检验检测机构
资质认定证书附表

220008349203

检验检测机构名称：招商局检测车辆技术研究院有限公司

批准日期：2026年07月22日

有效期至：2028年02月17日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表是经资质认定部门批准的检验检测能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
一	汽车						
		1.1	汽车标记要求	营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.1.7,4.1.8,4.7.4			2024-08-02
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.3,7.1,附录D,7.2			2024-08-02
				校车行人安全装置 CMVSS 131			2024-08-02
				客车用安全标志和信息符号 GB 30678-2014 4～8,附录A～B			2024-08-02
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录2			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1,4.7			2024-08-02
				车辆及部件识别标记 GB 30509-2014 4,5,6			2024-08-02
				道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2005 3,4,5,8,附录A～附录C			2024-08-02
				天然气汽车和液化石油气汽车 标志 GB/T 17676-1999 3			2026-07-24
				起重机 安全标志和危险图形符号 总则 GB 15052-2010 3～10			2024-08-02
				气体燃料汽车 标志 GB/T 17676-2025			2026-07-24
				道路车辆 车辆识别代号(VIN) GB 16735-2019			2024-08-02
				车辆WMI GSO 1781/2006 4,5,附录A			2024-08-02
				机动车辆车辆识别代码（VIN）要求 GSO 1780/2010 4,5,附录A,附录B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆标记 ADR 61/03 6～10			2024-08-02
				车辆及部件识别标记 GB 30509-2014 第1号修改单			2024-08-02
				道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2023 4.1,4.2,9,附录A～附录D			2024-08-02
				欧洲理事会和议会关于空调系统排放的规定2006/40/EC 2006/40/EC 7	只做标记检查		2024-08-02
				车辆尾部标志板 GB 25990-2010 5,6,附录B,附录E,附录F			2024-08-02
				车辆标识技术要求 GOST 33990-2016			2025-10-23
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 1,2,3 of Annex 7			2025-10-23
				校车标识 GB 24315-2009 4～11,附录A,附录B			2024-08-02
				专用汽车和专用挂车分类、名称及型号编制方法 GB/T 17350-2024			2025-12-29
				危险货物品名表 GB 12268-2012 4,5,6,附录A,附录B			2024-08-02
				车辆VIN位置及附件 GSO 1782/2008 4,5			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.15,9.1,10.3,附录A，附录D			2024-08-02
				机动车产品标牌 GB/T 18411-2018			2024-08-02
		1.2	定型试验	半挂车通用技术条件 GB/T 23336-2022			2024-08-02
				随车起重运输车 QC/T 459-2014 6			2024-08-02
				摆臂式自装卸汽车技术条件 QC/T 439-2013 5			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				超级电容电动城市客车 QC/T 838-2010			2024-08-02
				汽车列车性能要求及试验方法 GB/T 26778-2023 5			2024-08-02
				液化石油气汽车定型试验规程 GB/T 28962-2012			2024-08-02
				汽车道路试验方法通则 GB 12534-1990			2024-08-02
				观光游览车通用技术条件 QC/T 758-2006			2024-08-02
				垃圾车 QC/T 52-2015 5			2024-08-02
				营运客车类型划分及等级评定 JT/T 325-2025			2026-01-27
				运油车、加油车技术条件 QC/T 653-2000 6			2024-08-02
				压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 6,7			2024-08-02
				自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010			2024-08-02
				营运客车类型划分及等级评定 JT/T 325-2018 第1号修改单			2024-08-02
				城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 4	条款4.6,4.10：只做核查		2024-08-02
				汽车技术状况行驶检查方法 GB/T 12677-1990 4			2024-08-02
				关于就特殊结构特征方面批准用于运输危险货物的机动车的统一规定 UN R105			2024-08-02
				公共汽车类型划分及等级评定 JT/T 888-2020			2024-08-02
				汽车整车产品质量检验评定方法 QC/T 900-1997			2024-08-02
				爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 7,8			2024-08-02
				罐式汽车产品质量检验评定方法 QC/T 587-1999 5			2024-08-02
				清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5			2024-08-02
				营运客车类型划分及等级评定 JT/T 325-2018			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3			2024-08-02
				城市物流配送汽车选型技术要求 GB/T 29912-2024 4,5,6			2025-10-23
				旅游景区客车类型划分及等级评定 T/CHTS 20006-2019 4,5			2024-08-02
				载货汽车定型试验规程 GB/T 1332-1991			2024-08-02
				客车定型试验规程 GB/T 13043-2022			2024-08-02
				医疗废物转运车技术要求 GB 19217-2003 5			2024-08-02
				电动汽车 定型试验规程 GB/T 18388-2005			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017			2024-08-02
				天然气汽车定型试验规程 GB/T 23335-2009			2025-12-29
				保温车、冷藏车技术条件及试验方法 QC/T 449-2010 5			2024-08-02
				车辆运输车通用技术条件 GB/T 26774-2016			2024-08-02
				青藏高原营运客车技术要求 JT/T 963-2022			2024-08-02
				天然气汽车定型试验规程 GB/T 23335-2025			2025-12-29
				教练车 QC/T 1051-2017 4,5,7			2024-08-02
				专用汽车定型试验规程 QC/T 252-1998			2024-08-02
				救护车一般要求 GS 963/1997			2024-08-02
				乘用车列车通用技术条件 QC/T 757-2006			2024-08-02
				散装水泥车技术条件及性能试验方法 QC/T 560-2010 5			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018	不测6.4，附录C		2024-08-02
				道路车辆货运挂车试验方法 GB/T 13873-2015 4,5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.3	外部凸出物	乘用车外部凸出物 GB 11566-2009 4,5,附录B			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.1.4			2024-08-02
				关于就外部凸出物方面批准车辆的统一规定 UN R26.04 5,6			2024-08-02
				商用车驾驶室外部凸出物 GB 20182-2006 4,5,6			2024-08-02
				商用车驾驶室外部凸出物 GB 20182-2024 4,5,6			2025-04-27
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2024 4,5,6			2025-04-27
				关于就驾驶室后挡板的前向外部凸出物方面批准商用车的统一规定 UN R61 5,6			2024-08-02
		1.4	尺寸和重量	汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB 1589-2016			2024-08-02
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 14 of Annex 3			2025-10-23
				轮式车辆质量和尺寸技术要求和测定方法 GOST 33987-2016			2025-10-23
				道路甩挂运输车辆技术条件 GB/T 35782-2017 4,5,6,7			2024-08-02
				车辆结构及尺寸 ADR 43/04 6			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 第1号修改单			2024-08-02
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录13			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.2～4.5			2024-08-02
				客车车内尺寸 GB/T 13053-2025			2025-10-31

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车主要尺寸测量方法 GB/T 12673-2019			2024-08-02
				轿车客厢内部尺寸测量方法 QC/T 577-1999 7.2,7.3,7.4			2024-08-02
				汽车、挂车及汽车列车质量参数测量方法 GB/T 12674-2024	只测≤50吨		2024-08-14
				乡村客车结构和性能通用要求 JT/T 616-2024 4.1,4.11,4.12,5.1,5.2,6.3,6.4,7.8			2024-08-14
		1.5	先进驾驶辅助系统	营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 T/ITS 0111-2021 7.2,7.3.2～7.3.6,7.3.7.2,7.3.11			2024-08-02
				关于M1和N1类认证机动车的高级紧急制动系统（AEBS）的统一规定 UN R152.02			2024-08-02
				轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法 GB/T 30677-2014 1～8,附录1			2024-08-02
				智能运输系统—车道保持辅助系统（LKAS）—性能要求和测试规程 ISO 11270:2014			2024-08-02
				营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法 JT/T 883-2014 1～8,附录A			2024-08-02
				智能网联汽车 自动驾驶系统通用技术要求 GB/T 44721-2024 4,5,6,7,8			2025-04-27
				道路运输车辆主动安全智能防控系统（终端技术规范） T/JSATL 13-2017	不测 5.4.6,5.4.7,5.5,5.6.2,5.7,6.1~6.11,6.13,6.14,8.2,8.3.5,8.3.6,8.3.8		2024-08-02
				道路车辆 盲区监测（BSD）系统性能要求及试验方法 GB/T 39265-2020			2024-08-02
				乘用车车道保持辅助（LKA)系统性能要求及试验方法 GB/T 39323-2020			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于汽车行人和机动车移动监测系统认证的统一规定 UN R159 6.1-6.9,附录 1			2024-08-02
				运输信息和控制系统 前方车辆碰撞警告系统 性能要求和试验规程 ISO 15623-2013			2024-08-02
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630-2022 6.2.1,6.2.2,附录A			2024-08-02
				低速线控底盘通用技术要求 GB/T43947-2024			2026-08-18
				智能网联汽车自动驾驶功能仿真试验方法及要求 GB/T47025-2026			2026-08-18
				轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法 GB39901-2025			2026-08-18
				关于就电子稳定性控制系统批准乘用车辆的统一规定 UN R140 1～14，附录1～5			2024-08-02
				关于就提前紧急制动系统（AEBS）方面批准机动车辆的统一规定 UN R131.02			2024-08-02
				功能型无人车 自动驾驶场地试验方法及要求 T/CSAE 285-2022			2024-08-02
				乘用车后方交通穿行提示系统性能要求及试验方法 GB/T 44156-2024			2025-04-27
				智能网联汽车 组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第2部分：多车道行驶控制 GB/T 44461.2-2024			2025-04-27
				汽车智能限速系统性能要求及试验方法 GB/T 44433-2024 6			2025-04-27
				关于就驾驶员控制辅助系统方面批准车辆的统一规定 UN R171.00 5,6,8,附录3,附录4,附录5			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				乘用车车门开启预警系统性能要求及试验方法 GB/T 44173-2024 4,5,6.4,6.5,6.6,6.7			2025-04-27
				智能运输系统 车辆前向碰撞预警系统性能要求和测试规程 GB/T 33577-2017 4,5,附录A～C			2024-08-02
				智能运输系统 自适应巡航控制系统性能要求与检测方法 GB/T 20608-2006 1～6,附录A			2024-08-02
				关于车辆报警器认证的统一规定汽车系统报警系统（AS） UN R97.01 5,6,17,18,42,43			2024-08-02
				关于就车道偏离报警系统（LDWS）方面批准机动车辆的统一规定 UN R130 1～11,附录1～3			2024-08-02
				重型车辆的电子稳定性控制系统 FMVSS 136 1～8			2024-08-02
				营运车辆自动紧急制动系统技术规范 DB32/T 3951-2020			2024-08-02
				关于监测自行车的盲点信息系统(BSIS)方面批准机动车辆的统一规定 UN R151			2024-08-02
				智能网联汽车 组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第1部分：单车道行驶控制 GB/T 44461.1-2024			2025-04-27
				汽车全景影像监测系统性能要求及试验方法 GB/T 44176-2024 6			2025-04-27
				营运车辆后向碰撞预警系统性能要求和测试规程 JT/T 1428-2022 6			2024-08-02
				关于就提前紧急制动系统（AEBS）方面批准机动车辆的统一规定 UN R131.01 1～11,附录1～4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.8,10.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆行驶跑偏试验方法 GB/T 38679-2020 5			2024-08-02
				智能运输系统—行人探测和碰撞缓解系统（PDCMS）—性能要求和测试规程 ISO 19237:2017			2024-08-02
				智能运输系统—车道偏离预警系统—性能要求和测试规程 ISO 17361:2017			2024-08-02
				商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41796-2022			2024-08-02
				营运车辆弯道速度预警系统性能要求和测试规程 JT/T 1374-2021 全条款			2024-08-02
				智能运输系统—辅助泊车系统（APS）—性能要求和测试规程 ISO 16787:2017			2024-08-02
				智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求 GB/T 41798-2022			2024-08-02
				智能运输系统—前方车辆碰撞缓解系统（FVCMS）—运行、性能及认证要求 ISO 22839:2013			2024-08-02
				机动车智能速度辅助系统型式认证试验程序和技术要求 (EU) 2021/1958			2024-08-02
				车辆盲区监测系统的性能要求与测试方法 DB 31/T 1269-2020 4,5,6.4,6.5,6.6			2024-08-02
				对欧洲议会和理事会法规 (EU) 2019/2144有关机动车驾驶员分心先进警告系统测试程序和技术要求的详细规则的补充 (EU) 2023/2590			2024-08-02
				智能网联汽车运行安全测试项目和方法 GB/T 44850-2024			2025-04-27
				营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 JT/T 1524-2024 7.1,7.2.2,7.2.3,7.2.4,7.2.5,7.2.6,7.2.7.2,7.2.11			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.1.4,4.1.5,附录A，第1号修改单			2025-04-29
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 4.7,8.1，第1号修改单			2025-04-29
				乘用车夜视系统性能要求及试验方法 GB/T 44174-2024 4,5,6.4,6.5,6.6			2025-10-23
				营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 7.4.1～7.4.8			2024-08-02
				营运车辆低速驾驶辅助系统性能要求和测试规程 JT/T 1447-2022 6,7			2024-08-02
				客车车道保持辅助系统性能要求和试验方法 JT/T 1358-2020 5.2.4，5.2.5			2024-08-02
				机动车酒精锁车装置辅助系统 (EU) 2021/1243 附录1			2024-08-02
				驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法 GB/T 41797-2022			2024-08-02
				智能运输系统—换道决策辅助系统—性能要求和测试规程 ISO 17387:2008			2024-08-02
				智能运输系统 车道偏离报警系统性能要求与检测方法 GB/T 26773-2011 1～5			2024-08-02
				乘用车自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法 GB/T 39901-2021			2024-08-02
				自动车道保持系统(ALKS) UN R157 5,6,附件1,附件4,附件5			2024-08-02
				智能运输系统—自适应巡航控制系统（ACC）—性能要求和测试规程 ISO 15622:2018			2024-08-02
				商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法 GB/T 38186-2019			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车驾驶员疲劳和注意力警告系统型式认证试验程序和技术要求 (EU) 2021/1341			2024-08-02
				机动车紧急车道保持系统（ELK）型式认证统一程序和技术要求 (EU) 2021/646			2024-08-02
				关于就驾驶员控制辅助系统方面批准车辆的统一规定 UN R171.01 5,6,8,附录3,附录4			2025-10-23
				智能运输系统—换道决策辅助系统—性能要求与检测方法 GB/T 37471-2019 5,6			2024-08-02
				商用车辆电子稳定性控制系统性能要求及试验方法 GB/T 38185-2019			2024-08-02
		1.6	后部碰撞	关于就后碰撞事故中燃油系统的完好性和电动系统的安全性对车辆的的统一规定 UN R153.00 附录3～2,附录4,附录5			2025-07-01
				关于就后碰撞事故中燃油系统的完好性和电动系统的安全性对车辆的的统一规定 UN R153.01 5,6,附录3,附录4,附录5			2025-07-01
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				尾碰 KMVSS Article 91			2025-10-23
				乘用车后碰撞燃油系统安全要求 GB 20072-2006			2024-08-02
				乘用车后碰撞燃油系统安全要求 GB 20072-2024			2025-04-27
				碰撞强度测试方法-第二部分-移动壁障后碰撞 GSO 37/2012 6,7			2024-08-02
				汽车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.3.2			2024-08-02
				关于就追尾碰撞中被撞车辆的结构特性方面批准车辆的统一规定 UN R32			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.7	燃料消耗量	重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2021			2024-08-02
				轻型道路车辆 - 油耗测定 - 测试方法 ABNT NBR 7024			2024-08-02
				混合动力电动轻型道路车辆-废气排放、燃料和能源消耗的测量-测试方法 ABNT NBR 16567			2024-08-02
				压缩天然气汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 29125-2012 7.2,7.3,8			2024-08-02
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2014	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2024			2025-04-27
				乘用车燃料消耗量评价方法及指标 GB 27999-2019			2024-08-02
				轻型汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 19233-2008 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				商用车辆燃料消耗量试验方法 GB/T 12545.2-2001 4,5			2024-08-02
				关于就CO2和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的M1和N1类车辆的统一规定 UN R101 附件6，附件8			2025-09-10
				天然气营运客车燃料消耗量限值及测量方法 JT/T 1444-2022 5			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则 81/02——轻型汽车的燃油消耗标签）2008 ADR 81/02 附录 B，附件 6			2024-08-02
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2021			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法 第2部分:怠速起停系统 GB/T 40711.2-2021			2024-08-02
				乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法第3部分:汽车空调 GB/T 40711.3-2021			2024-08-02
				乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法 第1部分：换挡提醒装置 GB/T 40711.1-2022			2024-08-02
				乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法第4部分:制动能量回收系统 GB/T 40711.4-2021			2024-08-02
				中国汽车行驶工况第1部分：轻型汽车 GB/T 38146.1-2019			2024-08-02
				中国汽车行驶工况第2部分：重型商用车辆 GB/T 38146.2-2019			2024-08-02
				重型商用车辆燃料消耗量限值 GB 30510-2024			2025-04-27
				乘用车燃料消耗量评价方法及指标 GB 27999-2025			2025-10-23
				营运客车燃料消耗量限值及测量方法 JT/T 711-2025 4,5			2025-04-29
				营运货车燃料消耗量限值及测量方法 JT/T 719-2025			2025-04-29
				重型商用车辆燃料消耗量限值 GB 30510-2018			2024-08-02
				轻型汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 19233-2020			2024-08-02
				关于批准装备内燃机乘用车燃油消耗测量的统一规定 UN R84 附件4			2025-10-23
				轻型商用车燃料消耗量 GB 20997-2015 8			2024-09-13
				营运货车燃料消耗量限值及测量方法 JT/T 719-2016 4,5	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽油和柴油汽车 GB 22757.1-2023			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				轻型汽车能源消耗量标识 第2部分：可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车 GB 22757.2-2023			2024-08-02
				重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2011 5,6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				营运客车燃料消耗量限值及测量方法 JT/T 711-2016 4,5	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法第3部分:汽车空调 GB/T40711.3-2026			2026-08-18
				轻型商用车辆燃料消耗量限值及评价指标 GB 20997-2024			2024-09-13
		1.8	正面碰撞乘员保护	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.04 附录3			2024-08-02
				汽车正面碰撞的乘员保护 GB 11551-2014 全条款及第1号修改单			2026-03-09
				客车正面碰撞的乘员保护 JT/T 1369-2020			2024-08-02
				关于乘用车正面碰撞约束系统认证的统一规定 UN R137.02 Annex 3			2025-07-01
				正面碰撞乘员保护 KMVSS Article 102-3 附表14-7			2025-10-23
				关于乘用车正面碰撞约束系统认证的统一规定 UN R137.04 5,附件3,附件4,附件5,附件6,附件7			2025-07-01
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.1.2.2			2024-08-02
				汽车乘员碰撞保护 FMVSS 208 S5.1,S6,S8.1,S14.5,S15,S16			2024-08-02
				正面碰撞乘员保护 ADR 69/00 6,7,8,11			2024-08-02
				正面碰撞乘员约束系统 CMVSS 208			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车碰撞强度试验方法 第一部分 正面碰撞 GSO 36/2005 3,5			2024-08-02
				关于正面碰撞车辆结构特性认证的统一规定 UN R33 Annex 4			2024-08-02
		1.9	正面偏置碰撞乘员保护	可变形壁障偏置正面碰撞 KMVSS Article 102 附表14			2025-10-23
				关于就正面碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R94.05			2025-07-01
				关于就正面碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R94.04			2025-07-01
				正面偏置碰撞乘员保护 ADR 73/00 APPENDIX A			2024-08-02
				汽车乘员碰撞保护 FMVSS 208 S15.3,S16.2,S16.3,S17,S18			2024-08-02
				机动车碰撞强度试验方法 第1部分：正面碰撞 GSO 36/2005 4			2024-08-02
				汽车正面偏置碰撞乘员保护 GB/T 20913-2007			2024-08-02
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.1.2.1			2024-08-02
		1.10	侧面碰撞乘员保护	关于就侧碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R95.06			2025-07-01
				汽车侧面碰撞的乘员保护 GB 20071-2025			2025-07-01
				动态侧面碰撞乘员保护 ADR 72/01			2025-07-01
				汽车侧面碰撞的乘员保护 GB 20071-2006	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				乘员保护_侧撞 KMVSS Article 102 附表14-2			2025-10-23
				关于就侧碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R95.05			2025-07-01
				动态侧面碰撞乘员保护 ADR 72/00			2025-07-01
				机动车碰撞强度试验方法 第三部分C移动壁障侧面碰撞 GSO 1708/2005			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.4.3			2024-08-02
		1.11	内部凸出物	遮阳板 ADR 11/00 5.1～5.5			2024-08-02
				关于就内部凸出物方面批准车辆的统一规定 UN R21.01 5.1～5.8，附件8			2024-08-02
				乘用车内部凸出物 GB 11552-2009 4.1～4.9，附录B			2024-08-02
				仪表板 ADR 21/00 11.2,11.3，附录A:附件 8			2024-08-02
		1.12	侧面柱碰乘员保护	关于批准车辆侧面柱碰性能的统一规定 UN R135.02 附录3，附录4，附录6，附录11			2024-08-02
				汽车侧面柱碰撞的乘员保护 GB/T 37337-2019 5			2024-08-02
				侧面柱碰 KMVSS Article 102-4 附表14-8			2025-10-23
				侧面柱碰撞性能 ADR 85/00 5,附录A（附录3,附录4,附录6）			2025-10-23
		1.13	滑行	道路车辆 道路负载测定 GB/T 44124-2024 5.3，5.4			2025-04-27
				轻型道路车辆 -使用滑行技术的道路载荷测量和测功机模拟 ABNT NBR 10312			2024-08-02
				汽车滑行试验方法 GB/T 12536-2017 5			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB 18352.5-2013 附件CH	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 附件 CC			2024-08-02
				重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2011 5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		1.14	制动系结构和性能	道路运输车辆综合性能要求和检验方法 GB 18565-2016 4.4.5.1	仅限特定委托试验使用		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就制动方面批准M类、N类和O类车辆的统一规定 UN R13.12 5,6,Annexes 4～22			2025-10-23
				营运挂车安全性能要求与检测方法 JT/T 885-2025 5.24,5.25			2025-10-23
				关于制动方面乘用车批准的统一规定 UN R13H.02			2025-10-23
				商用车制动系统 ADR 35/07 5～9,APPENDIX 2～ 5			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.1～7.11			2024-08-02
				客车电涡流缓速器装车性能要求和试验方法 JT/T 721-2017			2024-08-02
				营运车辆抗侧翻稳定性试验方法稳态圆周试验 JT/T 884-2014 4，7，8			2024-08-02
				客车发动机缓速器装车性能要求和试验方法 JT/T 889-2014 4,5			2024-08-02
				液压及电子制动系统 CMVSS 105			2024-08-02
				气压制动系统 CMVSS 121			2024-08-02
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2025			2025-07-01
				电动汽车再生制动系统要求及试验方法 QC/T 1089-2017			2024-08-02
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2008 4,5,7，附录B,C,D	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				关于乘用车制动辅助系统审批的统一规定 UN R139			2024-08-02
				汽车液压制动系统试验方法 GB/T 44123-2024 5,附录A,B,C,D,E,F			2025-04-27
				气压制动系统 FMVSS 121 S5,S6			2024-08-02
				汽车驻车制动性能检验方法 GB/T 35349-2017 5.1～5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019			2024-08-02
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T 13594-2025 全条款及第1号修改单			2026-04-17
				商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB 12676-2014 4,5,附录A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L			2024-08-02
				电子稳定控制系统 CMVSS 126			2024-08-02
				轻型汽车制动系统 FMVSS 135 S5,S6,S7			2024-08-02
				轻型车制动系统 CMVSS 135			2024-08-02
				液压和电子制动系统 FMVSS 105 S5,S6,S7			2024-08-02
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T13594-2025		全条款及第1号修改单	2026-08-18
				商用车直线制动稳定性试验方法 GB/T46414-2025			2026-08-18
				乘用车对开路面直线制动车辆稳定性试验方法 GB/T46416-2025			2026-08-18
				商用车对开路面直线制动车辆稳定性试验方法 GB/T46417-2025			2026-08-18
				商用车辆缓速制动系统性能试验方法 GB/T 32692-2016 4～9，附录B			2024-08-02
				乘用车制动 ADR 31/04 4,5,6,APPENDIX A/5、6、Annexes 3~8			2024-08-02
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.3			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 4.5,5，第1号修改单			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车和挂车防抱制动性能和试验方法 GB/T 13594-2003 5.1～5.3,附录B～E	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				客车液力缓速器装车性能要求和试验方法 JT/T 890-2014 4,5			2024-08-02
				关于就制动方面批准乘用车的统一规定（欧美日协调版） UN R13H.01 5,6,Annexes 3～8			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 5，第1号修改单	条款5.7：只做核查		2025-04-29
				关于就制动方面批准M类、N类和O类车辆的统一规定 UN R13.11 5,6,Annexes 4～21			2024-08-14
				重型商用车辆 转弯制动 开环试验方法 GB/T 34588-2017 8			2024-08-02
		1.15	行人安全	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录12			2024-08-02
				关于对批准机动车的行人安全性能认可的统一规定 UN R127.03 附录 5			2024-08-02
				关于对批准机动车的行人安全性能认可的统一规定 UN R127.04 附录 5			2024-08-02
				后方行人安全装置 KMVSS Article 53-2			2025-10-23
				低噪车辆提示 KMVSS Article 53-3			2025-10-23
				关于对批准机动车的行人安全性能认可的统一规定 UN R127.02 附录5			2025-10-23
				行人安全性能 KMVSS Article 102-2			2025-10-23
				汽车对行人的碰撞保护 GB 24550-2024 5,6			2024-08-14

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.16	驾驶室乘员保护	关于就商用车驾驶室乘员保护方面批准车辆的统一规定 UN R29.03 附录3:5，6，7.3			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.4			2024-08-02
				商用车驾驶室乘员保护 GB 26512-2021 5.5，5.6，5.7.2			2024-08-02
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.4，C.2.2，C.2.3，C.2.4.2			2024-08-02
		1.17	噪声	关于就噪声排放方面批准四轮及四轮以上机动车的统一规定 UN R51.03			2024-08-02
				汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 GB 1495-2002 5			2024-08-02
				声学 机动车辆定置噪声声压级测量方法声测量方法 GB/T 14365-2017			2024-08-14
				重型汽车多工况行驶车外噪声测量方法 GB/T 44040-2024 5,6			2025-04-27
				Proconve L7和L8阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第十章			2025-04-27
				机动道路车辆－静止状态噪声 ABNT NBR 9714 6			2024-08-02
				外部噪声 ADR 83/00 4			2024-08-02
				客车车内噪声限值及测量方法 GB/T 25982-2024 5～8，第1号修改单			2026-04-17
				噪声 CMVSS 1106 1～5			2024-08-02
				欧洲议会和理事会条例(EU) No 540/2014，关于机动车辆的声级和替换消声系统，以及修订指令2007/46/EC和废除指令70/157/EEC EU 540/2014			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准备用消声系统的统一规定 UN R59 6			2024-08-02
				运输装备的噪声排放控制 40 CFR PART 205 205.5,205.57			2024-08-02
				道路车辆加速行驶噪声的测量工程方法第1部分：M和N类 ISO 362-1:2015 8			2024-08-02
				关于就噪声排放方面批准四轮及四轮以上机动车的统一规定 UN R51.02 附录 3			2024-08-02
				客车车内噪声限值及测量方法 GB/T25982-2024		5～8，第1号修改单	2026-08-18
				客车车内噪声限值及测量方法 GB/T 25982-2010 5～9			2025-03-19
				流动式起重机作业噪声限值及测量方法 GB 20062-2017			2024-08-02
				三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法 GB 19757-2005 附录A			2024-08-02
				汽车定置噪声限值 GB 16170-1996 4			2024-08-02
				在滚动噪声和湿滑路面抓地力、和/或滚动阻力方面批准轮胎的统一规定 UN R117 附录 3			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.13			2024-08-02
				声学 汽车车内噪声测量方法 GB/T 18697-2002 4～10			2024-08-02
		1.18	污染物排放（I型试验）	混合动力电动轻型道路车辆-废气排放、燃料和能源消耗的测量-测试方法 ABNT NBR 16567 全条款			2024-08-02
				非甲烷有机气体排放的测定 Normative Instruction No.22/2020 全条款			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				Proconve L7 和 L8 阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第一章			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则 79/04——轻型汽车的排放控制）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 4a			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 18352.5-2013 附录C	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC ANNEX III			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件21			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC ANNEX I			2024-08-02
				轻型道路车辆 - 测定废气中的碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物 ABNT NBR 6601 全条款			2024-08-02
				重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				轻型道路车辆-液相色谱法测定排气中的醛类和酮类 - DNPH法 ABNT NBR 12026 6,7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附件 B6			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.1			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.1			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件 XXI			2024-08-02
				轻型道路车辆-气相色谱法或光声分析法测定排气中未燃乙醇的测定 ABNT NBR 15598 5.附录B	只做气相色谱法		2024-08-02
		1.19	防飞溅装置要求	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2157号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录8 2,4			2025-04-27
				汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 GB 34659-2017 4～7，附录A，附录B			2024-08-02
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 9 of Annex No.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				货车和挂车车轮防飞溅保护系统技术要求和测试方法 GOST 52422-2005 4			2025-10-23
		1.20	怠速污染物排放(II型)	点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） GB 18285-2018 8.1.2.1	只使用双怠速法		2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则79/04——轻型汽车的排放控制）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 5			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.08 附件5			2025-09-10
				轻型车辆 - 怠速运行时发动机废气中一氧化碳的测量 - 实验室测试 ABNT NBR 10972 全条款			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附录 1			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件1，附件4，附件21，附录1			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.2			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 18352.5-2013 5.3.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart S			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.2			2025-09-10
		1.21	曲轴箱污染物排放	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.3			2025-09-10
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC 5.3.3			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.3			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件5			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.3			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 18352.5-2013 5.3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件5			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则 79/04——轻型汽车的排放控制）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 6			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.08 附件6			2025-09-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC 5.3.3			2024-08-02
				装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 GB 11340-2005 5			2024-08-02
		1.22	汽车喇叭装车特性	喇叭 KMVSS Article 53			2025-10-23
				关于就声响信号方面批准声响报警装置和机动车辆的统一规定 UN R28.00 6.2.14			2025-04-27
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.6.1			2024-08-02
				机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 4.1,4.2			2024-08-02
		1.23	蒸发污染物排放	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.4			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 18352.5-2013 5.3.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件6			2024-08-02
				甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法 HJ 1137-2020 4.1.2,4.2.2，5,附录 A,附录 C			2024-08-02
				Proconve L7 和 L8 阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第二章			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart J			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.4			2024-08-02
				汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） GB 18285-2018 附录 E			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则 79/04——轻型汽车的排放控制 ）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 7			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC 5.3.4			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附件 C3			2024-08-02
				装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法 GB 14763-2005 5			2024-08-02
				配备火花点火发动机的轻型车辆 - 昼夜、热浸泡和加油条件下的蒸发排放测量 ABNT NBR 16927 7.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151附件6			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC 5.3.4			2024-08-02
				环境保护产品技术要求 汽油车燃油蒸发污染物控制系统(装置) HJ/T 390-2007 6			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.4			2024-08-02
		1.24	污染物控制装置耐久性	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.6			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.5			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.5			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC 5.3.5			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC 5.3.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附件 C4			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 18352.5-2013 5.3.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件7			2024-08-02
				Proconve L7 和 L8 阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第五章			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则 79/04——轻型汽车的排放控制）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 9			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart S			2024-08-02
		1.25	OBD系统试验	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 18352.5-2013 5.3.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				Proconve L7 和 L8 阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第六章			2024-08-02
				用于验证和认证车载诊断系统 OBDBr-3 的规范和标准 Normative Instruction No. 23/2020			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart S			2024-08-02
				故障和诊断系统要求--2004年及以后的乘用车、轻型卡车、中型车辆和发动机 Section 1968.2 of Title 13, CCR 全条款			2024-08-02
				对2004年及以后的乘用车、轻型卡车、中型车辆和发动机实施故障和诊断系统要求 Section 1968.5 of Title 13, CCR 全条款			2024-08-02
				重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车车载诊断（OBD）系统技术要求 HJ 437-2008			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件11			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则 79/04——轻型汽车的排放控制）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 11			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC 5.3.8			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件11			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附件 C5			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC 5.3.8			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.8			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 附件11			2025-10-23
		1.26	倒车提示音	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 4.5.5			2025-04-27
				关于批准倒车声音警告装置和批准机动车倒车声音警告信号的统一规定 UN R165 14			2024-08-02
		1.27	低温冷启动排放（VI型试验）	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.5			2025-10-23
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart H			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB 18352.5-2013 5.3.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.6			2025-09-10
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC 5.3.6			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC 5.3.6			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件8			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件8			2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.08 附件8			2025-09-10
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆标准（澳大利亚设计规则79/04——轻型汽车的排放控制）2011 ADR 79/04 附录 A，附件 8			2024-08-02
		1.28	操纵稳定性	道路车辆 — 横向瞬态响应试验方法 — 开环试验方法 ISO 7401:2011 10,11,12,13,14			2025-10-23
				轮胎爆胎 KMVSS Article 88-2			2025-10-23
				汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法 GB/T 38796-2020			2024-08-02
				营运车辆爆胎应急安全装置技术要求和试验方法 JT/T 782-2020			2024-08-02
				汽车稳态圆周试验方法 ISO 4138-2021			2024-08-02
				道路车辆 重型商用汽车列车和铰接客车横向稳定性试验方法 GB/T 25979-2010 7			2024-08-02
				汽车操纵稳定性指标限值与评价方法 QC/T 480-1999 2～9			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6.1			2024-08-02
				汽车操纵稳定性试验方法 GB/T 6323-2014 4.1，5.3，6.3，7.3，8.3，9.3，10.3，11.3			2024-08-02
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 4.3,4.4,4.8,附录A			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.9			2024-08-02
				汽车直线行驶稳定性试验方法 GB/T 41600-2022			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
1	整车	1.29	能量消耗率和续驶里程	车辆标准（澳大利亚设计规则 81/02——轻型汽车的燃油消耗标签）2008 ADR 81/02 附录 B，附件 7			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附录B8			2025-04-27
				关于就 CO2 和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的 M1 和 N1 类车辆的统一规定 UN R101 附件7，附件8			2025-09-10
				电动轻型汽车-能量消耗量及续驶里程测试方法 ABNT NBR 17142:2023			2025-10-23
		1.30	侧面撞击	机动车冲击强度试验方法3A部分：侧面碰撞 GSO 38/2005			2024-08-02
		1.31	胎压监测	胎压监测系统 KMVSS Article 12-2,Article 88-3			2025-10-23
				乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 GB 26149-2017			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.5,附录B			2024-08-02
				有关批准车辆轮胎压力监测系统(TPMS)的统一规定 UN R141.01 5,附录3			2024-08-02
				城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 13			2024-08-02
				营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 5.1,5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.32	汽车和挂车号牌板（架）及其位置	关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 4 of Annex 7			2025-10-23
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录3			2024-08-02
				汽车和挂车号牌板(架)及其位置 GB 15741-1995 4,5,6,7			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.8,11.9			2024-08-02
				汽车和挂车号牌板(架)及其位置 第1号修改单 GB 15741-1995 AMD 1			2024-08-02
		1.33	转向机构对驾驶员伤害	机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.1.1			2024-08-02
				转向柱 ADR 10/02 附录 A 6,附件 3			2024-08-02
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2011 附录B			2026-07-24
				转向控制装置的向后位移 FMVSS 204 S4,S5			2024-08-02
				转向控制装置的向后位移 CMVSS 204 -1			2024-08-02
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 6, 附录 3			2024-08-02
				转向柱 ADR 10/01 10.2.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2026 5.1,5.2,6.1			2026-07-24
				机动车碰撞强度试验方法 第一部分 正面碰撞 GSO 36/2005 3			2024-08-02
		1.34	汽车护轮板要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 9.1,11.10.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 10 of Annex No.3			2025-10-23
				车辆护轮板要求 GOST R 52853-2019			2025-10-23
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录5			2024-08-02
				汽车护轮板 GB 7063-2011 4,5			2024-08-02
		1.35	前后端保护装置	汽车前、后端保护装置 GB 17354-1998			2024-09-13
				汽车前后端保护装置（保险杠等）认证的统一规定 UN R42			2024-08-02
				机动车：乘用车前后外部防护装置（保险杠）及其测试方法 GSO 41/2007			2024-08-02
				乘用车前后端保护装置 GB 17354-2024			2024-09-13
		1.36	除霜除雾性能	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录6			2024-08-02
				汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法 GB 11555-2009 5,6	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				乘用车前风窗除霜系统 SAE J902 4,5			2024-08-02
				风窗除霜除雾系统 CMVSS 103			2024-08-02
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 7 of Annex 3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				乘用车挡风玻璃除霜除雾装置技术要求及试验方法 GOST 33992-2016			2025-10-23
				汽车风窗玻璃除霜和除雾系统技术规范 GB 11555-2025 5.6			2025-04-29
				风窗除霜除雾系统 FMVSS 103 S4.1,S4.2			2024-08-02
		1.37	风窗玻璃刮水器及洗涤器要求	关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 附件3第8.1条			2025-10-23
				乘用车清洁和清洗系统风窗玻璃技术要求和测试方法 GOST 33993-2016 4.1			2025-10-23
				汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器 性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.5			2024-08-02
				轿车类风窗玻璃雨刮系统 SAE J9035			2024-08-02
				大型车风窗玻璃雨刮系统 SAE J1984,6			2024-08-02
				风窗刮水器及洗涤器 FMVSS 104 S4			2024-08-02
				风窗玻璃刮水器和洗涤器系统 CMVSS 104			2024-08-02
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 2.1,3.1,4			2024-08-02
		1.38	车顶强度	专用校车安全技术条件 GB 24407-2025 5.10.2,附录A			2026-03-09
				乘用车顶部抗压强度 GB 26134-2024			2025-07-01
				车顶结构 KMVSS Article 92			2025-10-23
				商用车驾驶室乘员保护 GB 26512-2021 4.5.7			2024-08-02
				乘用车顶部抗压强度 GB 26134-2010 3,4,5	仅限特定委托试验使用		2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2012 5.10.2,附录A			2026-03-09
		1.39	自由加速烟度	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件4，附录2			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件4，附录2			2024-08-02
				柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） GB 3847-2018 8.1,8.2,附录A			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 692/2008/EC			2024-08-02
				关于1.就可见污染物排放方面批准压燃式(C.I)发动机2.就安装已批准型式的C.I.发动机方面批准机动车3.C.I.发动机的功率测量的统一规定 UN R24.03			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB 18352.5-2013	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06			2024-08-02
				关于轻型乘用车和商用车（欧5和欧6）在排放方面的型式核准以及对于车辆维修和保养信息的访问 715/2007/EC			2024-08-02
		1.40	外部照明和信号装置的安装	灯具、反射装置和辅助设备 FMVSS 108			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				灯具系统 反射装置 CMVSS 108			2024-08-02
				对其他灯具的限制要求 KMVSS Article 47			2025-10-23
				灯具的其他要求 KMVSS Article 48			2025-10-23
				汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 GB 4785-2019			2024-08-02
				关于就照明和光信号装置的安装方面批准车辆的统一规定 UN R48.08 5.0,6.0,7.0			2024-08-02
				非L类机动车照明及光信号装置的安装规定 ADR 13/00 6,7,8,9,附录A,附录1～11			2024-08-02
		1.41	驾驶员前方视野要求	轻型汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2025		4,5,6，附录A	2026-07-10
				轻型汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2025		4,5,6，附录A	2026-07-10
				汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2014 5,6，附录B			2026-07-10
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 5 of Annex 3			2025-10-23
				机动车辆驾驶员位置的视野技术要求与测试方法 GOST 33988-2016			2025-10-23
				驾驶员前视范围 KMVSS Article 94 1-6			2025-10-23
				轻型汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2025		4,5,6，附录A	2026-07-10
				关于就驾驶员前视野方面批准机动车辆的统一规定 UN R125.02 5，6			2024-08-02
		1.42	间接视野装置安装要求	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 6,7			2024-08-02
				后视镜 FMVSS 111 5～13			2024-08-02
				后视镜 CMVSS 111 5～13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车后视镜 GSO 422/2005 3			2024-08-02
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 15,16			2025-10-23
				后视镜 ADR 14/02 APPENDIX A,APPENDIX B,APPENDIX C			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.2,12.3			2024-08-02
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6, 15			2024-08-02
		1.43	加油污染物排放	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.7			2024-08-02
				配备火花点火发动机的轻型车辆 - 昼夜、热浸泡和加油条件下的蒸发排放测量 ABNT NBR 16927 7.3			2024-08-02
				Proconve L7 和 L8 阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第二章			2024-08-02
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart J			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
				甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法 HJ 1137-2020 4.1.3,5,附录 A,附录 C			2024-08-02
		1.44	加速控制系统要求	加速控制系统 KMVSS Article 87			2025-10-23
				加速器控制系统 CMVSS 124 5			2024-08-02
				变速器控制功能 CMVSS 102			2024-08-02
				加速控制系统 FMVSS 124 5			2024-08-02
		1.45	双移线	乘用车紧急变线试验车道 第1部分:双移线 ISO 3888-1:2018			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				乘用车紧急变线试验车道 第1部分：双移线 GB/T 40521.1-2021			2024-08-02
		1.46	污染物排放（实际道路排放）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件3A			2024-08-02
				用于开展轻型汽车实际行驶污染物测试的条例 （EU ）2016/646			2024-08-02
				用于开展轻型汽车实际行驶污染物测试的条例 （EU ）2016/427			2024-08-02
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7）、轻型乘用车和商用车实际道路排放(RDE)测试 UN R168			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件3A			2024-08-02
				非道路柴油移动机械污染物排放 控制技术要求 HJ 1014-2020 附录E			2024-08-02
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				Proconve L7 和L8 阶段对车辆尾气排放控制的要求 RESOLUTION No.492 第八章			2024-08-02
		1.47	避障	乘用车紧急变线试验车道 第2部分:避障 ISO 3888-2:2011			2025-10-23
				乘用车紧急变线试验车道 第2部分：避障 GB/T 40521.2-2021			2024-08-02
		1.48	非常规污染物	工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 公安部 生态环境部 交通运输部 国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见 工信部联节〔2019〕61号			2024-08-02
				甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法 HJ 1137-2020 4.1.1,5,附录 A,附录 B,附录 C			2024-08-02
		1.49	车内空气质量	长途客车内空气质量要求及检测方法 GB/T 17729-2023	不做6.3		2024-08-02
				乘用车内空气质量评价指南 GB/T 27630-2011			2024-08-02
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2025 5.16			2026-03-09
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2012 5.14			2026-03-09
				道路车辆的内部空气-第一部分：整车试验室.驾驶室内挥发性有机化合物测定方法和规范 ISO 12219-1:2021 4,6,7,附录A,附录 B			2024-08-02
				车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 HJ/T 400-2007			2024-08-02
		1.50	隔热通风、采暖性能	关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 附件3第6条			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车辆加热、通风和空调系统效益和安全要求 GOST 30593-2015			2025-10-23
				汽车隔热通风试验方法 GB/T 12546-2007 5			2024-08-02
				汽车采暖性能要求和试验方法 GB/T 12782-2022 4，6			2024-08-02
				汽车空调制冷系统性能要求和试验方法 QC/T 658-2009 5			2024-08-02
				关于就加热系统批准M、N和O类车辆的统一规定 UN R122			2024-08-02
		1.51	车用起重尾板安装	车用起重尾板安装与使用技术要求 GB/T 37706-2019	条款4.1：只做核查		2024-08-02
		1.52	安全带安装	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.09 8			2025-10-23
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 8			2025-04-27
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.06 8			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.07 8			2025-10-23
		1.53	车辆右转弯提示音	车辆右转弯提示音要求及试验方法 GB/T 38694-2020 5.1,5.2			2024-08-02
		1.54	后下部防护	营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.1			2024-08-02
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.1			2024-08-02
				关于1.批准后下部防护装置（RUPDs） 2.就已批准的后下部防护装置的安装方面批准车辆 3.就后下部防护装置方面批准车辆的统一规定 UN R58.03 PART Ⅰ～Ⅲ			2024-08-02
				后部碰撞保险杠 FMVSS 223	不测保险杠吸能性		2024-08-02
				后防护装置 CMVSS 223 5, 6	不测保险杠吸能性		2024-08-02
				后碰撞保护 CMVSS 224			2024-08-02
				后碰撞防护 FMVSS 224			2024-08-02
				汽车及挂车侧面和后下部防护要求 GB 11567-2017 7,8,9,附录B,附录C			2024-08-02
		1.55	前下部防护	关于1.批准前下部防护装置；2.就已批准型式的前下部防护装置的安装方面批准车辆；3.就前下部防护方面批准车辆的统一规定 UN R93 5～10,附录5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.2			2024-08-02
				商用车前下部防护要求 GB 26511-2011 4,5,6.7,附录A			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.2			2024-08-02
		1.56	侧下部防护要求	汽车及挂车侧面和后下部防护要求 GB 11567-2017 4,5,6			2024-08-02
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.7			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.1			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.8,12.9			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.1			2024-08-02
				关于1.就侧面防护装置批准车辆；2.批准侧面防护装置；3.就按照本法规第2部分已批准的侧面防护装置型式的安装方面批准车辆的统一规定。 UN R73 12,14,15			2024-08-02
		1.57	结构安全	关于批准:1.更换性气囊系统用气囊组件；2.装有已经批准的气囊组件的可更换方向盘；3.安装在方向盘以外部位的更换性气囊系统的统一规定 UN R114	不测5.2.2.2-5.2.2.4		2024-08-02
				低地板及低入口城市客车结构要求 GB/T 19260-2016 4			2024-08-02
				关于就上部结构强度方面批准大型乘客车的统一规定 UN R66.02 附录5-附录8			2024-08-02
				公共汽车倾翻强度 ADR 59/00 APPENDIX A,B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				大客车上部结构强度 SANS 1563:2005 Annex 3，4			2024-08-02
				乡村客车结构和性能通用要求 JT/T 616-2024 4.2~4.10,4.12,5.2,5.3,6.1,6.2,6.4,7			2024-08-14
				关于就一般结构方面批准M2和M3类小型车辆的统一规定 UN R52			2024-08-02
				一般安全要求(为确保车辆使用安全而必须的设计和结构要求) ADR 42/05			2024-08-02
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.1.1～4.1.3,4.1.6,4.4～4.6			2024-08-02
				轿车车顶抗压强度 FMVSS 216 s5～s8			2025-09-10
				大型客车上部结构强度 AIS-031	不测摆锤试验		2024-08-02
				客车紧急出口及车窗的固定与松放 FMVSS 217			2024-08-02
				关于就一般结构方面批准M2或M3类车辆的统一规定 UNR107.08			2024-08-02
				轿车车顶抗压强度 FMVSS 216a s5～s8			2025-09-10
				轿车车顶抗压强度 CMVSS 216 s5～s8			2024-08-02
				机动车--结构强度试验方法（第四部分 顶部强度） GSO 39/2005 4			2024-08-02
				客车结构安全要求 GB 13094-2017 AMD 1			2026-03-09
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2012			2026-03-09
				客车骨架应力和形变测量方法 GB/T 6792-2009			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025			2025-10-31
				客车紧急出口及车窗的固定与松放 CMVSS 217			2024-08-02
				乘用车顶部抗压强度 GB 26134-2024			2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2012 AMD 1			2026-03-09
				关于就一般结构方面批准大型客车的统一规定 UN R36			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.16,4.17,9.2,9.4,11.2,11.5,11.6,12.1,12.4,12.10～12.13,12.15			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 第1号修改单 三			2024-08-02
				特殊用途车的结构要求 ADR 44/02			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 第1号修改单 四，五			2024-08-02
				客车结构安全要求 GB 13094-2017 全条款及第1号修改单			2026-03-09
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2025 5,附录B,附录C			2026-03-09
				客车结构安全要求 GB 13094-2025			2026-03-09
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				乘用车顶部抗压强度 GB 26134-2010 3,4,5	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				客车上部结构强度要求及试验方法 GB 17578-2013 4.3,4.4,4.5			2024-08-02
		1.58	侧倾稳定性	汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法 GB/T 14172-2021 6			2024-08-02
		1.59	汽车风窗及其它玻璃安装	玻璃材料 CMVSS 205 13	只测标记检查		2024-08-02
				关于批准安全玻璃材料及其在车辆上安装的统一规定 UN R43.01 1～14,附录24			2024-08-02
				玻璃材料 FMVSS 205 6	只测标记检查		2024-08-02
		1.60	油箱安装	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 3,8,13	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.61	轮胎安装	关于批准装有应急备用车轮轮胎的车辆的统一规定 UN R64.03			2024-08-02
				关于批准机动车轮胎安装的统一规定 UN R142.01 5			2024-08-02
		1.62	机动车辆入口	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录10, 附录11			2024-08-02
		1.63	GSI换挡指示	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录9			2024-08-02
		1.64	密封性	客车防雨密封性要求及试验方法 QC/T 476-2025			2025-07-01
				客车防雨密封性限值及试验方法 QC/T 476-2007 6.7	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		1.65	防雨密封性	微型货车防雨密封性试验方法 QC/T 271-2021 5			2024-08-02
		1.66	后围强度	商用车驾驶室乘员保护 GB 26512-2021 4.5.8			2024-08-02
		1.67	罩盖锁要求	罩盖锁装置 CMVSS 113			2024-08-02
				汽车罩（盖）锁系统 GB 11568-2011 4.1,4.2			2024-08-02
				罩（盖）锁系统 FMVSS 113 S4.1, S4.2			2024-08-02
		1.68	防盗装置性能要求	防盗装置 UN R18.03 5,6			2024-08-02
				防盗锁 ADR 25/02 25.1,25.2,25.3			2024-08-02
				关于机动车辆防盗保护的统一技术规定 UN R116.01 5,6,7,8	只测安装检查项,转向锁试验项目		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车防盗装置性能要求 GB 15740-2006 3.4,5.6,7	只测作用于转向机构上的防盗装置		2024-08-02
		1.69	前照灯照射位置和强度	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.5			2024-08-02
		1.70	全状态碰撞试验评估	机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录3			2024-08-02
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录3			2024-08-02
		1.71	音频设备的耐撞性	机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录4			2024-08-02
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录4			2024-08-02
		1.72	车载系统自诊断能力	机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录8			2024-08-02
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录8			2024-08-02
		1.73	可靠性和耐久性	汽车耐久性行驶试验方法 GB/T 12679-1990 6.5.2,6.5.3,6.14			2024-08-02
				东风汽车公司汽车试验场重型载货汽车产品定型可靠性行驶试验规范 /			2024-08-02
				海南汽车试验场汽车产品定型可靠性试验规程 /			2024-08-02
				交通部公路交通试验场汽车产品定型可靠性行驶试验规范 /			2024-08-02
				汽车整车产品质量检验评定方法 QC/T 900-1997			2024-08-02
				军用越野汽车设计定型试验规程 GJB 4527-2002			2024-08-02
				东风汽车公司汽车试验场中型载货汽车产品定型可靠性行驶试验规范 /			2024-08-02
				东风汽车公司汽车试验场轻型载货汽车产品定型可靠性行驶试验规范 /			2024-08-02
				东风汽车公司汽车试验场轿车及微型车产品定型可靠性行驶试验规范 /			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				东风汽车公司汽车试验场客车产品定型可靠性行驶试验规范 /			2024-08-02
				汽车可靠性行驶试验方法 GB/T 12678-2021 5.1,5.3.1,5.3.2,附录A,附录B			2024-08-02
		1.74	通过性	营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 4.9,附录B			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.1			2024-08-02
				汽车及汽车列车最小转弯直径、转弯通道圆和外摆值测量方法 GB/T 12540-2024 5.1~5.4			2025-03-19
				汽车通过性试验方法 GB/T 12541-2023			2024-08-02
				乡村客车结构和性能通用要求 JT/T 616-2024 4.12			2024-08-14
		1.75	动态特性	汽车加速性能试验方法 GB/T 12543-2009 4			2024-08-02
				汽车爬陡坡试验方法 GB/T 12539-2018 5			2024-08-02
				汽车最高车速试验方法 GB/T 12544-2012 5			2024-08-02
				汽车最低稳定车速试验方法 GB/T 12547-2009 4			2024-08-02
				关于就最大车速的测量方面批准包括纯电动车辆在内的机动车的统一规定 UN R68 5.5			2024-08-02
		1.76	牵引性能	汽车牵引性能试验方法 GB/T 12537-1990 6			2024-08-02
		1.77	平顺性	汽车平顺性试验方法 GB/T 4970-2009 5			2024-08-02
				客车平顺性评价指标及限值 QC/T 474-2011 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.78	限速要求	1.就最高车速限制或可调车速限制功能方面批准车辆 2.就已批准型式的车速限制装置（SLD）或可调车速限制装置（ASLD）安装方面批准车辆 3. 批准车速限制装置（SLD）和可调车速限制装置（ASLD）的统一规定。 UN R89 5,13,21,附录5,附录6			2024-08-02
				重型货车和重型客车的最高道路车速限制 ADR 65/00 65.6			2024-08-02
				机动车辆一般要求 GSO 42/2003 32，34	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB 24545-2019	不测电磁兼容项目		2024-08-02
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.1.10			2024-08-02
				乡村客车结构和性能通用要求 JT/T 616-2024 4.12			2024-08-14
		1.79	机动车前照灯使用和光束调整	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.1,8.2,8.3,8.5			2024-08-02
		1.80	车辆尾部标志板安装要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.4.1			2024-08-02
				车辆尾部标志板 GB 25990-2010 5.1,5.2,附录E，附录F			2024-08-02
		1.81	车身反光标识安装粘贴	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.2，附录A			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.4			2024-08-02
		1.82	特殊要求	客车灭火装备配置要求 GB 34655-2017			2024-08-02
				机动车排气火花熄灭器 GB 13365-2005			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.8～4.10,4.12,4.14,4.15,5,9.3,9.5,10.1,10.3,10.4,10.6,11.3,11.10,12.14,13,14第2号修改单			2024-08-02
		1.83	车速表和里程表要求	汽车用车速表 GB 15082-2008 5			2026-07-24
				指示仪表 ADR 18/03 附录A			2024-08-02
				汽车、摩托车用车速表 GB 15082-2026 5			2026-07-24
				汽车速度表、里程表检验校正方法 GB/T 12548-2016 4			2024-08-02
				关于就车速表及其安装方面批准车辆的统一规定 UN R39.01 5			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.11,8.6,10.5			2024-08-02
		1.84	操纵件、指示器及信号装置要求	操纵件、指示器及信号装置 FMVSS 101 S5			2024-08-02
				控制器和显示器 CMVSS 101			2024-08-02
				电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 4094.2-2017 4,5,6,7			2024-08-02
				就手操纵件、信号装置、指示器的位置和识别批准机动车辆的统一规定 UN R121.01			2024-08-02
				汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4094-2016 4,5,附录A,附录B			2024-08-02
		1.85	转向装置要求	汽车转向系 基本要求 GB 17675-2025			2026-01-27
				汽车转向系基本要求 GB 17675-2021			2026-01-27
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.2			2024-08-02
				关于就转向装置方面批准车辆的统一规定 UN R79.04 5,6,附录3～8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6.10.2,12.7			2024-08-02
		1.86	侧翻稳定性	营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 4.2			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 第1号修改单 GB 7258-2017 AMD 1 二			2024-08-02
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.1.9			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.2			2024-08-02
				道路车辆 质心位置的测定 GB/T 12538-2023 4,5,6.3,6.4			2024-08-02
		1.87	燃油系统及排气管要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.5,12.6			2024-08-02
		1.88	铭牌要求	车辆标记 ADR 61/02 5,6,7,8,9,10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆及部件识别标记 GB 30509-2014 3,4,5,6			2024-08-02
		1.89	压缩天然气（CNG）车辆要求	关于：I.批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）的机动车的特殊部件；II.就已批准的特殊部件的安装方面批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）的机动车的统一规定 UN R110.01	不测气瓶爆破破坏性试验		2024-08-02
				车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 GB/T 35544-2025 4.4			2026-07-10
				汽车用压缩天然气钢瓶 GB/T 17258-2022 4	只做标志检查		2024-08-02
				压缩天然气汽车燃料系统碰撞安全要求 GB/T 26780-2011 5			2024-08-02
				汽车用液化天然气气瓶 GB/T 34510-2017	只做标记检查		2024-08-02
				燃气汽车燃气系统安装规范 GB 19239-2022			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				压缩天然气汽车燃气系统技术条件 QC/T 245-2017 4	不做4.1.4,4.1.5,4.3.1,4.3.2.1,4.3.4,4.3.9,4.3.13,4.3.14,4.3.15		2024-08-02
				车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶 GB 24160-2022 4	只做标志检查		2024-08-02
				车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 GB/T 35544-2025 4.4			2026-07-10
				车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 GB/T 35544-2017及第1号修改单	只做标记检查		2026-07-10
				车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 GB/T 35544-2025 4.4			2026-07-10
		1.90	液化石油气（LPG）车辆要求	机动车用液化石油气钢瓶 GB/T 17259-2024 5	只做标志检查		2024-08-14
				关于1. 批准在其驱动系统中使用液化石油气的机动车辆特殊装置的统一规定；2. 就该装置的安装方面批准在其驱动系统中使用液化石油气并装用特殊装置的M和N类车辆的统一规定 UN R67			2024-08-02
				燃气汽车燃气系统安装规范 GB 19239-2022			2024-08-02
		1.91	驾驶区防护隔离设施技术要求	城市公共汽电车驾驶区防护隔离设施技术要求 JT/T 1241-2019			2024-08-02
		1.92	车辆设计要求	用于双挂车和汽车列车行驶使用的重型货车的设计要求 ADR 64/00 4,5			2024-08-02
				用于汽车列车的挂车设计要求 ADR 63/00 4,5			2024-08-02
				出租用或福利用公共汽车的设计要求 ADR 58/00 5			2024-08-02
		1.93	系固点强度	营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 7.3,附录E			2024-08-02
				道路甩挂运输货物装载与栓固技术要求 JT/T 882-2014 7.5,附录C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 9.2			2024-08-02
		1.94	营运货车配置检查	营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.1,4.7,4.11,4.12,4.14,6.3,6.6,6.7,6.8,6.10,6.11,7,8,9.3,10	条款 4.14,6.7,6.11,9.3：只做核查		2024-08-02
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 4.1,6.5,6.8,8.2			2024-08-02
		1.95	智能视频监控报警装置技术要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 道路运输车辆主动安全智能防控系统 技术规范 第3部分：通讯协议 DB 32/3610.3-2019	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 T/SCSDX 0002-2021			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范 Q/CQCJ 001-2019	不测 5.4		2024-08-02
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025			2025-04-29
				道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（试行） 交办运[2018]115号 1,2.1,2.2,2.3,2.5,3			2024-08-02
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第3部分：通信协议 DB32/T 3610.3-2025			2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 T/SCSDX 0001-2019			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.96	乘客门控制系统要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 5			2024-08-02
		1.97	应急出口要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 6			2024-08-02
		1.98	破窗装置要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 7			2024-08-02
		1.99	驾驶区防护隔离设施要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 8			2024-08-02
		1.100	车用灭火装置要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 9	条款9.5：只做核查		2024-08-02
		1.101	电池舱自动灭火装置要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 10			2024-08-02
		1.102	电池箱灭火装置要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 11			2024-08-02
		1.103	易燃挥发物监测报警装置要求	城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求 JT/T 1240-2019 12	条款12.5：只做核查		2024-08-02
		1.104	机动车安全技术检验	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 5,6.2～6.8,7,附录B～附录F			2024-08-02
		1.105	专用校车系列型谱	专用校车系列型谱 GB/T 38778-2020	条款4.2,4.3,4.4 空气净化装置：只做核查		2024-08-02
		1.106	机动车产品使用说明书	机动车产品使用说明书 GB/T 40494-2021 4,5,6,附录A			2024-08-02
		1.107	汽车热平衡能力	汽车热平衡能力道路试验方法 GB/T 12542-2020 6.3.1～6.3.6			2024-08-02
		1.108	涉水要求	关于《重庆市新能源汽车推广应用有关备案管理办法（暂行）》的补充通知 附件1：新能源客车安全专项检验报告 渝经信汽车〔2020〕20号 一，（一）			2024-08-02
		1.109	稳态直线行驶	重型汽车操纵稳定性试验通用条件 GB/T 40499-2021 7.2.2			2024-08-02
				轻型汽车操纵稳定性试验通用条件 GB/T 40501-2021 7.2.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.110	稳态圆周行驶	重型汽车操纵稳定性试验通用条件 GB/T 40499-2021 7.2.3			2024-08-02
				轻型汽车操纵稳定性试验通用条件 GB/T 40501-2021 7.2.3			2024-08-02
		1.111	平均纵向加速度	重型汽车操纵稳定性试验通用条件 GB/T 40499-2021 7.3			2024-08-02
		1.112	加速噪声试验	轻型汽车多工况行驶车外噪声测量方法 GB/T 40578-2021 5,6.1,6.2.1			2024-08-02
		1.113	匀速噪声试验	轻型汽车多工况行驶车外噪声测量方法 GB/T 40578-2021 5,6.1,6.2.2			2024-08-02
		1.114	转向脉冲开环试验	乘用车 自由转向特性 转向脉冲开环试验方法 GB/T 40507-2021			2024-08-02
		1.115	转向中心区操纵性过渡特性试验	汽车转向中心区操纵性过渡特性试验方法 GB/T 40509-2021			2024-08-02
		1.116	起动性能	汽车起动性能试验方法 GB/T 12535-2021			2024-08-02
		1.117	合格证	机动车出厂合格证 GB/T 21085-2020			2024-08-02
		1.118	硬件信息安全	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.1			2024-08-02
				汽车网关信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40857-2021 7.1			2024-08-02
		1.119	通信协议与接口安全	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.2.1.1,6.2.1.2,6.2.1.4.1,6.2.1.5.3			2024-08-02
		1.120	操作系统安全	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.3.1,6.3.2,6.3.5			2024-08-02
		1.121	应用软件安全	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.4.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.122	车载终端信息安全	电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40855-2021 6.4.1,6.4.3.1,6.4.4～6.4.7			2024-08-02
		1.123	车载终端与平台通信安全	电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40855-2021 6.6			2024-08-02
		1.124	汽车信息安全	汽车信息安全通用技术要求 GB/T 40861-2021			2024-08-02
		1.125	安全带在车辆上安装的要求	机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 6			2025-03-19
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB14166-2024 6			2025-03-19
		1.126	远程数据备份测试	营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 7.5			2024-08-02
		1.127	电、气连接器	道路车辆 牵引车与挂车之间的电气和气动连接位置 GB/T 32861-2016			2024-08-02
		1.128	可回收利用性	道路车辆 可再利用率和可回收利用率 要求及计算方法 GB/T 19515-2023			2024-08-02
		1.129	质量参数	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-01			2024-08-02
		1.130	上装电气系统	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-02			2024-08-02
		1.131	危险标志	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-03			2024-08-02
		1.132	罐体及管路	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-04			2024-08-02
		1.133	导静电装置	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-05			2024-08-02
		1.134	作业噪声	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-06			2024-08-02
		1.135	安全防护装置	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-07			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.136	操作系统	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-08			2024-08-02
		1.137	整车稳定性	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-09			2024-08-02
		1.138	液压系统	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-10			2024-08-02
		1.139	吊钩	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-11			2024-08-02
		1.140	钢丝绳	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-12			2024-08-02
		1.141	上车制动器	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-13			2024-08-02
		1.142	起升、变幅、伸缩、回转机构	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-14			2024-08-02
		1.143	压力表	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-15			2024-08-02
		1.144	结构强度	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-16			2024-08-02
		1.145	上车操纵室	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-17			2024-08-02
		1.146	上车排放	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-18			2024-08-02
		1.147	上车液压软管	强制性产品认证实施规则 CNCA-C11-01:2020 附件1-1:06-19			2024-08-02
		1.148	近距离后视野	关于就倒车装置及机动车倒车视野批准的统一规定 UN R158 Annex 9			2024-08-02
		1.149	探测系统	关于就车辆正面和侧面弱势视野的装置和机动车辆批准的统一规定 UN R166 Annex 12			2024-08-02
				关于就倒车装置及机动车倒车视野批准的统一规定 UN R158 Annex 10			2024-08-02
		1.150	客车空调系统	客车空调系统技术条件 JT/T 216-2020 5	不测5.1.2.1.2		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.151	一般要求	车辆总质量监测 GB/Z 41599-2022 4.1,5.1,5.2			2024-08-02
		1.152	功能及性能要求	车辆总质量监测 GB/Z 41599-2022 4.2			2024-08-02
		1.153	监测提示要求	车辆总质量监测 GB/Z 41599-2022 4.3,5.3			2024-08-02
		1.154	功能检测	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.2			2024-08-02
		1.155	前向碰撞减轻系统	营运车辆前向碰撞减缓系统性能要求和检测方法 JT/T 1446-2022 6.7			2024-08-02
		1.156	基础参数	营运车辆质心位置测量方法 JT/T 887-2023 5.1			2024-08-02
		1.157	质心距前轴中心线的纵向距离	营运车辆质心位置测量方法 JT/T 887-2023 5.2			2024-08-02
		1.158	质心距车辆垂直纵向中心面的横向距离	营运车辆质心位置测量方法 JT/T 887-2023 5.3			2024-08-02
		1.159	质心高于平坦水平地面的垂直高度	营运车辆质心位置测量方法 JT/T 887-2023 5.4	不做纵倾法		2024-08-02
		1.160	术语和定义	汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第1部分：类型 GB/T 3730.1-2022			2024-08-02
		1.161	脚控制件布置	关于就脚控制件的布置方面批准车辆的统一规定 UN R35.01			2024-08-02
		1.162	近距离正面和侧面视野	关于就车辆正面和侧面弱势视野的装置和机动车辆批准的统一规定 UN R166 Annex 9			2024-08-02
		1.163	盲区范围	关于就车辆正面和侧面弱势视野的装置和机动车辆批准的统一规定 UN R166 Annex 11			2024-08-02
		1.164	液化气体储存容器安装强度试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.2			2024-08-02
		1.165	机械制冷及加热冷藏车加热试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.7			2024-08-02
		1.166	厢体强度、刚度试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件21			2024-08-02
		1.167	背景温度修正试验	关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附录 B6a			2024-08-02
		1.168	油耗/电能在线监测功能验证	关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7） (EU) 2024/1257 附件 3			2024-08-02
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附录 5			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件22			2024-08-02
		1.169	直接视野	关于机动车辆直接视野审批的统一规定 UN R167 5,6			2024-08-02
		1.170	有效面积	客车装载质量计算方法 GB/T 12428-2023 4.1			2024-08-02
		1.171	液化天然气（LNG)车辆要求	营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				液化天燃气汽车技术条件 GB/T 36883-2018 4.3.2			2024-08-02
		1.172	燃油标签	车辆标准（澳大利亚设计规则 81/02——轻型汽车的燃油消耗标签）2008 ADR 81/02 附录 A			2024-08-02
		1.173	防撞垫测试	卡车及拖车减震器防撞垫碰撞测试 MASH-2016 2.2.3			2024-08-02
		1.174	乘用车行李移动对乘员伤害的安全要求	乘用车行李移动对乘员伤害的安全要求 GB/T 43398-2023 4			2024-08-02
		1.175	醇类	加州2017年及后续车型的非甲烷有机气体测试程序 40 CFR § 1065.1010 Part C			2024-08-02
		1.176	醛酮类	加州2017年及后续车型的非甲烷有机气体测试程序 40 CFR § 1065.1010 Part F			2024-08-02
		1.177	FTP排放测试	车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart I			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
		1.178	激进驾驶的废气排放测试程序	新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart I			2024-08-02
		1.179	SC03排放的废气排放试验程序	车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart I			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
		1.180	公路燃油经济性试验程序	新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
				机动车的燃油经济性和温室气体排放 40 CFR Part 600 Subpart B			2024-08-02
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart I			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.181	空调排放试验程序	加州2017年及后续车型的非甲烷有机气体测试程序 40 CFR § 1065.1010 Part C、Part F			2024-08-02
				车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart I			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
		1.182	废气排放和燃油经济性	车辆-测试程序 40 CFR Part 1066 Subpart F			2024-08-02
				机动车的燃油经济性和温室气体排放 40 CFR Part 600 Subpart B			2024-08-02
				新的和在用的高速公路车辆和发动机的排放控制 40 CFR Part 86 Subpart B			2024-08-02
				测量混合动力汽车(包括插电式混合动力汽车)尾气排放和燃油经济性的推荐实施规程 SAE J1711			2024-08-02
		1.183	车载风速仪道路滑行和滑行方法	车载风速仪道路滑行和滑行方法 SAE J2263			2025-04-27
		1.184	底盘测功机模拟道路阻力技术	底盘测功机模拟道路阻力技术 SAE J2264			2025-04-27
		1.185	智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志	智能网联汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 44298-2024 4.5			2025-04-27
		1.186	制动性能	商用车电控气压制动系统(EBS)性能要求及试验方法 GB/T 44287-2024			2025-04-27
		1.187	制动开始压力	道路车辆 重型商用列车气压制动系统制动开始压力滚筒制动试验台测量方法 GB/T 44128-2024 6			2025-04-27
		1.188	转向释放开环试验	乘用车 自由转向特性 转向释放开环试验方法 GB/T 44043-2024			2025-04-27
		1.189	转向中心区摇摆试验和过渡试验	重型商用车转向中心区摇摆试验和过渡试验方法 GB/T 44084-2024			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.190	滚筒制动试验台试验方法	道路车辆 最大允许总质量3.5 t以上车辆制动系统滚筒制动试验台台架试验方法 第2部分:气顶液和纯液压制动系统 GB/T 44126.2-2024 5,附录A			2025-04-27
		1.191	行李箱容积	乘用车行李舱容积的测量方法 GB/T 19514-2024 6,7			2025-04-27
		1.192	实际交通废气中非甲烷有机气体、碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物和二氧化碳的测定	轻型汽车实际交通废气中非甲烷有机气体、碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物和二氧化碳的测定 ABNT NBR 17011			2025-04-27
		1.193	机动车回复反射装置安装要求	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 8，附录F，附录G			2025-04-27
		1.194	可再利用性和可回收利用性	道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法 ISO 22628:2002			2025-10-23
		1.195	车辆稳定性要求	机动车的操控性和稳定性技术要求测试方法 GOST 31507-2012 4			2025-10-23
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 4 of Annex No.3			2025-10-23
		1.196	车内噪声	关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 Clause 2 of Annex No.3			2025-10-23
				机动车车内噪声 GOST 33555-2022			2025-10-23
		1.197	车辆稳定性控制系统	车辆稳定性控制系统 KMVSS Article 15-2			2025-10-23
				ESC KMVSS Article 90-2			2025-10-23
		1.198	车窗玻璃	车窗玻璃 KMVSS Article 34			2025-10-23
		1.199	智能网联汽车驾驶性能、道路试验	先进紧急制动系统 KMVSS Article 15-3			2025-10-23
		1.200	一氧化碳CO	机动车辆居住空间空气中的污染物含量法规要求和试验方法 GOST 33554-2024 4,5,附录A,B,C,D			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.201	二氧化氮NO2	机动车辆居住空间空气中的污染物含量法规要求和试验方法 GOST 33554-2024 4,5,附录A,B,C,D			2025-10-23
		1.202	一氧化氮NO	机动车辆居住空间空气中的污染物含量法规要求和试验方法 GOST 33554-2024 4,5,附录A,B,C,D			2025-10-23
		1.203	甲烷CH4	机动车辆居住空间空气中的污染物含量法规要求和试验方法 GOST 33554-2024 4,5,附录A,B,C,D			2025-10-23
		1.204	总烃（C2-C7）	机动车辆居住空间空气中的污染物含量法规要求和试验方法 GOST 33554-2024 4,5,附录A,B,C,D			2025-10-23
		1.205	甲醛CH2O	机动车辆居住空间空气中的污染物含量法规要求和试验方法 GOST 33554-2024 4,5,附录A,B,C,D			2025-10-23
		1.206	侧门抗压强度	乘用车（微型乘用车除外）侧门抗压强度 KMVSS Article 104			2025-10-23
		1.207	碰撞后翻转	碰撞后翻转 KMVSS Article 91-4			2025-10-23
		1.208	碰撞后电安全	碰撞后电安全 KMVSS Article 91-3			2025-10-23
		1.209	整车检查	汽车防盗装置 KMVSS Article 22			2025-10-23
		1.210	前挡风玻璃侵入	前挡风玻璃侵入 KMVSS Article 105			2025-10-23
		1.211	驾驶员前方视野	轻型汽车视野辅助系统技术要求及试验方法 GB/T46926-2025		4，6.1，附录B	2026-08-17
		1.212	功能安全	乘用车转向系统功能安全要求及试验方法 GB/T45829-2025		6～9	2026-08-17
		1.213	SOCE和虚拟里程精度验证试验	电动汽车车载动力电池耐久性要求及试验方法第1部分:轻型汽车 GB/T46991.1-2025		5，6	2026-08-17
		1.214	系统功率	混合动力电动汽车及多电机纯电动汽车动力系统功率测试方法 GB/T46481-2025			2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.1	能量消耗率和续驶里程	电动汽车能量消耗率限值 GB/T 36980-2018			2024-08-02
				电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 18386-2017	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车 GB/T 18386.1-2021 全条款及第1号修改单			2025-09-10
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第2部分：重型商用车辆 GB/T 18386.2-2022			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件1，附件21			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件21			2024-08-02
				电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 18386-2005 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车能量消耗量限值 第1部分：乘用车 GB 36980.1-2025			2025-10-23
		2.2	低速提示音	关于批准静音道路运输车辆降低可听度的统一规定 UN R138.01 6.2			2024-08-02
				电动汽车低速提示音 GB/T 37153-2018			2024-08-02
				关于批准静音道路运输车辆降低可听度的统一规定(QRTV) UN R138.02 6.2,附录3			2025-10-23
		2.3	安全要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020	条款5.2.2：导热系数只做核查		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020			2026-01-27
				电动汽车 安全要求 第1部分：车载可充电储能系统（REESS） GB/T 18384.1-2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车 安全要求 第2部分：操作安全和故障防护 GB/T 18384.2-2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护 GB/T 18384.3-2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动客车安全技术条件 工信部装[2016]377号			2024-08-02
				接触电流和保护导体电流的测量方法 GB/T 12113-2023 4、5、6			2026-01-27
		2.4	碰撞后安全要求	电动汽车碰撞后安全要求 GB/T 31498-2015 4.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车碰撞后安全要求 GB/T 31498-2021 4.5			2024-08-02
		2.5	能量消耗量	电动汽车能耗折算方法 GB/T 37340-2019 全条款及第1号修改单			2025-09-10
		2.6	车辆防水试验	电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.3.4			2024-08-02
				电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 4.1.2,5.2.3			2025-10-23
				关于《重庆市新能源汽车推广应用有关备案管理办法（暂行）》的补充通知 附件1：新能源客车安全专项检验报告 渝经信汽车〔2020〕20号文一，（二）			2024-08-02
		2.7	换电操作试验	电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 5.3.2.2			2025-10-23
				电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 4.1,5.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.8	通讯协议及数据格式	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2016 4,5,6,7			2024-08-02
		2.9	道路行驶试验	电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.3.3			2024-08-02
		2.10	振动、机械冲击试验	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8A，附件8C			2024-08-02
				关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录8A，8D			2024-08-02
				电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.4.1			2024-08-02
				电动汽车用仪表 GB/T 19836-2005 4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		2.11	功能安全性	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 5.3			2025-04-27
				关于电动汽车安全（EVS）的新全球技术法规的提案 UN/TRANS/WP.29/2017/138 UN/TRANS/WP.29/2017/138 5.1.2,7.1.2			2024-08-02
		2.12	耐电压试验	电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.4.2			2024-08-02
		2.13	绝缘电阻试验	电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.4.3			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件4B，附件5			2024-08-02
		2.14	防护等级试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 3.2,4.1	只测IP4X		2024-08-02
				电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.4.4			2024-08-02
		2.15	温升试验	电动汽车换电安全要求 GB/T 40032-2021 5.4.5			2024-08-02
		2.16	定型试验	纯电动乘用车技术条件 GB/T 28382-2012 4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车 定型试验规程 GB/T 18388-2005 4			2024-08-02
				超级电容电动城市客车 定型试验规程 QC/T 925-2013 5			2024-08-02
				纯电动货车技术条件 GB/T 34585-2017			2024-08-02
		2.17	动力性	电动汽车 动力性能试验方法 GB/T 18385-2005			2025-03-19
				纯电动汽车 动力性能 试验方法 GB/T 18385-2024			2025-03-19
		2.18	操纵件指示器及信号装置	电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 4094.2-2017 4,5,6,7			2024-08-02
				电动汽车术语 GB/T 19596-2017			2024-08-02
		2.19	标识检查	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 5.1.1.5.1～5.1.1.5.3			2024-08-02
		2.20	有害气体和其他有害物质排放	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件7			2024-08-02
		2.21	驻车	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 5.3			2024-08-02
		2.22	遮拦/外壳要求	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 5.1			2024-08-02
		2.23	车辆充电插座要求	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 5.1.3.4			2024-08-02
		2.24	热冲击循环试验	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8B			2024-08-02
		2.25	机械完整性（基于组件的测试）	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8D			2024-08-02
		2.26	阻燃性能	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8E			2024-08-02
		2.27	外部短路保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8F			2024-08-02
				关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8F			2024-08-02
		2.28	过充电保护	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 第1号修正案 附件9G			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8G			2024-08-02
				关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8G			2024-08-02
		2.29	过放电保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8H			2024-08-02
				关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8H			2024-08-02
2	电动汽车			关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 第1号修正案 附件9H			2024-08-02
		2.30	过温度保护	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8I			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8I			2024-08-02
		2.31	触电防护	关于电动汽车安全（EVS）的新全球技术法规的提案 UN/TRANS/WP.29/2017/138 UN/TRANS/WP.29/2017/138 5.1.1,6.1，7.1.1,8.1			2024-08-02
		2.32	电动汽车用仪表要求	电动汽车仪表 GB/T 19836-2019			2024-08-02
				《电动汽车仪表》第1号修改单 GB/T 19836-2019 AMD 1			2024-08-02
		2.33	产品使用说明	电动汽车产品使用说明-应急救援 GB/T 38117-2019			2024-08-02
		2.34	耐电压性试验	电动汽车用仪表 GB/T 19836-2005 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		2.35	热扩散	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 6.15, 6.15.1, 6.15.1.1, 6.15.1.2			2024-08-02
		2.36	耐火	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8E			2024-08-02
		2.37	跌落	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 附录 8C			2024-08-02
		2.38	保护导体电阻测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.2			2024-08-02
		2.39	绝缘电阻测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.3			2024-08-02
		2.40	耐电压测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.4			2024-08-02
		2.41	浪涌电流测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.5			2024-08-02
		2.42	接触电流测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.6			2024-08-02
		2.43	直流最大充电电流测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.44	直流功率触头过温测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 13.8			2024-08-02
		2.45	Y电容测量	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 附录B			2024-08-02
		2.46	SOC调整程序	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 第1号修正案 附件9H:附录2			2024-08-02
		2.47	过热保护	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 第1号修正案 附件9I			2024-08-02
		2.48	过流保护	关于批准L类电动车辆特殊要求的统一规定 ECE R.136 第1号修正案 附件9J			2024-08-02
		2.49	充电接口防护等级	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.1.9.4.1			2024-12-23
		2.50	交流充电接口温度保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.2.1.9.4.2.1			2024-12-23
		2.51	控制导引电路	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.1.9.6.1.1			2024-12-23
				电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.1.9.5.1.1			2024-12-23
		2.52	充电电缆载流能力检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.2.9.5.1.2			2024-12-23
		2.53	接口锁止功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.6.9.6.1.6			2024-12-23
				电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.4.9.5.1.4			2024-12-23
		2.54	车辆侧 CC 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.2.9.5.2.2			2024-12-23
		2.55	车辆侧 CP 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.4.9.5.2.4			2024-12-23
		2.56	短路保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.2.9.6.1.2			2024-12-23
		2.57	绝缘监测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.5.9.6.1.5			2024-12-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.58	高压直流接触器触点粘连检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.7,9.6.1.7			2024-12-23
		2.59	通信超时保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.1,9.6.2.1			2024-12-23
		2.60	车辆侧 CC1 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.2,9.6.2.2			2024-12-23
		2.61	车辆侧 CC2 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.3,9.6.2.3			2024-12-23
		2.62	车辆供电回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.6,9.6.2.6			2024-12-23
		2.63	纯电动汽车能耗和续驶里程	纯电动汽车能耗和续驶里程测试 SAE J1634 2021			2025-04-27
		2.64	可充电储能系统（REESS）	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 5.2			2025-04-27
				关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 5.2			2025-04-27
		2.65	电压下零件直接接触保护	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 Annex 3			2025-04-27
				关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 3			2025-04-27
		2.66	电位均衡验证	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 4			2025-04-27
		2.67	车辆试验的绝缘电阻测量方法	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 5A			2025-04-27
		2.68	车载绝缘电阻监测系统功能确认方法	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 Annex 5			2025-04-27
				关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 6			2025-04-27
		2.69	测试机构确认暴露于水后车辆电气设计基于文件的绝缘电阻符合性的验证方法	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 7A			2025-04-27
		2.70	基于车辆的防水试验程序	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 7B			2025-04-27
		2.71	电击防护	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 5.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.72	车载式试验的隔振阻力测量	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 Annex 4A			2025-04-27
		2.73	EVCC+PLC桥接测试用例	电动性-用于组合充电系统中直流充电控制的电动汽车直流充电站和电动汽车之间数字通信的一致性试验 DIN SPEC 70122:2018 8.3,9.3,10.3,11.3,12.3,13.5.3,13.6.3			2025-04-27
				道路车辆-车网通信接口-第5部分：物理层和数据链路层一致性试验 ISO 15118-5:2018 8.4			2025-04-27
		2.74	EVCC测试用例	道路车辆-车网通信接口-第4部分：网络和应用协议一致性试验 ISO 15118-4:2018 8.3,9.3,10.3			2025-04-27
		2.75	通用要求	电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 4.1.1,5.2.2			2025-10-23
		2.76	高压电气装置	高压电器绝缘安全要求 KMVSS Article 18-2 第18-2条，附表5			2025-10-23
		2.77	一般要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 4			2025-10-23
		2.78	通信连接	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 5			2025-10-23
		2.79	数据包结构和定义	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 6			2025-10-23
		2.80	数据单元格式及定义	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 7			2025-10-23
		2.81	部分字段定义	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 附录A			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.82	车载终端到平台的通信协议	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 附录B			2025-10-23
		2.83	测试环境搭建要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 5.1			2025-10-23
		2.84	通信协议功能要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 5.2			2025-10-23
		2.85	数据质量及一致性要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 5.3			2025-10-23
		2.86	测试内容分类	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 6.1			2025-10-23
		2.87	通信协议功能测试	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 6.2			2025-10-23
		2.88	数据质量及一致性测试	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 6.3			2025-10-23
		2.89	数据质量及一致性判定	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 附录A			2025-10-23
3	纯电动城市客车	3.1	一般要求	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 4.1			2024-08-02
		3.2	整车	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 4.2			2024-08-02
		3.3	系统、部件	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 4.3			2024-08-02
		3.4	充电设备	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 4.4			2024-08-02
		3.5	其他安全要求	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 4.5			2024-08-02
		3.6	操纵件、指示器、信号装置	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.1			2024-08-02
		3.7	驱动电机及其控制器	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		3.8	超级电容器	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.5			2024-08-02
		3.9	电池	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.6～5.10			2024-08-02
		3.10	燃烧特性-导热系数	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.11	核查报告		2024-08-02
		3.11	高压电缆抗延燃性	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.12	核查报告		2024-08-02
		3.12	电位均衡和触电防护	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.13			2024-08-02
		3.13	放电时间	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.14			2024-08-02
		3.14	电动空气压缩机	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.15	核查报告		2024-08-02
		3.15	电动液压转向助力泵	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.16	核查报告		2024-08-02
		3.16	电动空调	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.17	核查报告		2024-08-02
		3.17	电池管理系统	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.18			2024-08-02
		3.18	仪表	纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.19			2024-08-02
		4.1	定型试验	混合动力城市客车技术条件 JT/T 1025-2024			2025-04-27
				插电式混合动力电动商用车 技术规范 GB/T 34598-2025 4			2025-12-29
				混合动力电动汽车定型试验规程 GB/T 19750-2005 4			2024-08-02
				插电式混合动力电动商用车 技术条件 GB/T 34598-2017	限特定委托试验使用。		2025-12-29
		4.2	能量消耗量	轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验 GB/T 19753-2021			2026-07-24
				重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19754-2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				插电式混合动力电动乘用车 技术条件 GB/T 32694-2021			2024-08-02
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验 GB/T 19753-2013 7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
4	混合动力电动汽车			重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19754-2021			2024-08-02
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2021 全条款及第1号修改单			2026-07-24
				插电式混合动力电动商用车 技术规范 GB/T 34598-2025 4.3.1			2025-12-29
				插电式混合动力电动商用车 技术条件 GB/T 34598-2017 4.3	限特定委托试验使用。		2025-12-29
		4.3	能量消耗率和续驶里程	插电式混合动力电动商用车 技术条件 GB/T 34598-2017 4.7	限特定委托试验使用。		2025-12-29
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第2部分：重型商用车辆 GB/T 18386.2-2022			2024-08-02
				电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 18386-2017	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				插电式混合动力电动商用车 技术规范 GB/T 34598-2025 4.7			2025-12-29
		4.4	排放污染物（I型试验）	插电式混合动力电动乘用车 技术条件 GB/T 32694-2021			2024-08-02
				重型混合动力电动汽车污染物排放车载测量方法 QC/T 894-2011			2024-08-02
				插电式混合动力电动商用车 技术条件 GB/T 34598-2017 4.3	限特定委托试验使用。		2025-12-29
				插电式混合动力电动商用车 技术条件 GB/T 34598-2025 4.3.2			2025-12-29
		4.5	动力性	混合动力电动汽车动力性能试验方法 GB/T 19752-2024			2025-03-19
				混合动力电动汽车动力性能试验方法 GB/T 19752-2005			2025-03-19
		4.6	标识检查	电动汽车 操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 4094.2-2017 4,5,6,7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		5.1	续驶里程	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)(附件4) 中机函[2017]2号 4			2024-08-02
				燃料电池汽车纯氢续驶里程 装备中心[2021] 367 号 6			2024-08-02
		5.2	定型试验	燃料电池电动汽车定型试验规程 GB/T 39132-2020			2024-08-02
		5.3	安全要求	燃料电池电动汽车安全要求 GB/T 24549-2020			2024-08-02
				燃料电池电动汽车安全要求 GB/T 24549-2009	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.4	储氢容器和管路	燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法 GB/T 29126-2012第一号修改单 6.1.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件 GB/T 26990-2011第一号修改单 4.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法 GB/T 29126-2012 6.1.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件 GB/T 26990-2011 4.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T 26990-2023 5.2，5.5，7.1，7.4			2024-08-02
				燃料电池电动汽车安全要求 GB/T 24549-2009 4.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.5	怠速热机状态氢气排放	怠速热机状态氢气排放 GB/T 37154-2018			2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法 GB/T 29126-2012 6.1.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.3,附录5:条款4			2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件 GB/T 26990-2011 4.5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
5	燃料电池电动汽车	5.6	氢气消耗量	燃料电池电动汽车 氢气消耗量测量方法 GB/T 35178-2017			2024-08-02
		5.7	最高车速	燃料电池电动汽车 动力性能试验方法 GB/T 26991-2023 7.1-7.6			2024-08-02
		5.8	氢气泄漏量及检测	燃料电池电动汽车 车载氢系统技术条件 GB/T 26990-2023 5.4,7.3			2024-08-02
				燃料电池电动汽车 车载氢系统 试验方法 GB/T 29126-2012 6.1.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术条件 GB/T 26990-2011 4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.5,附录5:条款5			2024-08-02
				燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.2.4,4.3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.9	加氢口	燃料电池电动汽车 车载氢系统 试验方法 GB/T 29126-2012 6.1.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术条件 GB/T 26990-2011 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.1			2024-08-02
		5.10	部件安装及防护	燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.2.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.11	燃料加注	燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.2.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.12	安全措施检查	燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.3.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.13	接地要求	燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.3.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.14	电路的电压级检查	燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.4.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.15	标识检查	燃料电池电动汽车 安全要求 GB/T 24549-2009 4.4.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.7			2024-08-02
		5.16	触电防护要求	燃料电池电动汽车安全要求 GB/T 24549-2009 4.4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.17	对汽车在紧急情况下的反应的要求	燃料电池电动汽车安全要求 GB/T 24549-2009 4.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		5.18	高压储氢系统碰撞后泄漏试验	关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 附录5条款1	仅限台车试验		2024-08-02
		5.19	能量消耗量和续驶里程	燃料电池电动汽车能量消耗量及续驶里程试验方法 GB/T 43252-2023 全条款及第1号修改单			2025-09-10
		5.20	低温冷起动性能	燃料电池电动汽车低温冷启动性能试验方法 GB/T 43255-2023			2024-08-02
		5.21	低压系统的过压保护	关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.2,附录5:条款6			2024-08-02
		5.22	对易燃条件的防护:单一失效条件	关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.4,附录5:条款3			2024-08-02
		5.23	给驾驶员的报警信号	关于就氢燃料汽车（HFCV）的安全相关性能批准机动车及其部件的统一规定 UN R134.01 7.1.6			2024-08-02
6	新能源汽车	6.1	动力蓄电池最高温度	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.1.1，6.4.1.2			2025-04-27
		6.2	单体蓄电池最高电压	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.1.1			2025-04-27
		6.3	单体蓄电池电压极差	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.1.1			2025-04-27
		6.4	单体蓄电池最低电压	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.1.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		6.5	驱动电机温度	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.2			2025-04-27
		6.6	电机控制器温度	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.2			2025-04-27
		6.7	DC/DC变换器温度	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.2			2025-04-27
		6.8	充电插座绝缘电阻	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.3.1			2025-04-27
		6.9	电位均衡	新能源汽车运行安全性能检验规程 GB/T 44500-2024 6.4.3.2			2025-04-27
7	燃料电池客车	7.1	定型试验	燃料电池客车技术规范 JT/T1342-2020	不测氢系统气密性试验和燃料电池堆性能要求试验	5	2026-08-17
二	专用汽车						
8	自卸汽车	8.1	一般要求	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.1～3.10,3.14～3.20,3.22			2024-08-02
		8.2	自卸汽车加速行驶时车外最大允许噪声	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.11			2024-08-02
		8.3	自卸汽车外露黑色金属须经防腐蚀处理	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.12			2024-08-02
		8.4	自卸汽车焊接件质量	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.13			2024-08-02
		8.5	自卸车液压系统	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.21			2024-08-02
		8.6	自卸汽车液压系统在额定载荷下连续举升	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.23			2024-08-02
		8.7	车厢空载举升到最大举升角的时间	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.24			2024-08-02
		8.8	车厢空载从最大举升角下降到与车架贴合时间	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.25			2024-08-02
		8.9	液压系统	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.26			2024-08-02
		8.10	取力器	自卸汽车通用技术条件 QC/T 222-2010 3.27			2024-08-02
		8.11	自装卸性能试验	摆臂式自装卸汽车 QC/T 439-2013 5.4			2024-08-02
		8.12	液压系统内泄露试验	摆臂式自装卸汽车 QC/T 439-2013 5.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		8.13	装卸机构可靠性试验	摆臂式自装卸汽车 QC/T 439-2013 5.6			2024-08-02
		8.14	质量、尺寸测量	自卸汽车 QC/T222-2025		4.1，5.1～5.4	2026-08-17
		8.15	举升和下降试验	自卸汽车 QC/T222-2025		5.6～5.11	2026-08-17
		8.16	货箱、顶盖及锁紧装置	自卸汽车 QC/T222-2025		4.2，4.6，4.7，5.12	2026-08-17
		8.17	液压系统、控制系统及电动举升系统	自卸汽车 QC/T222-2025		4.3～4.5，5.5	2026-08-17
9	挂车	9.1	通用技术条件	货运牵引杆挂车通用技术条件 GB/T 17275-2019			2024-08-02
		9.2	尺寸参数	道路车辆 牵引车与半挂车之间机械连接互换性 GB/T 20070-2006 3,4			2024-08-02
				营运挂车安全性能要求与检测方法 JT/T 885-2025 5.3,5.4,5.26			2025-10-23
		9.3	机械连接互换性	道路车辆 牵引车与半挂车之间机械连接互换性 第2部分：低牵引座半挂牵引车与大容积半挂车 GB/T 39015.2-2020			2024-08-02
		9.4	厢体强度和刚度	厢式挂车技术条件 JT/T 389-2022 附录A			2024-08-02
		9.5	外观	营运挂车安全性能要求与检测方法 JT/T 885-2025 5.5-5.23			2025-10-23
10	半挂车	10.1	距离差	营运挂车安全性能要求与检测方法 JT/T 885-2025 5.2,5.22,5.27			2025-10-23
11	港口牵引车	11.1	试验方法	港口牵引车 JT/T 880-2024 6			2025-10-23
12	多用途面包车	12.1	正面碰撞乘员保护	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.1.3			2024-08-02
		12.2	侧面碰撞乘员保护	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.2			2024-08-02
		12.3	碰撞后燃油系统安全要求	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.3			2024-08-02
		12.4	结构安全	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.4.1，5.4.2			2024-08-02
		12.5	制动系结构和性能	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.5，5.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		12.6	侧翻稳定性	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.7			2024-08-02
		12.7	装载空间	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.8			2024-08-02
13	快递汽车	13.1	一般要求	快递汽车技术条件 GB/T 36149-2018 5.4 5.5 5.6 5.7 5.12			2024-08-02
		13.2	防雨密封性试验	快递汽车技术条件 GB/T 36149-2018 5.16 5.17			2024-08-02
		13.3	标识	快递汽车技术条件 GB/T 36149-2018 附录A			2024-08-02
14	厢式货车	14.1	系列型谱	厢式货车系列型谱 GB/T 39896-2021 4			2024-08-02
		14.2	间隙	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.6,5.3			2024-08-02
		14.3	车厢与底盘纵向对称度	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.9,5.4			2024-08-02
		14.4	防雨密封性能试验	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.13,5.5			2024-08-02
		14.5	车厢强度试验	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.15.9,5.6			2024-08-02
		14.6	整车要求	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.1～4.5,4.7,4.8,4.10～4.12,4.14,5.1,5.2,6,7			2024-08-02
		14.7	车厢要求	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.15.1～4.15.8			2024-08-02
		14.8	翼开启式厢式车特殊要求	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.16			2024-08-02
		14.9	侧帘式厢式车特殊要求	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.17			2024-08-02
		14.10	车用起重尾板安装要求	厢式运输车 QC/T 453-2019 4.18			2024-08-02
		15.1	防雨密封性	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.1			2024-08-02
				保温车、冷藏车技术条件及试验方法 QC/T 449-2010 5.3.1			2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
15	保温车和冷藏车	15.2	气密性能试验	保温车、冷藏车技术条件及试验方法 QC/T 449-2010 5.3.2			2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.3			2024-08-02
		15.3	隔热性能试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 5.3.3，6.8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.4			2024-08-02
				保温车、冷藏车技术条件及试验方法 QC/T 449-2010 5.3.3，6.8			2024-08-02
		15.4	制冷机组试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		15.5	保温试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.7,6.8			2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.12	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		15.6	静态调温性能试验	保温车、冷藏车技术条件及试验方法 QC/T 449-2010 5.3.4			2024-08-02
		15.7	行驶调温性能试验	保温车、冷藏车技术条件及试验方法 QC/T 449-2010 5.3.5			2024-08-02
		15.8	行驶安全试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		15.9	外部照明及光信号装置的试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		15.10	侧,后下部防护试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		15.11	机械性能试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.9,6.2			2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		15.12	外廓尺寸、载荷及质量测量	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		15.13	温度记录仪、监控系统及外部标识的试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 5.1.7			2024-08-02
		15.14	降温试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.6			2024-08-02
				道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2013 6.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
16	售货汽车	16.1	外观检查	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.1			2024-08-02
		16.2	防雨密封性试验	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.2			2024-08-02
		16.3	防尘密封性试验	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.3			2024-08-02
		16.4	行驶噪声测定	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.4			2024-08-02
		16.5	动力性能试验	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.6			2024-08-02
		16.6	制动性能试验	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.7			2024-08-02
		16.7	燃油经济性试验	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.8			2024-08-02
		16.8	行驶试验	售货汽车通用技术条件 QC/T 451-1999 3.5.9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
17	旅居车	17.1	整车基本性能	旅居车 QC/T 776-2017 5.1			2024-08-02
		17.2	平顺性试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.2			2024-08-02
		17.3	乘员座椅及座椅固定装置强度试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.4			2024-08-02
		17.4	安全带固定点的强度试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.5			2024-08-02
		17.5	内饰阻燃性试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.6			2024-08-02
		17.6	防雨密封性试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.7			2024-08-02
		17.7	车内噪声测量	旅居车 QC/T 776-2017 5.9			2024-08-02
		17.8	车内空气质量测量	旅居车 QC/T 776-2017 5.1			2024-08-02
		17.9	踏步变形量试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.11			2024-08-02
		17.10	绝缘电阻测量	旅居车 QC/T 776-2017 5.12			2024-08-02
		17.11	排水系统测试	旅居车 QC/T 776-2017 5.13			2024-08-02
		17.12	燃气系统管路密封性测试	旅居车 QC/T 776-2017 5.14			2024-08-02
		17.13	通风情况检测	旅居车辆 安全通风要求 GB/T 41601-2022 4.1,4.3,5.1,5.2			2024-08-02
		17.14	烟道排放口检测	旅居车辆 安全通风要求 GB/T 41601-2022 4.2			2024-08-02
		17.15	侧倾稳定角试验	旅居车 QC/T 776-2017 5.3			2024-08-02
		17.16	传热系数测量	旅居车 QC/T 776-2017 5.8			2024-08-02
		17.17	电气系统基本安全要求	旅居车辆居住用电气系统安全通用要求 GB/T 42289-2022 4.1.1～4.1.3			2024-08-02
		17.18	电气系统人员触电防护要求	旅居车辆居住用电气系统安全通用要求 GB/T 42289-2022 4.2.1.1～4.2.1.3,4.2.2.1～4.2.2.3,4.2.2.5,4.2.3.1,4.2.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		17.19	电气系统应用安全要求	旅居车辆居住用电气系统安全通用要求 GB/T 42289-2022 4.3.3,4.3.4			2024-08-02
18	救护车	18.1	救护车医疗仓座椅及其固定装置的强度试验	救护车 QC/T 457-2013 6.5			2024-08-02
		18.2	医疗设施的检查	救护车 QC/T 457-2023 5.4,6.10			2024-08-02
		18.3	检验救护车车身外观，标识，特种标志灯具，涂层质量检验	救护车 QC/T 457-2023 6.2,6.4,5.2.6,5.2.7			2024-08-02
		18.4	防雨密封性试验	客车防雨密封性要求及试验方法 QC/T 476-2025			2025-07-01
				救护车 QC/T 457-2023 6.5,5.2.8			2024-08-02
				客车防雨密封性限值及试验方法 QC/T 476-2007	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		18.5	内饰件材料阻燃材料试验	救护车 QC/T 457-2023 6.3,5.2.4			2024-08-02
				救护车 QC/T 457-2013 6.11			2024-08-02
		18.6	基本参数和性能试验	救护车 QC/T 457-2023 6.1,6.6,5.2.9,5.2.10,5.2.13			2024-08-02
		18.7	整车要求	救护车 QC/T 457-2023 5.2.1～5.2.3,5.2.5,5.2.11,5.2.12			2024-08-02
		18.8	医疗舱	救护车 QC/T 457-2023 5.3,6.7,6.8,6.9,6.11			2024-08-02
		18.9	电气系统	救护车 QC/T 457-2023 5.5,6.12			2024-08-02
		18.10	通讯及信息化系统	救护车 QC/T 457-2023 5.6			2024-08-02
		18.11	附加要求	救护车 QC/T 457-2023 5.7,6.13			2024-08-02
		19.1	整车标志	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.1.1,4.2.1.2			2024-08-02
		19.2	比功率	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.2			2024-08-02
		19.3	尺寸限值	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.3			2024-08-02
		19.4	通过性	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
19	多用途货车	19.5	侧倾稳定性	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.5			2024-08-02
		19.6	制动	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.6			2024-08-02
		19.7	爬坡能力	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.7			2024-08-02
		19.8	平顺性	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.8.1			2024-08-02
		19.9	采暖性能	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.2.8.2			2024-08-02
		19.10	噪声	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.3.1			2024-08-02
		19.11	驾驶室外部凸出物	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.4.4			2024-08-02
		19.12	视野	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.4.6,4.5.3.7			2024-08-02
		19.13	除霜除雾	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.4.7			2024-08-02
		19.14	拖拽牵引要求	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.5.3.1～4.5.3.6,4.5.3.8,4.5.3.9			2024-08-02
		19.15	轮胎	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.7.1,4.7.2			2024-08-02
		19.16	产品使用说明书	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 5			2024-08-02
		19.17	拖拽牵引装置	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.5.1			2024-08-02
				道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球 尺寸 GB/T 25980-2010 4,5			2024-08-02
				道路车辆 牵引旅居挂车或轻型挂车的牵引连接装置机械强度试验 GB/T 25988-2010 5-7			2024-08-02
		19.18	电连接器	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.5.2			2024-08-02
		19.19	货箱本体	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.6.1，附录A			2024-08-02
		19.20	系固点	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.6.2，附录B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		19.21	货箱顶盖	多用途货车通用技术条件 GB/T 40712-2021 4.6.3			2024-08-02
20	运钞车	20.1	警报器声级	运钞车 QC/T 254-2019 5.2.2.2			2024-08-02
		20.2	结构与配置	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.1,5.1.2,5.1.4～5.1.7,5.1.15,5.1.16,5.2.1.3,5.2.1.4,5.2.1.6～5.2.1.8,5.2.2.1,5.2.2.3,5.2.3,5.2.4,5.2.5.1,5.2.5.2			2024-08-02
		20.3	外廓尺寸,轴荷及质量限值	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.8			2024-08-02
		20.4	最高车速	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.9			2024-08-02
		20.5	加速性能	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.10			2024-08-02
		20.6	最大爬坡度	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.11			2024-08-02
		20.7	制动性,操纵性	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.12			2024-08-02
		20.8	照明和光信号装置	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.13			2024-08-02
		20.9	防雨密封性	运钞车 QC/T 254-2019 5.1.14			2024-08-02
21	舞台车	21.1	一般要求	舞台车 QC/T 849-2023 4.2.1			2024-08-02
		21.2	安全要求	舞台车 QC/T 849-2023 4.2.2			2024-08-02
		21.3	专用装置	舞台车 QC/T 849-2023 4.3			2024-08-02
		21.4	防雨密封性能试验	舞台车 QC/T 849-2023 5.2			2024-08-02
		21.5	液压油固体污染度测定	舞台车 QC/T 849-2023 5.3			2024-08-02
		21.6	专用性能检验	舞台车 QC/T 849-2023 5.4			2024-08-02
		22.1	定员卧铺数量检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.1			2024-08-02
		22.2	刚度检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.2			2024-08-02
		22.3	支腿检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
22	旅居车辆	22.4	把手检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.4			2024-08-02
		22.5	入口台阶的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.5			2024-08-02
		22.6	车门相关项目检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.6～4.7			2024-08-02
		22.7	天窗检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.8			2024-08-02
		22.8	帐篷附件的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.9			2024-08-02
		22.9	电气系统基本安全要求	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.1			2024-08-02
		22.10	通风情况检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 4.11			2024-08-02
		22.11	乘员座椅及座椅固定装置强度试验	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 5.1			2024-08-02
		22.12	床及上铺的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 5.2			2024-08-02
		22.13	搁置架和隔板的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 5.3			2024-08-02
		22.14	桌子、烹饪设备、洗涤槽的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 5.4～5.6			2024-08-02
		22.15	净水供给连接器的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 6.1			2024-08-02
		22.16	净水器具的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 6.2			2024-08-02
		22.17	污水箱的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 6.3			2024-08-02
		22.18	污水排出装置的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 6.4			2024-08-02
		22.19	供热设备的检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 7.1～7.3			2024-08-02
		22.20	液化石油气设施检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 8.1～8.2			2024-08-02
		22.21	逃离措施检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 9.1			2024-08-02
		22.22	内饰阻燃性试验	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 9.2			2024-08-02
		22.23	灭火器检测	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 9.3			2024-08-02
		22.24	警告的内容	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 10			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		22.25	用户手册核查	旅居车辆 居住要求 GB/T 22551-2023 11			2024-08-02
23	电源车	23.1	整车	电源车 QC/T 911-2023 4.3			2024-08-02
		23.2	安全要求	电源车 QC/T 911-2023 4.4			2024-08-02
		23.3	保护措施	电源车 QC/T 911-2023 4.5.1～4.5.6			2024-08-02
		23.4	环保要求	电源车 QC/T 911-2023 4.6			2024-08-02
		23.5	发电机组	电源车 QC/T 911-2023 4.7			2024-08-02
		23.6	不间断电源系统	电源车 QC/T 911-2023 4.8.1～4.8.5			2024-08-02
		23.7	车厢	电源车 QC/T 911-2023 4.9			2024-08-02
		23.8	电气线路布置	电源车 QC/T 911-2023 4.1			2024-08-02
		23.9	仪表及指示	电源车 QC/T 911-2023 4.11			2024-08-02
		23.10	试验方法	电源车 QC/T 911-2023 5.1,5.2，5.3.1～5.3.10			2024-08-02
		23.11	标志、使用说明书	电源车 QC/T 911-2023 7.1,7.2			2024-08-02
		23.12	随车文件、运输、贮存	电源车 QC/T 911-2023 8.1～8.3			2024-08-02
		24.1	车载视频行驶记录系统	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 第一号修改单			2024-08-02
		24.2	燃料系统	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.1.2			2024-08-02
		24.3	排气系统	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.1.3			2024-08-02
		24.4	轮胎	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.1.4			2024-08-02
		24.5	限速装置	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.1.5			2024-08-02
		24.6	制动装置	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.1.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
24	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆	24.7	电器装置	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.1.7			2024-08-02
		24.8	车辆结构	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.1			2024-08-02
		24.9	尺寸参数	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.2			2024-08-02
		24.10	罐体容积	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.5			2024-08-02
		24.11	罐体及附件防护	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.6			2024-08-02
		24.12	厢体	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.7			2024-08-02
		24.13	连接装置	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.8	不做4.2.8.2-4.2.8.4		2024-08-02
		24.14	防静电	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.9			2024-08-02
		24.15	灭火器	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.10			2024-08-02
		24.16	行驶记录仪	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.11			2024-08-02
		24.17	监控车载终端	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.12	不做4.2.12.1		2024-08-02
		24.18	标志	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 5	不做橙色反光材料色品坐标		2024-08-02
		24.19	质量参数	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.4			2024-08-02
		24.20	侧倾稳定角	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB 20300-2018 4.2.3			2024-08-02
25	液化气体运输车	25.1	耐压	液化气体运输车 GB/T 19905-2017 9.1			2024-08-02
		25.2	气密性	液化气体运输车 GB/T 19905-2017 9.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		25.3	安全附件	液化气体运输车 GB/T 19905-2017 9.3			2024-08-02
26	运油车、加油车	26.1	工作噪声	运油车、加油车技术条件 QC/T 653-2000 6.17			2024-08-02
		26.2	罐体及管路渗漏	运油车、加油车技术条件 QC/T 653-2000 6.19			2024-08-02
		26.3	通气阀	运油车、加油车技术条件 QC/T 653-2000 6.2			2024-08-02
		26.4	导静电电阻	运油车、加油车技术条件 QC/T 653-2000 6.21			2024-08-02
		26.5	泵油系统性能	运油车、加油车技术条件 QC/T 653-2000 6.22			2024-08-02
27	天然气营运货车	27.1	燃料消耗量	天然气营运货车燃料消耗量限值及测量方法 JT/T 1411-2022 5			2024-08-02
28	罐式车辆	28.1	侧倾稳定性	N类和O类罐式车辆侧倾稳定性 GB 28373-2012 4，5，6			2024-08-02
29	低平板挂车	29.1	配置检查	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.1，4.4.1～4.4.10，4.4.13～4.4.15，4.5 5.1，5.2.4～5.2.6，8.1，8.2			2024-08-02
		29.2	尺寸参数	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.2.1 4.4.12			2024-08-02
		29.3	质量参数	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.2.2			2024-08-02
		29.4	制动性能	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.3.1 4.3.2 5.2.3			2024-08-02
		29.5	操纵稳定性	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.3.3			2024-08-02
		29.6	摆动幅度	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.3.4			2024-08-02
		29.7	侧倾稳定性	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.3.5			2024-08-02
		29.8	可靠性	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.3.6			2024-08-02
		29.9	系固点	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 4.4.11			2024-08-02
		29.10	转弯通道	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 5.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		29.11	限速	低平板半挂车技术规范 JT/T 1284-2020 5.2.2			2024-08-02
30	随车起重运输车	30.1	定型试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014			2024-08-02
				汽车 油漆涂层 QC/T 484-1999			2024-08-02
				起重机 安全标志和危险图形符号 总则 GB 15052-2010			2024-08-02
		30.2	外观检查	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.3			2024-08-02
		30.3	液压油清洁度	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.5			2024-08-02
		30.4	安全装置试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.6			2024-08-02
		30.5	专用装置结构参数测定	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.7			2024-08-02
		30.6	起升速度与下降速度侧测量	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.1			2024-08-02
		30.7	回转速度的测量	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.2			2024-08-02
		30.8	变幅时间的测定	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.3			2024-08-02
		30.9	吊臂伸缩时间的测定	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.4			2024-08-02
		30.10	水平支腿伸缩时间的测定	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.5			2024-08-02
		30.11	垂直支腿伸缩时间的测定	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.6			2024-08-02
		30.12	空载试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.7			2024-08-02
		30.13	额载试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.8			2024-08-02
		30.14	动载试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.9			2024-08-02
		30.15	静载试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.10			2024-08-02
		30.16	稳定性试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.11			2024-08-02
		30.17	连续作业试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.12			2024-08-02
		30.18	钢结构应力测定	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.14			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		30.19	作业可靠性试验	随车起重运输车 QC/T 459-2014 6.8.15			2024-08-02
		30.20	危险标志	起重机 安全标志和危险图形符号 总则 GB 15052-2010 3,4			2024-08-02
31	汽车起重机和轮胎起重机	31.1	定型试验	流动式起重机作业噪声限值及测量方法 GB 20062-2017			2024-08-02
				起重机 安全标志和危险图形符号 总则 GB 15052-2010			2024-08-02
		31.2	噪声测量	流动式起重机作业噪声限值及测量方法 GB 20062-2017			2024-08-02
		31.3	安全标志和危险图形符号检查	起重机 安全标志和危险图形符号 总则 GB 15052-2010			2024-08-02
		31.4	质量参数	汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6068-2021 7			2024-08-02
32	教练车	32.1	整车检查	教练车 QC/T 1051-2017 4.1，5.1			2024-08-02
		32.2	专用装置检查	教练车 QC/T 1051-2017 4.2，5.2			2024-08-02
		32.3	标志检查	教练车 QC/T 1051-2017 7			2024-08-02
33	洒水车	33.1	洒水宽度	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.4			2024-08-02
		33.2	洒水量	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.5			2024-08-02
		33.3	行驶可靠性	专用车定型试验规程 QC/T 252-1998			2024-08-02
				罐式汽车产品质量检验评定方法 QC/T 587-1999			2024-08-02
		33.4	作业可靠性	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.13			2024-08-02
				罐式汽车产品质量检验评定方法 QC/T 587-1999			2024-08-02
		33.5	水罐（箱）容积	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.2			2024-08-02
		33.6	冲洗宽度	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.3			2024-08-02
		33.7	水炮射程	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.6			2024-08-02
		33.8	吸水深度	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		33.9	洒水作业燃油消耗量	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.8			2024-08-02
		33.10	作业噪声	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.9			2024-08-02
		33.11	水罐（箱）密封性	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.10			2024-08-02
		33.12	水路系统密封性	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.11			2024-08-02
		33.13	气动系统密封性	洒水车 QC/T 54-2023 5.3.12			2024-08-02
34	清洗车	34.1	清洗水压力	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.6			2024-08-02
		34.2	清洗水流量	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.7			2024-08-02
		34.3	清洗宽度	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.8			2024-08-02
		34.4	清洗刷转速	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.9			2024-08-02
		34.5	卷管速度	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.1			2024-08-02
		34.6	卷管力	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.11			2024-08-02
		34.7	路面清洗效率	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.12			2024-08-02
		34.8	渗漏	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.13			2024-08-02
		34.9	密封性	清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.14			2024-08-02
		34.10	液压油污染度	专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度测试方法 取样 QC/T 29105.3-2013			2024-08-02
				清洗车通用技术条件 QC/T 750-2006 5.15			2024-08-02
35	爆炸物品运输车	35.1	行驶安全试验	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.2			2024-08-02
		35.2	侧、后下部防护试验	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.4			2024-08-02
		35.3	排气管位置测量	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.5			2024-08-02
		35.4	导静电橡胶拖地带位置数量检测	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.6			2024-08-02
		35.5	报警系统测试	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		35.6	轮胎规格和干粉灭火器检测	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.8			2024-08-02
		35.7	防雨密封性试验	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.9			2024-08-02
		35.8	货箱内橡胶制品的测量	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.10			2024-08-02
		35.9	导静电性能试验	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.11			2024-08-02
		35.10	报警性能试验	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.12			2024-08-02
		35.11	隔离墙结构,材料，抗暴容器的检查	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.13			2024-08-02
		35.12	传感器，喷水装置，泄爆口的检查	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.14			2024-08-02
		35.13	外廓尺寸、载荷及质量测量	爆炸物品运输车 QC/T 993-2015 5.1.1			2024-08-02
36	危险货物运输车	36.1	限速器	危险货物运输车辆结构要求 GB 21668-2008 4.5			2025-12-29
				危险货物运输车辆安全技术条件 GB 21668-2025 5.7			2025-12-29
				危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 6.1.1			2024-08-02
		36.2	操纵稳定性	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 6.1.2,6.1.5，第1号修改单			2025-04-29
		36.3	胎压监测系统要求	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 6.1.4			2024-08-02
		36.4	制动系结构和性能	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 6.2，第1号修改单			2025-04-29
		36.5	先进驾驶辅助系统	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 6.3			2024-08-02
		36.6	选型要求	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 6.5,附录B			2024-08-02
		36.7	侧倾稳定性	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 7.2.2			2024-08-02
		36.8	后部防护要求	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 7.2.3,附录C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		36.9	配置检查	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 4,5.1,5.2,6.1.3,6.1.6,6.4,附录A,7.1,7.2.1,7.2.4,7.3,7.4,7.5			2024-08-02
		36.10	电气装置	危险货物运输车辆结构要求 GB 21668-2008 4.3			2025-12-29
				危险货物运输车辆安全技术条件 GB 21668-2025 5.3,5.5,5.8,6,附录D.7			2025-12-29
		36.11	防火	危险货物运输车辆结构要求 GB 21668-2008 4.4			2025-12-29
				危险货物运输车辆安全技术条件 GB 21668-2025 5.1,5.2,5.4,5.9			2025-12-29
		36.12	挂车的连接	危险货物运输车辆安全技术条件 GB 21668-2025 5.6			2025-12-29
				危险货物运输车辆结构要求 GB 21668-2008 4.6			2025-12-29
37	混凝土搅拌运输车	37.1	技术参数测量和基本性能试验	混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.2			2024-08-02
		37.2	专用装置参数测量	混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.3			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.4			2024-08-02
		37.3	爬坡试验	汽车爬陡坡试验方法 GB/T 12539-2018			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.4			2024-08-02
		37.4	噪声试验	混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.5			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.6			2024-08-02
		37.5	排气污染物的测量	混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.6			2024-08-02
		37.6	进料速度的测定	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.7			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.7	搅动性能试验	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.8			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.8			2024-08-02
		37.8	卸料能力试验	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.9			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.9			2024-08-02
		37.9	液压油温的测量	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.1			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.1			2024-08-02
		37.10	液压系统液压油固体颗粒污染度测定	混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.11			2024-08-02
		37.11	可靠性试验	混凝土搅拌运输车 GB/T 26408-2020 6.12			2024-08-02
				混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.12			2024-08-02
		37.12	液压系统液压油固体污染度测定	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 QC/T 667-2010 5.11			2024-08-02
				专用汽车液压系统液压油固体颗粒污染度测试方法 QC/T 29105.3-2013			2024-08-02
38	散装水泥车	38.1	卸料能力	散装水泥车技术条件及性能试验方法 QC/T 560-2010 5.4			2024-08-02
		38.2	作业噪声	散装水泥车技术条件及性能试验方法 QC/T 560-2010 5.5			2024-08-02
		38.3	罐体强度	散装水泥车技术条件及性能试验方法 QC/T 560-2010 5.6			2024-08-02
		38.4	罐体密封性	散装水泥车技术条件及性能试验方法 QC/T 560-2010 5.7			2024-08-02
		38.5	液压系统	散装水泥车技术条件及性能试验方法 QC/T 560-2010 5.8			2024-08-02
		39.1	水箱有效容积	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
39	隧道清洗车	39.2	连续作业时间	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.8			2024-08-02
		39.3	最大清洗幅度	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.9			2024-08-02
		39.4	最大作业车速	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.1			2024-08-02
		39.5	作业能力	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.11			2024-08-02
		39.6	洗净率	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.14			2024-08-02
		39.7	外观和标识	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.2，5.3			2024-08-02
		39.8	几何尺寸参数	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.4			2024-08-02
		39.9	行驶、制动性能	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.5			2024-08-02
		39.10	加速行驶车外噪声和驾驶员耳旁噪声	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.6			2024-08-02
		39.11	防护装置	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.12			2024-08-02
		39.12	外部照明和光信号装置	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.13			2024-08-02
		39.13	水路系统密封性	隧道清洗车 QC/T 1054-2017 5.15			2024-08-02
40	排水抢险车	40.1	额定扬程	排水抢险车 QC/T 1055-2017 5.2.1			2024-08-02
		40.2	有效吸程	排水抢险车 QC/T 1055-2017 5.2.2			2024-08-02
		40.3	流量	排水抢险车 QC/T 1055-2017 5.2.3			2024-08-02
		40.4	自吸时间	排水抢险车 QC/T 1055-2017 3.4			2024-08-02
41	高空作业车	41.1	整车	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.1			2024-08-02
		41.2	稳定性	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.2			2024-08-02
		41.3	结构安全计算	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.3			2024-08-02
		41.4	液压系统	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.4	5.4.1～5.4.3:仅核查报告		2024-08-02
		41.5	电气系统	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.5	5.5.1～5.5.4,5.5.6仅核查报告		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		41.6	工作平台	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.6			2024-08-02
		41.7	安全装置	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.7			2024-08-02
		41.8	作业性能	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.8			2024-08-02
		41.9	操纵系统	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.9			2024-08-02
		41.10	作业可靠性	高空作业车 GB/T 9465-2018 5.12			2024-08-02
42	扫路车	42.1	扫净率	扫路车 QC/T 51-2019 5.3.3			2024-08-02
		42.2	最大清扫速度	扫路车 QC/T 51-2019 5.3.4			2024-08-02
		42.3	清扫作业噪声	扫路车 QC/T 51-2019 5.3.6			2024-08-02
		42.4	作业扬尘浓度	扫路车 QC/T 51-2019 5.3.7			2024-08-02
		42.5	清扫作业燃油消耗量	扫路车 QC/T 51-2019 5.3.8			2024-08-02
		42.6	垃圾箱有效容积测量	扫路车 QC/T 51-2019 5.3.10			2024-08-02
		42.7	液压系统	扫路车 QC/T 51-2019 5.4			2024-08-02
43	清障车	43.1	整车	清障车 QC/T 645-2018 4.1,5.1～5.3,7.1			2024-08-02
		43.2	托举机构	清障车 QC/T 645-2018 4.2,5.4.1			2024-08-02
		43.3	起重机构	清障车 QC/T 645-2018 4.3,5.4.2			2024-08-02
		43.4	支腿机构	清障车 QC/T 645-2018 4.4			2024-08-02
		43.5	平板机构	清障车 QC/T 645-2018 4.5,5.4.3			2024-08-02
		43.6	液压系统	清障车 QC/T 645-2018 4.6,5.6			2024-08-02
		43.7	电气系统	清障车 QC/T 645-2018 4.7			2024-08-02
		43.8	附件	清障车 QC/T 645-2018 4.8			2024-08-02
		43.9	作业可靠性	清障车 QC/T 645-2018 4.9,5.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
44	垃圾车	44.1	作业噪声试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.3			2024-08-02
		44.2	外观检验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.4			2024-08-02
		44.3	污水箱容积比率试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.5			2024-08-02
		44.4	垃圾箱渗漏试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.6			2024-08-02
		44.5	装卸工作循环时间试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.7			2024-08-02
		44.6	卸料工作循环时间试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.8			2024-08-02
		44.7	液压系统试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.1			2024-08-02
		44.8	箱盖试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.11			2024-08-02
		44.9	专用装置可靠性	垃圾车 QC/T 52-2015 5.12			2024-08-02
		44.10	倾翻角试验	垃圾车 QC/T 52-2015 5.9			2024-08-02
45	压缩式垃圾车	45.1	卸料机构	压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 6.5.2			2024-08-02
		45.2	提升机构	压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 6.5.3			2024-08-02
		45.3	密封机构	压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 6.5.4			2024-08-02
		45.4	坡度作业	压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 6.5.5			2024-08-02
		45.5	液压系统	压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 6.5.6			2024-08-02
		45.6	专用机构作业可靠性	压缩式垃圾车 CJ/T 127-2016 7.7			2024-08-02
		45.7	基本性能试验	压缩式垃圾车 QC/T 1107-2019 5.1			2024-08-02
		45.8	强制性检验	压缩式垃圾车 QC/T 1107-2019 5.2			2024-08-02
		45.9	专用性能试验	压缩式垃圾车 QC/T 1107-2019 5.3			2024-08-02
		46.1	铁路运输	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.1.1,5.1.2,5.1.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
46	其它专用车及装备	46.2	公路运输	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.2.1,5.2.2,5.2.3			2024-08-02
		46.3	水路运输	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.3.1,5.3.2,5.3.3			2024-08-02
		46.4	航空运输	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.4.1,5.4.2,5.4.3			2024-08-02
		46.5	固定	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.5			2024-08-02
		46.6	包装与集散	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.6.2,5.6.3			2024-08-02
		46.7	拆分与复原	军事装备运输性基本要求 GJB 5733-2006 5.7			2024-08-02
		46.8	特殊要求	军用装备实验室环境试验方法 第3部分：高温试验 GJB 150.3A-2009 7,8			2024-08-02
				军用装备实验室环境试验方法 第4部分：低温试验 GJB 150.4A-2009 7,8			2024-08-02
		46.9	维修性试验	维修性试验与评定 GJB 2072-94 附录A			2024-08-02
		46.10	定时试验	可靠性鉴定和验收试验 GJB 899A-2009 A.5			2024-08-02
		46.11	军用专用车要求	军用专用汽车通用规范 GJB 1777-93 3.1,3.3.1,3.3.4,3.4.1.1-3.4.1.4,3.4.2.1-3.4.2.3,3.4.2.6,3.4.2.8,3.4.2.9,3.4.3.2-3.4.3.4,3.7.3,3.8.3.1-3.8.3.3,3.8.4.1,3.9,3.12.1.3,3.12.1.4,3.12.3,3.12.5,3.17.1,3.17.3,3.17.4,3.18			2024-08-02
		46.12	军用专用车检验方法	军用专用汽车通用规范 GJB 1777-93 4.7.1-4.7.7,4.7.11,4.7.13,4.7.15-4.7.17			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
47	警用宿营车	47.1	技术要求	警用宿营车 GA 997-2012 5.1.1,5.1.4,5.1.10,5.1.11,5.1.15,5.1.16,5.2.1-5.2.3,5.2.10,5.3.1,5.3.3,5.3.4,5.4.5,5.4.8			2024-08-02
		47.2	试验方法	警用宿营车 GA 997-2012 6.1.1,6.1.11,6.1.16,6.2.1-6.2.3,6.2.10,6.3.1,6.3.3,6.3.4,6.4.5,6.4.8			2024-08-02
48	道路隔离装置清洗车	48.1	通用要求	道路隔离装置清洗车 GB/T 25981-2021 4.2,5.4-5.8,5.14			2024-08-02
		48.2	安全要求	道路隔离装置清洗车 GB/T 25981-2021 4.3			2024-08-02
		48.3	环保要求	道路隔离装置清洗车 GB/T 25981-2021 4.4,5.9			2024-08-02
		48.4	专用装置	道路隔离装置清洗车 GB/T 25981-2021 4.5,5.10-5.13			2024-08-02
49	除雪车	49.1	专用功能试验	除雪车 GB/T 25977-2022 4.2,4.3,4.4.1,4.5,4.6,5.1,5.2,5.3,5.5			2024-08-02
		49.2	作业噪声	除雪车 GB/T 25977-2022 4.4.2,5.4			2024-08-02
50	配电车	50.1	强制性检验	配电车 QC/T 1180-2023 6.2			2024-08-02
		50.2	电气间隙和爬电距离	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.4			2024-08-02
		50.3	淋雨检测	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.7			2024-08-02
		50.4	专用功能试验	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.9			2024-08-02
		50.5	起吊装置试验	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.10			2024-08-02
		50.6	接地电阻测量	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.1			2024-08-02
		50.7	相序检查	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.2			2024-08-02
		50.8	绝缘电阻测量	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.3			2024-08-02
		50.9	低压配电系统的输出模式操作试验	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		50.10	移动箱变车车厢温控系统功能试验	配电车 QC/T 1180-2023 6.4.11			2024-08-02
51	洗扫车	51.1	一般要求	洗扫车 QC/T 957-2023 4.2,5.1-5.2,5.3.1-5.3.2,5.3.4-5.3.9,5.3.11,5.6			2024-08-02
		51.2	安全要求	洗扫车 QC/T 957-2023 4.3			2024-08-02
		51.3	环保要求	洗扫车 QC/T 957-2023 4.4,5.3.3,5.3.10			2024-08-02
		51.4	专用装置	洗扫车 QC/T 957-2023 4.5,5.3.12,5.4-5.5			2024-08-02
52	油田类专用车	52.1	一般要求	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.1,5.2.7,5.2.8			2024-08-02
		52.2	制动	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.2.9,6.6			2024-08-02
		52.3	比功率	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.2.5			2024-08-02
		52.4	外廓尺寸,轴荷及质量限值	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.2.1,5.2.2,5.2.4,6.1,6.3,6.7			2024-08-02
		52.5	通过性	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.2.3,6.2			2024-08-02
		52.6	环保要求	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.2.6,6.4,6.5			2024-08-02
		52.7	连接装置	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.2.10			2024-08-02
		52.8	专用装置	油田专用车辆通用技术条件 QC/T 739-2023 5.3			2024-08-02
三	汽车零部件						
		53.1	安全	往复式内燃机 安全 第1部分 压燃式发动机 GB/T 20651.1-2018	1.不测船用发动机产品 2.不测扭转振动试验		2024-08-02
		53.2	防火	往复式内燃机 防火 GB/T 4556-2025			2026-03-09
				往复式内燃机防火 GB/T 4556-2001			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		53.3	噪声	往复式内燃机 噪声限值 GB/T 14097-2023			2024-08-02
				往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分：工程法 GB/T 1859.1-2026			2026-03-09
				往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分：工程法 GB/T 1859.1-2015			2026-03-09
		53.4	排气烟度	柴油机稳态排气烟度及测定方法 GB/T 9486-1988			2024-08-02
		53.5	致命故障（Ⅰ类）和严重故障（Ⅱ类）	中小功率柴油机可靠性评定方法 JB/T 11323-2013			2024-08-02
		53.6	一般故障（Ⅲ类）	中小功率柴油机可靠性评定方法 JB/T 11323-2013			2024-08-02
		53.7	起动试验	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.13			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.1			2024-08-02
		53.8	标定功率下限	往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况、功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 11			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.4			2024-08-02
				内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 GB/T 21404-2022			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.3			2024-08-02
		53.9	燃油消耗率	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.4			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.5			2024-08-02
				非道路用柴油机燃料消耗率限值及试验方法 GB/T 28239-2020			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
53	柴油机			往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况、功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008			2024-08-02
		53.10	密封性	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.17			2024-08-02
		53.11	扭矩储备	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.9			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 4			2024-08-02
		53.12	污染物排放	三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 GB 19756-2005			2024-08-02
				非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段) GB 20891-2014			2024-08-02
				复式内燃机 发动机功率的确定和测量方法 排气污染物排放试验的附加要求 GB/T 21405-2008			2024-08-02
		53.13	比质量	内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 GB/T 21404-2008			2024-08-02
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况、功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 11			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.4			2024-08-02
				内燃机 发动机的重量（质量）标定 GB/T 21406-2008			2024-08-02
		53.14	比油耗	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.5			2024-08-02
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况、功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 14			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		53.15	调速性能	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.2			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.1			2024-08-02
		53.16	负荷特性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
		53.17	速度特性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.6			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
		53.18	万有特性	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.8			2024-08-02
		53.19	空载特性	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.10			2024-08-02
		53.20	最低可调空载转速	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.11			2024-08-02
		53.21	最低满载持续转速	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.12			2024-08-02
		53.22	各缸工作均匀性	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		53.23	机油消耗率	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.22			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
		53.24	机械效率	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.15			2024-08-02
		53.25	可靠性	中小功率柴油机可靠性评定方法 JB/T 11323-2013			2024-08-02
		53.26	能效评定	往复式内燃机能效评定规范 第1部分：柴油机 GB/T 38750.1-2020			2024-08-02
		53.27	定型试验	汽车柴油机 QC/T471-2025			2026-08-17
54	排气消声器	54.1	消声器技术要求	汽车排气消声器总成技术条件和试验方法 QC/T631-2009		4.9	2026-08-18
				内燃机排气消声器测量方法 GB/T 4759-2009			2024-08-02
				汽车排气消声器总成技术条件和试验方法 QC/T 631-2009 4.4 QC/T 631-2009			2024-08-02
		55.1	盐雾试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024	只测：工作室尺寸≤1800mm×3000mm×1800mm		2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.9			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.9			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.2	室温容量和能量（初始容量和能量）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.1.1.4，6.2，第1号修改单：二			2025-03-19
		55.3	室温功率（初始功率）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.1.1.6，6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.4	标准寿命循环	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.4，6.1.1.3，第1号修改单：二			2025-03-19
		55.5	混合动力乘用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.5.1			2024-08-02
		55.6	混合动力商用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.5.2			2024-08-02
		55.7	纯电动乘用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.5.3			2024-08-02
		55.8	纯电动商用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.5.4			2024-08-02
		55.9	插电式和增程式电动汽车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求 GB/T 31484-2015 6.3.3，6.3.4			2024-08-02
		55.10	外观	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.1			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.1，6.3.1			2025-03-19
		55.11	极性	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.2			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.2，6.3.2			2025-03-19
		55.12	外形尺寸及质量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.3			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.3，6.3.3			2025-03-19
		55.13	室温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.5，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.5，6.3.5			2025-03-19

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.14	室温倍率放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.6，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.6			2025-03-19
		55.15	室温倍率充电性能	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.7			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.7			2025-03-19
		55.16	低温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.8，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.8			2025-03-19
		55.17	高温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.9，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.9			2025-03-19
		55.18	荷电保持与容量回复能力	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.10.1,6.2.10.2，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.10			2025-03-19
		55.19	储存	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.11，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.12			2025-03-19
		55.20	预处理	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 7.1.2,7.2.2			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 7.1.2,7.2.2			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
55	动力蓄电池			电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.21	振动	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.1			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.1			2025-04-29
		55.22	机械冲击	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.2			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.2			2025-04-29
		55.23	模拟碰撞	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.3,附录B			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.3			2025-04-29
		55.24	过充电保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.14			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.15	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.3			2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.3,8.2.14			2025-04-29
		55.25	过放电保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.2,8.2.15			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.16	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.2			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.15			2024-08-02
		55.26	过流保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.12			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.12			2025-04-29
		55.27	过温保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.11			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.13	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.11			2025-04-29
		55.28	标准充电	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 7.1.1			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 7.1.1			2025-04-29
		55.29	温度循环	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.2.10,6.3.10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.6			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.6			2025-04-29
		55.30	湿热循环	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.5			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.5			2025-04-29
		55.31	浸水	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.6			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.6			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.32	温度冲击	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.8			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.8			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.33	低气压	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.2.11,6.3.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.34	跌落	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.35	翻转	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.36	规格尺寸	电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸 GB/T 34013-2017 4,5,6			2024-08-02
		55.37	编码规则	汽车动力蓄电池编码规则 GB/T 34014-2017 第1号修改单			2026-07-24
				汽车动力蓄电池编码规则 GB/T 34014-2017 4,5			2026-07-24
		55.38	外部短路	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.4,8.1.8			2025-04-29
				电动车二次锂离子电池 第2部分：可靠性和滥用测试 IEC 62660-2:2018 6.4.1			2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.4			2025-04-29
		55.39	加热	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.5			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.5			2025-04-29
		55.40	挤压	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.7,8.2.4			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.7,8.2.4,8.2.16			2025-04-29
		55.41	外部火烧	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.1			2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.7.1			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.7.1			2025-04-29
		55.42	热扩散	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.7.2			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.7.2,附录C			2025-04-29
		55.43	高海拔	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.10			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.12			2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.10			2025-04-29
		55.44	短路保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.13			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求 GB/T 31467.3-2015 7.14			2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.13			2025-04-29
		55.45	总体要求	纯电动汽车动力蓄电池健康与安全状态评估规范 GB/T47136-2026		6.1	2026-08-17
		55.46	指标计算	纯电动汽车动力蓄电池健康与安全状态评估规范 GB/T47136-2026		6.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.47	指标体系计算	纯电动汽车动力蓄电池健康与安全状态评估规范 GB/T47136-2026		6.3	2026-08-17
		56.1	25℃放电特性	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.3.1	2026-08-18
				含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.3.1			2025-04-27
		56.2	低温放电特性	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.3.2	2026-08-18
				含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.3.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
56	工业用二次锂电池和电池组	56.3	高速率允许电流	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.3.3	2026-08-18
				含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.3.3			2025-04-27
		56.4	电荷（容量）保留和回收	含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.4			2025-04-27
				含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.4	2026-08-18
		56.5	内部交流电阻	含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.5.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.5.2	2026-08-18
		56.6	内部直流电阻	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.5.3	2026-08-18
				含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.5.3			2025-04-27
		56.7	循环耐力	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.6.1	2026-08-18
				含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.6.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		56.8	恒压储存耐久性（永久充电寿命）	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.6.2	2026-08-18
				含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组 - 工业用二次锂电池和电池组 IEC 62620-2023 6.6.2			2025-04-27
		57.1	BMS测试例-低压辅助上电及充电握手阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.1			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.1，6.2，6.3.1.1			2026-01-27
		57.2	总则	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 5			2025-04-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 4			2024-08-02
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		5	2026-08-18
		57.3	物理层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 6			2025-04-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.1，8.1	2026-08-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 5			2024-08-02
		57.4	BMS测试例-充电参数配置阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.2.1			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.2			2026-01-27
		57.5	数据链路层	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 6			2024-08-02
				非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 7			2025-04-27
		57.6	BMS测试例-充电阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.3.1			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.3			2026-01-27
		57.7	BMS测试例-充电结束阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.4.1			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.4			2026-01-27
		57.8	应用层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 9			2025-04-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.9	充电机测试例-低压辅助上电及充电握手阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.1			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.1，6.2，6.3.1.2			2026-01-27
		57.10	充电机测试例-充电参数配置阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.2.2			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.2			2026-01-27
		57.11	充电机测试例-充电阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.3			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.3.2			2026-01-27
		57.12	充电机测试例-充电结束阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.4			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.4.2			2026-01-27
		57.13	充电总体流程	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 8			2024-08-02
		57.14	报文分类	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 9			2024-08-02
		57.15	报文格式和内容	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 10			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.16	A类系统总则	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 5			2024-08-02
		57.17	A类系统物理层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 6			2024-08-02
		57.18	A类系统数据链路层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 7			2024-08-02
		57.19	A类系统应用层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 8			2024-08-02
		57.20	A类系统充电总体流程	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 9、附录A、附录B			2024-08-02
		57.21	A类系统报文分类	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 10			2024-08-02
		57.22	A类系统报文格式和类容	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 11			2024-08-02
		57.23	B类系统总则	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 12、附录C-J			2024-08-02
		57.24	B类系统物理层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 13			2024-08-02
		57.25	B类系统数据链路层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 14、附录M			2024-08-02
		57.26	B类系统传输层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 15			2024-08-02
		57.27	B类系统应用层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 16			2024-08-02
57	非车载传导式充电机	57.28	B类系统超时	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 17			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.29	传输层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 8			2025-04-27
		57.30	超时	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 10			2025-04-27
		57.31	应用场景的实现	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录A			2025-04-27
		57.32	功能协商功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录B			2025-04-27
		57.33	参数配置功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录C			2025-04-27
		57.34	鉴权功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录D			2025-04-27
		57.35	预约充电功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录E			2025-04-27
		57.36	输出回路检测功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录F			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.37	供电模式功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录G			2025-04-27
		57.38	预充及能量传输模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录H			2025-04-27
		57.39	结束功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录I			2025-04-27
		57.40	报文周期及功能模块超时	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录J			2025-04-27
		57.41	退出方式	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录K			2025-04-27
		57.42	参数类型表	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录L			2025-04-27
		57.43	向下兼容的通信协议	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录M			2025-04-27
		57.44	帧格式	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.2.1，8.2.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.45	版本协商	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.2.2，8.2.2	2026-08-17
		57.46	链路检测	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.2.3	2026-08-17
		57.47	不需要确认的短消息	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.3.1，8.3.1	2026-08-17
		57.48	需要确认的短消息	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.3.2，8.3.2	2026-08-17
		57.49	长消息	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.3.3，8.3.3	2026-08-17
		57.50	公共报文	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.1，8.4.1	2026-08-17
		57.51	功能协商(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.2，8.4.2	2026-08-17
		57.52	基本参数配置(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.3	2026-08-17
		57.53	扫码/刷卡(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.4，8.4.5	2026-08-17
		57.54	EVIN鉴权(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.5，8.4.6	2026-08-17
		57.55	车辆定义预约开始时间(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.6，8.4.8	2026-08-17
		57.56	通用系统自检(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.7	2026-08-17
		57.57	基本供电模式(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.8	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.58	充电模式能量传输(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.9	2026-08-17
		57.59	放电模式能量传输(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.10	2026-08-17
		57.60	充电服务统计(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.11	2026-08-17
		57.61	充电模式参数配置(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.3	2026-08-17
		57.62	充放电模式参数配置(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.4	2026-08-17
		57.63	云端鉴权-桩识别码(FDC=3)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.7	2026-08-17
		57.64	输出回路检测(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.9	2026-08-17
		57.65	恒压供电模式(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.10	2026-08-17
		57.66	充电模式预充及能量传输(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.11	2026-08-17
		57.67	充放电模式预充及能量传输(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.12	2026-08-17
		57.68	结束(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.13	2026-08-17
		57.69	C类系统向下兼容	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.14	2026-08-17
		57.70	A类系统协议一致性测试静态文档	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix A	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.71	B类系统协议一致性测试静态文档	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix B	2026-08-17
		57.72	C类系统协议一致性测试静态文档	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix C	2026-08-17
		57.73	A类系统测试例一览表	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix D	2026-08-17
		57.74	B类系统测试例一览表	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix E	2026-08-17
		57.75	C类系统测试例一览表	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix F	2026-08-17
		58.1	BMS试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.2			2025-10-23
		58.2	性能试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.3			2025-10-23
		58.3	循环寿命试验（通用）	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.4.2			2025-10-23
		58.4	循环寿命试验（高功率）	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.4.3			2025-10-23
		58.5	介电试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.5			2025-10-23
		58.6	自放电试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.6			2025-10-23
		58.7	均衡试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.2.7			2025-10-23
		58.8	外观检查	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.3.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
58	车载牵引锂离子电池	58.9	质量测量	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.3.2			2025-10-23
		58.10	冲击和振动试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.3.3			2025-10-23
		58.11	防护等级试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.3.4			2025-10-23
		58.12	外部短路试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.13	冲击试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.14	跌落试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.15	热滥用试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.16	过充试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.17	强制放电试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.18	内短路试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.19	热扩散试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23
		58.20	温度冲击试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		58.21	电压过充控制	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.3 、15.2.2.2			2025-10-23
		58.22	电流过充控制	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.3 、15.2.2.2			2025-10-23
		58.23	过热控制	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.1.3 、15.2.2.2			2025-10-23
		58.24	安全标志	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.2.2			2025-10-23
		58.25	外部短路试验组合试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.2.3.2			2025-10-23
		58.26	外部短路试验组件试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.2.3.3			2025-10-23
		58.27	隔离系统试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.2.4			2025-10-23
		58.28	防火试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.2.5			2025-10-23
		58.29	电磁兼容试验	轨道交通 机车车辆 车载牵引锂离子电池 GB/T 44386-2024 15.4.2.6			2025-10-23
		58.30	电性能试验	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				轨道交通机车车辆车载牵引锂离子电池 GB/T44386-2024		15.2.1	2026-08-17
		59.1	输出过压保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.7,9.6.2.7			2024-12-23
		59.2	输出过流保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.6,9.5.2.6			2024-12-23
				电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.8,9.6.2.8			2024-12-23
		59.3	负载突降保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.9,9.6.2.9			2024-12-23
		59.4	环境适应性试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.1,7.1			2024-12-23
		59.5	一般检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.1,7.2.1			2024-12-23
		59.6	把手和手动控制装置检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.2,7.2.2			2024-12-23
		59.7	连接和拼接检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.3,7.2.3			2024-12-23
		59.8	布线检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.4,7.2.4			2024-12-23
		59.9	开孔检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 7.2.5,7.2.5			2024-12-23
		59.10	防护等级试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.2.6,7.2.6			2024-12-23
		59.11	防触电试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.2.1,7.3.1.1			2024-12-23
		59.12	防止意外电压试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.2.2,7.3.1.2			2024-12-23
		59.13	接地试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.2.2,7.3.1.3			2024-12-23
		59.14	剩余电流保护检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.3,7.3.2			2024-12-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
59	电动汽车供电设备	59.15	电气隔离检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.4,7.3.3			2024-12-23
		59.16	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.5,7.3.4			2024-12-23
		59.17	接触电流试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.6,7.3.5			2024-12-23
		59.18	绝缘电阻试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.7,7.3.6			2024-12-23
		59.19	工频耐压试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.8.1,7.3.7.1			2024-12-23
		59.20	冲击电压试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.3.8.2,7.3.7.2			2024-12-23
		59.21	输出过电压保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.1,7.4.1			2024-12-23
		59.22	输出过电流保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.2,7.4.2			2024-12-23
		59.23	短路保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.3,7.4.3			2024-12-23
		59.24	过温保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.4,7.4.4			2024-12-23
		59.25	负载突降保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.5,7.4.5			2024-12-23
		59.26	防逆流功能检查	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.6,7.4.6			2024-12-23
		59.27	粘连保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.7,7.4.7			2024-12-23
		59.28	门禁保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.8,7.4.8			2024-12-23
		59.29	绝缘保护试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.9,7.4.9			2024-12-23
		59.30	多车辆插头的直流供电设备模块切换试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.4.10,7.4.10			2024-12-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.31	允许表面温度试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.2,7.5.1			2024-12-23
		59.32	绝缘部件耐热试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.3,7.5.2.1			2024-12-23
		59.33	绝缘部件耐燃试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.3,7.5.2.2			2024-12-23
		59.34	绝缘部件耐老化试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.5.3,7.5.2.3			2024-12-23
		59.35	运动部件试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.6.1,7.6.1			2024-12-23
		59.36	机械强度试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.6.2,7.6.2			2024-12-23
		59.37	标识与指示试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.8,7.8			2024-12-23
		59.38	直流车辆接口温度保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.2.2,9.4.2.2			2024-12-23
		59.39	设备供电能力声明功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.3,9.5.1.3			2024-12-23
		59.40	触点粘连检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.5,9.5.1.5			2024-12-23
		59.41	短路保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.6,9.5.1.6			2024-12-23
		59.42	设备侧CC回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.1,9.5.2.1			2024-12-23
		59.43	设备侧 CP 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.3,9.5.2.3			2024-12-23
		59.44	供电网断电保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.5,9.5.2.5			2024-12-23
		59.45	电容耦合	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.3,9.6.1.3			2024-12-23
		59.46	泄放电路	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.4,9.6.1.4			2024-12-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.47	启动电流限制功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.8,9.6.1.8			2024-12-23
		59.48	热管理系统故障保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.9,9.6.1.9			2024-12-23
		59.49	设备侧CC1回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.4,9.6.2.4			2024-12-23
		59.50	直流供电回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.5,9.6.2.6			2024-12-23
		59.51	一体式直流供电设备	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		4.1	2026-08-17
		59.52	分体式直流供电设备	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		4.2	2026-08-17
		59.53	直流供电设备能效限定值	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		5.1	2026-08-17
		59.54	交流供电设备能效限定值	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		5.2	2026-08-17
		59.55	测试方法	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		6	2026-08-17
		59.56	直流供电设备能效测试方法	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		Appendix A	2026-08-17
		59.57	交流供电设备待机功耗测试方法	电动汽车供电设备能效限定值及能效等级 GB46519-2025		Appendix B	2026-08-17
		60.1	座椅靠背及其调节装置的强度试验-动态	车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录 A 6.3			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.2.6.2,附件 6			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.2,6.2,附件6			2026-07-24
		60.2	鞭打试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 4.2.8			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.9,附件14	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				低速后碰撞颈部保护 ISO 17373:2005 4,5,6,7,8			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.9,附件14			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.9,附件14			2026-07-24
		60.3	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移位折叠装置的强度试验	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.2,5.3,附录C			2025-07-01
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 5.1,6.5,附录 A			2024-08-02
				座椅系统 CMVSS 207			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 6.3,附件7			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 6.3,附件7			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.3			2024-08-02
				座椅系统 FMVSS 207 S5.1,S5.3			2024-08-02
		60.4	隔离装置	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 附件9			2026-07-24

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 附录9			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 附件9			2026-07-24
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录A:附件 9			2024-08-02
				关于批准用于保护乘员免受位移行李伤害、作为非原始车辆装备供应的隔离系统的统一规定 UN R126 6,附录 3			2024-08-02
		60.5	行李位移乘客防护装置	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 附录 9			2024-08-02
				关于批准用于保护乘员免受位移行李伤害、作为非原始车辆装备供应的隔离系统的统一规定 UN R126 6,附录 3			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.12,附件9			2026-07-24
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录A:附件 9			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.12,附件9			2026-07-24
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.11,附录B			2025-07-01
		60.6	一般要求	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.1,5.2,5.3,6.1			2026-07-24
				座椅系统 CMVSS 207 S4.2(d),S5.2			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.1,4.3,5.1			2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
60	座椅总成			关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.08 5.1,5.2,5.3,6.1	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 6.4,附录A			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.1,5.2,5.3,6.1			2026-07-24
				座椅系统 FMVSS 207 S4.2(d),S5.2			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.2			2024-08-02
		60.7	座椅靠背及头枕吸能性试验	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.2,5.8,附录A			2025-07-01
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.8			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.7.1,6.8,附件12			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.7.1,6.8,附件12			2026-07-24
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录 A			2024-08-02
		60.8	座椅靠背及其调节装置的强度试验	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.2，5.2			2024-08-02
		60.9	安全带安装固定点	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 4.2.4			2024-08-02
		60.10	座椅系统强度要求	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 4.2.5			2024-08-02
		60.11	正面碰撞要求	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.1			2024-08-02
		60.12	后部碰撞要求	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.13	侧面气囊系统及其附属的座椅面套试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.3			2024-08-02
		60.14	前排座椅骨架总成静态刚度试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.4			2024-08-02
		60.15	颠簸和蠕动试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.5			2024-08-02
		60.16	模拟人体进出座椅试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.6			2024-08-02
		60.17	前排座椅座垫向下强度试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.7			2024-08-02
		60.18	座椅前倾和高度调节功能试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.8			2024-08-02
		60.19	座椅前倾和高度调节疲劳试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.9			2024-08-02
		60.20	靠背骨架总成间隙试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.1			2024-08-02
		60.21	靠背骨架总成刚度试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.11			2024-08-02
		60.22	靠背骨架总成强度试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.12			2024-08-02
		60.23	靠背骨架总成耐久性试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.13			2024-08-02
		60.24	腰托调节功能试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.14			2024-08-02
		60.25	腰托调节疲劳试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.15			2024-08-02
		60.26	地图袋功能试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.16			2024-08-02
		60.27	地图袋疲劳试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.17			2024-08-02
		60.28	座椅扶手强度试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.18			2024-08-02
		60.29	扶手耐久性试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.19			2024-08-02
		60.30	头枕耐久性试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.2			2024-08-02
		60.31	头枕高度保持性	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.7.4			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.7.4	仅限特定委托试验使用		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.7.4，附件13			2026-07-24
		60.32	头枕高度	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.6,6.5,附件10			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.08 6.5			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.6,6.5,附件10			2026-07-24
		60.33	头枕间隙尺寸	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 6.7,附件8			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 6.7,附件8			2026-07-24
		60.34	头枕宽度	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 6.6,附件4			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 6.6,附件4			2026-07-24
		60.35	头枕静态强度	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.7.2,5.7.3,6.4,附件5			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.7.2,5.7.3,6.4,附件5			2026-07-24
		60.36	头枕的其他要求	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.4,5.5,5.8,5.10,6.4			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.4,5.5,5.6.8,5.8,5.10,6.4			2026-07-24

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		60.37	静载试验	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		5.1～5.3	2026-08-17
		60.38	局部硬度	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		6.1～6.3	2026-08-17
		60.39	压力分布试验	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		7.1～7.3	2026-08-17
		60.40	主观评价试验	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		8.1～8.3	2026-08-17
		60.41	频响特性试验	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		9.1～9.3	2026-08-17
		60.42	随机振动试验	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		10.1～10.3	2026-08-17
		60.43	冲击吸能试验	汽车座椅舒适性试验方法 QC/T55-2023		11.1～11.3	2026-08-17
		61.1	静态举升试验要求	道路车辆 牵引座强度试验 GB/T 20069-2006 3.1,5.1,5.2			2024-08-02
		61.2	基本要求	道路车辆 牵引座通用技术条件 GB/T 31879-2015 5.1			2026-04-17
				道路车辆牵引座 GB/T31879-2026		5.1	2026-08-18
				道路车辆 牵引座 GB/T 31879-2026 5.1			2026-04-17
		61.3	零部件要求	道路车辆 牵引座通用技术条件 GB/T 31879-2015 5.2			2026-04-17
				道路车辆牵引座 GB/T31879-2026		5.2	2026-08-18
				道路车辆 牵引座 GB/T 31879-2026 5.2			2026-04-17
		61.4	动态试验要求	道路车辆 牵引座强度试验 GB/T 20069-2006 3.2,5.1,5.3			2024-08-02
		61.5	性能要求	道路车辆 牵引座 GB/T 31879-2026 5.3,6			2026-04-17
				道路车辆 牵引座通用技术条件 GB/T 31879-2015 5.3,6			2026-04-17
				道路车辆牵引座 GB/T31879-2026		5.3,6	2026-08-18
		61.6	附加要求	道路车辆 牵引座强度试验 GB/T 20069-2006 3.3,附录C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
61	机械连接装置与牵引装置	61.7	要求	道路车辆 牵引座互换性 GB/T 13880-2024 5，6			2024-08-14
		61.8	强度试验	营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 附录C			2024-08-02
		61.9	机械连接装置的测试	关于批准汽车列车机械连接件的统一规定 UN R55.02 Annex 6			2024-08-02
		61.10	安装和特殊要求	关于批准汽车列车机械连接件的统一规定 UN R55.02 Annex 7			2024-08-02
		61.11	一般试验要求	商用道路车辆—刚性拉杆的拉杆联轴器和吊环—第 1 部分：普通货物中轴挂车的强度试验 ISO 12357-1-1999 4			2024-08-02
		61.12	DC和V值的确定	商用道路车辆—刚性拉杆的拉杆联轴器和吊环—第 1 部分：普通货物中轴挂车的强度试验 ISO 12357-1-1999 5			2024-08-02
		61.13	动态试验	道路车辆 牵引车与全挂车机械连接装置 强度试验 GB/T 15087-2009 6			2024-08-02
				商用道路车辆—刚性拉杆的拉杆联轴器和吊环—第 1 部分：普通货物中轴挂车的强度试验 ISO 12357-1-1999 6			2024-08-02
		61.14	静态试验	道路车辆 牵引车与全挂车机械连接装置 强度试验 GB/T 15087-2009 7			2024-08-02
				商用道路车辆—刚性拉杆的拉杆联轴器和吊环—第 1 部分：普通货物中轴挂车的强度试验 ISO 12357-1-1999 7			2024-08-02
		61.15	强度要求	商用道路车辆—刚性拉杆的拉杆联轴器和吊环—第 1 部分：普通货物中轴挂车的强度试验 ISO 12357-1-1999 8			2024-08-02
				道路车辆 牵引销强度试验 GB/T 15088-2009 6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 牵引车与全挂车机械连接装置 强度试验 GB/T 15087-2009 8			2024-08-02
		61.16	分类标示	道路车辆牵引杆连接器的互换性 GB/T 32860-2016 3			2024-08-02
		61.17	安装架分类	道路车辆牵引杆连接器的互换性 GB/T 32860-2016 4			2024-08-02
		61.18	牵引杆连接器	道路车辆牵引杆连接器的互换性 GB/T 32860-2016 5			2024-08-02
		61.19	设计要求	道路车辆 50毫米牵引杆挂环的互换性 GB/T 4781-2006 3			2024-08-02
		61.20	牵引杆挂环	道路车辆 50毫米牵引杆挂环的互换性 GB/T 4781-2006 4			2024-08-02
		61.21	一般要求	车辆间的机械连接 ADR 62/02 5			2024-08-02
				铰接客车机械连接装置 GB/T 7726-2009 4			2024-08-02
				关于批准汽车列车机械连接件的统一规定 UN R55.02 Annex 5			2024-08-02
		61.22	装置最小数量	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录7 1.1			2024-08-02
		61.23	载荷和稳定性	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录7 1.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		61.24	试验流程	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录7 2			2024-08-02
		61.25	牵引销基本尺寸	道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸 GB/T 4606-2006 3			2024-08-02
		61.26	安装和互换性尺寸	道路车辆 前下部安装牵引杆连接器的牵引车和中置轴挂车间的机械连接互换性 GB/T 41651-2022 4	不测4.5及附录C		2024-08-02
				道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸 GB/T 4606-2006 4			2024-08-02
				道路车辆 尾部安装牵引杆连接器的牵引车与牵引杆挂车间的机械连接互换性 GB/T 41656-2022 4			2024-08-02
		61.27	静载荷试验	轻型汽车牵引装置 GB 32087-2015			2025-07-01
		61.28	机械连接件使用磨损	牵引连接件、牵引杆孔、牵引座牵引销、连接钩及环形孔 机械连接件使用磨损极限 GB/T 31883-2015 3			2024-08-02
		62.1	启动压力	汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB／T 31970-2015 6.1			2024-08-02
		62.2	钳体刚性	汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB／T 31970-2015 6.2			2024-08-02
				汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.3	2026-08-18
		62.3	钳体滑动阻力	汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB／T 31970-2015 6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
62	汽车用气压制动卡钳总成			汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.4	2026-08-18
		62.4	制动间隙自调功能	汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T 31970-2015 6.4			2024-08-02
				汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.5	2026-08-18
		62.5	拖滞扭矩	汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T 31970-2015 6.5			2024-08-02
				汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.6	2026-08-18
		62.6	防水性	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.7	2026-08-18
				汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T 31970-2015 6.6			2024-08-02
		62.7	扭转疲劳	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.10	2026-08-18
				汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T 31970-2015 6.7			2024-08-02
		62.8	盐雾腐蚀性	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.12	2026-08-18
				汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T 31970-2015 6.9			2024-08-02
		62.9	温度耐久性	汽车用气压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T 31970-2015 6.8			2024-08-02
		62.10	启动力	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.1	2026-08-17
		62.11	机械效率	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		62.12	工作耐久性	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.8	2026-08-17
		62.13	振动耐久性	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.9	2026-08-17
		62.14	磨损报警功能	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.11	2026-08-17
		62.15	耐泥浆性	汽车气压制动钳总成性能要求及台架试验方法 GB/T31970-2025		6.13	2026-08-17
63	涂料	63.1	有害物质	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 5,6,7,附录A,B,			2024-08-02
		63.2	苯、甲苯、乙苯和二甲苯	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法 GB/T 23990-2009 4,5,6,7,8,9			2024-08-02
		63.3	卤代烃	涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法 GB/T 23992-2009 4,5,6,7,8			2024-08-02
		63.4	有害元素	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014 1,2,3,4,5,6,7,8	铅镉汞采用ICPMS		2024-08-02
		63.5	挥发性有机化合物	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 GB/T34682-2017		6,7,8	2026-08-17
		63.6	水分含量	色漆和清漆涂料中水分含量的测定气相色谱法 GB/T41953-2022		6,7,8	2026-08-17
		63.7	挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)	色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定第2部分:气相色谱法 GB/T23986.2-2023		8,9,10,11,12	2026-08-17
		64.1	固定点性能	汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 GB 14167-2013			2025-04-27
				关于就安全带固定点、ISOFIX固定系统和ISOFIX顶部系带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 6.5,附件7			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
64	安全带和约束系统安装固定点			汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 GB 14167-2013 5.5,附录G			2025-04-27
				座椅安全带固定点 CMVSS 210			2025-04-27
				安全带总成安装固定点 FMVSS 210-2019			2025-04-27
				安全带固定点 ADR 5/06			2025-04-27
				安全带固定点 ADR 5/06 附录 A 6.5，附件 7			2025-04-27
				关于就安全带固定点、ISOFIX固定系统和ISOFIX顶部系带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09			2025-04-27
		64.2	i-Size乘坐位置的强度要求	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.6			2025-04-27
		64.3	安全带固定点试验方法	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.4			2025-04-27
		64.4	侧向座椅安全带固定点的试验方法	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.4.7			2025-04-27
		64.5	侧向座椅基本框架的试验方法	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.4.8			2025-04-27
		64.6	ISOFIX固定点系统和i-Size乘坐位置静态试验	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.6			2025-04-27
		64.7	动态试验	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.5,附录E,附录F			2025-10-23
		64.8	安全带提醒装置	座椅安全带提醒装置的安装与操作标准 KMVSS Article 27 27.4			2025-10-23
		64.9	安全带装配	安全带性能和安装要求 KMVSS Article 103			2025-10-23
		64.10	儿童安全座椅固定装置	儿童安全座椅固定装置性能要求 KMVSS Article 103-2			2025-10-23
		64.11	儿童座椅固定系统	儿童座椅固定系统 KMVSS Article 27-2 附表5-4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		64.12	安全带固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点以及i-Size乘坐位置的强度	关于ISOFIX固定点系统、ISOFIX上固定点和i-Size座椅位置的车辆批准的统一规定 UN R145.01 5,6,附件3,附件4,附件5,附件6,附件7			2025-10-23
65	校车座椅	65.1	抗前倾性能	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.1,4.2,4.3，5.1,5.2			2025-05-06
				专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2012 5.1	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		65.2	静态加载试验	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2012 5.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		65.3	座椅要求	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.1			2025-10-23
		65.4	坐垫要求	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.2			2025-10-23
		65.5	固定件要求	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.3			2025-10-23
		65.6	前碰动态试验	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 5.1,附录A,附录B			2025-10-23
		65.7	后碰动态试验	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 5.2,附录A,附录B			2025-10-23
		66.1	座椅及车辆固定件动态试验	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.1,4.2,4.3，5.1-5.4			2025-05-06
				客车座椅 QC/T 633-2022 5.1			2024-08-02
				汽车座椅动态舒适性试验方法 QC/T 55-1993 3.1～3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.6.2			2024-08-02
				关于客车座椅及座椅固定点装置强度认证的统一规定 UN R80.04 5,6,7,附录1,附录2,附录5,附录 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				公共汽车乘员保护 ADR 68/00 5,7,8,附录1			2024-08-02
		66.2	安全带固定点强度试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.2			2024-08-02
		66.3	座椅脚蹬静态强度试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.11			2024-08-02
		66.4	座椅扶手循环试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.1			2024-08-02
		66.5	座椅脚蹬循环试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.12			2024-08-02
		66.6	前向座椅静态试验	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度 QC/T 964-2014 5.1			2024-08-02
		66.7	后向座椅静态试验	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度 QC/T 964-2014 5.2			2024-08-02
		66.8	侧向座椅静态试验	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度 QC/T 964-2014 5.3			2024-08-02
		66.9	座椅靠背扶手强度试验	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度 QC/T 964-2014 5.4			2024-08-02
		66.10	车辆固定件试验	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度 QC/T 964-2014 5.5			2024-08-02
66	客车座椅			公共汽车用座椅强度、座椅固定点强度及座椅填充物要求 ADR 66/00 附录 A,附件4 1,3,附件5			2024-08-02
		66.11	座椅塑料件的耐高低温性能和振动耐久性	城市客车塑料座椅 QC/T 1047-2016 5.1			2024-08-02
		66.12	座椅扶手静态强度试验	城市客车塑料座椅 QC/T 1047-2016 5.6			2024-08-02
		66.13	座椅靠背耐久性试验	城市客车塑料座椅 QC/T 1047-2016 5.8			2024-08-02
		66.14	座椅调节装置性能试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.3			2024-08-02
		66.15	座椅横向调节疲劳性能试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.4			2024-08-02
		66.16	座椅靠背调节疲劳试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.5			2024-08-02
		66.17	座椅靠背骨架总成间隙试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.6			2024-08-02
		66.18	靠背骨架总成刚度试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		66.19	座椅靠背骨架总成耐久性试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.8			2024-08-02
		66.20	座椅侧扶手静态强度试验	客车座椅 QC/T 633-2022 5.9			2024-08-02
		66.21	座椅要求	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.1			2025-10-23
		66.22	座椅固定件要求	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.2			2025-10-23
		66.23	座椅安装要求	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.3			2025-10-23
		66.24	车辆固定件静态试验	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 5.4			2025-10-23
		66.25	公共汽车乘员保护	公共汽车乘员保护 ADR 68/01 5,7,8,附录1			2025-10-23
		66.26	座椅附件要求	公共汽车乘员保护 ADR 68/01 6,12			2025-10-23
				公共汽车乘员保护 ADR 68/00 6,12	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
67	车门保持件	67.1	载荷1	汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1～6			2024-08-02
				汽车侧门锁及保持件 ADR 2/01 5.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.1.5.1.b			2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.5,4.1.2,附录D			2025-07-01
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.2.1.(1)			2024-08-02
		67.2	滑动门保持件性能试验	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.2.4，4.2.2，附录E			2025-07-01
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.2.2			2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.2.4			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1～6			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 QC/T 323-2007 5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				门锁及门铰链 GTR No.1 附件4			2025-10-23
				汽车侧门锁及保持件 ADR 2/01 6.2.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		67.3	载荷2	汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.2.1.(2)			2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.5,4.1.2,附录D			2025-07-01
				汽车侧门锁及保持件 ADR 2/01 5.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.1.5.1.c			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1,2,3,4,5,6			2024-08-02
		67.4	载荷3（仅适用于垂直方向开门的后门铰链）	汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.2.1.(3)			2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.5,4.1.2			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 5.1.5.1.d			2024-08-02
		67.5	单个铰链	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.5,4.1.2			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.2.2			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1,2,3,4,5,6			2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.1.5.3			2024-08-02
68	车门	68.1	车门强度	轿车侧门强度 GB/T 15743-1995 4			2024-08-02
				侧车门强度 ADR 29/00 29.1,29.2			2024-08-02
		68.2	内部厢门冲击	内部厢门冲击 KMVSS Article 108	不做实车碰撞法与数学分析法。		2025-10-23
69	防飞溅装置	69.1	防飞溅装置的技术要求	汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 GB 34659-2017 4,7,附录A,附录B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				货车和挂车车轮防飞溅保护系统技术要求和测试方法 GOST 52422-2005 4,5.1			2025-10-23
		69.2	能量吸收型	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录8 3.1			2024-08-02
		69.3	空气/水分离型	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录8 3.2			2024-08-02
				货车和挂车车轮防飞溅保护系统技术要求和测试方法 GOST 52422-2005 4,5.2			2025-10-23
		70.1	一般要求	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.05 6.2.2.1			2024-08-02
				车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1.1			2025-10-23
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.2.2.1			2025-10-23
		70.2	V类和VI类装置的功能要求	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.2			2024-08-02
		70.3	显示物体尺寸	车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1,附录A			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.1.2.1			2025-10-23
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 附录11			2024-08-02
		70.4	亮度调节	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.1			2024-08-02
		70.5	系统可行性	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.2，16.1.2			2024-08-02
		70.6	方向均匀性	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.1.1			2024-08-02
		70.7	横向均匀性	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.1.2			2024-08-02
		70.8	亮度对比度复现	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.2			2024-08-02
		70.9	灰度等级	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.3，Annex12 1.4			2024-08-02
		70.10	色彩还原	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.4			2024-08-02
		70.11	弥散	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
70	机动车间接视野装置	70.12	光晕和镜头眩光	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.5.2			2024-08-02
		70.13	点光源	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.5.3，Annex12 1.3			2024-08-02
		70.14	锐度	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.6.1			2024-08-02
		70.15	景深	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.6.2			2024-08-02
		70.16	几何畸变	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.6.3			2024-08-02
		70.17	闪烁	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.3.8.1，Annex12 1.2			2024-08-02
		70.18	帧率	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.4.1			2024-08-02
		70.19	成像时间	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.4.2			2024-08-02
		70.20	系统延迟	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.4.3			2024-08-02
		70.21	监视器高亮度引起的眩光	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.2.2.3.5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		70.22	默认视野	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 16.1.1.1			2024-08-02
		70.23	亮度和对比度调节	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 16.1.1.2			2024-08-02
		70.24	重叠显示	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 16.1.1.3			2024-08-02
		70.25	放大倍数	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 16.1.3.1			2024-08-02
		70.26	分辨率	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 16.1.3.2			2024-08-02
		70.27	放大倍数长宽比	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 16.1.4			2024-08-02
		70.28	发现距离	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 附录10			2024-08-02
		70.29	撞击试验	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46 05 6.3.2			2024-08-02
		70.30	CMS要求	人机交互的人类功效学 第 305 部分：电子视觉显示试验方法 ISO 9241-305:2008 6.4			2025-10-23
				道路车辆 交通信息和控制系统的人机工程学方面 车内视觉显示的规范和符合程户 ISO 15008:2017 4.3			2025-10-23
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.3,7.1.8,7.1.9,7.1.10,7.1.13,7.2.1,附录C,附录D,附录E			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.2.2			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1,附录A			2025-10-23
		70.31	曲率半径	车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1,附录A			2025-10-23
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.1.2.2			2025-10-23
		70.32	反射率实验	车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1,附录A			2025-10-23
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.2.2.1,附录A			2025-10-23
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.1.2.2			2025-10-23
		70.33	撞击实验	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.3.2			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1,附录A			2025-10-23
		70.34	抗弯曲试验	车辆标准（澳大利亚设计规则14/03-间接视觉设备）2023 ADR 14/03 6.1,附录A			2025-10-23
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.06 6.3.2.3			2025-10-23
		71.1	缩颈后的内孔通过量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.1，5.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 5.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
71	液压制动软管	71.2	最大膨胀量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.2，5.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 5.3.2			2024-08-02
		71.3	爆裂强度	制动软管 FMVSS 106 5.3.2,6.2			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.3，5.2			2024-08-02
		71.4	制动液的相容性	制动软管 FMVSS 106 5.3.9			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.4，5.2			2024-08-02
		71.5	屈挠疲劳	制动软管 FMVSS 106 5.3.3,6.3			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.5，5.2			2024-08-02
		71.6	抗拉强度	制动软管 FMVSS 106 5.3.4,6.4			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.6，5.2			2024-08-02
		71.7	吸水性	制动软管 FMVSS 106 5.3.5,5.3.6,5.3.7			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.7，5.2			2024-08-02
		71.8	耐寒性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.8，5.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 5.3.8,6.6			2024-08-02
		71.9	耐臭氧性	制动软管 FMVSS 106 5.3.10,6.8			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.9，5.3.10，5.2			2024-08-02
		71.10	耐高温脉冲性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.11，5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				制动软管 FMVSS 106 5.3.12,6.10			2024-08-02
		71.11	接头的耐腐蚀性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.12，5.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 5.3.13,6.11			2024-08-02
		71.12	耐压试验	液压传动连接试验方法 第1部分：管接头 GB/T 7939.1-2024 7			2025-10-23
		71.13	爆破试验	液压传动连接试验方法 第1部分：管接头 GB/T 7939.1-2024 8			2025-10-23
		71.14	循环耐久性(脉冲)试验	液压传动连接试验方法 第1部分：管接头 GB/T 7939.1-2024 9			2025-10-23
		71.15	真空试验	液压传动连接试验方法 第1部分：管接头 GB/T 7939.1-2024 10			2025-10-23
		71.16	过载拧紧试验	液压传动连接试验方法 第1部分：管接头 GB/T 7939.1-2024 11			2025-10-23
72	轮胎	72.1	新胎总宽度	载重汽车轮胎 GB 9744-2024 5.1			2024-08-14
				轿车轮胎 GB 9743-2024 5.1,5.5			2024-08-14
		72.2	新胎外直径	载重汽车轮胎 GB 9744-2024 5.1			2024-08-14
				轿车轮胎 GB 9743-2024 5.1,5.5			2024-08-14
		72.3	胎面磨耗标志高度	轿车轮胎 GB 9743-2024 5.1,5.5			2024-08-14
				载重汽车轮胎 GB 9744-2024 5.1			2024-08-14
		72.4	湿路面相对抓着指数限值和等级要求	汽车轮胎湿路面相对抓着指数限值和等级 GB/T 39971-2021 4			2024-08-02
		72.5	湿路面相对抓着指数	汽车轮胎湿路面相对抓着指数限值和等级 GB/T 39971-2021 5.1			2024-08-02
		72.6	湿路面相对抓着性能	载重汽车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法 GB/T 35163-2017	只做车辆法		2024-08-02
				关于批准轮胎滚动噪声和湿路面附着和/或滚动阻力的统一规定 UN R117.04 Annex 5	只做车辆法		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				轿车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法 GB/T 21910-2017 6.1～6.8			2024-08-02
		72.7	惯性滑行通过噪声	汽车轮胎惯性滑行通过噪声限值和等级 GB/T 39970-2021 4.5			2024-08-02
				轮胎惯性滑行通过噪声测试方法 GB/T 22036-2017 5～9,附录A			2024-08-02
		72.8	轿车轮胎冰地抓着性能	轿车轮胎冰地抓着性能试验方法 GB/T 41327-2022 5.7			2024-08-02
		72.9	雪地抓着性能	轿车轮胎雪地抓着性能试验方法 GB/T 33829-2017 4			2024-08-02
				关于批准轮胎滚动噪声和湿路面附着和/或滚动阻力的统一规定 UN R117.04 Annex 7			2024-08-02
				载重汽车轮胎雪地抓着性能试验方法 GB/T 33830-2017 4			2024-08-02
		72.10	冰面抓地力	关于批准轮胎滚动噪声和湿路面附着和/或滚动阻力的统一规定 UN R117.04 Annex 8			2024-08-02
		72.11	在磨损状态下对湿表面的附着力	关于批准轮胎滚动噪声和湿路面附着和/或滚动阻力的统一规定 UN R117.04 Annex 9			2024-08-02
		72.12	汽车轮胎道路磨耗	汽车轮胎道路磨耗试验方法 GB/T 29041-2023			2024-08-02
		72.13	规格、尺寸、气压与负荷	轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷 GB/T 2978-2024 4	只做标记检查		2025-04-27
				载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷 GB/T 2977-2024 4	只做标记检查		2025-04-27
		72.14	标识、结构和性能要求	轮胎 KMVSS Article 88-2	只做标记检查和安装检查		2025-10-23
				行驶系统 KMVSS Article 12	只做标记检查和安装检查		2025-10-23
73	气瓶	73.1	安装强度	燃气汽车燃气系统安装规范 GB 19239-2022 5.3.1，5.3.2			2024-08-02
				燃气汽车专用装置的安装要求 GB 19239-2013 4.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于：I.批准在 M 和 N 类车驱动系统使用液化石油气（LNG）的机动车的特殊部件 II.就已批准的特殊部件的安装方面批准在其驱动系统使用液化石油气（LNG）的机动车的统一规定 UN R67 17.4.6			2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T 26990-2023 5.3,7.2			2024-08-02
				燃气汽车专用装置的安装要求 GB 19239-2013 5.3.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件 GB/T 26990-2011 4.2.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.6	只测气瓶安装强度		2024-08-02
				燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法 GB/T 29126-2012 6.1.1.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于：I.批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）的机动车的特殊部件 II.就已批准的特殊部件的安装方面批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）的机动车的统一规定 UN R110.01 18.4.4			2024-08-02
				关于：I.批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）的机动车的特殊部件 II.就已批准的特殊部件的安装方面批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）的机动车的统一规定 UN R110.05 18.4.4			2025-10-23
		74.1	汽车事件数据记录系统	关于重型车辆事件数据记录系统批准的统一规定 UN R169.00 5			2025-04-27
				关于汽车事件数据记录系统批准的统一规定 UN R160.02 5,6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				补充欧洲议会和理事会第(EU) 2019/2144号法规，制定有关机动车辆事件数据记录仪型式批准的具体测试程序和技术要求的详细规则，以及这些系统作为单独技术单元的型式批准的详细规则，并修订该法规的附件II (EU) 2022/545 Article 1~6			2024-08-02
				关于汽车事件数据记录系统批准的统一规定 UN R160.01 5			2024-08-02
				补充欧洲议会和理事会法规（EU）2019/2144，制定关于重型机动车辆事件数据记录仪型式批准的具体测试程序和技术要求的详细规则，以及这些系统作为单独技术单元的型式批准的详细规则，并修订该法规的附件II (EU) 2024/2220 Artical 2-5			2025-04-27
		74.2	一般要求	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.2,6.3			2024-08-02
		74.3	视野范围	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.4			2024-08-02
		74.4	功能	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.5			2024-08-02
74	行驶记录系统	74.5	图像性能	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.6			2024-08-02
		74.6	环境评价	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7			2024-08-02
		74.7	耐久性试验	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.8			2024-08-02
		74.8	碰撞试验	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 4，5.1，附录A，附录B，附录C			2025-07-01
		74.9	驾驶操作试验	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 4，5.2，附录A，附录B			2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		74.10	台架试验	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 4，5.3，附录A，附录B，附录D			2025-07-01
		74.11	外观和标识	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 6			2025-10-23
		74.12	说明书	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 8			2025-10-23
75	汽车内饰材料	75.1	燃烧特性	塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 2408-2008 8,9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车内部材料的易燃性 KMVSS Article 95 4			2025-10-23
				用于某些类型机动车辆内部结构的材料的燃烧特性、抗燃油和润滑剂能力的统一技术规定 UN R118.04 6,Annex 6,Annex 7,Annex 8,Annex 9,Annex 10			2024-08-02
				营运客车内饰材料阻燃特性 JT/T 1095-2016 4,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.7			2024-08-02
				客车内饰材料的燃烧特性 GB 38262-2019 4,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6			2024-08-02
				塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009 8,9,10			2024-08-02
				营运客车内饰材料阻燃特性 JT/T 1095-2022 5.2～5.10，附录B，附录C			2024-08-02
				特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法 GB/T 32086-2015			2025-10-23
				汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006 3,4			2024-08-02
				汽车内饰材料的燃烧特性 FMVSS 302 507.312,507.303			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007			2025-07-01
				橡胶燃烧性能的测定 GB/T 10707-2008 4			2024-08-02
				纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997 8,9			2024-08-02
		75.2	雾化特性	汽车内饰材料雾化特性的测定 DIN 75201:2023-11 5，8，9，10			2024-08-02
		76.1	发动机排气污染物	在控制车用压燃式发动机气体污染物和微粒物排放、燃用天然气或液化石油气的点燃式发动机气体污染物和微粒物排放的措施方面协调统一各成员国法律的理事会指令 2006/51/EC			2024-08-02
				车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 GB 3847-2005 附录D	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				执行和修正欧洲理事会关于重型车（欧六）排放的(EC) No 595/2009法规、同时修正其中的附录I、III、以执行欧洲理事会(EU)2007/46/EC法规 (EU) No 582/2011 附件3			2024-08-02
				关于就发动机污染物排放方面批准安装在农林牵引车和非道路机动机械中的压燃式发动机的统一规定 UN R96			2024-08-02
				重型车辆排放物（欧VI）机动车和发动机型式认证(EC) No 595/2009			2024-08-02
				在控制车用压燃式发动机气体污染物和微粒物排放、燃用天然气或液化石油气的点燃式发动机气体污染物和微粒物排放的措施方面协调统一各成员国法律的理事会指令 88/77/EEC (2005/55/EC)			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				在控制车用柴油机污染物排放的措施方面协调统一各成员国法律的理事会指令 2005/21/EC			2024-08-02
				重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及试验方法（中国III、IV阶段） GB 14762-2008 附录B			2024-08-02
				压燃式发动机排气污染物 UN R49.07			2024-08-02
				城市车辆用柴油发动机排气污染物排放限值及测量方法（WHTC工况法） HJ 689-2014			2024-08-02
				车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV、V阶段） GB 17691-2005	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				关于1.就可见污染物排放方面批准压燃式(C.I)发动机 2.就安装已批准型式的C.I.发动机方面批准机动车 3.C.I.发动机的功率测量的统一规定 UN R24.03			2024-08-02
				在控制车用柴油机污染物排放的措施方面协调统一各成员国法律的理事会指令 88/77/EEC (2001/27/EC)			2024-08-02
				重型车排放控制 ADR 80/03			2024-08-02
		76.2	发动机OBD	重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车车载诊断(OBD)系统技术要求 HJ 437-2008			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				2014年6月12日修订法规（EU）No 582/2011、以适应车载诊断OBD系统中有关颗粒物监测的技术改进（EU）(EU) No 627/2014			2024-08-02
				重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及试验方法（中国III、IV阶段） GB 14762-2008 附录G			2024-08-02
				在控制车用压燃式发动机气体污染物和微粒物排放、燃用天然气或液化石油气的点燃式发动机气体污染物和微粒物排放的措施方面协调统一各成员国法律的理事会指令 88/77/EEC (2005/55/EC)			2024-08-02
				执行和修正欧洲理事会关于重型车（欧六）排放的(EC) No 595/2009法规、同时修正其中的附录I、III、以执行欧洲理事会(EU)2007/46/EC法规 (EU) No 582/2011 附件10			2024-08-02
		76.3	发动机排放耐久性	重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 GB 20890-2007			2024-08-02
				重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				汽车柴油机技术条件 QC/T 471-2006			2024-08-02
				重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 GB 20890-2007 附录A			2024-08-02
				车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排放控制系统耐久性技术要求 HJ 438-2008			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
76	车用发动机	76.4	发动机净功率	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443附件20	只测最大功率小于等于605kw的发动机。		2024-08-02
				欧盟理事会关于统一各成员国有关机动车辆引擎功率的法律的指令80/1269/EEC			2024-08-02
				关于就净功率和电驱动系统最大30分钟功率测量方面批准用于驱动M类和N类机动车辆的内燃机或电驱动系统的统一规定 ECE R85			2024-08-02
				汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 附录C，附录D			2024-09-13
				汽车用发动机净功率测试方法 GB/T 17692-1999			2024-08-14
		76.5	启动试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.1			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.1			2024-08-14
		76.6	怠速试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.2			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.2			2024-08-14
		76.7	功率试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.3,附录D			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.3，附录D			2024-08-14
		76.8	负荷特性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.4			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.4			2024-08-14
		76.9	万有特性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.5			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.5			2024-08-14

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		76.10	压燃机调速特性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.6			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.6			2024-08-14
		76.11	机械损失功率试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.7			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.7			2024-08-14
		76.12	各缸工作均匀性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.8			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.8			2024-08-14
		76.13	机油消耗量试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.9			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.9			2024-08-14
		76.14	活塞漏气量试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.10			2024-08-14
				汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2001 8.1			2024-08-14
		76.15	发动机非常规污染物排放	工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 公安部 生态环境部 交通运输部 国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见 工信部联节〔2019〕61号			2024-08-02
				甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法 HJ 1137-2020 4.2.1,5,附录 A,附录 B,附录 C			2024-08-02
		76.16	发动机可靠性	汽车发动机定型试验规程 QC/T 526-2013			2024-08-02
				汽车发动机可靠性试验方法 GB/T 19055-2024			2024-08-14
				汽车发动机可靠性试验方法 GB/T 19055-2003			2024-08-14
		76.17	发动机蒸发污染物排放	甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法 HJ 1137-2020 4.2.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		76.18	发动机曲轴箱污染物	装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 GB 11340-2005 5			2024-08-02
		76.19	能效评定	往复式内燃机能效评定规范 第2部分：汽油机 GB/T 38750.2-2020			2024-08-02
		76.20	机油稀释	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.11			2025-04-27
				在用汽油机油中稀释汽油含量的测定 气相色谱法 NB/SH/T 0474-2010			2025-04-27
		76.21	最高热效率	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.12			2025-04-27
77	驱动电机系统	77.1	一般要求	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 4.3 4.4 4.5 4.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		77.2	一般性项目检验	电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.1，6.2			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		77.3	温升试验	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		77.4	输入输出特性	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.2，6.3			2024-08-02
		77.5	安全性试验	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.3，6.4			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		77.6	环境适应性试验	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.6	不测耐振动、防水防尘、盐雾、电磁兼容；仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.4，5.5，6.5，6.6			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 9	不测耐振动、防水防尘、盐雾、电磁兼容；仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		77.7	可靠性试验	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 29307-2012 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 29307-2022 6			2024-08-02
		77.8	净功率和最大30分钟功率	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件20	只测最大功率小于等于500kw的电机。		2024-08-02
		77.9	驱动电机净功率	关于就净功率和电驱动系统最大30分钟功率测量方面批准用于驱动M类和N类机动车辆的内燃机或电驱动系统的统一规定 UN R85 5.3			2025-04-27
				汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 5.3，附录D			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		78.1	外观	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.1.1.1,A 2.1,5.1.1.2,A 3.1,5.1.1.3,A 4.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.2	极性	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.1.2.1,A 2.2,5.1.2.2,A 3.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.3	外形尺寸和质量	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.1.3.1,A 2.3,5.1.3.2,A 3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.4	初始充放电能量	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.1.1,A 2.4,5.3.1.1,A 3.4,5.4.1,A 4.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.5	倍率充放电	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.1.2,A 2.5,5.3.1.2,A 3.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.6	高温充放电	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.1.3,A 2.6,5.3.1.3,A 3.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.7	低温充放电	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.1.4,A 2.7,5.3.1.4,A 3.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.8	能量保持与能量恢复能力	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.1.6,A 2.9.1,A 2.9.2,5.3.1.5,A 3.8.1,A 3.8.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.9	储存性能	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.1.7,A 2.10,5.3.1.6,A 3.9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.10	循环性能	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.2,A 2.11.1,A 2.11.2,5.3.2,A 3.12.1,A 3.12.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		78.11	绝缘性能	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.3.1.7,A 3.10,5.4.2,A 4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.12	耐压性能	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.3.1.8,A 3.11,5.4.3,A 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.13	盐雾与高温高湿试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.3.3.6,A3.18.1, A 3.18.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.14	过充电试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.1，5.3.3.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.15	过放电试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.2，5.3.3.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.16	短路试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.3，5.3.3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.17	挤压试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.4，5.3.3.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.18	跌落试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.5，5.3.3.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.19	低气压试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.20	加热试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.21	热失控试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2018 5.2.3.8，5.3.3.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		78.22	单体绝热温升特性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A2.8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.1,6.7.4.1			2024-08-02
		78.23	单体外观尺寸和质量检验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.2.1,6.3.1			2024-08-02
		78.24	单体初始充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.1.1,6.4.1.1.1,6.4.1.2.1,6.4.1.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
78	电力储能用锂离子蓄电池	78.25	单体高海拔初始充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.3,6.5.3			2024-08-02
		78.26	单体功率特性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.2.1,6.4.2.1			2024-08-02
		78.27	单体倍率充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.3.1,6.4.3.1			2024-08-02
		78.28	单体能量保持与能量恢复能力试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.4.1,6.4.4.1			2024-08-02
		78.29	单体高温适应性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.1.1,6.5.1.1			2024-08-02
		78.30	单体低温适应性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.2.1,6.5.2.1			2024-08-02
		78.31	单体贮存性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.5.1.1,6.6.1.1			2024-08-02
		78.32	单体循环性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.5.2.1,6.6.2.1			2024-08-02
		78.33	单体过充电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.1.1,6.7.1.1.1			2024-08-02
		78.34	单体过放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.2.1,6.7.1.2.1			2024-08-02
		78.35	单体过载性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.3.1,6.7.1.3.1			2024-08-02
		78.36	单体短路性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.4.1,6.7.1.4.1			2024-08-02
		78.37	单体挤压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.1.1,6.7.2.1.1			2024-08-02
		78.38	单体跌落性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.2.1,6.7.2.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		78.39	单体热失控性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.2,6.7.4.2			2024-08-02
		78.40	模块外观尺寸和质量检验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.2.2,6.3.2			2024-08-02
		78.41	模块初始充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.1.2,6.4.1.1.2,6.4.1.2.2,6.4.1.3.2			2024-08-02
		78.42	模块功率特性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.2.2,6.4.2.2			2024-08-02
		78.43	模块倍率充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.3.2,6.4.3.2			2024-08-02
		78.44	模块能量保持与能量恢复能力试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.4.2,6.4.4.2			2024-08-02
		78.45	模块高温适应性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.1.2,6.5.1.2			2024-08-02
		78.46	模块低温适应性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.2.2,6.5.2.2			2024-08-02
		78.47	模块贮存性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.5.1.2,6.6.1.2			2024-08-02
		78.48	模块循环性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.5.2.2,6.6.2.2			2024-08-02
		78.49	模块绝缘性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.5.1,6.7.1.5.1			2024-08-02
		78.50	模块耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.6.1,6.7.1.6.1			2024-08-02
		78.51	模块高海拔绝缘性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.3.1,6.7.3.3.1			2024-08-02
		78.52	模块高海拔耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.4.1,6.7.3.4.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		78.53	模块过充电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.1.2,6.7.1.1.2			2024-08-02
		78.54	模块过放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.2.2,6.7.1.2.2			2024-08-02
		78.55	模块过载性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.3.2,6.7.1.3.2			2024-08-02
		78.56	模块短路性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.4.2,6.7.1.4.2			2024-08-02
		78.57	模块挤压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.1.2,6.7.2.1.2			2024-08-02
		78.58	模块跌落性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.2.2,6.7.2.2.2			2024-08-02
		78.59	模块振动性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.3,6.7.2.3			2024-08-02
		78.60	模块液冷管路耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.4.1,6.7.2.4.1			2024-08-02
		78.61	模块盐雾性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.1,6.7.3.1			2024-08-02
		78.62	模块交变湿热性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.2,6.7.3.2			2024-08-02
		78.63	模块热失控扩散性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.3,6.7.4.3			2024-08-02
		78.64	电池簇外观尺寸检验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.2.3,6.3.3			2024-08-02
		78.65	电池簇报警和保护功能验证	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.5,6.7.5			2024-08-02
		78.66	电池簇初始充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.1.3,6.4.1.1.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		78.67	电池簇绝缘性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.5.2,6.7.1.5.2			2024-08-02
		78.68	电池簇耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.6.2,6.7.1.6.2			2024-08-02
		78.69	电池簇液冷管路耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.4.2,6.7.2.4.2			2024-08-02
		78.70	高海拔绝缘性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.3.2、6.7.3.3.2			2025-04-27
		78.71	高海拔耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.4.2、6.7.3.4.2			2025-04-27
		79.1	插座空间尺寸检查	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第2部分：车辆 GB/T 34657.2-2017 6.1			2024-08-02
		79.2	直流充电互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第2部分：车辆 GB/T 34657.2-2017 6.2			2024-08-02
		79.3	通信	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 6			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 6			2024-08-02
		79.4	交流充电互操作测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第2部分：车辆 GB/T 34657.2-2017 6.3			2024-08-02
		79.5	电击防护	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 7			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 7			2024-08-02
		79.6	电动汽车和供电设备之间的连接	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
79	传导充电系统			电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 8			2025-04-27
		79.7	通用要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 5			2024-08-02
		79.8	车辆接口,供电接口的特殊要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 9			2024-08-02
		79.9	电动汽车供电设备结构要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 10			2024-08-02
		79.10	电动汽车供电设备性能要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 11			2024-08-02
		79.11	过载保护和短路保护	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 12			2024-08-02
		79.12	急停	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 13			2024-08-02
		79.13	使用条件	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 14			2024-08-02
		79.14	维修	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 15			2024-08-02
		79.15	标识和说明	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 16			2024-08-02
		79.17	充电系统通用要求	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 5			2025-04-27
		79.18	车辆接口的特殊要求	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 9			2025-04-27
		79.19	电动汽车电能传输设备结构与性能要求	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 10			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		79.20	过载保护、短路保护和急停	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 11			2025-04-27
		79.21	使用条件、维修、标识和说明	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 12			2025-04-27
		79.22	用于 GB/T 20234.3 的直流充电控制导引电路与控制原理	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 附录A			2025-04-27
		79.23	附录 A 向下兼容的直流充电控制导引电路与控制原理	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 附录B			2025-04-27
80	防盗装置	80.1	一般要求	汽车防盗装置 GB 15740-2006 3,5			2024-08-02
				关于就防盗保护方面批准机动车辆的统一规定 UN R18.03 5			2024-08-02
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 4,7			2025-04-27
		80.2	特殊要求	汽车防盗装置 GB 15740-2024 5,6,8,附录A,附录B,附录C			2025-04-27
				汽车防盗装置 GB 15740-2006 4,6			2024-08-02
				关于就防盗保护方面批准机动车辆的统一规定 UN R18.03 6			2024-08-02
		80.3	附加设备	关于就防盗保护方面批准机动车辆的统一规定 UN R18.03 11			2024-08-02
				汽车防盗装置 GB 15740-2006 7			2024-08-02
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 9			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
81	制动器用零部件	81.1	制动性能	关于批准机动车辆及其拖车的替换制动衬片总成、鼓式制动衬片以及制动盘和制动鼓的统一规定 UN R90.02 Annex 3 2.2，Annex 4 2，Annex 5，Annex 6，Annex 9，Annex 11 3 4，Annex 12			2025-04-27
				汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法 GB 40164-2021 附录A.2.2,附录B.2,附录C～附录F			2024-08-02
		81.2	机械性能	汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法 GB 40164-2021 6.2.2			2024-08-02
		81.3	几何特性	汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法 GB 40164-2021 6.3.2.1,6.3.3.1			2024-08-02
		81.4	材料	汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法 GB 40164-2021 6.3.2.2			2024-08-02
		81.5	热疲劳试验	汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法 GB 40164-2021 附录E,附录F			2024-08-02
		81.6	制动强度试验	汽车和挂车 制动器用零部件技术要求及试验方法 GB 40164-2021 附录E,附录F			2024-08-02
		82.1	音频设备的耐撞性	为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（(EU)）2015/758的补充和修订(EU) 2017/79 附录3			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				修订欧洲议会和理事会法规（EU）2015/758 中关于eCall标准的规定，并修订授权法规（EU）2017/79 中关于批准配备基于112的eCall车载系统的机动车辆的技术要求和测试程序（EU）2025/1871 附录3			2026-01-27
		82.2	全状态碰撞试验评估	为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（EU）2015/758的补充和修订 （EU）2017/79 附录2			2026-01-27
				修订欧洲议会和理事会法规（EU）2015/758 中关于eCall标准的规定，并修订授权法规（EU）2017/79 中关于批准配备基于112的eCall车载系统的机动车辆的技术要求和测试程序（EU）2025/1871 附录2			2026-01-27
		82.3	车载系统自诊断能力	修订欧洲议会和理事会法规（EU）2015/758 中关于eCall标准的规定，并修订授权法规（EU）2017/79 中关于批准配备基于112的eCall车载系统的机动车辆的技术要求和测试程序（EU）2025/1871 附录7			2026-01-27
				关于事故紧急呼叫系统的统一规定 UN R144 7.5.2.2，17.5.2.2，26.5.3.2，35.7.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（(EU)）2015/758的补充和修订(EU) 2017/79 附录7			2026-01-27
		82.4	在严重碰撞中eCall车载系统耐撞性试验的技术要求和试验方法（高减速度试验）	机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录2			2024-08-02
				修订欧洲议会和理事会法规 (EU) 2015/758 中关于eCall标准的规定，并修订授权法规(EU) 2017/79 中关于批准配备基于112的eCall车载系统的机动车辆的技术要求和测试程序(EU) 2025/1871 附录1			2026-01-27
				为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（(EU)）2015/758的补充和修订(EU) 2017/79 附录1			2026-01-27
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录2			2024-08-02
		82.5	与第三方紧急救援服务系统的兼容性要求	修订欧洲议会和理事会法规 (EU) 2015/758 中关于eCall标准的规定，并修订授权法规(EU) 2017/79 中关于批准配备基于112的eCall车载系统的机动车辆的技术要求和测试程序(EU) 2025/1871 附录4			2026-01-27
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
82	事故紧急呼叫系统			为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（(EU)）2015/758的补充和修订(EU) 2017/79 附录4			2026-01-27
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录6			2024-08-02
		82.6	eCall系统与Galileo & EGNOS 卫星定位系统的兼容性要求	机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录7			2024-08-02
				为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（(EU)）2015/758的补充和修订(EU) 2017/79 附录6			2024-08-02
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录7			2024-08-02
		82.7	个人隐私和数据保护的技术要求	修订欧洲议会和理事会法规 (EU) 2015/758 中关于eCall标准的规定，并修订授权法规(EU) 2017/79 中关于批准配备基于112的eCall车载系统的机动车辆的技术要求和测试程序(EU) 2025/1871 附录8			2026-01-27
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 UAE.S 5019:2018 附录9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为机动车上基于112的ecall车载系统的EC型式认证制定详细的技术要求和试验程序、包括基于112ecall车载系统的独立技术单元及部件和对规定了豁免和适用标准的条例（(EU)）2015/758的补充和修订(EU) 2017/79 附录8			2026-01-27
				机动车紧急呼叫“eCall”技术要求 SASO 2944:2020 附录9			2024-08-02
		82.8	型式认证要求	关于基于112服务的e-Call车载系统布置的型式认证要求（EU）2015/758			2024-08-02
		82.9	抗冲击性能试验方法	关于事故紧急呼叫系统的统一规定 UN R144 附录9			2024-08-02
		82.10	导航方案测试方法	关于事故紧急呼叫系统的统一规定 UN R144 附录10			2024-08-02
		82.11	AECD/AECS碰撞后性能测试方法	关于事故紧急呼叫系统的统一规定 UN R144 附录11			2024-08-02
		82.12	车载IMS用户设备和系统（IVS）的一致性测试	修改欧洲议会和理事会关于e Call标准的(EU) 2015 / 758号条例(EU)2024/1180			2025-04-27
		82.13	车载用户设备和系统（IVS）的符合性测试要求	智能交通系统 — 电子安全 — eCall 端到端一致性测试 EN 16454:2023 9			2025-04-27
		82.14	eCall紧急呼叫一致性测试	机动车辆 - “eCall” 紧急呼叫技术要求 UAE.S 5019: 2024			2025-04-27
				机动车辆 - “eCall” 紧急呼叫技术要求 SASO 2944:2023			2025-04-27
		82.15	验证车载紧急呼叫设备/系统符合电磁兼容性要求的测试方法。	全球导航卫星系统道路事故紧急响应系统 车载紧急呼叫设备/系统符合电磁兼容性、环境和机械抗性要求的验证测试方法 GOST 33466-2015 5			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		82.16	验证车载紧急呼叫设备/系统符合抗气候影响要求的测试方法	全球导航卫星系统 道路事故紧急响应系统 车载紧急呼叫设备/系统符合电磁兼容性、环境和机械抗性要求的验证测试方法 GOST 33466-2015 6			2025-04-27
		82.17	验证车载紧急呼叫设备/系统符合抗机械冲击要求的测试方法	全球导航卫星系统 道路事故紧急响应系统 车载紧急呼叫设备/系统符合电磁兼容性、环境和机械抗性要求的验证测试方法 GOST 33466-2015 7			2025-04-27
		82.18	功能测试方法	全球导航卫星系统 道路事故紧急响应系统 车载紧急呼叫设备/系统及数据传输协议的功能测试方法 GOST 33467-2015 6			2025-04-27
		82.19	定位性能测试方法	全球导航卫星系统 道路事故紧急响应系统 车载紧急呼叫设备/系统导航模块的测试方法 GOST 33471-2015 5			2025-04-27
		83.1	一般要求	道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.1			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.1			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 15芯型 GB/T 20717-2024 6.1			2025-04-27
				道路车辆 牵引车和挂车之间电连接器 第1部分：24V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2006 6.1			2025-09-10
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 15芯型 GB/T 20717-2006 6.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器（7芯）第1部分：24 V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2025 5，6.1			2025-09-10
		83.2	防止错配	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器第1部分：:24V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2006 6.2			2025-09-10
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 15芯型 GB/T 20717-2006 6.2			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.2			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.2			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器（7芯）第1部分：24 V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2025 4，6.2			2025-09-10
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 15芯型 GB/T 20717-2024 6.2			2025-04-27
		83.3	连接与断开	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器第1部分：:24V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2006 6.3			2025-09-10
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 15芯型 GB/T 20717-2006 6.3			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器（7芯）第1部分：24 V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2025 6.3			2025-09-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 15芯型 GB/T 20717-2024 6.3			2025-04-27
		83.4	耐久试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.15			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器第1部分：:24V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2006 6.4			2025-09-10
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.7			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.7			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器（7芯）第1部分：24 V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接 GB/T 20716.1-2025 6.4			2025-09-10
83	牵引车和挂车之间电连接器	83.5	锁止装置和电缆抗拉强度	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.3			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.3			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.6			2024-08-02
		83.6	插入和拔出试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.4			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.3			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.5			2024-08-02
		83.7	盐雾试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.19			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.5			2024-08-02
				道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 24V 7芯辅助型（24S） GB/T 25088-2010 6.6			2024-08-02
		83.8	温度/湿度循环	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.18			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器7芯24V标准型（24N） GB/T 5053.1-2006 6.6			2024-08-02
		83.9	外观检测	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.1			2024-08-02
		83.10	尺寸测量	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.2			2024-08-02
		83.11	锁止装置检查试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.4			2024-08-02
		83.12	弹出力试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.5			2024-08-02
		83.13	低温剪切强度试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.7			2024-08-02
		83.14	载流能力试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.8			2024-08-02
		83.15	连接电阻（电压降）试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		83.16	电流循环试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.1			2024-08-02
		83.17	绝缘介电强度试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.11			2024-08-02
		83.18	水影响试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.12			2024-08-02
		83.19	静载荷试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.13			2024-08-02
		83.20	防尘试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.14			2024-08-02
		83.21	振动试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.16			2024-08-02
		83.22	跌落试验	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器定义、试验方法和要求 GB/T 5053.3-2006 5.17			2024-08-02
84	全景环视系统（环境试验）	84.1	车身摄像头图像质量	营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 T/ITS 0111-2021 7.3.1			2024-08-02
				营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 JT/T 1524-2024 7.2.1			2025-04-27
		84.2	电源适应性	营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 T/ITS 0111-2021 7.3.8			2024-08-02
				营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 JT/T 1524-2024 7.2.8			2025-04-27
		84.3	环境适应性试验方法	营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 T/ITS 0111-2021 7.3.9			2024-08-02
				营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 JT/T 1524-2024 7.2.9			2025-04-27
85	汽车排气后处理装置	85.1	催化转化器中贵金属含量（铂、钯、铑）	金属催化转化器中铂、钯、铑含量的测定方法 QC/T 968-2014 9	只用电感耦合等离子体质谱法		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 HJ 509-2009 8	只用电感耦合等离子体质谱法		2024-08-02
		85.2	钒挥发	柴油车排气后处理装置技术要求 第2部分：选择性催化还原转化器（SCR） T/CAEPI 12.2-2017 附录B			2024-08-02
86	非道路用发动机	86.1	排气污染物	船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段） GB/T 15097-2016			2024-08-02
				关于非道路机动机械用内燃机气体和颗粒污染物排放限值和型式认证的要求 EU 2016/1628			2024-08-02
				船用柴油发动机氮氧化物2008年氮氧化物技术规则修正案 MEPC .272(69)			2024-08-02
				经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约的197年议定书附则修正案（经修订的MARPOL附则VI） MEPC .176(58)			2024-08-02
				《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》修改单 GB 20891-2014修改单			2024-08-02
				新的及在用非道路压燃式发动机的排放控制 40 Cfr part 1039			2024-08-02
				非道路机械用柴油机排气污染物限值及测量方法 DB11/185-2013			2024-08-02
				船用柴油机氮氧化物排放控制技术规则修正案（2008年NOx技术规则） MEPC .177(58)			2024-08-02
				非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求 HJ 1014-2020			2024-08-02
				非道路移动机械上的内燃机气体和颗粒污染物排放措施 97/68/EC			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				非道路移动机械上的内燃机气体和颗粒污染物排放措施 2002/88/EC			2024-08-02
				非道路移动机械上的内燃机气体和颗粒污染物排放措施 2004/26/EC			2024-08-02
		86.2	发动机净功率	关于就净功率、净扭矩和特定油耗的测量方面批准农林牵引车和非道路机动机械装用的内燃机的统一规定 UN R120			2024-08-02
		86.3	NCD、PCD系统试验	非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求 HJ 1014-2020			2024-08-02
87	汽车机械式变速器	87.1	防锈	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.3			2024-08-02
		87.2	清洁度	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.4			2024-08-02
		87.3	疲劳寿命	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.5			2024-08-02
		87.4	换挡寿命	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.6			2024-08-02
		87.5	静扭强度	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.7			2024-08-02
		87.6	传动效率	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.8			2024-08-02
		87.7	换挡性能	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.1			2024-08-02
		87.8	动态密封	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.11			2024-08-02
		87.9	温升	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.12			2024-08-02
		87.10	高速	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.13			2024-08-02
		87.11	差速性能	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法 QC/T 568-2019 5.14			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		87.12	AMT机械传动系统性能	汽车机械式自动变速器（AMT）总成技术条件和台架试验方法 QC/T 1114-2019 5.2			2024-08-02
88	减速器	88.1	总成检测	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.1			2024-08-02
		88.2	磨合	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.3			2024-08-02
		88.3	动态密封性能	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.1			2024-08-02
		88.4	温升性能	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.2			2024-08-02
		88.5	高温性能	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.3			2024-08-02
		88.6	疲劳寿命	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.4			2024-08-02
		88.7	传动效率	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.5			2024-08-02
		88.8	差速可靠性	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.6			2024-08-02
		88.9	高速性能	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.7			2024-08-02
		88.10	超速性能	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.8			2024-08-02
		88.11	静扭强度	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.9			2024-08-02
		88.12	加载噪声	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.10			2024-08-02
		88.13	滑行噪声	纯电动乘用车减速器总成技术条件 QC/T 1022-2015 6.2.4.11			2024-08-02
		89.1	额定功率	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.2			2024-08-02
				燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
89	燃料电池发动机	89.2	质量测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.3	冷起动特性试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.3.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.4	热起动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.3.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.5	峰值功率试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.3			2024-08-02
				燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.6	加载动态响应测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.6.2.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.7	卸载动态响应测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.6.2.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.8	稳态特性试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.5			2024-08-02
				燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.9	紧急停机功能测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		89.10	气密性测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.8			2024-08-02
		89.11	绝缘电阻测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2009 7.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.9			2024-08-02
		89.12	常温怠速冷启动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.1.1.1			2024-08-02
		89.13	常温怠速热启动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.1.1.2			2024-08-02
		89.14	常温额定功率冷起动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.1.1.3			2024-08-02
		89.15	常温额定功率热起动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.1.1.4			2024-08-02
		89.16	低温怠速冷起动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.1.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		89.17	低温额定功率冷起动试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.1.2.2			2024-08-02
		89.18	动态响应特性试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.4			2024-08-02
		89.19	高温运行试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.6			2024-08-02
		89.20	动态平均效率特性试验	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.7			2024-08-02
		89.21	质量及质量功率密度测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.10.1			2024-08-02
		89.22	体积功率密度测试	燃料电池发动机性能试验方法 GB/T 24554-2022 8.10.2			2024-08-02
		89.23	额定输出功率	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法（试行）中机函【2017】2号 3			2024-08-02
		89.24	燃料电池系统额定功率	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 2			2024-08-02
		89.25	燃料电池系统质量功率密度	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 3			2024-08-02
		89.26	燃料电池堆体积功率密度	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 4			2024-08-02
		89.27	燃料电池系统低温冷起动	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 5			2024-08-02
90	燃料电池	90.1	质量	燃料电池汽车测试规范（试行版）装备中心〔2021〕367号 3.1			2024-08-02
		90.2	体积	燃料电池汽车测试规范（试行版）装备中心〔2021〕367号 4.1			2024-08-02
		91.1	通则	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 7.1			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.1			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 B.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		91.2	充电连接装置	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.2			2024-08-02
		91.3	充电接口	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.3			2024-08-02
		91.4	充电电缆	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.4			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.32			2024-08-02
				电动汽车充电用电缆 GB/T 33594-2017 9			2024-08-02
				电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法-热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008 8			2024-08-02
		91.5	缆上设备	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.33			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.5			2024-08-02
		91.6	一般规定	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.1			2024-08-02
		91.7	外观和结构	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.2			2024-08-02
		91.8	温度循环	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.3			2024-08-02
				环境试验 第2部分：试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012 7			2024-08-02
		91.9	交变湿热	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		91.10	接地措施	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.5			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 10			2024-08-02
		91.11	绝缘电阻和介电强度	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.6			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 19			2024-08-02
		91.12	充电电缆的连接	工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 23			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.7			2024-08-02
		91.13	热管理系统	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.8			2024-08-02
		91.14	液体介质冷却装置	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法一厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 GB/T 2951.11-2008 8			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.9			2024-08-02
		91.15	温度监测	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.1			2024-08-02
		91.16	机械强度	环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化 GB/T 2423.22-2012 8			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 24.2、24.3、24.4			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.11			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
91	电动汽车传导充电用连接装置	91.17	限制短路电流耐受	工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 29			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.12			2024-08-02
				低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体 GB/T 16895.3-2017 543.1.2			2024-08-02
		91.18	车辆碾压	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.13			2024-08-02
		91.19	型式与尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.14			2024-08-02
		91.20	锁止装置	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 20			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.15			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.4			2024-08-02
		91.21	开关元件	器具开关 第1部分:通用要求 GB/T 15092.1-2020 24			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.16			2024-08-02
		91.22	插拔力	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.17			2024-08-02
		91.23	防触电保护	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.18			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		91.24	端子和端头	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.19			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 11.5			2024-08-02
		91.25	橡胶和热塑性材料的耐老化	工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 13			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.2			2024-08-02
		91.26	防护等级	工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 18			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.21			2024-08-02
		91.27	分断能力	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.22			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 20			2024-08-02
		91.28	正常操作(使用寿命)	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.23			2024-08-02
		91.29	温升	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.24			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 22			2024-08-02
		91.30	螺钉、载流部件和连接	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.25			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 25			2024-08-02
		91.31	爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.26			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 26			2024-08-02
		91.32	耐热、耐燃和耐电痕化	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.27			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 27			2024-08-02
		91.33	耐腐蚀和防锈	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.28			2024-08-02
				工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 11918.1-2014 28			2024-08-02
		91.34	耐振动和机械冲击	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.29			2024-08-02
		91.35	偏移操作	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.3			2024-08-02
		91.36	触头耐久	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 7.31			2024-08-02
		91.37	检验规则	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 8			2024-08-02
		91.38	要求	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求 GB/T 20234.1-2023 B.2			2024-08-02
		91.39	通用要求	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 4			2024-08-02
		91.40	额定值	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 5			2024-08-02
		91.41	连接界面与触头布置	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		91.42	触头参数与功能	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.2			2024-08-02
		91.43	触头连接界面	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.3			2024-08-02
		91.44	车辆插头	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 7.2			2024-08-02
		91.45	车辆插座	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 7.3			2024-08-02
		91.46	前安装方式	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 8.1			2024-08-02
		91.47	后安装方式	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 8.2			2024-08-02
		91.48	一体式结构	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 8.3			2024-08-02
		91.49	车辆插头空间尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 9			2024-08-02
		91.50	锁止装置结构示例	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 10			2024-08-02
		92.1	容量和能量	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.4			2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分：高功率应用测试规程 GB/T 31467.1-2015 7.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分：高能量应用测试规程 GB/T 31467.2-2015 7.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
92	锂离子动力蓄电池包和系统	92.2	功率和内阻	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分：高功率应用测试规程 GB/T 31467.1-2015 7.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分：高能量应用测试规程 GB/T 31467.2-2015 7.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.5			2024-08-02
		92.3	无负载容量损失	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.6			2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分：高能量应用测试规程 GB/T 31467.2-2015 7.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分：高功率应用测试规程 GB/T 31467.1-2015 7.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		92.4	存储中容量损失	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分：高能量应用测试规程 GB/T 31467.2-2015 7.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分：高功率应用测试规程 GB/T 31467.1-2015 7.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.7			2024-08-02
		92.5	高低温启动功率	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分：高功率应用测试规程 GB/T 31467.1-2015 7.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		92.6	能量效率	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分：高功率应用测试规程 GB/T 31467.1-2015 7.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.9			2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分：高能量应用测试规程 GB/T 31467.2-2015 7.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		92.7	预处理循环	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 6.1			2024-08-02
		92.8	标准循环	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 6.2			2024-08-02
		92.9	调整SOC至试验目标值n%的方法	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 6.3			2024-08-02
		92.10	外观	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.1			2024-08-02
		92.11	极性	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.2			2024-08-02
		92.12	质量和外形尺寸	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.3			2024-08-02
		92.13	能量密度	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.1			2024-08-02
		92.14	充电性能	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.11			2024-08-02
		92.15	工况放电	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.12			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		92.16	机械冲击	电动车二次锂离子电池 第2部分：可靠性和滥用测试 IEC 62660-2:2018 6.2.2			2024-08-02
93	民用铅酸蓄电池	93.1	高温放电	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.3			2024-08-02
		93.2	机械冲击	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.6			2024-08-02
		93.3	高低温交变	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.8			2024-08-02
		93.4	蓄电池槽盖承压能力	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.9			2024-08-02
		93.5	蓄电池槽阻燃	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.1			2024-08-02
		93.6	防触电保护	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.11			2024-08-02
		93.7	绝缘电阻试验	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.12			2024-08-02
		93.8	反充电试验	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.13			2024-08-02
		93.9	电解液泄漏试验	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.14			2024-08-02
		93.10	警示标志	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.15			2024-08-02
		93.11	过充电试验	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.4			2024-08-02
		93.12	外部短路试验	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.5			2024-08-02
		93.13	自由跌落试验	民用铅酸蓄电池安全技术规范 GB/T 32504-2016 5.7			2024-08-02
		94.1	技术条件和试验方法	起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2013 4,5			2024-08-02
		94.2	蓄电池型号、尺寸、段子尺寸和极性	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.1，5.3			2024-08-02
		94.3	容量	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.3，5.4			2024-08-02
		94.4	低温起动能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.4，5.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
94	起动用铅酸蓄电池	94.5	充电接受能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.5，5.6			2024-08-02
		94.6	荷电保持能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.6，5.7			2024-08-02
		94.7	电解液保持能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.7，5.8			2024-08-02
		94.8	循环耐久能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.8，5.9			2024-08-02
		94.9	水损耗	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.9，5.10			2024-08-02
		94.10	耐振动性能	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.10，5.11			2024-08-02
		94.11	干式荷电（或湿式荷电）蓄电池起动能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.11，5.12			2024-08-02
		94.12	气密性	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.12，5.13			2024-08-02
		94.13	干式荷电（或湿式荷电）蓄电池在未注电解液条件下贮存试验	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.13，5.14			2024-08-02
		94.14	深放电恢复能力	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.14，5.15			2024-08-02
		94.15	驻车工况循环寿命	起动用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件和试验方法 GB/T 5008.1-2023 4.15，5.16			2024-08-02
		94.16	重载车辆产品品种规格和端子尺寸	起动用铅酸蓄电池 第3部分：重载车辆产品品种规格和端子尺寸 GB/T 5008.3-2023 4、5、6、7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		94.17	产品品种规格和端子尺寸、标记	起动用铅酸蓄电池 第2部分:产品品种规格和端子尺寸、标记 GB/T 5008.2-2023 5、6、7			2024-08-02
				起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记 GB/T 5008.2-2013 4,5,6			2024-08-02
95	车用动力电池	95.1	能量密度（PED）	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)(附件4) 中机函[2017]2号 1			2024-08-02
		95.2	最大充电倍率（CR）	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)(附件4) 中机函[2017]2号 2			2024-08-02
		95.3	外观	车用动力电池回收利用 余能检测 GB/T 34015-2017 6.2			2024-08-02
		95.4	极性	车用动力电池回收利用 余能检测 GB/T 34015-2017 6.2.2 6.3.2			2024-08-02
		95.5	外形尺寸及质量	车用动力电池回收利用 余能检测 GB/T 34015-2017 6.3,6.4			2024-08-02
		95.6	室温放电容量	车用动力电池回收利用 余能检测 GB/T 34015-2017 6.5,6.6,6.7,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.5			2024-08-02
		95.7	低温放电容量	车用动力电池回收利用 余能检测 GB/T 34015-2017 7.2.3			2024-08-02
		95.8	高温放电容量	车用动力电池回收利用 余能检测 GB/T 34015-2017 7.2.4			2024-08-02
		96.1	一般规定	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.1			2024-08-02
		96.2	外观和结构	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.2			2024-08-02
		96.3	锁止装置	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
96	传导充电用连接装置	96.4	插拔力	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.4			2024-08-02
		96.5	防触电保护	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.5			2024-08-02
		96.6	接地措施	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.6			2024-08-02
		96.7	端子	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.7			2024-08-02
		96.8	橡胶和热塑性材料的耐老化	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.8			2024-08-02
		96.9	防护等级	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.9			2024-08-02
		96.10	绝缘电阻和介电强度	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.1			2024-08-02
		96.11	分断能力	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.11			2024-08-02
		96.12	使用寿命（正常操作）	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.12			2024-08-02
		96.13	温升	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.13			2024-08-02
		96.14	电缆及其连接	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.14			2024-08-02
		96.15	机械强度	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.15			2024-08-02
		96.16	螺钉、载流部件和连接	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.16			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		96.17	爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.17			2024-08-02
		96.18	耐热、耐燃和耐电痕化	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.18			2024-08-02
		96.19	耐腐蚀与防锈	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.19			2024-08-02
		96.20	限制短路电流耐受试验	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.2			2024-08-02
		96.21	车辆碾压	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2015 7.21			2024-08-02
		96.22	通用要求	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 4			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2015 4			2024-08-02
		96.23	交流充电接口的额定值	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 5			2024-08-02
		96.24	充电接口的功能	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 6			2024-08-02
		96.25	尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 7			2024-08-02
				电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2015 7			2024-08-02
		96.26	充电接口结构尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 附录A			2024-08-02
		96.27	直流充电接口的额定值	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2015 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		96.28	车辆接口的功能	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2015 6			2024-08-02
		96.29	车辆接口结构尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2015 附录A			2024-08-02
97	电池管理系统	97.1	状态参数测量精度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.2			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.3，5.4			2024-08-02
		97.2	SOC估算精度	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.4，5.5			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.3			2024-08-02
		97.3	电池故障诊断	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.4			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.5，5.6			2024-08-02
		97.4	绝缘性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.5			2024-08-02
		97.5	电气适应性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.6			2024-08-02
		97.6	环境适应性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.7			2024-08-02
		97.7	一般要求	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.1.1～4.1.5			2024-08-02
		97.8	绝缘电阻	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.1，5.2			2024-08-02
		97.9	绝缘耐压性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.2，5.3			2024-08-02
		97.10	过电压运行	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.6，5.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		97.11	欠电压运行	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.7，5.8			2024-08-02
		97.12	高温运行	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.8，5.9			2024-08-02
		97.13	低温运行	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.9，5.10			2024-08-02
		97.14	耐高温性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.10，5.11			2024-08-02
		97.15	耐低温性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.11，5.12			2024-08-02
		97.16	耐温度变化性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.12，5.13			2024-08-02
		97.17	耐盐雾性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.13，5.14			2024-08-02
		97.18	耐湿热性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.14，5.15			2024-08-02
		97.19	耐振动性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.15，5.16			2024-08-02
		97.20	耐电源极性反接性能	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 4.2.16，5.17			2024-08-02
		98.1	接口要求	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.1.2			2024-08-02
		98.2	标识要求	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.2.5.1			2024-08-02
		98.3	警示说明	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.2.5.2			2024-08-02
		98.4	25°C容量	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.1			2024-08-02
		98.5	低温容量	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.2			2024-08-02
		98.6	荷电保持及恢复能力	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
98	太阳能路灯用锂离子电池组	98.7	低气压	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.4			2024-08-02
		98.8	温度循环	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.5			2024-08-02
		98.9	振动	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.6			2024-08-02
		98.10	加速度冲击	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.7			2024-08-02
		98.11	应力消除	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.8			2024-08-02
		98.12	高温	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.10			2024-08-02
		98.13	浸水	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.11			2024-08-02
		98.14	阻燃要求	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.12			2024-08-02
		98.15	过压充电控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.1			2024-08-02
		98.16	过流充电控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.2			2024-08-02
		98.17	欠压放电控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.3			2024-08-02
		98.18	过流放电控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.4			2024-08-02
		98.19	反向充电控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.6			2024-08-02
		98.20	过热控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.7			2024-08-02
		98.21	跌落	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.9			2024-08-02
		98.22	外部短路控制	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
99	光伏太阳能系统用储能二次电池和电池组	99.1	标志	光伏太阳能系统用储能二次电池和电池组 一般要求和测试方法 IEC 61427-2005 5.4			2024-08-02
		99.2	容量试验	光伏太阳能系统用储能二次电池和电池组 一般要求和测试方法 IEC 61427-2005 8.1			2024-08-02
		99.3	循环耐久试验	光伏太阳能系统用储能二次电池和电池组 一般要求和测试方法 IEC 61427-2005 8.2			2024-08-02
		99.4	荷电保持试验	光伏太阳能系统用储能二次电池和电池组 一般要求和测试方法 IEC 61427-2005 8.3			2024-08-02
		99.5	光伏用途循环耐久试验（极端条件）	光伏太阳能系统用储能二次电池和电池组 一般要求和测试方法 IEC 61427-2005 8.4			2024-08-02
100	储能用铅酸蓄电池	100.1	尺寸检查	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.1			2024-08-02
		100.2	容量试验	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.2			2024-08-02
		100.3	容量一致性	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.3			2024-08-02
		100.4	密封性能	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.4			2024-08-02
		100.5	充电接受能力	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.5			2024-08-02
		100.6	荷电保持能力	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.6			2024-08-02
		100.7	水损耗	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.7			2024-08-02
		100.8	循环耐久能力	储能用铅酸蓄电池 GB/T 22473-2008 7.8			2024-08-02
		101.1	基本要求	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.2	测量要求	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.3	计算要求	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.4	状态参数信息上送功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
101	电化学储能电站用锂离子电池管理系统	101.5	故障诊断功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.6	电池的电气保护功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.7	管理功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.8	统计功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.9	通信功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.10	对时功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.11	平均故障间隔时间	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.12	定值设置功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.12	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.13	操作权限管理功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.13	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.14	事件记录功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.14	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.15	存储功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.15	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.16	故障录波功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.16	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.17	显示功能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.17	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.18	绝缘耐压性能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.19	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		101.19	耐湿热性能	电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
102	可充电储能系统	102.1	机械冲击	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8C			2024-08-02
				电动道路车辆安全规范 第1部分：可充电储能系统 ISO 6469-1:2019 6.2.3			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9C			2024-08-02
		102.2	标准循环	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8 附录1			2024-08-02
		102.3	振动	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9A			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8A			2024-08-02
		102.4	热冲击循环	电动道路车辆安全规范 第1部分：可充电储能系统 ISO 6469-1:2019 6.3.1			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9B			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8B			2024-08-02
		102.5	过充电保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8G			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9G			2024-08-02
		102.6	过放电保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8H			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9H			2024-08-02
		102.7	过热保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R100.03 附件8I			2024-08-02
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9I			2024-08-02
		102.8	REESS测试程序	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9			2024-08-02
		102.9	机械完整性	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9D			2024-08-02
		102.10	耐火性	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9E			2024-08-02
		102.11	外部短路保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9F			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		102.12	过电流保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN R.100-03 series 附件9J			2024-08-02
		102.13	热失控扩散	电动道路车辆 安全规范 第1部分：可充电能量储存系统（RESS）修改单1：热扩散的安全管理 ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022 6.7			2024-08-02
		103.1	外观	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.3			2024-08-02
		103.2	标识	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.4			2024-08-02
		103.3	25℃放电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.5.1			2024-08-02
		103.4	0℃放电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.5.2			2024-08-02
		103.5	-10℃放电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.5.3			2024-08-02
		103.6	55℃放电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.5.4			2024-08-02
		103.7	大电流放电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.5.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		103.8	梯次电池组性能一致性	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.6			2024-08-02
		103.9	电池间连接电压降	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.7			2024-08-02
		103.10	容量保存率	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.8			2024-08-02
		103.11	充电效率	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.9			2024-08-02
		103.12	循环寿命	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.1			2024-08-02
		103.13	绝缘电阻	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.4			2024-08-02
		103.14	抗过充电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.1			2024-08-02
		103.15	抗电强度	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.5			2024-08-02
		103.16	抗过放电	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.2			2024-08-02
		103.17	恒定湿热	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
103	磷酸铁锂电池	103.18	抗低压	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.3			2024-08-02
		103.19	抗振动	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.7			2024-08-02
		103.20	阻燃性能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.14			2024-08-02
		103.21	抗碰撞	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.16			2024-08-02
		103.22	BMS外观	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.1			2024-08-02
		103.23	BMS管理单体数	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.2			2024-08-02
		103.24	抗热冲击	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.8			2024-08-02
		103.25	工作电压	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.3			2024-08-02
		103.26	高温存储	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		103.27	BMS基本功耗	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.4			2024-08-02
		103.28	抗加热	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.10			2024-08-02
		103.29	BMS休眠功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.5			2024-08-02
		103.30	抗短路	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.11			2024-08-02
		103.31	信息采集存储功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.6			2024-08-02
		103.32	抗挤压	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.12			2024-08-02
		103.33	信息测量显示精度	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.7			2024-08-02
		103.34	温度循环	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.13			2024-08-02
		103.35	BMS充电限流功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		103.36	BMS 充电总电压高保护及恢复功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.9			2024-08-02
		103.37	抗重物冲击	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.11.15			2024-08-02
		103.38	BMS 单体电压高保护及恢复功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.10			2024-08-02
		103.39	BMS 放电总电压低保护及恢复功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.11			2024-08-02
		103.40	BMS 放电单体电压低保护及恢复功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.12			2024-08-02
		103.41	BMS 放电过流管理功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.13			2024-08-02
		103.42	BMS 高温保护及恢复功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.14			2024-08-02
		103.43	BMS 低温保护及恢复功能	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.15			2024-08-02
		103.44	BMS 过充电保护	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.17			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		103.45	BMS 过放电保护	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.18			2024-08-02
		103.46	BMS 失效保护	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.19			2024-08-02
		103.47	通讯接口及协议	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.13			2024-08-02
		103.48	BMS 输出短路保护	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第 1 部分： 磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.12.16			2024-08-02
		104.1	容量	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 4.6.3			2024-08-02
		104.2	预处理	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 4.6.4			2024-08-02
		104.3	安全工作参数	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 5.2			2024-08-02
		104.4	标识和警示说明	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 5.3			2024-08-02
		104.5	振动	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.3,8.2			2024-08-02
		104.6	加速度冲击	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.4,8.3			2024-08-02
		104.7	过压充电控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
104	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	104.8	过流充电控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.4			2024-08-02
		104.9	欠压放电控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.5			2024-08-02
		104.10	过载控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.6			2024-08-02
		104.11	反向充电控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.8			2024-08-02
		104.12	过热控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.9			2024-08-02
		104.13	高温外部短路	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 6.1			2024-08-02
		104.14	过充电	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 6.2			2024-08-02
		104.15	强制放电	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 6.3			2024-08-02
		104.16	低气压	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.1			2024-08-02
		104.17	温度循环	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.2,8.1			2024-08-02
		104.18	跌落	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.5,8.4			2024-08-02
		104.19	重物冲击/挤压	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.6			2024-08-02
		104.20	热滥用	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 7.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		104.21	短路控制	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.6			2024-08-02
105	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组	105.1	外观	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.3			2024-08-02
		105.2	一致性	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.2			2024-08-02
		105.3	放电性能	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.3			2024-08-02
		105.4	容量保存率	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.4			2024-08-02
		105.5	循环寿命	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.5			2024-08-02
		105.6	绝缘电阻	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.10			2024-08-02
		105.7	抗电强度	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.12			2024-08-02
		105.8	抗振动	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.9			2024-08-02
		105.9	阻燃性能	通信用48V磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.14			2024-08-02
		106.1	外观	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.1.1			2024-08-02
		106.2	编码	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.1.2			2024-08-02
		106.3	极性	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.1.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
106	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池	106.4	外形尺寸及质量	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.1.4			2024-08-02
		106.5	初始充放电能量	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.1			2024-08-02
				梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.1			2024-08-02
		106.6	倍率充放电性能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.2			2024-08-02
		106.7	高温充放电性能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.3			2024-08-02
		106.8	低温充放电性能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.4			2024-08-02
		106.9	绝热温升	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.5			2024-08-02
		106.10	能量保持与能量恢复能力	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.6			2024-08-02
		106.11	储存性能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.1.7			2024-08-02
				梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.6			2024-08-02
		106.12	循环寿命	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.2			2024-08-02
				梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.2			2024-08-02
		106.13	室温放电容量	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.1			2024-08-02
		106.14	1C放电容量	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.2			2024-08-02
		106.15	高温放电容量	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.3			2024-08-02
		106.16	低温放电容量	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		106.17	荷电保持能力	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.5			2024-08-02
		106.18	绝缘性能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.7			2024-08-02
				梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.2			2024-08-02
		106.19	耐压性能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.1.8			2024-08-02
				梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.3			2024-08-02
		106.20	盐雾与高温高湿	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.3.6			2024-08-02
		106.21	IP防护等级	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.3.3.8			2024-08-02
		106.22	监测功能	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.4.1			2024-08-02
		106.23	过压充电	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.4.2.1			2024-08-02
		106.24	过流充电	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.4.2.2			2024-08-02
		106.25	欠压放电	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.4.2.3			2024-08-02
		106.26	过流放电	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.4.2.4			2024-08-02
		106.27	过温	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.4.4.2.5			2024-08-02
		106.28	过充电	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.1，5.3.3.1			2024-08-02
		106.29	过放电	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.2，5.3.3.2			2024-08-02
		106.30	短路	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.3，5.3.3.3，5.4.4.2.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		106.31	挤压	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.4，5.3.3.4			2024-08-02
		106.32	跌落	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.5，5.3.3.5			2024-08-02
		106.33	低气压	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.6			2024-08-02
		106.34	加热	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.7			2024-08-02
		106.35	热失控	梯次利用锂离子电池 储能用蓄电池 T/ATCRR 07-2019 5.2.3.8，5.3.3.7			2024-08-02
107	电动汽车用铅酸蓄电池	107.1	外观	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.2			2024-08-02
		107.2	极性	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.3			2024-08-02
		107.3	外形尺寸及质量	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.4			2024-08-02
		107.4	端子	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.3			2024-08-02
		107.5	3h率额定容量	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.5			2024-08-02
		107.6	大电流放电	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.6			2024-08-02
		107.7	快速充电能力试验	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.7			2024-08-02
		107.8	-20℃低温放电	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.8			2024-08-02
		107.9	安全性	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.9			2024-08-02
		107.10	密封反应效率（此条适用于阀控密封式蓄电池）	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.1			2024-08-02
		107.11	水损耗（此条适用于免维护蓄电池）	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.11			2024-08-02
		107.12	荷电保持能力	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.12			2024-08-02
		107.13	循环耐久能力	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.13			2024-08-02
		107.14	耐振动性能	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.14			2024-08-02
		107.15	限压阀（此条适用于阀控密封式蓄电池）	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.15			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		107.16	储存（此条适用于干式荷电蓄电池）	电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.16			2024-08-02
108	电动汽车用锌空气电池	108.1	外观	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.1,6.3.1			2024-08-02
		108.2	极性标识	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.2,6.3.2			2024-08-02
		108.3	外形尺寸及质量	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.3,6.3.3			2024-08-02
		108.4	倾倒性	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.4,6.3.4			2024-08-02
		108.5	放电性能	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.5,6.3.5			2024-08-02
		108.6	低温特性	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.6			2024-08-02
		108.7	高温特性	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.7			2024-08-02
		108.8	荷电保持能力	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.8			2024-08-02
		108.9	空气正极工作寿命	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.9			2024-08-02
		108.10	跌落	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.10.2,6.3.6.3			2024-08-02
		108.11	加热	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.10.3			2024-08-02
		108.12	盐雾	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.10.5			2024-08-02
		108.13	耐振动性	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.3.6.6			2024-08-02
		108.14	短路	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.10.1，6.3.6.1			2024-08-02
		108.15	过放电	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.2.10.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		108.16	挤压	电动汽车用锌空气电池 GB/T 18333.2-2015 6.3.6.2			2024-08-02
		109.1	外观质量检测	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.3			2024-08-02
		109.2	外形尺寸检查	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.4			2024-08-02
		109.3	极性检验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.5			2024-08-02
		109.4	密封性检验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.6			2024-08-02
		109.5	气体析出量检验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.7			2024-08-02
		109.6	耐高电流能力试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.8			2024-08-02
		109.7	短路电流与直流内阻	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.9			2024-08-02
		109.8	防爆能力试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.1			2024-08-02
		109.9	防酸雾能力试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.11			2024-08-02
		109.10	安全阀试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.12			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
109	固定型阀控式铅酸蓄电池	109.11	耐接地短路能力试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.13			2024-08-02
		109.12	材料阻燃能力试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.14			2024-08-02
		109.13	抗机械破损能力试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.15			2024-08-02
		109.14	端电压均衡性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.16			2024-08-02
		109.15	容量性能试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.17			2024-08-02
		109.16	单格间连接性能试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.18			2024-08-02
		109.17	荷电保持性能试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.19			2024-08-02
		109.18	再充电性能试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.2			2024-08-02
		109.19	充放循环耐久性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.21			2024-08-02
		109.20	40℃浮充耐久性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.22			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		109.21	60℃浮充耐久性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.23			2024-08-02
		109.22	热失控敏感性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.24			2024-08-02
		109.23	低温敏感性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.25			2024-08-02
		109.24	信号与警告标记的存在与耐久性试验	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 19638.1-2014/IEC 60896-22:2004 6.26			2024-08-02
		109.25	型号编制	固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 19638.2-2014 3			2024-08-02
		109.26	外形结构及尺寸	固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 19638.2-2014 4			2024-08-02
		109.27	连接方式	固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 19638.2-2014 5			2024-08-02
		110.1	外观质量、外形尺寸检测	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.2			2024-08-02
		110.2	额定容量试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.3			2024-08-02
		110.3	不同温度下容量试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.4			2024-08-02
		110.4	荷电保持性能试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.5			2024-08-02
		110.5	循环耐久能力试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
110	电动道路车辆用铅酸蓄电池	110.6	动态耐久能力试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.7			2024-08-02
		110.7	快速充电能力试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.8			2024-08-02
		110.8	安全性试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.9			2024-08-02
		110.9	峰值功率试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.1			2024-08-02
		110.10	水损耗试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.11			2024-08-02
		110.11	耐振动能力试验	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.12			2024-08-02
		110.12	镉元素检测	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 32620.1-2016/IEC 61982-1:2012 5.13			2024-08-02
				铅酸蓄电池中镉元素测定方法 JB/T 11236-2011 4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		110.13	蓄电池型号编制及极性标识	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 32620.2-2016 3			2024-08-02
		110.14	蓄电池产品外形结构和规格型号及尺寸	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 32620.2-2016 4			2024-08-02
		110.15	蓄电池端子位置和尺寸	电动道路车辆用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 32620.2-2016 5			2024-08-02
		111.1	动力电池系统安全性检验项目	机车动车牵引用动力电池系统安全性设计要求技术规范 TJ/JW 124-2020 8			2024-08-02
		111.2	基础评估	机车、动车组用锂离子动力电池综合性能评估暂行技术规范 TJ/JW 125-2020 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		111.3	安全评估	机车、动车组用锂离子动力电池综合性能评估暂行技术规范 TJ/JW 125-2020 5.2			2024-08-02
		111.4	整车适应性评估	机车、动车组用锂离子动力电池综合性能评估暂行技术规范 TJ/JW 125-2020 5.3			2024-08-02
		111.5	外观检测	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.1			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.2			2024-08-02
		111.6	极性检测	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.3			2024-08-02
		111.7	外形尺寸及质量检测	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.4			2024-08-02
		111.8	锂离子电池充电	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.5			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.4			2024-08-02
		111.9	室温放电容量试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.6			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.5			2024-08-02
		111.10	室温荷电保持与容量恢复能力试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		111.11	高温荷电保持与容量恢复能力试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.8			2024-08-02
		111.12	储存试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.9			2024-08-02
		111.13	标准循环寿命试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.2.10			2024-08-02
		111.14	跌落试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.5			2024-08-02
		111.15	海水浸泡试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.9			2024-08-02
		111.16	温度循环试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.10			2024-08-02
		111.17	发热功率试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.4.2			2024-08-02
		111.18	不同温度及倍率下放电性能试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.4.3			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.5.2			2024-08-02
		111.19	不同温度及倍率下充电性能试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.4.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.5.3			2024-08-02
		111.20	不同温度下的SOP特性试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.4.5			2024-08-02
		111.21	工况循环寿命试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.4.6			2024-08-02
		111.22	动力线和极性检测	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.2			2024-08-02
		111.23	外形尺寸及重量检测	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.3			2024-08-02
		111.24	无负载容量损失试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.6			2024-08-02
		111.25	储存中容量损失试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.7			2024-08-02
111	铁路用动力电池	111.26	外壳防护等级试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.8			2024-08-02
		111.27	绝缘电阻试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.10			2024-08-02
		111.28	介电强度试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.11			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		111.29	冲击和振动试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.1			2024-08-02
		111.30	碰撞试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.2			2024-08-02
		111.31	温度冲击试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.4			2024-08-02
		111.32	交变湿热试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.5			2024-08-02
		111.33	盐雾试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.7			2024-08-02
		111.34	过温保护试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.9			2024-08-02
		111.35	过充电保护试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.10			2024-08-02
		111.36	过放电保护试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.11			2024-08-02
		111.37	过流保护试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.12			2024-08-02
		111.38	特征工况下的温度及温场分布试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		111.39	充放电功率需求验证试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.5.5			2024-08-02
		111.40	能量效率试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.5.6			2024-08-02
		111.41	容量及SOC一致性试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.5.7			2024-08-02
		111.42	挤压试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.7			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.3			2024-08-02
		111.43	外部火烧试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.6			2024-08-02
		111.44	高海拔试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.8			2024-08-02
		111.45	短路保护试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.13			2024-08-02
		111.46	短路试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.14			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		111.47	线束短路试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.15			2024-08-02
		111.48	热扩散试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.4.16			2024-08-02
		111.49	过放电试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.2			2024-08-02
		111.50	过充电试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.3			2024-08-02
		111.51	加热试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.6			2024-08-02
		111.52	针刺试验	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.8			2024-08-02
		111.53	低气压	机车、动车组用锂离子动力电池试验暂行技术规范 第1部分：电池单体和模块 TJ/JW 126-2020 6.3.11			2024-08-02
112	机车、动车组用电池管理系统	112.1	总电压	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.2.1			2024-08-02
		112.2	总电流	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.2.2			2024-08-02
		112.3	单体电压	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.2.3			2024-08-02
		112.4	温度	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.2.4			2024-08-02
		112.5	绝缘电阻	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.2.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		112.6	SOC 估算精度试验	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.3			2024-08-02
		112.7	电池故障诊断	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.4			2024-08-02
		112.8	绝缘试验	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.5			2024-08-02
		112.9	电气性能试验	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.6			2024-08-02
		112.10	环境性能试验	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.7			2024-08-02
		112.11	冲击和振动试验	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.8			2024-08-02
		112.12	阻燃试验	机车、动车组用电池管理系统暂行技术规范 TJ/JW 129-2020 5.1			2024-08-02
		112.13	功能安全验证	电动汽车用电池管理系统功能安全要求及试验方法 GB/T 39086-2020 8.2			2024-08-02
		112.14	功能安全确认	电动汽车用电池管理系统功能安全要求及试验方法 GB/T 39086-2020 8.3			2024-08-02
113	车载充电机	113.1	外观试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.2			2024-08-02
		113.2	充电特性试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.3			2024-08-02
		113.3	充电保护功能试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.4			2024-08-02
		113.4	电气安全试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.5			2024-08-02
		113.5	环境适应性试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.7			2024-08-02
		113.6	噪声试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.8			2024-08-02
		113.7	耐久性试验	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.9			2024-08-02
		114.1	充电控制功能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.1			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.1			2026-01-27
		114.2	通信功能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.2			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.2			2026-01-27
		114.3	绝缘检测功能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.3			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.3			2026-01-27
		114.4	直流输出回路短路检测功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.4			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.4			2026-01-27
		114.5	车辆插头锁止功能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.5			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.5			2026-01-27
		114.6	预充电功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.6			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.6			2026-01-27
		114.7	人机交互功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.7			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.7			2026-01-27
		114.8	计量功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.8			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.8			2026-01-27
		114.9	急停功能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.9			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.9			2026-01-27
		114.10	保护功能	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 6.10～6.19			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 6.1			2026-01-27
		114.11	环境条件	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.1			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.1			2026-01-27
		114.12	电源要求	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.2			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.2			2026-01-27
		114.13	环境适应要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.3			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.3			2026-01-27
		114.14	内部温升要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.4			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.4			2026-01-27
		114.15	安全要求	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.5			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.5			2026-01-27
		114.16	电气绝缘性能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.6			2026-01-27
114	非车载式传导充电机			电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.6			2026-01-27
		114.17	输出要求	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.7			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.7			2026-01-27
		114.18	电容耦合	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.8			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.8			2026-01-27
		114.19	待机功耗	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.9			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.9			2026-01-27
		114.20	输出电压、电流测量误差	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.1			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.10			2026-01-27
		114.21	充电机效率、输出功率因数	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.11			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.11			2026-01-27
		114.22	充电模式和连接方式	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.12			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.12			2026-01-27
		114.23	控制导引电路	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.13			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.13			2026-01-27
		114.24	充电控制时序与流程	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.14			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.14			2026-01-27
		114.25	机械强度	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.15			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.15			2026-01-27
		114.26	噪声	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.16			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.16			2026-01-27
		114.27	机械开关设备特性	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.17			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.17			2026-01-27
		114.28	电缆管理及贮存要求	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.18			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.18			2026-01-27
		114.29	高低温和湿热性能	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.19			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.19			2026-01-27
		114.30	标志	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 8.1			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.1			2026-01-27
		114.31	包装	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 8.2			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.2			2026-01-27
		114.32	运输	电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 8.3			2026-01-27
				电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.3			2026-01-27
		114.33	贮存	电动汽车非车载式传导充电机技术条件 NB/T 33001-2018 8.4			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 8.4			2026-01-27
115	交流充电桩	115.1	充电控制导引	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.1			2024-08-02
		115.2	通信功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.2			2024-08-02
		115.3	充电连接装置	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.3			2024-08-02
		115.4	电子锁止装置	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.4			2024-08-02
		115.5	人机交互功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.5			2024-08-02
		115.6	计量功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.6			2024-08-02
		115.7	急停功能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.7			2024-08-02
		115.8	连接方式	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 6.8			2024-08-02
		115.9	环境条件	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.1			2024-08-02
		115.10	电源要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.2			2024-08-02
		115.11	耐环境要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.3			2024-08-02
		115.12	温升要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.4			2024-08-02
		115.13	防护要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.5			2024-08-02
		115.14	电气绝缘性能	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.6			2024-08-02
		115.15	保护功能要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.7			2024-08-02
		115.16	控制导引电路要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.8			2024-08-02
		115.17	充电控制时序及流程	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.9			2024-08-02
		115.18	待机功耗	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.1			2024-08-02
		115.19	机械强度	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.11			2024-08-02
		115.20	噪声	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.12			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		115.21	机械开关的特性要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.13			2024-08-02
		115.22	环境要求	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.14			2024-08-02
		115.23	标志	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 8.1			2024-08-02
		115.24	包装	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 8.2			2024-08-02
		115.25	运输	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 8.3			2024-08-02
		115.26	储存	电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 8.4			2024-08-02
		116.1	一般检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.2			2024-08-02
		116.2	功能试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.3			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.3			2024-08-02
		116.3	安全要求试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.4			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.4			2024-08-02
		116.4	充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.5			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.5			2024-08-02
		116.5	电缆管理与贮存检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
116	充电设备	116.6	内部温升试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.7			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.17			2024-08-02
		116.7	允许温度试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.18			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.8			2024-08-02
		116.8	电击防护试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.8			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.9			2024-08-02
		116.9	电气间隙和爬电距离试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.1			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.9			2024-08-02
		116.10	绝缘性能试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.1			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.11			2024-08-02
		116.11	接地试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.11			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.12			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		116.12	待机功耗试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.13			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.13			2024-08-02
		116.13	控制导引试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.15			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.14			2024-08-02
		116.14	噪声试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.15			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.16			2024-08-02
		116.15	机械强度试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.19			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.16			2024-08-02
		116.16	防护等级试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.17			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.2			2024-08-02
		116.17	防盐雾试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.18			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.21			2024-08-02
		116.18	防锈（防氧化）试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.19			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.22			2024-08-02
		116.19	低温试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.2			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.23			2024-08-02
		116.20	高温试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.21			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.24			2024-08-02
		116.21	交变湿热试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.25			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.22			2024-08-02
		116.22	充电连接装置及电缆检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.6			2024-08-02
		116.23	电气隔离检查	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		116.24	充电输出试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.12			2024-08-02
		116.25	协议一致性试验	电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.14			2024-08-02
117	电动汽车用锂离子蓄电池	117.1	外观	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.1,6.3.1			2024-08-02
		117.2	极性	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.2,6.3.2			2024-08-02
		117.3	外观尺寸和质量	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.3,6.3.3			2024-08-02
		117.4	20℃放电容量	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.5,6.3.5			2024-08-02
		117.5	-20℃放电容量	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.6			2024-08-02
		117.6	55℃放电容量	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.7			2024-08-02
		117.7	20℃倍率放电容量	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.8			2024-08-02
		117.8	常温、高温荷电保持能力及容量恢复能力	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.9			2024-08-02
		117.9	储存	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.10			2024-08-02
		117.10	循环寿命	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.11			2024-08-02
		117.11	过放电	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.1,6.3.8.1			2024-08-02
		117.12	过充电	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.2,6.3.8.2			2024-08-02
		117.13	短路	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.3,6.3.8.3			2024-08-02
		117.14	跌落	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		117.15	加热	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.5,6.3.8.4			2024-08-02
		117.16	挤压	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.6,6.3.8.5			2024-08-02
		117.17	针刺	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.7,6.3.8.6			2024-08-02
		117.18	简单模拟工况	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.3.6			2024-08-02
		117.19	耐振动	电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.3.7			2024-08-02
118	电动汽车用动力蓄电池	118.1	单体/模块过放电	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.2,6.2.2			2024-08-02
		118.2	单体/模块过充电	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.3,6.2.3			2024-08-02
		118.3	单体/模块短路	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.4,6.2.4			2024-08-02
		118.4	单体/模块跌落	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.5,6.2.5			2024-08-02
		118.5	单体/模块加热	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.6,6.2.6			2024-08-02
		118.6	单体/模块挤压	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.7,6.2.7			2024-08-02
		118.7	单体/模块针刺	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.8,6.2.8			2024-08-02
		118.8	单体/模块海水浸泡	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.9,6.2.9			2024-08-02
		118.9	单体/模块温度循环	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.10,6.2.10			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		118.10	单体/模块低气压	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485-2015 6.3.11,6.2.11			2024-08-02
		119.1	外部短路	含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.2.1			2024-08-02
				含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.2.1			2024-08-02
		119.2	重物撞击	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.2.2			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.2.2			2024-08-02
		119.3	跌落	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.2.3			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.2.3			2024-08-02
		119.4	热滥用	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.2.4			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.2.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
119	工业用含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组	119.5	过充电	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.2.5			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.2.5			2024-08-02
		119.6	强制放电	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.2.6			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.2.6			2024-08-02
		119.7	内部短路	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.3.2			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.3.2			2024-08-02
		119.8	热扩展	含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 7.3.3			2024-08-02
				含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 7.3.3			2024-08-02
		119.9	过充电电压控制	含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 8.2.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 8.2.2			2024-08-02
		119.10	过充电电流控制	含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 8.2.3			2024-08-02
				含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 8.2.3			2024-08-02
		119.11	过温控制	含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池组-用于工业应用的二次锂电池和电池组的安全要求 IEC 62619-2022 8.2.4			2024-08-02
				含碱或其他非酸性电解质锂离子电池和锂离子蓄电池组工业用锂电池和蓄电池组的安全要求 IEC 62619-2017 8.2.4			2024-08-02
120	通信用电源设备	120.1	外观	通信用电源设备抗地震性能检测规范 YD/T 5096-2016 4.2.1,4.3.1,4.4.1			2024-08-02
		120.2	容量	通信用电源设备抗地震性能检测规范 YD/T 5096-2016 4.2.2,4.3.2,4.4.2			2024-08-02
		120.3	气密性	通信用电源设备抗地震性能检测规范 YD/T 5096-2016 4.2.3,4.3.3			2024-08-02
		120.4	管理系统的监控功能	通信用电源设备抗地震性能检测规范 YD/T 5096-2016 4.4.3			2024-08-02
		121.1	外观	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.4			2024-08-02
		121.2	电池性能一致性	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		121.3	25℃放电	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.6.1			2024-08-02
		121.4	-10℃放电	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.6.2			2024-08-02
		121.5	40℃放电	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.6.3			2024-08-02
		121.6	55℃放电	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.6.4			2024-08-02
		121.7	容量保存率	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.7			2024-08-02
		121.8	循环寿命	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.8			2024-08-02
		121.9	充电效率	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.8			2024-08-02
		121.10	抗重物冲击	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.2			2024-08-02
		121.11	抗热冲击	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.3			2024-08-02
		121.12	抗过充电	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.4			2024-08-02
		121.13	抗过放电	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.5			2024-08-02
		121.14	抗短路	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.6			2024-08-02
		121.15	高温储存	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
121	通信用磷酸铁锂集成式电池组	121.16	抗加热	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.8			2024-08-02
		121.17	抗穿刺	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.9			2024-08-02
		121.18	抗挤压	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.10			2024-08-02
		121.19	抗低压	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.11			2024-08-02
		121.20	恒定湿热	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.12			2024-08-02
		121.21	抗振动	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.13			2024-08-02
		121.22	抗碰撞	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.14			2024-08-02
		121.23	温度循环	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.15			2024-08-02
		121.24	阻燃性能	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.16			2024-08-02
		121.25	绝缘电阻	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.17			2024-08-02
		121.26	抗电强度	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.18			2024-08-02
		121.27	抗浸水	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.9.19			2024-08-02
		121.28	出厂容量	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		121.29	贮存	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.11			2024-08-02
		121.30	电压精度	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.13.1			2024-08-02
		121.31	电流精度	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.13.2			2024-08-02
		121.32	容量精度	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.13.3			2024-08-02
		121.33	温度精度	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.13.4			2024-08-02
		121.34	监控功能	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.13.5			2024-08-02
		121.35	过充电保护	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.14.1			2024-08-02
		121.36	过放电保护	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.14.2			2024-08-02
		121.37	短路保护	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.14.3			2024-08-02
		121.38	过载保护	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.14.4			2024-08-02
		121.39	温度保护	通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.14.5			2024-08-02
		122.1	放电性能	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.4			2024-08-02
		122.2	外观	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
122	通信用磷酸铁锂分立式电池组	122.3	电池性能一致性	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.5			2024-08-02
		122.4	容量保存率	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.6			2024-08-02
		122.5	充电效率	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.7			2024-08-02
		122.6	浮充电流	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.8			2024-08-02
		122.7	电池间连接电压降	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.9			2024-08-02
		122.8	循环寿命	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.1			2024-08-02
		122.9	安全性能	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.11			2024-08-02
		122.10	BMS测试方法	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.13			2024-08-02
		122.11	电池管理系统环境试验	通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.14			2024-08-02
123	金属锂和锂离子电池及电池组	123.1	高度模拟	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.1			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.1			2024-08-02
		123.2	温度试验	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.2			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.2			2024-08-02
		123.3	外部短路	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.5			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.5			2024-08-02
		123.4	撞击/挤压	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.6			2024-08-02
		123.5	过度充电	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.7			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.7			2024-08-02
		123.6	强制放电	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.8			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.8			2024-08-02
		123.7	振动	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.3			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.3			2024-08-02
		123.8	冲击	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.4			2024-08-02
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3.4.4			2024-08-02
124	车载可充电储能系统(REESS)	124.1	机械冲击	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20 6.2.10,8.2.10			2024-08-02
		124.2	振动	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20 6.2.2,8.2.2			2024-08-02
		124.3	热冲击和循环	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20 6.2.3,8.2.3			2024-08-02
		124.4	耐火性	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20 6.2.4,8.2.4			2024-08-02
		124.5	外部短路保护	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20 6.2.5,8.2.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		124.6	过充电保护	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20_6.2.6,8.2.6			2024-08-02
		124.7	过放电保护	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20_6.2.7,8.2.7			2024-08-02
		124.8	过热保护	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20_6.2.8,8.2.8			2024-08-02
		124.9	过电流保护	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20_6.2.9			2024-08-02
		124.10	机械完整性试验	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20_6.2.11			2024-08-02
		124.11	热扩散	电动汽车安全（EVS）全球技术法规 ECE/TRANS/180/Add.20_23B			2024-08-02
125	通信用48V磷酸铁锂电池	125.1	抗重物冲击	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.1			2024-08-02
		125.2	抗过充电	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.2			2024-08-02
		125.3	抗过放电	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.3			2024-08-02
		125.4	抗短路	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.4			2024-08-02
		125.5	高温存储	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.5			2024-08-02
		125.6	抗挤压	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.6			2024-08-02
		125.7	抗低压	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		125.8	恒定湿热	通信用 48V 磷酸铁锂梯次电池组技术要求和检验方法 T/CAICI 1-2018 7.4.6.8			2024-08-02
126	通信用阀控式密封铅酸蓄电池	126.1	外观检查	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.3			2024-08-02
		126.2	结构检查	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.4			2024-08-02
		126.3	阻燃性能	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.5			2024-08-02
		126.4	气密性	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.6			2024-08-02
		126.5	容量	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.7			2024-08-02
		126.6	大电流放电试验	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.8			2024-08-02
		126.7	容量保存率	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.9			2024-08-02
		126.8	密封反应效率	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.1			2024-08-02
		126.9	防酸雾性能	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.11			2024-08-02
		126.10	安全阀	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.12			2024-08-02
		126.11	耐过充电能力	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.13			2024-08-02
		126.12	蓄电池充电管理	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.14			2024-08-02
		126.13	端电压均衡性	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.15			2024-08-02
		126.14	电池间连接电压降	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.16			2024-08-02
		126.15	防爆性能	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.17			2024-08-02
		126.16	封口剂性能	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.18			2024-08-02
		126.17	内阻	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.19			2024-08-02
		126.18	热失控敏感性	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.2			2024-08-02
		126.19	过度放电	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.21			2024-08-02
		126.20	低温敏感性	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.22			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		126.21	蓄电池寿命	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.23			2024-08-02
		126.22	再充电性能	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.24			2024-08-02
		126.23	容量一致性	通信用阀控式密封铅酸蓄电池 YD/T 799-2010 7.25			2024-08-02
127	电池系统	127.1	预处理	关于确定中型和重型卡车和重型客车的CO2排放量和燃料消耗量以及引入电动汽车和其他新技术的修订法规（EU）2017/2400（与EEA相关的文本） EU 2022/1379 5.2			2024-08-02
		127.2	标准循环	关于确定中型和重型卡车和重型客车的CO2排放量和燃料消耗量以及引入电动汽车和其他新技术的修订法规（EU）2017/2400（与EEA相关的文本） EU 2022/1379 5.3			2024-08-02
		127.3	额定容量	关于确定中型和重型卡车和重型客车的CO2排放量和燃料消耗量以及引入电动汽车和其他新技术的修订法规（EU）2017/2400（与EEA相关的文本） EU 2022/1379 5.4.1			2024-08-02
		127.4	开路电压、内阻、限制电流测试	关于确定中型和重型卡车和重型客车的CO2排放量和燃料消耗量以及引入电动汽车和其他新技术的修订法规（EU）2017/2400（与EEA相关的文本） EU 2022/1379 5.4.2			2024-08-02
		128.1	外观与极性	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.1			2024-08-02
		128.2	密封性能	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.2			2024-08-02
		128.3	10hr容量	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
128	储能用蓄电池	128.4	5hr容量	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.3.2			2024-08-02
		128.5	120hr容量	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.3.3			2024-08-02
		128.6	容量一致性	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.3.4			2024-08-02
		128.7	低温容量	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.3.5			2024-08-02
		128.8	充电效率	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.4			2024-08-02
		128.9	荷电保持能力	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.5			2024-08-02
		128.10	过充电能力	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.6			2024-08-02
		128.11	过放电能力	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.7			2024-08-02
		128.12	循环耐久能力	储能用蓄电池 第1部分：光伏离网应用技术条件 GB/T 22473.1-2021 7.8			2024-08-02
129	电力储能用电池管理系统	129.1	数据采集	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.4.1～7.4.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.2	通信	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.3	报警和保护	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.4	控制	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.5	能量状态估算	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.6	均衡	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		129.7	绝缘电阻检测	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.8	绝缘耐压	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.11.1，7.11.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.9	环境适应性	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.12.1～7.12.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		129.10	电气适应性	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.13.1～7.13.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		130.1	总则	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 4			2024-08-02
		130.2	基本构成	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 5			2024-08-02
		130.3	人机交互功能	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 6.1			2024-08-02
		130.4	计量功能	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 6.2			2024-08-02
		130.5	通信功能	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 6.3			2024-08-02
		130.6	安全防护功能	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 6.4			2024-08-02
		130.7	环境条件	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.1			2024-08-02
		130.8	电源要求	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.2			2024-08-02
		130.9	结构要求	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.3			2024-08-02
		130.10	耐气候环境要求	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.4			2024-08-02
		130.11	允许表面温度	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.5			2024-08-02
		130.12	电击防护要求	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
130	电动汽车交流充电桩	130.13	电气间隙和爬电距离	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.7			2024-08-02
				电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.6			2024-08-02
		130.14	电气绝缘性能	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.8			2024-08-02
		130.15	接触电流要求	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.9			2024-08-02
		130.16	控制导引电路要求	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.1			2024-08-02
		130.17	高低温和湿热试验	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.11			2024-08-02
		130.18	待机功耗	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.13			2024-08-02
		130.19	标志	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 8.1			2024-08-02
		130.20	包装	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 8.2			2024-08-02
		130.21	运输	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 8.3			2024-08-02
		130.22	贮存	电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 8.4			2024-08-02
		130.23	试验条件	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.1			2024-08-02
		130.24	一般检查	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.2			2024-08-02
		130.25	功能试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.3			2024-08-02
		130.26	安全要求试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.4			2024-08-02
		130.27	电击防护试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		130.28	绝缘性能试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.7			2024-08-02
		130.29	接触电流试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.8			2024-08-02
		130.30	允许温度试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.9			2024-08-02
		130.31	待机功耗试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.1			2024-08-02
		130.32	控制导引试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.11			2024-08-02
		130.33	耐气候环境试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.12			2024-08-02
		130.34	环境试验	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.13			2024-08-02
		131.1	总则	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 4			2024-08-02
		131.2	物理层	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 5			2024-08-02
		131.3	数据链路层	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 6			2024-08-02
		131.4	应用层	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 7			2024-08-02
		131.5	充电总体流程	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 8			2024-08-02
		131.6	报文分类	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 9			2024-08-02
		131.7	报文格式和内容	电动汽车非车载充电机通信协议 Q/GDW 1235-2014 10			2024-08-02
		131.8	充电控制功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.1			2024-08-02
		131.9	通信功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		131.10	绝缘检测功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.3			2024-08-02
		131.11	直流输出回路短路检测功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.4			2024-08-02
		131.12	车辆插头锁止功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.5			2024-08-02
		131.13	车辆插头温度监控功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.6			2024-08-02
		131.14	预充电功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.7			2024-08-02
		131.15	人机交互功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.8			2024-08-02
		131.16	动态功率分配功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.9			2024-08-02
		131.17	计量功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.1			2024-08-02
		131.18	急停功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.11			2024-08-02
		131.19	掉电保存功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.12			2024-08-02
		131.20	保护功能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 6.13			2024-08-02
		131.21	环境条件	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.1			2024-08-02
		131.22	电源要求	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.2			2024-08-02
		131.23	环境适应要求	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.3			2024-08-02
		131.24	内部温升要求	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.4			2024-08-02
		131.25	安全要求	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
131	电动汽车非车载充电机	131.26	电气绝缘性能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.6			2024-08-02
		131.27	充电输出要求	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.7			2024-08-02
		131.28	电容耦合	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.8			2024-08-02
		131.29	待机功耗	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.9			2024-08-02
		131.30	输出电压、电流测量误差	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.1			2024-08-02
		131.31	充电机效率、输入功率因数	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.11			2024-08-02
		131.32	充电模式和连接方式	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.12			2024-08-02
		131.33	控制导引电路	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.13			2024-08-02
		131.34	充电控制时序与流程	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.14			2024-08-02
		131.35	机械强度	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.15			2024-08-02
		131.36	噪声	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.16			2024-08-02
		131.37	机械开关设备特性	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.17			2024-08-02
		131.38	电缆管理及贮存要求	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.18			2024-08-02
		131.39	高低温和湿热性能	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.19			2024-08-02
		131.40	标志	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 8.1			2024-08-02
		131.41	包装	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 8.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		131.42	运输	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 8.3			2024-08-02
		131.43	贮存	电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 8.4			2024-08-02
		131.44	一般检查	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.2			2024-08-02
		131.45	功能试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.3			2024-08-02
		131.46	安全要求试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.4			2024-08-02
		131.47	防护试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.5			2024-08-02
		131.48	绝缘性能试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.6			2024-08-02
		131.49	充电输出试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.7			2024-08-02
		131.50	待机功耗试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.8			2024-08-02
		131.51	协议一致性试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.9			2024-08-02
		131.52	控制导引试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.1			2024-08-02
		131.53	噪声试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.11			2024-08-02
		131.54	内部温升试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.12			2024-08-02
		131.55	允许温度试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.13			2024-08-02
		131.56	机械强度试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.14			2024-08-02
		131.57	耐气候环境试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.15			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		131.58	环境试验	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.16			2024-08-02
132	印度动力电池	132.1	REESS测试程序	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9			2024-08-02
		132.2	执行标准循环的程序	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9-1			2024-08-02
		132.3	SOC调整程序	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9-2			2024-08-02
		132.4	振动试验	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9A			2024-08-02
		132.5	热冲击和循环试验	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9B			2024-08-02
		132.6	机械冲击	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9C			2024-08-02
		132.7	火烧阻燃	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9E			2024-08-02
		132.8	外部短路	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9F			2024-08-02
		132.9	过充保护	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9G			2024-08-02
		132.10	过放电保护	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9H			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		132.11	过温保护	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9I			2024-08-02
		132.12	过流保护	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件9J			2024-08-02
		132.13	热扩散	M、N类电动列车的特殊要求 Amendment 3to AIS-038(Rev.2)(09/2022) 附件10			2024-08-02
133	电池储能系统	133.1	通用要求	评估电池储能系统中热失控火灾传播的测试方法 ANSI/CAN/UL 9540A:2019 6			2024-08-02
		133.2	电芯级别	评估电池储能系统中热失控火灾传播的测试方法 ANSI/CAN/UL 9540A:2019 7			2024-08-02
		133.3	模组级别	评估电池储能系统中热失控火灾传播的测试方法 ANSI/CAN/UL 9540A:2019 8			2024-08-02
		133.4	簇级别	评估电池储能系统中热失控火灾传播的测试方法 ANSI/CAN/UL 9540A:2019 9			2024-08-02
		133.5	安装级别	评估电池储能系统中热失控火灾传播的测试方法 ANSI/CAN/UL 9540A:2019 10			2024-08-02
		134.1	安全带总成或约束系统要求（动态试验）	安全带 ADR 4/05 附录 A 6.4	用加速试验装置		2024-08-02
				机动车安全带测试方法 GS 96/1988 13	用加速试验装置		2024-08-02
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 6.4	用加速试验装置		2024-08-02
				安全带总成动态性能 ADR 4/06 7.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.7	用加速试验装置		2024-08-02
		134.2	腐蚀试验	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.2			2024-08-02
				安全带 ADR 4/06 Appendix A 7.2			2024-08-02
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.2			2024-08-02
		134.3	微滑移试验	机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.3			2024-08-02
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.3			2024-08-02
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.3			2024-08-02
		134.4	织带的处理和断裂强度试验（静态）	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 6.4			2024-08-02
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
134	安全带			机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.4			2024-08-02
		134.5	带有刚性件的安全带总成部件的试验	安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.5			2024-08-02
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.5			2024-08-02
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.5			2024-08-02
		134.6	带有卷收器的安全带的附加试验	机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.6			2024-08-02
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.6			2024-08-02
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.6			2024-08-02
		134.7	带扣开启试验	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.8			2024-08-02
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.8			2024-08-02
		134.8	有预紧装置的安全带的附加试验——温度调节处理	机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.9			2024-08-02
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.9			2024-08-02
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.9			2024-08-02
		134.9	固定点性能	关于就安全带固定点、ISOFIX固定系统和ISOFIX顶部系带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09			2024-08-02
				汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 GB 14167-2013 5.5,附录G			2024-08-02
				安全带固定点 ADR 5/06 附录 A 6.5，附件 7			2024-08-02
				安全带总成安装固定点 FMVSS 210-2019			2024-08-02
				关于就安全带固定点、ISOFIX固定系统和ISOFIX顶部系带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 6.5,附件7			2024-08-02
				汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 GB 14167-2013			2025-03-19
				机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024			2025-03-19

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				座椅安全带固定点 CMVSS 210			2024-08-02
				安全带固定点 ADR 5/06			2024-08-02
		134.10	安全带提醒	汽车安全带提醒装置 GB/T 24551-2021 5			2024-08-02
135	ISOFIX固定点系统	135.1	一般要求	关于ISOFIX固定点系统、ISOFIX上拉带固定点及i-size座椅位置的批准车辆的统一规定 UN R145 5.2			2024-08-02
		135.2	ISOFIX最低数量	关于ISOFIX固定点系统、ISOFIX上拉带固定点及i-size座椅位置的批准车辆的统一规定 UN R145 5.3			2024-08-02
		135.3	车辆的固定	关于ISOFIX固定点系统、ISOFIX上拉带固定点及i-size座椅位置的批准车辆的统一规定 UN R145 6.1			2024-08-02
		135.4	静态试验	关于ISOFIX固定点系统、ISOFIX上拉带固定点及i-size座椅位置的批准车辆的统一规定 UN R145 6.2			2024-08-02
136	儿童约束系统	136.1	一般要求	儿童约束装置固定点 ADR 34/03 5			2024-08-02
		136.2	上固定点的位置要求	儿童约束装置固定点 ADR 34/03 8			2024-08-02
		136.3	固定点的可操作性	儿童约束装置固定点 ADR 34/03 9			2024-08-02
		136.4	上部固定点的强度	儿童约束装置固定点 ADR 34/03 10			2024-08-02
		136.5	附加试验	儿童约束装置固定点 ADR 34/03 11			2024-08-02
		136.6	ISOFIX固定点要求	儿童约束装置固定点 ADR 34/03 12,附录1,附录2			2024-08-02
137	座椅用锁	137.1	解锁力试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.1			2024-08-02
		137.2	锁止力试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.2			2024-08-02
		137.3	手柄套拔出力试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.3			2024-08-02
		137.4	解锁手柄强度试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		137.5	锁止强度试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.5			2024-08-02
		137.6	高低温循环试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.6			2024-08-02
		137.7	定位偏差性能试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.7			2024-08-02
		137.8	工作耐久性试验	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.8			2024-08-02
		137.9	防止移动行李对乘员的伤害	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.9			2024-08-02
		137.10	座椅安全带安装固定点强度	乘用车座椅用锁技术条件 QC/T 845-2011 5.1			2024-08-02
138	座椅靠背调角器	138.1	松动间隙	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.1			2024-08-02
		138.2	解锁操纵力	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.2			2024-08-02
		138.3	回位力矩	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.3			2024-08-02
		138.4	调节手柄强度	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.4			2024-08-02
		138.5	调节手柄套拔出力	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.5			2024-08-02
		138.6	静载荷强度	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.6			2024-08-02
		138.7	调角器锁止状态	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.7			2024-08-02
		138.8	蜗卷弹簧耐静力特性	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.8			2024-08-02
		138.9	定位偏差性能试验	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.9			2024-08-02
		138.10	调角器交变载荷耐久性	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.1			2024-08-02
		138.11	调角器工作耐久性	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.11			2024-08-02
		138.12	调角器冲击耐久性	客车座椅靠背调角器技术条件 JT/T 460-2001 4.12			2024-08-02
		139.1	惯性载荷	关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 7.1.1.2,7.2.1.2，附件4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
139	车门锁			车辆标准（澳大利亚设计规范2、01侧门门锁及门铰链） ADR 2/01 附录 A 7.1.1.2，7.2.1.2，附件4			2024-08-02
				汽车门锁和车门保持件 QC/T 323-2007 5.2.4.1			2024-08-02
				机动车-门锁门铰链试验方法 GSO 419/1994 8			2024-08-02
				门锁及门铰链 GTR No.1 7.1.1.2,7.2.1.2，附件2			2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.4,3.2.2.3，4.1.1.2,4.2.1.2,附录C			2025-07-01
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S5.1.1.4(b)			2024-08-02
		139.2	一般要求	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.1			2024-08-02
		139.3	门锁的锁止装置	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.3			2024-08-02
		139.4	载荷1试验	汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.1.1			2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.1.1			2024-08-02
				汽车门锁及门保持件 QC/T 323-2007 5.2.1			2024-08-02
				汽车侧门锁及保持件 ADR 2/01 5.2.1.	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.1,3.2.2.1,4.1.1.1,4.2.1.1，附录B			2025-07-01
				汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1,2,3,4,5,6			2024-08-02
		139.5	载荷2试验	汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.1.2			2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.1.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车侧门锁及保持件 ADR 2/01 5.2.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车门锁及门保持件 QC/T 323-2007 5.2.2			2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.2,3.2.2.2,4.1.1.1,4.2.1.1，附录B			2025-07-01
				汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1,2,3,4,5,6			2024-08-02
		139.6	载荷3试验（仅适用于垂直方向开门的后门门锁）	汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1～6			2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.1.3			2024-08-02
				汽车门锁及门保持件 QC/T 323-2007 5.2.3			2024-08-02
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.1.3,4.1.1.1，附录B			2025-07-01
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.1.1.3			2024-08-02
		139.7	耐腐蚀性试验	汽车门锁和车门保持件 QC/T 323-2007 5.2.6,5.3.5			2024-08-02
		139.8	耐久性试验	汽车门锁和车门保持件 QC/T 323-2007 5.3.4			2024-08-02
140	安全气囊	140.1	静态展开试验	道路车辆 安全气囊部件 第2部分：安全气囊模块试验 GB/T 19949.2-2005 6.1			2024-08-02
		140.2	侧面气囊系统及其附属的座椅面套试验	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.3			2024-08-02
141	汽车导静电橡胶拖地带	141.1	尺寸测量	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.1.1,6.1.2			2024-08-02
		141.2	导通性连接和接地阻值	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.2.1			2024-08-02
		141.3	导体截面积	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.2.2			2024-08-02
		141.4	磨损长度	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.2.3			2024-08-02
		141.5	配重与着地	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.2.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		141.6	导电性	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.1			2024-08-02
		141.7	邵氏硬度	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.2			2024-08-02
		141.8	拉伸强度	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.3			2024-08-02
		141.9	扯断伸长率	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.4			2024-08-02
		141.10	压缩永久变形	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.5			2024-08-02
		141.11	热空气加速老化	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.6			2024-08-02
		141.12	耐臭氧龟裂	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.7			2024-08-02
		141.13	低温脆性	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.8			2024-08-02
		141.14	人工加速老化	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.9			2024-08-02
		141.15	耐腐蚀性	汽车导静电橡胶拖地带 JT/T 230-2021 6.3.10			2024-08-02
142	汽车风窗玻璃洗涤器	142.1	强度试验	汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2.1,5.2.1			2024-08-02
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.1			2024-08-02
		142.2	冻结强度试验	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.2			2024-08-02
				汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2.1,5.2.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		142.3	低温暴露试验	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.3			2024-08-02
				汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2.1,5.2.3			2024-08-02
		142.4	高温暴露试验	汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2.1,5.2.4			2024-08-02
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.4			2024-08-02
143	车用起重尾板	143.1	外观检查	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.1.1～5.1.6,6.1			2024-08-02
		143.2	油漆涂层硬度试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.1.7,6.2.1			2024-08-02
		143.3	油漆涂层附着力试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.1.7,6.2.2			2024-08-02
		143.4	空载运行试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.1.1,6.3.2			2024-08-02
		143.5	空载上升速度试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.1.2,6.3.3			2024-08-02
		143.6	打开/闭合速度试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.1.3,6.3.4			2024-08-02
		143.7	负载运行试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.2.1,6.3.5			2024-08-02
		143.8	负载下降速度试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.2.2,6.3.6			2024-08-02
		143.9	倾斜速度试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.2.3,6.3.7			2024-08-02
		143.10	加载前后位置变化量试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.3,6.3.8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		143.11	负载静置变化量试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.2.4,6.3.9			2024-08-02
		143.12	意外移动控制试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.3,6.4.1			2024-08-02
		143.13	预防举升超载试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.3,6.4.2			2024-08-02
		143.14	超压试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.3,6.4.3			2024-08-02
		143.15	液压油固体污染度试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.3,6.4.4			2024-08-02
		143.16	其他检查	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.3,6.4.5			2024-08-02
		143.17	可靠性试验	车用起重尾板 QC/T 699-2019 5.4,6.5			2024-08-02
		143.18	型式规则	《车用起重尾板》第1号修改单 QC/T 699-2019 AMD 1			2024-08-02
144	金属燃油箱	144.1	一般要求	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.1～4.1.5			2024-08-02
				汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 4.1			2024-08-02
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 5.1,5.3～5.8,5.10,5.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		144.2	燃油箱的安装	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.2			2024-08-02
		144.3	金属燃油箱耐压试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.6,5.1			2024-08-02
				汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 4.7.7,5.11			2024-08-02
		144.4	液压试验	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 5.2,6.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		144.5	翻转试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.7,5.2			2024-08-02
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 5.9,6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		144.6	金属燃油箱振动耐久性试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 4.7.6,5.10			2024-08-02
				汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.14,5.9			2024-08-02
		144.7	燃油箱外观检查	汽车油漆涂层 QC/T 484-1999 2,3,4			2024-08-02
				汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.1			2024-08-02
		144.8	燃油箱箱体材料性能试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.2			2024-08-02
		144.9	燃油箱内部清洁度试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.3			2024-08-02
		144.10	燃油箱进气阀开启压力试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.4			2024-08-02
		144.11	装卸试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.5.1			2024-08-02
		144.12	加油试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.5.2			2024-08-02
		144.13	燃油箱的最大液体容量试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.6			2024-08-02
		144.14	燃油箱箱体的密封性能试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.7			2024-08-02
		144.15	燃油箱盖的密封性能试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.8			2024-08-02
		144.16	燃油箱的安全阀开启压力试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.9			2024-08-02
		144.17	燃油箱的箱体与螺母之间的抗扭转强度试验	汽车金属燃油箱技术条件 QC/T 644-2014 5.12			2024-08-02
		145.1	一般要求	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.1～4.1.5			2024-08-02
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 5.1,5.3～5.8,5.10,5.11	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		145.2	燃油箱的安装	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.2			2024-08-02
		145.3	翻转试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.7, 5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
145	非金属燃油箱			关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 5.9,6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		145.4	塑料燃油箱低温耐撞击性能试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.8,5.3			2024-08-02
		145.5	耐冲击性	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录5 1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		145.6	塑料燃油箱耐压试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.9,5.4			2024-08-02
		145.7	机械强度	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录5 2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		145.8	塑料燃油箱燃油渗透性试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.10,5.5			2024-08-02
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录5 3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		145.9	塑料燃油箱耐燃油性试验	汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.11,5.6			2024-08-02
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录5 4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		145.10	塑料燃油箱耐高温性能试验	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录5 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 4.1.13,5.8			2024-08-02
146	软轴	146.1	外观检查	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 5.2			2024-08-02
		146.2	安装及连接件尺寸检查	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 5.3			2024-08-02
		146.3	弯曲试验	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 5.4			2024-08-02
		146.4	指针摆动试验	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 5.5			2024-08-02
		146.5	耐温性试验	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 5.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		146.6	耐振耐久性试验	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 5.8			2024-08-02
147	开启式客车安全顶窗	147.1	技术要求	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5			2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		147.2	安全顶窗的启闭力和开启时间测量	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.2，6.2			2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.7～5.9,6.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		147.3	非金属材料的燃烧特性试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.10,6.3	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006 4			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.10，6.10			2025-10-31
				汽车内饰材料的燃烧特性 GB 38262-2019			2025-10-31
		147.4	橡胶密封条试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.10,6.3	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				汽车用橡胶密封条 QC/T 639-2004 4			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.11.1,6.11.1			2025-10-31
		147.5	塑料密封条试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.11.2,6.11.2			2025-10-31
				汽车用塑料密封条 QC/T 639-2004 4			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.10,6.3	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		147.6	电机的耐盐雾试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.11,6.4	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.3.5,6.3.5			2025-10-31
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024			2025-07-01
		147.7	安全顶窗的密封性试验	客车防雨密封性要求及试验方法 QC/T 476-2025			2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.12,6.5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.5,6.5			2025-10-31
				客车防雨密封性限值及试验方法 QC/T 476-2007 6	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		147.8	安全顶窗的运行噪声测量	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.4,6.4			2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.13,6.6	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		147.9	防腐试验	汽车用涂镀层和化学处理层 QC/T 625-2024 4～19			2025-07-01
				汽车油漆涂层 QC/T 484-1999 4			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.6,6.6			2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.14,6.7	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		147.10	安全顶窗的可靠性试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.7,6.7			2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.15,6.8	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		147.11	安全顶窗的耐振动试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.16,6.9	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.8,6.8			2025-10-31
		147.12	电机的耐久性试验	开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2009 5.17,6.10	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				开启式客车安全顶窗 GB/T 23334-2025 5.2.3.4,6.3.4			2025-10-31
148	应急窗	148.1	一般要求	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 4.1，4.2			2024-08-02
		148.2	特殊要求	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 5.1～5.10			2024-08-02
		148.3	保持性、通过性及解锁力试验	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 6.1~6.5			2024-08-02
		148.4	密封性试验	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 6.7			2024-08-02
		148.5	密封胶条性能试验	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 6.8			2024-08-02
		148.6	阻燃特性试验	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 6.9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		148.7	防腐试验	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 6.1			2024-08-02
		148.8	耐温试验	客车外推式应急窗 QC/T 1030-2023 6.6			2024-08-02
149	座椅滑轨	149.1	行程试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.1			2024-08-02
		149.2	调节手柄操作力的试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.2			2024-08-02
		149.3	滑动阻力的试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.3			2024-08-02
		149.4	松动间隙试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.4			2024-08-02
		149.5	手柄套拔出力试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.5			2024-08-02
		149.6	解锁手柄强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.6			2024-08-02
		149.7	分离强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.7			2024-08-02
		149.8	锁止强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.8			2024-08-02
		149.9	限位挡点强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.9			2024-08-02
		149.10	螺母焊接强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.1			2024-08-02
		149.11	静载荷强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.11			2024-08-02
		149.12	滑轨耐久性试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.12			2024-08-02
		149.13	滑轨交变载荷承受强度耐久试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.13			2024-08-02
		149.14	滑轨异响的试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.14			2024-08-02
		149.15	同步性的试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.15			2024-08-02
		149.16	锁止性能试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.16			2024-08-02
		149.17	升降机构性能测试	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.17			2024-08-02
		149.18	滑轨汽车安全带安装固定点强度试验	乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.18			2024-08-02
		150.1	调角器行程	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
150	座椅用调角器	150.2	手动调角器回位力矩	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.2			2024-08-02
		150.3	调角器间隙	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.3			2024-08-02
		150.4	手动调角器滑齿速度	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.4			2024-08-02
		150.5	手动调角器操作力	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.5			2024-08-02
		150.6	手动调角器手柄误操作力	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.6			2024-08-02
		150.7	调角器前后向静载荷强度	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.7			2024-08-02
		150.8	调角器冲击强度	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.8			2024-08-02
		150.9	调角器前后限位强度	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.9			2024-08-02
		150.10	调角器交变载荷耐久性	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.1			2024-08-02
		150.11	手动调角器操作耐久性能	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.11			2024-08-02
		150.12	调角器高低温性能	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.12			2024-08-02
		150.13	手动调角器解锁手柄侧向刚度和间隙	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.13			2024-08-02
		150.14	手动调角器解锁手柄最大角位移量	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.14			2024-08-02
		150.15	电动调角器运行速度	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.15			2024-08-02
		150.16	电动调角器运行振动	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.16			2024-08-02
		150.17	电动调角器运行噪声	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.17			2024-08-02
		150.18	电动调角器操作耐久性	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.18			2024-08-02
		150.19	电动调角器总成过载保护	乘用车座椅用调角器技术条件 QC/T 844-2011 5.19			2024-08-02
		151.1	行程试验	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.1			2024-08-02
		151.2	滑轨间隙	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
151	座椅电动滑轨	151.3	滑轨总成运行速度	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.3			2024-08-02
		151.4	滑轨总成运行噪音	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.4			2024-08-02
		151.5	滑轨总成运行振动	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.5			2024-08-02
		151.6	单支滑轨纵向锁止强度	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.6			2024-08-02
		151.7	滑轨总成垂直锁止强度	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.7			2024-08-02
		151.8	向后静载强度	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.8			2024-08-02
		151.9	电动滑轨操作保护	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.9			2024-08-02
		151.10	交变载荷耐久性	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.1			2024-08-02
		151.11	作动耐久可靠性	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.11			2024-08-02
		151.12	颠簸蠕动性能	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.12			2024-08-02
		151.13	高低温性能	乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 5.13			2024-08-02
152	电磁击窗器	152.1	击窗试验	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 5.1			2024-08-02
		152.2	噪声试验	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 5.2			2024-08-02
		152.3	一般要求	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.1,5.1			2024-08-02
		152.4	控制开关	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.2			2024-08-02
		152.5	产品安装	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.3			2024-08-02
		152.6	阻燃性	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.4			2024-08-02
		152.7	产品的防护性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		152.8	产品耐异常电源电压性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.6			2024-08-02
		152.9	产品绝缘耐压性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.7			2024-08-02
		152.10	产品耐温度性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.9			2024-08-02
		152.11	产品耐湿热循环变化性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.1			2024-08-02
		152.12	产品耐振动性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.11			2024-08-02
		152.13	产品耐盐雾性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.12			2024-08-02
		152.14	产品耐工业溶剂性能	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.13			2024-08-02
		152.15	产品寿命	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.14			2024-08-02
		152.16	产品噪声	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.15			2024-08-02
153	铁路车辆座椅	153.1	坐垫及靠背耐久性	轨道交通 机车车辆设备冲击和振动试验 GB/T 21563-2018			2024-08-02
				铁路车辆旅客专用座椅 JIS E7104-2002			2024-08-02
154	客车应急锤	154.1	一般要求	客车应急锤 QC/T 1048-2016 4.1			2024-08-02
		154.2	尺寸及质量要求	客车应急锤 QC/T 1048-2016 4.2			2024-08-02
		154.3	安装要求	客车应急锤 QC/T 1048-2016 4.3			2024-08-02
		154.4	耐温性能	客车应急锤 QC/T 1048-2016 4.4			2024-08-02
		154.5	低温抗跌落性	客车应急锤 QC/T 1048-2016 4.5			2024-08-02
		154.6	低温抗跌落性能试验	客车应急锤 QC/T 1048-2016 5.2			2024-08-02
		154.7	报警装置试验	客车应急锤 QC/T 1048-2016 5.3			2024-08-02
		155.1	一般要求	汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.1,4.2,4.3,附录B			2024-08-02
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.1,附录6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
155	座椅头枕			汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.1/4.4/5.1			2024-08-02
				头枕 FMVSS 202a S5.2.5			2024-08-02
		155.2	能量吸收性	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.5,5.8,附录A			2025-07-01
		155.3	头枕高度	关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.4/7.2			2024-08-02
				头枕 FMVSS 202a S5.2.1			2024-08-02
				汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.4/5.2			2024-08-02
				头枕 ADR 22/00 22.2.2			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.6,5.5,附录E			2025-07-01
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.8			2024-08-02
		155.4	头枕枕用高度	汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.5			2024-08-02
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.5/7.3			2024-08-02
		155.5	头枕与靠背间距	汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.6			2024-08-02
				头枕 FMVSS 202a S5.2.4			2024-08-02
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.6			2024-08-02
		155.6	头枕宽度	头枕 FMVSS 202a S5.2.2			2024-08-02
				头枕 ADR 22/00 22.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.6			2024-08-02
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.7/7.3			2024-08-02
				汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.7/5.3			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.9,5.6,附录E			2025-07-01
		155.7	头枕静态强度	关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.8,6.9/7.4			2024-08-02
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.4			2024-08-02
				汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.8,4.9/5.4			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.10,5.4,附录D			2025-07-01
				头枕 ADR 22/00 22.3.3			2024-08-02
				头枕 FMVSS 202a S5.2.7			2024-08-02
		155.8	头枕高度调整极限	汽车座椅头枕强度要求和试验方法 GB 11550-2009 4.1			2024-08-02
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 6.1			2024-08-02
		155.9	头枕间隙尺寸	关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25 7.5			2024-08-02
				汽车座椅头枕强度要求和试验方法》 GB 11550-2009 5.5			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.7,4.8,5.7,附录F			2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.7			2024-08-02
156	后视镜	156.1	一般要求	营运货车安全技术条件 第 2 部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 4.13			2024-08-02
				机动车辆间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013 4.1.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.1			2024-08-02
				后视镜 FMVSS 111 4.2			2024-08-02
		156.2	CMS要求	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.3			2024-08-02
		156.3	曲率半径	后视镜 FMVSS 111 S12			2024-08-02
				机动车辆间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013 4.1.2.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.2.2，附录B			2025-07-01
		156.4	撞击实验	机动车辆间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 5.1，5.2			2025-07-01
		156.5	尺寸要求	机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.2.1			2024-08-02
				机动车辆间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013 4.1.2.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		156.6	抗弯曲实验	机动车辆间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013 5.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 5.1，5.3			2025-07-01

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		156.7	反射率实验	后视镜 FMVSS 111 S11			2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.2.2.1			2024-08-02
				机动车辆间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013 4.1.2.2.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
157	标牌和标签	157.1	标牌性能	道路车辆 标牌和标签 GB/T 25978-2018 4.1.5.1			2025-07-01
		157.2	胶带粘贴性能	道路车辆 标牌和标签 GB/T 25978-2018 4.2.5.2			2025-07-01
		157.3	标签性能	道路车辆 标牌和标签 GB/T 25978-2018 4.3,5.3，第1号修改单			2025-07-01
		157.4	特殊用途标签的附加要求	道路车辆 标牌和标签 GB/T 25978-2018 4.4			2025-07-01
158	三角警告牌	158.1	耐温性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 5.7			2024-08-02
		158.2	耐水性能	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 5.8			2024-08-02
		158.3	防渗水性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 5.11			2024-08-02
		158.4	荧光材料的耐候性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 5.13			2024-08-02
159	车辆尾部标志板	159.1	耐温性能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.1			2024-08-02
		159.2	耐候性能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.2			2024-08-02
				纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-1998 4.2.1,6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 外部照明和光信号装置 环境耐久性 GB/T 10485-2007 12.1,12.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		159.3	耐盐雾腐蚀性能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.3			2024-08-02
		159.4	粘贴强度系数	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.5			2024-08-02
		159.5	防水性能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
160	客车自动破窗装置	160.1	一般要求	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.1			2024-08-02
		160.2	自动破窗试验	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.1			2024-08-02
		160.3	手动破窗试验	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.2			2024-08-02
		160.4	破窗安全性试验	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.3			2024-08-02
		160.5	冲击头性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.1，6.4			2024-08-02
		160.6	阻燃性	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.2，6.5			2024-08-02
		160.7	防护性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.3，6.6			2024-08-02
		160.8	耐异常电源电压性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.4，6.7			2024-08-02
		160.9	绝缘耐压性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.5，6.8			2024-08-02
		160.10	耐温度性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.7，6.10			2024-08-02
		160.11	耐湿热循环变化性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.8，6.11			2024-08-02
		160.12	耐振动性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.9，6.12			2024-08-02
		160.13	耐盐雾性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.10，6.13			2024-08-02
		160.14	耐工业溶剂性能	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.11，6.14			2024-08-02
		160.15	产品寿命	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 5.2.12，6.15			2024-08-02
		160.16	安装要求	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 7			2024-08-02
161	加氢口	161.1	外观及尺寸	燃料电池电动汽车加氢口 GB/T 26779-2021 6.2			2024-08-02
		161.2	气密性	燃料电池电动汽车加氢口 GB/T 26779-2021 6.3			2024-08-02
		161.3	耐振性	燃料电池电动汽车加氢口 GB/T 26779-2021 6.4			2024-08-02
		161.4	耐温性	燃料电池电动汽车加氢口 GB/T 26779-2021 6.5			2024-08-02
		161.5	耐久性	燃料电池电动汽车加氢口 GB/T 26779-2021 6.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		161.6	耐氧老化性	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.7			2024-08-02
		161.7	耐臭氧老化性	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.8			2024-08-02
		161.8	相容性	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.9			2024-08-02
		161.9	液静压强度	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.1			2024-08-02
		161.10	耐盐雾腐蚀性	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.11			2024-08-02
		161.11	耐温度循环性	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.12			2024-08-02
		161.12	兼容性	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 6.13			2024-08-02
		161.13	标志	燃料电池电动汽车 加氢口 GB/T 26779-2021 7			2024-08-02
162	仪表	162.1	外观检查	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.2			2024-08-02
		162.2	基本误差和指示状态试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.3			2024-08-02
		162.3	指针响应时间试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.4			2024-08-02
		162.4	电流表指针的阻尼试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.5			2024-08-02
		162.5	过载试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.6			2024-08-02
		162.6	绝缘耐压试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.8			2024-08-02
		162.7	耐温度变化试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.9			2024-08-02
		162.8	耐温度性能试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.1			2024-08-02
		162.9	耐温度,湿度循环变化试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.11			2024-08-02
		162.10	耐振动试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.12			2024-08-02
		162.11	电压性能试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.13			2024-08-02
		162.12	电源反向连接试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.14			2024-08-02
		162.13	电源过电压试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.15			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		162.14	耐久性试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.19			2024-08-02
		162.15	耐盐雾试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.2			2024-08-02
		162.16	防尘试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.21			2024-08-02
		162.17	耐候性试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.23			2024-08-02
163	汽车电线束	163.1	外观检查	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.2			2024-08-02
		163.2	尺寸检查	道路车辆汽车电缆 第4部分:交流30V或直流60V单芯铝导体电缆的尺寸和要求 GB/T 25085.4-2020 5.2			2024-08-02
				汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.3			2024-08-02
		163.3	端子与电线的连接试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.4			2024-08-02
		163.4	接点试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.5			2024-08-02
		163.5	橡胶件防水性能试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.6			2024-08-02
		163.6	电路检测	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.7			2024-08-02
		163.7	耐低温试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.8			2024-08-02
		163.8	耐高温试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.9			2024-08-02
		163.9	耐温度变化性能试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.1			2024-08-02
		163.10	耐温度,湿度循环变化试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.11			2024-08-02
		163.11	耐振动性能试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.12			2024-08-02
		163.12	耐盐雾性能试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.13			2024-08-02
		163.13	耐化学性能试验	汽车电线束技术条件 QC/T 29106-2014 5.14			2024-08-02
		163.14	抗延燃试验	道路车辆 汽车电缆 第3部分：交流30V或直流60V单芯铜导体电缆的尺寸和要求 GB/T 25085.3-2020 5.5.14			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
164	汽车风窗玻璃及其他玻璃	164.1	标记和安装检查	机动车玻璃安全技术规范 GB 9656-2021	只做标记检查		2024-08-02
165	汽车脚踏板	165.1	位置尺寸	汽车脚踏板位置尺寸测量方法 GB/T 17346-2023 5,附录A			2024-08-02
166	倒车声学警告装置	166.1	倒车提示音	关于批准倒车声音警告装置和批准机动车倒车声音警告信号的统一规定 UN R165 6			2024-08-02
167	易燃挥发物监测及报警装置	167.1	外观	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.3,6.2			2024-08-02
		167.2	功能	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.4,6.3			2024-08-02
		167.3	探测距离	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.5.1,6.4.1			2024-08-02
		167.4	报警响应时间	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.5.2,6.4.2			2024-08-02
		167.5	报警重复性能	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.5.3,6.4.3			2024-08-02
		167.6	报警恢复性能	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.5.4,6.4.4			2024-08-02
		167.7	日常用品抗干扰性能	公共汽车易燃挥发物监测及报警装置 JT/T 1483-2023 5.5.5,6.4.5			2024-08-02
168	客车空气净化装置	168.1	外观	客车空气净化装置 QC/T 1091-2023 6.1			2024-08-02
		168.2	颗粒物去除率	客车空气净化装置 QC/T 1091-2023 6.8,附录B			2024-08-02
		168.3	气态污染物去除率	客车空气净化装置 QC/T 1091-2023 6.9,附录B			2024-08-02
		168.4	净化能效	客车空气净化装置 QC/T 1091-2023 6.8,附录B			2024-08-02
169	封闭式货车隔离装置及系固点	169.1	隔离装置强度试验	封闭式货车 货物隔离装置及系固点技术要求和试验方法 GB/T 43405-2023 5.1			2024-08-02
		169.2	系固点强度试验	封闭式货车 货物隔离装置及系固点技术要求和试验方法 GB/T 43405-2023 5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
170	营运车辆电子间接后视野装置	170.1	功能要求	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 4			2024-08-02
		170.2	图像质量	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.1、7.1			2024-08-02
		170.3	帧率	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.2、7.1			2024-08-02
		170.4	系统延迟	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.3、7.1			2024-08-02
		170.5	电源适应性	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.4、7.2			2024-08-02
		170.6	环境适应性	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.5、7.3			2024-08-02
		170.7	电磁兼容	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.6、7.4			2024-08-02
		170.8	稳定性	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.7、7.5			2024-08-02
		170.9	安装要求	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 6、7.1			2024-08-02
171	转向机构（伤害）	171.1	人体上身模块撞击试验	关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 附录4			2024-08-02
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2011 4.2,附录C			2026-07-24
				驾驶员免受转向控制系统伤害的碰撞保护 FMVSS 203 S5			2024-08-02
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2026 5.3,5.5,5.6,6.2			2026-07-24
				转向管柱 ADR 10/02 Appendix A Annex 4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		171.2	人体头型撞击试验	防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2026 5.4,5.5,5.6,6.3			2026-07-24
				转向管柱 ADR 10/02 Appendix A Annex 5			2024-08-02
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 附录5			2024-08-02
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2011 4.3,附录D			2026-07-24
		171.3	安装要求	关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 5.4			2024-08-02
				转向管柱 ADR 10/02 Appendix A 5.4			2024-08-02
172	制动器衬片	172.1	石棉含量的测定	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018 5.1			2024-08-02
				制品中石棉含量的测试方法 GB/T 23263-2024			2025-04-29
		172.2	有害元素的测定	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018 5.2			2024-08-02
				制动摩擦材料中铜及其它元素的测定方法 JC/T 2268-2023 4,5			2025-04-29
		172.3	摩擦性能试验	汽车用制动器衬片 GB 5763-2018 5.3			2024-08-02
				汽车制动器衬片摩擦性能评价 小样台架试验方法 GB/T 17469-2024 5-7			2025-04-29
				道路车辆 制动衬片摩擦材料摩擦性能拖曳试验方法 GB/T 34007-2017 4-7			2024-08-02
		172.4	剪切强度试验	道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 GB/T 22309-2008 5,6,7,8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车用制动器衬片 GB 5763-2018 5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 GB/T 22309-2023			2024-08-02
		172.5	热膨胀率试验	道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法 GB/T 22310-2008 4.5,6,7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法 GB/T 22310-2023			2024-08-02
		172.6	压缩应变试验	道路车辆 制动衬片 压缩应变试验方法 GB/T 22311-2023			2024-08-02
				道路车辆 制动衬片 压缩应变试验方法 GB/T 22311-2008 8,9,10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		172.7	冲击强度试验	汽车用制动器衬片 GB 5763-2008 6.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
173	挂车支撑装置	173.1	静压试验	挂车支承装置 GB/T 26777-2023 5，6.1，6.6，6.7			2024-08-02
				挂车支撑装置 GB/T 26777-2011 5.3.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		173.2	举升试验	挂车支撑装置 GB/T 26777-2011 5.3.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				挂车支承装置 GB/T 26777-2023 6.2～6.4			2024-08-02
		173.3	侧向力试验	挂车支撑装置 GB/T 26777-2011 5.3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				挂车支承装置 GB/T 26777-2023 6.5			2024-08-02
		173.4	耐久性试验	挂车支撑装置 GB/T 26777-2011 5.3.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				挂车支承装置 GB/T 26777-2023 6.8～6.11			2024-08-02
		174.1	缩颈后的内孔通过量	汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.1.1			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.1，6.2，8.3.2，8.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 7.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
174	气压制动软管	174.2	气密性	制动软管 FMVSS 106 7.3.8,8.7			2024-08-02
				汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.1.2			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.2，6.3.3，6.2，8.3.24，8.2，8.3.21			2024-08-02
		174.3	长度变化率	汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.1.5			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.4，6.2，8.3.3，8.3.4，8.2，8.3.16，8.3.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 7.3.6,8.5			2024-08-02
		174.4	粘合强度	汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.1.6			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 7.3.7,8.6			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.7，6.2			2024-08-02
		174.5	爆裂强度	制动软管 FMVSS 106 7.3.9,8.8			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.5，6.2，8.3.5，8.2，8.3.7，8.3.8，8.3.9，8.3.10，8.3.11，8.3.12，8.3.6，8.3.22，8.3.23			2024-08-02
				汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.1.3			2024-08-02
		174.6	耐热性	制动软管 FMVSS 106 7.3.2,8.1			2024-08-02
				汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.2.1.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.8，6.2			2024-08-02
		174.7	耐寒性	制动软管 FMVSS 106 7.3.3,8.2			2024-08-02
				汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.2.1.2			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.9，6.2			2024-08-02
		174.8	抗拉强度	汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.1.4			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.6，6.2，8.3.18，8.2，8.3.19，8.3.20			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 7.3.10,8.9			2024-08-02
		174.9	耐3#标准油体积变化率	汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.2.2.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 7.3.4,8.3			2024-08-02
				硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.10，6.2			2024-08-02
		174.10	耐水后的抗拉强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.11，6.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 7.3.11,8.11			2024-08-02
				汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.2.2.2			2024-08-02
		174.11	耐臭氧性	汽车空气制动软管和软管组合件 GB/T 7128-2008 6.2.2.3			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.12，8.3.17，6.2，8.2，8.3.13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				制动软管 FMVSS 106 7.3.5,8.4			2024-08-02
		174.12	耐氯化锌性	制动软管 FMVSS 106 7.3.12,8.11			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 8.3.14，8.3.15，8.2			2024-08-02
		174.13	接头的耐腐蚀性	制动软管 FMVSS 106 7.3.13			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 6.3.13，6.2，8.3.25，8.2			2024-08-02
175	真空制动软管	175.1	缩颈后的内孔通过量	制动软管 FMVSS 106 9.2.1			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.1，7.1			2024-08-02
		175.2	耐负压后外径变化量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.2，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.6,10.5			2024-08-02
		175.3	爆裂强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.3，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.5,10.4			2024-08-02
		175.4	耐弯曲性外径变化量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.4，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.7,10.6			2024-08-02
		175.5	粘合强度	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.5，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.8,10.7			2024-08-02
		175.6	耐热性	制动软管 FMVSS 106 9.2.2,10.1			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.6，7.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		175.7	耐寒性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.7，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.3,10.1,10.2			2024-08-02
		175.8	耐臭氧性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.8，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.4,10.3			2024-08-02
		175.9	耐燃料性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.9，7.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.8,			2024-08-02
		175.10	耐变形性	制动软管 FMVSS 106 9.2.9,10.9			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.10，7.1			2024-08-02
		175.11	接头的耐腐蚀性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 7.2.11，7.1，9			2024-08-02
				制动软管 FMVSS 106 9.2.10,10.10			2024-08-02
176	气压制动装置压力测试连接器	176.1	尺寸规格	汽车和挂车 气压制动装置压力测试连接器技术要求 GB/T 5922-2008 3			2024-08-02
				《汽车和挂车 气压制动装置压力测试连接器技术要求》第1号修改单 GB/T 5922-2008 AMD 1			2024-08-02
		176.2	防腐要求	汽车和挂车 气压制动装置压力测试连接器技术要求 GB/T 5922-2008 5			2024-08-02
177	气制动管连接器	177.1	型式及互换性尺寸	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 3			2024-08-02
		177.2	连接器断开力矩	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.1，5.1			2024-08-02
		177.3	密封性试验	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.2，5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		177.4	耐腐蚀性	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021 5			2024-08-02
				道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.3，5.3			2024-08-02
		177.5	耐久试验	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.4，5.4			2024-08-02
		177.6	拉脱试验	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.5，5.5			2024-08-02
		177.7	跌落试验	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.6，5.6			2024-08-02
		177.8	高温试验	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.7，5.7			2024-08-02
		177.9	低温试验	道路车辆 牵引车与挂车之间气制动管连接器 GB/T 13881-2019 4.8，5.8			2024-08-02
178	挂车车轴	178.1	轴体总成垂直弯曲刚度	挂车车轴 JT/T 475-2020 6.2			2024-08-02
		178.2	轴体总成垂直弯曲静强度	挂车车轴 JT/T 475-2020 6.3			2024-08-02
		178.3	轴体总成垂直弯曲疲劳寿命	挂车车轴 JT/T 475-2020 6.4			2024-08-02
179	车速限速系统	179.1	部件性能要求	车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB 24545-2019 4	不做4.2.6,4.2.7		2024-08-02
180	气压制动装置用储气筒	180.1	外观质量	汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 3.1			2024-08-02
		180.2	耐压强度	汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 3.2,5.1			2024-08-02
		180.3	密封性	汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 3.3,5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		180.4	耐腐蚀试验	汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 3.4,5.3			2024-08-02
181	空气弹簧	181.1	胶料物理机械性能	商用车空气悬架用空气弹簧技术规范 GB/T13061-2017 5.5.1			2024-08-02
		181.2	气密性	商用车空气悬架用空气弹簧技术规范 GB/T13061-2017 5.5.2			2024-08-02
		181.3	弹性特性	商用车空气悬架用空气弹簧技术规范 GB/T13061-2017 5.5.3			2024-08-02
		181.4	容积试验	商用车空气悬架用空气弹簧技术规范 GB/T13061-2017 5.5.4			2024-08-02
		181.5	破坏试验	商用车空气悬架用空气弹簧技术规范 GB/T13061-2017 5.5.5			2024-08-02
		181.6	疲劳试验	商用车空气悬架用空气弹簧技术规范 GB/T13061-2017 5.5.6			2024-08-02
182	减振器	182.1	示功试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.1：6.2.2			2024-08-02
		182.2	摩擦力试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.2：6.2.3			2024-08-02
		182.3	气体反弹力	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.3：6.2.4			2024-08-02
		182.4	速度特性	汽车筒式减振器台架试验方法 QC/T 491-2018 5.4：6.2.5			2024-08-02
		182.5	温度特性	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.5：6.2.6			2024-08-02
		182.6	抗泡沫化试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.6：6.2.7			2024-08-02
		182.7	耐久性	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.7：6.2.8			2024-08-02
		182.8	耐盐雾腐蚀试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.8：6.2.9			2024-08-02
		182.9	噪声试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.9：6.2.10			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		182.10	动态低温密封性试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.10；6.2.11			2024-08-02
		182.11	清洁度	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.11；6.2.12			2024-08-02
		182.12	路谱可靠性试验	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 5.12；6.2.13			2024-08-02
		182.13	基本尺寸	汽车减振器性能要求及台架试验方法 QC/T 491-2018 4			2024-08-02
183	钢板弹簧	183.1	尺寸精度	钢板弹簧技术条件 QC/T 29035-19917			2024-08-02
		183.2	性能要求	钢板弹簧技术条件 QC/T 29035-19917			2024-08-02
		183.3	卷耳孔径和衬套孔径	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.2.4,附录C1			2024-08-02
		183.4	总成宽度	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.2.2,附录C2			2024-08-02
		183.5	端部宽度	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.2.3，附录C3			2024-08-02
		183.6	吊耳平行度,垂直度	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.2.6，附录C4			2024-08-02
		183.7	硬度	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.4.1,附录C5			2024-08-02
		183.8	脱碳	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.4.2,附录C6			2024-08-02
		183.9	表面质量	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.4.6,附录C7			2024-08-02
		183.10	永久变形	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.3.1,附录C8			2024-08-02
		183.11	刚度试验	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.3.2,附录C9			2024-08-02
		183.12	静载弧高	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.3.3，附录C10			2024-08-02
		183.13	疲劳试验	钢板弹簧技术条件 GB/T 19844-2018 6.3.4，附录C11			2024-08-02
184	前轴	184.1	疲劳寿命	商用车辆前轴总成 QC/T 513-2023 5.2			2025-07-01
		184.2	刚度	商用车辆前轴总成 QC/T 513-2023 5.1			2025-07-01
185	驱动桥	185.1	桥壳垂直弯曲刚度	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		185.2	桥壳垂直弯曲静强度	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.2			2024-08-02
		185.3	桥壳疲劳	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.3			2024-08-02
		185.4	驱动桥总成温升	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.4			2024-08-02
		185.5	驱动桥总成润滑	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.5			2024-08-02
		185.6	驱动桥总成噪声	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.6			2024-08-02
		185.7	驱动桥总成传动效率	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.7			2024-08-02
		185.8	驱动桥总成静扭强度	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.8			2024-08-02
		185.9	驱动桥总成齿轮疲劳	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.9			2024-08-02
		185.10	驱动桥总成轮间差速器疲劳	商用车驱动桥总成 QC/T 533-2020 5.1			2024-08-02
186	乘用车用前桥	186.1	疲劳寿命	乘用车用前桥水平模块疲劳寿命台架试验方法 QC/T 1097-2018 5			2024-08-02
187	乘用车用扭转梁后桥	187.1	疲劳寿命	乘用车用扭转梁后桥疲劳寿命台架试验方法 QC/T 1096-2018 5			2024-08-02
188	制动器	188.1	制动器性能试验	制动器性能试验 QC/T 239-2015 7.1			2024-08-02
		188.2	制动器磨损试验	制动器性能试验 QC/T 239-2015 7.2			2024-08-02
		188.3	制动器疲劳强度	制动器疲劳强度台架试验方法 QC/T 316-2017 4			2024-08-02
		188.4	制动器总成噪音测试	盘式和鼓式制动器台架试验噪声测试方法 SAE J2521-2013 5-12			2024-08-02
		188.5	制动器总成性能	乘用车制动器性能要求及台架试验方法 QC/T 564-2018 5-7			2024-08-02
		188.6	制动效能试验	测功圆盘制动器效能 SAE J2522-2014 5,6			2024-08-02
		189.1	残留阀性能	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.1			2024-08-02
		189.2	密封性	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
189	汽车液压制动主缸	189.3	初始建压行程	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.3			2024-08-02
		189.4	输出功能	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.4			2024-08-02
		189.5	排量	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.5			2024-08-02
		189.6	无负载回程时间	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.6			2024-08-02
		189.7	压差性能	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.7			2024-08-02
		189.8	流量	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.8			2024-08-02
		189.9	压力冲击	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.9			2024-08-02
		189.10	耐压强度	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.1			2024-08-02
		189.11	工作耐久性	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.11			2024-08-02
		189.12	振动性能	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.12			2024-08-02
		189.13	耐盐雾腐蚀性	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法 QC/T 311-2018 8.13			2024-08-02
		190.1	密封性能	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.1			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5			2026-01-27
		190.2	所需液量	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.2			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.6			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
190	液压制动卡钳总成	190.3	拖滞扭矩	汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.7			2026-01-27
				液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.3			2026-01-27
		190.4	钳体刚性	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.4			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.8			2026-01-27
		190.5	活塞回位量	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.5			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.9			2026-01-27
		190.6	活塞滑动阻力	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.6			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.10			2026-01-27
		190.7	活塞启动压力	汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.11			2026-01-27
				液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.7			2026-01-27
		190.8	钳体滑动阻力	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.8			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.12、6.13			2026-01-27
		190.9	强度	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.9			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.14			2026-01-27
		190.10	耐久性	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.1			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.15			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		190.11	防水性能	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.11			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.16			2026-01-27
		190.12	耐腐蚀性能	液压制动卡钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2013 5.12			2026-01-27
				汽车液压制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-2025 6.17			2026-01-27
191	真空助力器	191.1	密封性	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.1			2024-08-02
		191.2	空行程	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.2			2024-08-02
		191.3	反应时间和释放时间	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.3			2024-08-02
		191.4	输入-输出特性	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.4			2024-08-02
		191.5	BA工作特性	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.5			2024-08-02
		191.6	静强度	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.6			2024-08-02
		191.7	振动耐久性	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.7			2024-08-02
		191.8	工作耐久性	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.8			2024-08-02
		191.9	耐腐蚀性	汽车用真空助力器性能要求及台架试验方法 QC/T 307-2016 6.9			2024-08-02
192	传动轴	192.1	静扭转刚度	汽车传动轴总成技术条件及台架试验方法 QC/T 29082-2019 6.5			2024-08-02
		192.2	静扭转强度	汽车传动轴总成技术条件及台架试验方法 QC/T 29082-2019 6.6			2024-08-02
		192.3	扭转疲劳	汽车传动轴总成技术条件及台架试验方法 QC/T 29082-2019 6.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
193	半轴	193.1	半轴静扭强度	汽车半轴技术条件和台架试验方法 QC/T 293-2019 5.1			2024-08-02
		193.2	半轴扭转疲劳寿命	汽车半轴技术条件和台架试验方法 QC/T 293-2019 5.2			2024-08-02
194	电动汽车DC-DC变换器	194.1	外观试验	电动汽车DC-DC变换器 GB/T 24347-2021 5.2			2024-08-02
		194.2	输入输出特性试验	电动汽车DC-DC变换器 GB/T 24347-2021 5.3			2024-08-02
		194.3	保护功能试验	电动汽车DC-DC变换器 GB/T 24347-2021 5.4			2024-08-02
		194.4	环境适应性试验	电动汽车DC-DC变换器 GB/T 24347-2021 5.5			2024-08-02
		194.5	电气安全试验	电动汽车DC-DC变换器 GB/T 24347-2021 5.7			2024-08-02
195	车用超级电容器	195.1	外观	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.1，6.3.2			2024-08-02
		195.2	极性	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.2，6.3.3			2024-08-02
		195.3	外形尺寸和质量	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.3，6.3.4			2024-08-02
		195.4	静电容量	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.4，6.3.5			2024-08-02
		195.5	储存能量	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.5，6.3.6			2024-08-02
		195.6	内阻	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.6，6.3.7			2024-08-02
		195.7	最大比功率	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.7			2024-08-02
		195.8	电压保持能量	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.8			2024-08-02
		195.9	高温特性	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.9			2024-08-02
		195.10	低温特性	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.10			2024-08-02
		195.11	循环寿命	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.11，6.3.8			2024-08-02
		195.12	单体/模块过放电	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.1,6.3.9.2			2024-08-02
		195.13	单体/模块过充电	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.2,6.3.9.3			2024-08-02
		195.14	单体/模块短路	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.3,6.3.9.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		195.15	单体/模块跌落	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.4,6.3.9.5			2024-08-02
		195.16	单体/模块加热	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.5,6.3.9.6			2024-08-02
		195.17	单体/模块挤压	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.6,6.3.9.7			2024-08-02
		195.18	单体/模块针刺	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.7,6.3.9.8			2024-08-02
		195.19	单体/模块海水浸泡	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.8,6.3.9.9			2024-08-02
		195.20	单体/模块温度冲击	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.2.12.9,6.3.9.10			2024-08-02
		195.21	耐振动性	车用超级电容器 QC/T 741-2014 6.3.10			2024-08-02
196	卫星定位系统	196.1	协议基础	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式 JT/T 808-2019 4			2024-08-02
		196.2	通信连接	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式 JT/T 808-2019 5			2024-08-02
		196.3	消息处理	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式 JT/T 808-2019 6			2024-08-02
		196.4	协议分类与要求	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式 JT/T 808-2019 7			2024-08-02
		196.5	数据格式	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式 JT/T 808-2019 8			2024-08-02
		197.1	自检	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.1			2024-08-02
		197.2	定位	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 第一号修改单 JT/T 794-2019 AMD No.1 6.2			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.2			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.2			2024-08-02
		197.3	通信	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
197	车载终端	197.4	信息采集	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.4			2024-08-02
		197.5	行驶记录	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.5			2024-08-02
		197.6	监听	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.6			2024-08-02
		197.7	通话	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.7			2024-08-02
		197.8	休眠	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.8			2024-08-02
		197.9	警示	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.9			2024-08-02
		197.10	终端管理	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.1			2024-08-02
		197.11	人机交互	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.11			2024-08-02
		197.12	信息服务	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.12			2024-08-02
		197.13	多中心接入	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.13			2024-08-02
		197.14	自动关闭通信	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.14			2024-08-02
		197.15	ETC功能	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.15			2024-08-02
		197.16	不同类型运输车辆终端基本功能要求	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 5.16			2024-08-02
		197.17	无线通信模块	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.3			2024-08-02
		197.18	电气性能	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.4			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求 JT/T 1076-2016 8.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		197.19	功能试验	道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求 JT/T 1076-2016 8.2			2024-08-02
		197.20	环境适应性	道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求 JT/T 1076-2016 8.4			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.5			2024-08-02
		197.21	数据格式	道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式 JT/T 808-2019 第1号修改单 8.65			2024-08-02
		197.22	一般要求	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 4			2024-08-02
		197.23	整体性能	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.1			2024-08-02
		197.24	安装要求	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 7			2024-08-02
		197.25	远程排放管理车载终端的技术要求及通信数据格式	重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) GB 17691-2018 附录Q			2024-08-02
		197.26	卫星定位模块	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.4,附录A.4.4			2024-08-02
				重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端 HJ 1239.1-2021 5.3.5,7.1,附录A.3.1.4			2024-08-02
				重庆市巡游出租汽车车载智能终端检测指南 渝道运发[2019]149号 附件2 8.1			2024-08-02
198	车载视频终端	198.1	一般要求及试验条件	道路运输车辆卫星定位系统 车载视频终端技术要求 JT/T 1076-2016 4,8.1			2024-08-02
		198.2	视频终端与视频平台间协议基础	道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议 JT/T 1078-2016 4			2024-08-02
		198.3	视频终端与视频平台间通信协议	道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议 JT/T 1078-2016 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		198.4	车载视频行驶记录系统	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.2,6.3,6.5.1,6.5.2			2024-08-02
		198.5	车载终端技术要求	非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求 HJ 1014-2020 附录H			2024-08-02
199	合作式智能交通系统	199.1	前向碰撞预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.2			2024-08-02
		199.2	交叉路口碰撞预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.3			2024-08-02
		199.3	左转辅助	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.4			2024-08-02
		199.4	盲区预警/变道预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.5			2024-08-02
		199.5	逆向超车预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.6			2024-08-02
		199.6	紧急制动预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.7			2024-08-02
		199.7	异常车辆提醒	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.8			2024-08-02
		199.8	车辆失控预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.9			2024-08-02
		199.9	道路危险状况提示	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.10			2024-08-02
		199.10	限速预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.11			2024-08-02
		199.11	闯红灯预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.12			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		199.12	弱势交通参与者碰撞预警	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.13			2024-08-02
		199.13	绿波车速引导	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.14			2024-08-02
		199.14	车内标牌	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.15			2024-08-02
		199.15	前方拥堵提醒	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.16			2024-08-02
		199.16	紧急车辆提醒	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.17			2024-08-02
		199.17	汽车近场支付	合作式ITS车用通信系统应用层及应用数据交互标准 T/CSAE 53-2017 5.2.18			2024-08-02
200	上海智能视频监控系统终端	200.1	终端与平台协议	道路运输车辆智能视频监控系统通讯协议规范 沪交科〔2019〕956号 4			2024-08-02
		200.2	一般要求	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 4			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控系统终端技术规范 沪交科〔2019〕956号 4			2024-08-02
		200.3	驾驶员状态监测功能	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.1,8.2.1			2024-08-02
		200.4	前向碰撞报警	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.2.2,8.2.2.1,8.2.2.2.1			2024-08-02
		200.5	车距过近报警	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.2.3,8.2.2.1,8.2.2.2.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		200.6	车道偏离报警	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.2.4,8.2.2.1,8.2.2.2.3			2024-08-02
		200.7	盲区检测功能	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.3,8.2.3			2024-08-02
		200.8	开关门视频采集功能（班线客车）	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.4,8.2.4			2024-08-02
		200.9	其他功能	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 5.5,5.6			2024-08-02
		200.10	性能要求	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 6.1,6.2,6.4,6.5,6.6,6.8,8.3			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控系统终端技术规范 沪交科（2019）956号 6			2024-08-02
		200.11	光源性能	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 6.7			2024-08-02
		200.12	安装后测试	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 8.4.7			2024-08-02
		200.13	功能要求	道路运输车辆智能视频监控系统终端技术规范 沪交科（2019）956号 5,8			2024-08-02
		200.14	安装要求	道路运输车辆智能视频监控系统终端技术规范 沪交科（2019）956号 7			2024-08-02
201	江西智能视频监控报警车载终端	201.1	车载终端通信协议技术规范	江西省道路运输车辆卫星定位系统智能视频监控报警技术规范 赣运科技字〔2019〕21 号 第三部分			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		201.2	一般要求	江西省道路运输车辆卫星定位系统智能视频监控报警技术规范 第二部分：车载终端技术规范 赣运科技字〔2019〕21号 2			2024-08-02
		201.3	功能要求	江西省道路运输车辆卫星定位系统智能视频监控报警技术规范 第二部分：车载终端技术规范 赣运科技字〔2019〕21号 3			2024-08-02
		201.4	性能要求	江西省道路运输车辆卫星定位系统智能视频监控报警技术规范 第二部分：车载终端技术规范 赣运科技字〔2019〕21号 4			2024-08-02
		201.5	安装要求	江西省道路运输车辆卫星定位系统智能视频监控报警技术规范 第二部分：车载终端技术规范 赣运科技字〔2019〕21号 5			2024-08-02
202	吉林道路运输车辆智能视频监控报警系统	202.1	终端与平台协议基础	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范第 3 部分：通讯协议 T/JLYSXH 1.3—2019 4			2024-08-02
		202.2	一般要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范 第2 部分：终端及测试方法 T/JLYSXH 1.2-2019 4			2024-08-02
		202.3	功能要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范 第2 部分：终端及测试方法 T/JLYSXH 1.2-2019 5			2024-08-02
		202.4	性能要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范 第2 部分：终端及测试方法 T/JLYSXH 1.2-2019 6			2024-08-02
		202.5	安装要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范 第2 部分：终端及测试方法 T/JLYSXH 1.2-2019 7			2024-08-02
		202.6	驾驶状态监测检测	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范 第2 部分：终端及测试方法 T/JLYSXH 1.2-2019 8.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		202.7	车辆运行监测功能检测	道路运输车辆智能视频监控报警系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 T/JLYSXH 1.2-2019 8.1			2024-08-02
203	湖南主动安全防范系统终端	203.1	总体要求	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 4			2024-08-02
		203.2	驾驶员驾驶行为监测测试	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 5.4，7.1			2024-08-02
		203.3	前方车辆碰撞预警测试	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 5.5.1，7.2			2024-08-02
		203.4	前向车距过近预警测试	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 5.5.2，7.3			2024-08-02
		203.5	行人碰撞预警测试	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 5.5.3，7.4			2024-08-02
		203.6	车道偏离预警测试	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 5.5.4，7.5			2024-08-02
		203.7	通讯协议	道路运输车辆主动安全防范系统终端技术要求和测试规程 DB43/T 1852-2020 附录A			2024-08-02
204	天津智能防控系统	204.1	一般要求	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 6			2024-08-02
		204.2	驾驶员状态监测	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 7.1，10.1			2024-08-02
		204.3	前向碰撞预警	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 7.2，10.2			2024-08-02
		204.4	车道偏离预警	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 7.3，10.3			2024-08-02
		204.5	限速标识识别	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 7.4，10.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		204.6	限高标识识别	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 7.5，10.5			2024-08-02
		204.7	盲区监测预警	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 7.6，10.6			2024-08-02
		204.8	电气环境适应性	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 8.1			2024-08-02
		204.9	机械环境适应性	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 8.2			2024-08-02
		204.10	电磁环境适应性	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 8.3			2024-08-02
		204.11	安装要求	营运车辆驾驶安全智能防控系统技术规范 DB12/T 929-2020 9			2024-08-02
205	天津智能视频监控系统终端	205.1	一般要求	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 4			2024-08-02
		205.2	驾驶员状态监测与报警	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.2,8.2.1～8.2.3			2024-08-02
		205.3	车道偏离报警	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.3.1,8.3.1,8.3.2.1			2024-08-02
		205.4	实线变道报警	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.3.2,8.3.1,8.3.2.2			2024-08-02
		205.5	前向车距过近报警	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.3.3,8.3.1,8.3.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		205.6	前向碰撞报警	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.3.4,8.3.1,8.3.2.4			2024-08-02
		205.7	右侧盲区检测	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.3.5,8.3,8.3.2.5			2024-08-02
		205.8	行人碰撞报警	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.3.6,8.3.1,8.3.2.6			2024-08-02
		205.9	其他功能要求	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 5.1,5.3.7，5.4,5.5,8.1			2024-08-02
		205.10	性能要求	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 6.1,6.2,6.3			2024-08-02
		205.11	光源标准	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 6.4	核查报告		2024-08-02
		205.12	安装要求	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统车载终端技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件1 7			2024-08-02
		205.13	终端与平台通讯协议	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统通讯技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件3 4			2024-08-02
		205.14	平台数据交换协议	天津市道路运输车辆智能视频监控报警系统通讯技术指南 津道运发〔2021〕138号 附件3 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
206	广东省智能监控终端	206.1	一般要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 4			2024-08-02
		206.2	模拟场景测试	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 8.2.1，8.3.1			2024-08-02
		206.3	前向碰撞报警	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.2.1，8.2.2.1			2024-08-02
		206.4	前向车距过近报警	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.2.2，8.2.2.2			2024-08-02
		206.5	车道偏离报警	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.2.3，8.2.2.3			2024-08-02
		206.6	实线变道报警	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.2.4，8.2.2.4			2024-08-02
		206.7	交通标志识别	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.2.5			2024-08-02
		206.8	行人碰撞报警	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.2.6，8.2.2.5			2024-08-02
		206.9	驾驶员状态监测与报警	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.3，8.3.2，8.3.3			2024-08-02
		206.10	车厢过道行人监测	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.4.5，8.4.1			2024-08-02
		206.11	右侧盲区监测	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.4.6，8.4.2			2024-08-02
		206.12	其他功能要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.1，5.4.1，5.4.2，5.4.3，5.4.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		206.13	胎压监测设备	道路运输车辆智能视频监控报警系统 终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 5.5.2，8.4.3			2024-08-02
		206.14	安装要求	道路运输车辆智能视频监控报警系统 通讯协议规范 T/GDRTA 001-2020 7			2024-08-02
		206.15	终端与平台通讯协议	道路运输车辆智能视频监控报警系统 通讯协议规范 T/GDRTA 002-2020 5			2024-08-02
		206.16	终端与外设通讯协议	道路运输车辆智能视频监控报警系统 通讯协议规范 T/GDRTA 002-2020 6			2024-08-02
207	山东主动安全智能防控系统	207.1	要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 4.1，4.2			2024-08-02
		207.2	性能	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 4.4			2024-08-02
		207.3	模拟场景测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.2，5.3，5.4			2024-08-02
		207.4	车距监控试验	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.1，4.3.4.2			2024-08-02
		207.5	前车碰撞报警试验	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.2，4.3.4.3			2024-08-02
		207.6	车道偏离报警试验	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.3，4.3.4.4			2024-08-02
		207.7	虚拟保险杠测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.4，4.3.4.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		207.8	道路标志识别测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.5，4.3.4.6			2024-08-02
		207.9	行人碰撞报警试验	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.6，4.3.4.7			2024-08-02
		207.10	驾驶人状态监测试验	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 5.5.7，4.3.5			2024-08-02
		207.11	盲区检测系统试验	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 4.4.12，5.5.8			2024-08-02
		207.12	安装要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 4.5			2024-08-02
		207.13	证据上传	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 2 部分：终端技术规范 T/SDIE 14.2-2020 附录B			2024-08-02
		207.14	通讯协议	道路运输车辆主动安全智能防控系统 第 3 部分：通讯协议规范 T/SDIE 14.3-2020			2024-08-02
208	黑龙江省智能终端	208.1	一般要求	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 4.9.2			2024-08-02
		208.2	基础功能	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 5.1			2024-08-02
		208.3	驾驶员身份识别	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 5.2.9.3.1			2024-08-02
		208.4	车辆运行监测	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 5.3.9.3.2			2024-08-02
		208.5	驾驶员驾驶行为监测	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 5.4.9.3.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		208.6	设备失效监测	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 5.5,9.3.4			2024-08-02
		208.7	其它功能	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 5.6,9.3.5			2024-08-02
		208.8	性能要求	道路运输车辆智能视频监控系统车载终端技术规范 HLJDLYS 502-2020 6			2024-08-02
		208.9	通信协议及数据格式	道路运输车辆智能视频监控系统通信协议及数据格式 HLJDLYS 503-2020 4			2024-08-02
		209.1	一般要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 4			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 4			2024-08-02
		209.2	功能要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 5	无线通讯、IC卡、行车记录仪功能模块、卫星定位功能模块、视频监控功能模块仅审查报告		2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 5,6,7,8	无线通讯、IC卡、行车记录仪功能模块、卫星定位功能模块、视频监控功能模块仅审查报告		2024-08-02
		209.3	性能要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 9	光源标准只核查报告		2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 6	光源标准只核查报告		2024-08-02
		209.4	测试说明	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 10.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
209	四川主动安全智能防控终端			道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 7.1			2024-08-02
		209.5	驾驶员行为监测功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 10.2			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 7.2			2024-08-02
		209.6	驾驶辅助功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 7.3			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 10.3			2024-08-02
		209.7	其它功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 7.4			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 10.4			2024-08-02
		209.8	附加测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 10.5			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 7.5			2024-08-02
		209.9	安装要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 11,附录D			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 8,附录D			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 附录A			2024-08-02
		209.10	车距过近报警功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 附录A			2024-08-02
		209.11	实车运行测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 附录C			2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 附录C			2024-08-02
		210.1	一般要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 4	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 4			2025-04-29
		210.2	功能要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 5	仅限特定委托试验使用，无线通讯、IC卡、行车记录仪功能模块、卫星定位功能模块、视频监控功能模块仅审查报告		2025-04-29
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025	无线通讯、IC卡、行车记录仪功能模块、卫星定位功能模块、视频监控功能模块仅核查报告		2025-04-29
		210.3	功能配置要求	道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 附录A			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
210	江苏主动安全智能防控系统			道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 6	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		210.4	性能要求	道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 6	光源标准只核查报告		2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 7	仅限特定委托试验使用，光源标准只核查报告		2025-04-29
		210.5	测试说明	道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 7.1			2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 8.1	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		210.6	驾驶员行为监测功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 8.3	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 7.3、附录B			2025-04-29
		210.7	驾驶辅助功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 8.2	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 7.2			2025-04-29
		210.8	其它功能测试	道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 7.4、7.5			2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 8.4	仅限特定委托试验使用		2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		210.9	附加测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 8.5	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 7.6			2025-04-29
		210.10	安装要求	道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 8			2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 9,附录D	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		210.11	车距过近报警功能测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 附录A	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		210.12	实车运行测试	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 附录C	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 7.6			2025-04-29
211	不停车收费系统车载电子单元	211.1	功能要求	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.1			2024-08-02
		211.2	自检功能试验	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.2,5.1			2024-08-02
		211.3	交易提醒试验	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.3,5.2			2024-08-02
		211.4	试验条件及试验环境构建	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 5.3.1,5.3.2			2024-08-02
		211.5	交易测试	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 5.3.4,附录B,附录C			2024-08-02
		211.6	电气性能试验	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.5.2,5.3.5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		211.7	防尘性能试验	不停车收费系统 车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.5.3,5.3.5.2			2024-08-02
		211.8	机械性能试验	不停车收费系统 车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.5.4,5.3.5.3			2024-08-02
		211.9	环境耐候性试验	不停车收费系统 车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.5.5,5.3.5.4			2024-08-02
		211.10	化学负荷试验	不停车收费系统 车载电子单元 GB/T 38444-2019 4.5.6,5.3.5.5			2024-08-02
212	重型车排放远程监控系统	212.1	终端测试	重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端 HJ 1239.1-2021 7.1	不测导航定位和电磁兼容适应性		2024-08-02
		212.2	整车测试	重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端 HJ 1239.1-2021 7.2			2024-08-02
		212.3	企业平台自查	重型车排放远程监控技术规范 第 2 部分 企业平台 HJ 1239.2-2021			2024-08-02
		212.4	通讯协议及数据格式	重型车排放远程监控技术规范 第3部分 通讯协议及数据格式 HJ 1239.3-2021			2024-08-02
213	远程服务与管理系统	213.1	一般要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第1部分：总则 GB/T 32960.1-2016 5			2024-08-02
		213.2	技术规范	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分：车载终端 GB/T 32960.2-2016 5.1,5.2			2025-09-10
				电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分：车载终端 GB/T 32960.2-2025 5.1，5.2，附录A			2025-09-10
214	智能座舱语音交互系统	214.1	句识别率	智能座舱语音交互系统 GB/T 36464.5-2018 6.3.1			2024-08-02
		214.2	唤醒	智能座舱语音交互系统 GB/T 36464.5-2018 6.3.2			2024-08-02
		214.3	语音打断	智能座舱语音交互系统 GB/T 36464.5-2018 6.3.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		214.4	语音合成	智能座舱语音交互系统 GB/T 36464.5-2018 6.3.4			2024-08-02
		214.5	交互成功率	智能座舱语音交互系统 GB/T 36464.5-2018 6.3.5			2024-08-02
		214.6	平均响应时间	智能座舱语音交互系统 GB/T 36464.5-2018 6.3.6			2024-08-02
215	燃气汽车泄漏报警装置	215.1	一般要求	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.1,5.1			2024-08-02
		215.2	报警设定值	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.2			2024-08-02
		215.3	报警动作值	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.3,5.3			2024-08-02
		215.4	响应时间	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.4,5.4			2024-08-02
		215.5	通电报警	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.5,5.5			2024-08-02
		215.6	方位性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.6,5.6			2024-08-02
		215.7	报警重复性性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.7,5.7			2024-08-02
		215.8	高浓度淹没性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.8,5.8			2024-08-02
		215.9	耐气流性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.9,5.9			2024-08-02
		215.10	耐硅中毒性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.10,5.10			2024-08-02
		215.11	报警耐久性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.11,5.11			2024-08-02
		215.12	耐异常电源电压性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.12,5.12			2024-08-02
		215.13	环境性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.13,5.13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		215.14	机械性能（不包含集成在整车内的功能模块）	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.14,5.14			2024-08-02
		215.15	耐绝缘耐压性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.15,5.15			2024-08-02
		215.16	外壳防护性能	燃气汽车泄漏报警装置技术要求 GB/T 36123-2018 4.17,5.17			2024-08-02
		216.1	默认视野	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.2.1			2024-08-02
		216.2	调整后的默认视野	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.2.2			2024-08-02
		216.3	视野临时可调	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.2.3			2024-08-02
		216.4	亮度对比度可调	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.2.4			2024-08-02
		216.5	重叠显示	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.2.5			2024-08-02
		216.6	系统可行性	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.3			2024-08-02
		216.7	平均放大倍数	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.5.1			2024-08-02
		216.8	最小放大倍数	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
216	摄像监控系统	216.9	分辨率	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.5.3，Annex D			2024-08-02
		216.10	放大倍数长宽比	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.6			2024-08-02
		216.11	方向均匀性	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.1.1			2024-08-02
		216.12	横向均匀性	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.1.2			2024-08-02
		216.13	亮度对比度复现	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.2			2024-08-02
		216.14	色彩还原	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.3			2024-08-02
		216.15	弥散	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.4.1			2024-08-02
		216.16	光晕和镜头眩光	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.4.2			2024-08-02
		216.17	点光源	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.4.3			2024-08-02
		216.18	色噪	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.4.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		216.19	色差	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.4.5			2024-08-02
		216.20	锐度	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.5.1			2024-08-02
		216.21	景深	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.5.2，Annex F			2024-08-02
		216.22	几何畸变	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.6，Annex G			2024-08-02
		216.23	闪烁	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.8.7.2			2024-08-02
		216.24	帧率	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.9.1			2024-08-02
		216.25	成像时间	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.9.2			2024-08-02
		216.26	系统延迟	道路车辆 - 摄像监控系统的人体工程学和性能方面 - 要求和测试程序 ISO 16505:2019 7.9.3			2024-08-02
		217.1	故障模式的确认原则	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 4			2024-08-02
		217.2	故障分类	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 5			2024-08-02
		217.3	损坏型故障模式	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 A.1			2024-08-02
		217.4	退化型故障模式	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 A.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
217	电动汽车用驱动电机系统	217.5	松脱型故障模式	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 A.3			2024-08-02
		217.6	失调型故障模式	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 A.4			2024-08-02
		217.7	堵塞与渗漏型故障模式	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 A.5			2024-08-02
		217.8	性能衰退或功能失效型故障模式	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断 QC/T 893-2011 A.6			2024-08-02
		217.9	防止电机无法输出驱动转矩	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.1、8.2.1、8.3.1			2024-08-02
		217.10	防止电机非预期的输出驱动转矩过大	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.2、8.2.2、8.3.2			2024-08-02
		217.11	防止电机转矩输出方向反向	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.3、8.2.3、8.3.3			2024-08-02
		217.12	防止电机非预期的输出驱动转矩	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.4、8.2.4、8.3.4			2024-08-02
		217.13	防止电机无法输出制动转矩	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.5、8.2.5、8.3.5			2024-08-02
		217.14	防止电机非预期的输出制动转矩过大	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.6、8.2.6、8.3.6			2024-08-02
		217.15	防止电机非预期的输出制动转矩	电动汽车用驱动电机系统功能安全要求及试验方法 GB/T 43254-2023 7.7、8.2.7、8.3.7			2024-08-02
		218.1	充电系统通用要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5、附录A、附录B、附录C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
218	电动汽车传导充电系统	218.2	通信	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 6			2024-08-02
		218.3	电击防护	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 第1号修改单			2026-07-24
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7			2026-07-24
		218.4	电动汽车和电动汽车电能传输之间的连接	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8、附录F			2024-08-02
		218.5	车辆适配器	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 9、附录G			2024-08-02
		218.6	车辆接口,供电接口的特殊要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10、附录I			2024-08-02
		218.7	电动汽车电能传输设备结构要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 11			2024-08-02
		218.8	电动汽车电能传输设备性能要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 12			2024-08-02
		218.9	过载保护和短路保护	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 13			2024-08-02
		218.10	急停	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 14			2024-08-02
		218.11	使用条件	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 15			2024-08-02
		218.12	维修	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 16			2024-08-02
		218.13	标识和说明	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 17			2024-08-02
219	道路运输车辆智能视频监控系统	219.1	协议基本约定	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 4.1			2024-08-02
		219.2	基本信息查询指令	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 4.2			2024-08-02
		219.3	参数设置查询指令	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 4.3			2024-08-02
		219.4	报警指令	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 4.4			2024-08-02
		219.5	报警附件上传指令	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 4.5			2024-08-02
		219.6	报警附件上传	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 4.6			2024-08-02
		219.7	数据体格式	道路运输车辆智能视频监控系统 第3部分：通讯协议 DB 31/T 1409.3-2023 5.2			2024-08-02
220	川浙主动安全智能防控终端	220.1	一般要求	商用车后装盲区预警制动系统通用规范 T/SCAIA 3-2023 T/ZJVITIA 02-2023 4			2024-08-02
		220.2	性能要求	商用车后装盲区预警制动系统通用规范 T/SCAIA 3-2023 T/ZJVITIA 02-2023 6,7.1,7.2,7.3,7.4			2024-08-02
		220.3	驾驶辅助功能测试	商用车后装盲区预警制动系统通用规范 T/SCAIA 3-2023 T/ZJVITIA 02-2023 9			2024-08-02
		220.4	安装要求	商用车后装盲区预警制动系统通用规范 T/SCAIA 3-2023 T/ZJVITIA 02-2023 8			2024-08-02
		221.1	电气性能试验	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.3.1,6.4.1			2024-08-02
		221.2	功能要求	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.1,6.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
221	车载无线通信终端	221.3	性能要求	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02
		221.4	电磁兼容性能	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.3.6,6.4.6			2024-08-02
		221.5	防尘防水性能试验	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.3.2,6.4.2			2024-08-02
		221.6	机械性能试验	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.3.3,6.4.3			2024-08-02
		221.7	耐候性试验	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.3.4,6.4.4			2024-08-02
		221.8	化学负荷	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.3.5,6.4.5			2024-08-02
		221.9	GSM（相位误差和频率误差、发射机输出功率与突发脉冲定时、输出RF频谱、参考灵敏度）	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02
				900/1800MHz TOMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备测试方法：移动台 YD/T 1215-2006 6.2.3.1，6.2.3.2，6.2.3.3，6.2.4.1			2024-08-02
		221.10	WCDMA（UE最大发射功率、频率误差、邻道泄漏功率比、矢量幅度误差、参考灵敏电平）	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02
				WCDMA数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第三阶段）第一部分：基本功能、业务和性能测试 YD/T 1548.1-2019 7.2.2，7.2.4，7.2.17，7.2.21，7.3.2			2024-08-02
		221.11	TD-LTE（UE最大输出功率、频率误差、误差矢量幅度、邻道泄漏抑制比、参考灵敏度电平）	TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第一阶段）第2部分：无线射频性能测试 YD/T 2576.2-2013 5.2.1、5.4.1、5.4.2.1、5.5.2.2、6.3			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		221.12	LTE-FDD（UE最大输出功率、频率误差、误差矢量幅度、邻道泄漏抑制比、参考灵敏度电平）	LTE FDD数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第一阶段）第2部分：无线射频性能测试 YD/T 2578.2-2013 5.2.1，5.4.1，5.4.2.1，5.5.2.3，6.3			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02
		221.13	NR SA（UE最大输出功率、频率误差、误差矢量幅度、邻道泄漏比、参考灵敏度电平）	车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02
				3G合作计划：技术规范组无线接入网；NR；用户设备(UE)一致性规范；无线电发射和接收；第1部分：范围1独立组网 3GPP TS38.521-1 V18.1.0(2024-01) 6.2.1、6.4.1、6.4.2.1、6.5.2.4、7.3.2			2024-08-02
		221.14	NR NSA（FR1内频带间EN-DC的UE最大输出功率）	3G合作计划：技术规范组无线接入网；NR；用户设备(UE)一致性规范；无线电发射和接收；第3部分：范围1和范围2与其他无线电设备的互操作 3GPP TS38.521-3 V18.1.0(2014-01) 6.2B.1.3			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5.2，6.3			2024-08-02
		222.1	一般要求	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 4			2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.1			2024-08-02
		222.2	开机自检	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.1			2024-08-02
		222.3	激活	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.2			2024-08-02
		222.4	数据采集	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		222.5	数据存储	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.4			2024-08-02
		222.6	数据传输	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.5			2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.3			2024-08-02
		222.7	数据补传	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.6			2024-08-02
		222.8	拆除报警	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.5			2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.2.7			2024-08-02
		222.9	适应性	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.1			2024-08-02
		222.10	防护性	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.2			2024-08-02
		222.11	耐久性	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.3			2024-08-02
		222.12	定位性能	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.4,附录A.4.4			2024-08-02
		222.13	电磁兼容性能	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.5,附录A.4.5			2024-08-02
		222.14	开机自检和激活测试	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.3.1			2024-08-02
		222.15	时间和日期检查	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.3.2			2024-08-02
		222.16	数据采集检查	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.3.3			2024-08-02
		222.17	数据存储检查	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.3.4			2024-08-02
222	非道路移动机械车载终端	222.18	数据补传检查	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.3.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		222.19	适应性测试	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.4.1			2024-08-02
		222.20	防护性测试	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.4.2			2024-08-02
		222.21	耐久性测试	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.4.3			2024-08-02
		222.22	数据安全性	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.4，附录A.5			2024-08-02
		222.23	密码算法实现安全性	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.4，附录A.6			2024-08-02
		222.24	整车测试	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录A.7			2024-08-02
		222.25	协议结构	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.1			2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.1			2024-08-02
		222.26	连接建立	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.2			2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.2			2024-08-02
		222.27	信息传输	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.3			2024-08-02
		222.28	数据类型和传输规则	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.4			2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.5			2024-08-02
		222.29	数据包结构和定义	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.5.1			2024-08-02
		222.30	命令单元	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.5.2			2024-08-02
		222.31	机械登入	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		222.32	实时信息	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.2			2024-08-02
		222.33	补传信息	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.3			2024-08-02
		222.34	机械登出	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.4			2024-08-02
		222.35	终端校时	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.6			2024-08-02
		222.36	激活信息	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.7			2024-08-02
		222.37	激活结果应答	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.8			2024-08-02
		222.38	时间	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录C.6.9			2024-08-02
		222.39	连接断开	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.4			2024-08-02
		222.40	数据包	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.6			2024-08-02
		222.41	数据单元格式及定义	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 附录D.7			2024-08-02
		223.1	铅	电子电气产品中某些物质的测定第5部分:AAS、AES、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）、电感耦合等离子质谱法（ICP-MS）		2024-08-02
				汽车材料中铅、镉的检测方法 QC/T 943-2013 3,5	只用X射线荧光光谱法、电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）和ICP-MS法		2024-08-02
				电子产品中某些物质的测定-第五部分：使用AAS、AFS、 ICP-OES、ICP-MS测定聚合物和电子部件中的镉铅和铬、以及金属中的镉和铅 IEC 62321-5:2013	只用ICP-MS法、电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
223	汽车材料及制品（有毒有害物质）	223.2	镉	汽车材料中铅、镉的检测方法 QC/T 943-2013 3,5	只用X射线荧光光谱法、电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）和ICP-MS法		2024-08-02
				电子电气产品中某些物质的测定第5部分:AAS、AES、ICP-OES 和 ICP-MS 法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量 GB/T 39560.5-2021	电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）、电感耦合等离子质谱法（ICP-MS）		2024-08-02
				电子产品中某些物质的测定-第五部分：使用AAS、AFS、 ICP-OES、ICP-MS测定聚合物和电子部件中的镉铅和铬、以及金属中的镉和铅 IEC 62321-5:2013	只用ICP-MS法、电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）		2024-08-02
		223.3	汞	汽车材料中汞的检测方法 QC/T 941-2013 3,4	只用X射线荧光光谱法、电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）和ICP-MS法		2024-08-02
				电子电气产品中某些物质的测定第4部分:CV-AAS、CV-AFS.ICP-OES和ICP-MS 测定聚合物、金属和电子件中的汞 GB/T 39560.4-2021	电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）、电感耦合等离子质谱法（ICP-MS）		2024-08-02
				电子产品中某些物质的测定-第4部分：使用CV-AAS、CV-AFS、 ICP-OES和ICP-MS测定聚合物 金属和电子部件中的汞 IEC 62321-4:2017	只用ICP-MS法、电感耦合等离子发射光谱法（ICP-OES）		2024-08-02
		223.4	六价铬	通过比色法测定聚合物和电子电器中六价铬的含量 IEC 62321-7-2:2017			2024-08-02
				测定防腐涂层六价铬元素—质量分析 BS EN 15205-2006 5			2024-08-02
				电子电气产品中某些物质的测定第7-1部分:六价铬比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬[Cr(VI)] GB/T 39560.701-2020			2024-08-02
				汽车材料中六价铬的检测方法 QC/T 942-2021 4,5,6,7,8，附录A,B,C,D	不做色谱法		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				通过比色法测定金属无色和有色的防腐镀层中六价铬 IEC 62321-7-1-2015			2024-08-02
				电子电气产品中某些物质的测定第7-2部分:六价铬比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr(VI)] GB/T 39560.702-2021			2024-08-02
		223.5	多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）	汽车材料中多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs） QC/T 944-2013 3,4			2024-08-02
				电子电气产品中某些物质的测定第6部分:气相色谱-质谱仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 GB/T 39560.6-2020			2024-08-02
				品中某些物质的测定-第6部分：使用GC-MS测定多溴联苯和多溴二苯醚的聚合物 IEC 62321-6-2015			2024-08-02
		223.6	多环芳烃	汽车材料中多环芳烃的检测方法 QC/T 1131-2020 1,2,3,4,5,7			2024-08-02
		223.7	铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚	电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分:X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴 GB/T 39560.301-2020			2024-08-02
				某些物质的测定-第3-1部分：筛选--x射线荧光光谱法测定铅、汞、镉、总铬和总溴量 IEC 62321-3-1:2013			2024-08-02
		223.8	禁用物质要求	汽车禁用物质要求 GB/T 30512-2014 4,5			2024-08-02
		223.9	邻苯二甲酸酯	电子电气产品中某些物质的测定 第8部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法（Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 GB/T 39560.8-2021	只用气相色谱质谱法（GC-MS）		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电子电气产品中某些物质的测定 第8部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法（Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯 IEC 62321-8:2017	只用气相色谱质谱法		2024-08-02
224	汽车非金属内饰材料	224.1	甲醛	改性烧瓶法测试汽车内饰中甲醛释放量 VDA 275 8			2024-08-02
		224.2	挥发性有机化合物(VOC)	热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物 VDA 278 4			2024-08-02
		224.3	挥发性有机化合物（VOC、醛酮）	道路车辆内空气 第2部分：汽车内饰和材料散发挥发性有机化合物的测定筛选法 袋式法 ISO 12219-2:2012 5,6,7,8,9,附录A			2024-08-02
				车内非金属部件挥发性有机物和醛酮类物质检测方法 GB/T 39897-2021 1,2,3,4,5,6,7,附录A,B,C	采用袋式法检测,不采用箱式法		2024-08-02
				胶粘剂挥发性有机化合物释放量的测定 袋式法 GB/T 36803-2018 5,6,7,8,9,10			2024-08-02
				汽车内非金属材料的有机物散发测定 VDA 277			2024-08-02
				道路车辆空气质量 第9部分：车内零部件挥发性有机物散发测试-大袋法 ISO 12219-9:2019 5,6,7,8,9			2024-08-02
225	汽车用材料及其制品	225.1	耐腐蚀性 中性盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021			2024-08-02
		225.2	耐腐蚀性 乙酸盐雾	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021			2024-08-02
		225.3	耐腐蚀性 铜加速乙酸盐雾	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021			2024-08-02
		225.4	材料性能	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008	只检A标尺和D标尺		2024-08-02
		225.5	洛氏硬度	硬质合金 洛氏硬度试验（A标尺）第1部分：试验方法 GB/T 3849.1-2015			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
226	橡胶	226.1	质量变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7.2			2024-08-02
		226.2	体积变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7.3			2024-08-02
		226.3	尺寸变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7.4			2024-08-02
		226.4	表面积变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7.5			2024-08-02
		226.5	硬度变化	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7.6			2024-08-02
		226.6	拉伸性能变化率	硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 7.7			2024-08-02
227	液压油	227.1	固体污染颗粒数标号及其范围	专用汽车液压系统液压油固体污染度限值 QC/T 29104-2013 6			2024-08-02
228	汽车用橡胶件	228.1	外观	汽车用橡胶密封条 QC/T 639-2004 3.2,4.1			2024-08-02
		228.2	尺寸	汽车用橡胶密封条 QC/T 639-2004 3.3,4.2			2024-08-02
		228.3	胶料性能	汽车用橡胶密封条 QC/T 639-2004 3.4,4.3	不测耐气候老化		2024-08-02
		228.4	成品性能	汽车用橡胶密封条 QC/T 639-2004 3.5,4.4			2024-08-02
229	色漆、清漆	229.1	挥发性有机物（VOC）	色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009/SO 11890-2:2006 6,7,8,9,10,11			2024-08-02
				色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 差值法 GB/T 23985-2009/ISO 11890-1:2007 6,7,8,9			2024-08-02
		229.2	不挥发物	色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007/ISO 3251:2003 4,5,6,7,8			2024-08-02
		229.3	密度	色漆和清漆密度的测定比重瓶法 GB/T 6750-2007/ISO 2811-1:1997 6,7,8,9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
230	汽车标记	230.1	材料要求	道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2023 5.1～5.10,6.1～6.12			2024-08-02
231	玩具材料和玩具部件	231.1	锑	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.2	砷	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.3	钡	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.4	镉	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.5	铬	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.6	铅	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.7	汞	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		231.8	硒	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014			2024-08-02
		232.1	防尘试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2008 5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 5			2024-08-02
		232.2	防水试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2008 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 6			2024-08-02
		232.3	振动	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.1			2024-08-02
		232.4	一般规定	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定 GB/T 28046.1-2011/ISO 16750-1:2006 7.1			2024-08-02
		232.5	直流供电电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.2			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		232.6	过电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.3			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.3			2024-08-02
		232.7	叠加交流电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.4			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.4			2024-08-02
		232.8	供电电压缓降和缓升	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.5			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.5			2024-08-02
		232.9	供电电压瞬态变化	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.6			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.6,附录B			2024-08-02
		232.10	反向电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.7			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.7			2024-08-02
		232.11	参考接地和供电偏移	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.8			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
232	汽车零部件（环境试验）	232.12	开路试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.9			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.9			2024-08-02
		232.13	短路保护	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.1			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.1			2024-08-02
		232.14	耐电压试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.11			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.11			2024-08-02
		232.15	绝缘电阻	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.12			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.12			2024-08-02
		232.16	20mm垂直燃烧试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019/ISO 16750-2:2012 C.5			2024-08-02
		232.17	机械冲击	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.2			2024-08-02
		232.18	自由跌落	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.3			2024-08-02
		232.19	外表强度/划痕和耐磨性能	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		232.20	恒温试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.1			2024-08-02
		232.21	温度梯度试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.2			2024-08-02
		232.22	温度循环试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.3			2024-08-02
		232.23	耐腐蚀性能	汽车油漆涂层 QC/T 484-1999 4.1.11 a			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.5			2024-08-02
		232.24	湿热循环试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.6			2024-08-02
		232.25	稳态湿热试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.7			2024-08-02
		232.26	太阳光辐射试验	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.9			2024-08-02
		232.27	电气环境适应性和机械环境适应性	营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.1.6.2			2024-08-02
		232.28	IP代码的组成和含义	道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 4			2024-08-02
		232.29	外来物和触及防护等级	道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 5			2024-08-02
		232.30	水防护等级	道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 6			2024-08-02
		232.31	标示示例	道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 7			2024-08-02
		232.32	要求和试验	道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		232.33	防护等级确定的说明	道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 9			2024-08-02
		232.34	耐化学试剂性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021 8,9			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分：化学负荷 GB/T 28046.5-2013 4.3～4.9			2024-08-02
		232.35	高温报警	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 5.2.5			2024-08-02
		232.36	正常工作温度范围	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 5.3.1			2024-08-02
		232.37	温度误差	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 5.3.2			2024-08-02
		232.38	压力误差	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 5.3.3			2024-08-02
		232.39	防护等级	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 5.3.5			2024-08-02
		232.40	结构检测	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.1			2024-08-02
		232.41	耐异常电源电压试验	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.4			2024-08-02
		232.42	耐温度性能试验	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.6			2024-08-02
		232.43	耐振动试验	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.7			2024-08-02
		232.44	耐盐雾试验	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.8			2024-08-02
		232.45	耐温度、湿度循环变化性能试验	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 6.9			2024-08-02
		233.1	化学负荷	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分：化学负荷 GB/T 42284.5-2022			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
233	电动汽车驱动系统及电子设备用电气（环境试验）	233.2	工作模式	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定 GB/T 42284.1-2022 5			2024-08-02
		233.3	功能状态分级	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定 GB/T 42284.1-2022 6			2024-08-02
		233.4	试验和要求	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定 GB/T 42284.1-2022 7			2024-08-02
		233.5	代码标识	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定 GB/T 42284.1-2022 8			2024-08-02
		233.6	振动	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.1			2024-08-02
		233.7	机械冲击	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.2			2024-08-02
		233.8	自由跌落	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.3			2024-08-02
		233.9	外表强度/划痕和耐磨性能	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.4			2024-08-02
		233.10	碎石冲击	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		233.11	恒温	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.1			2024-08-02
		233.12	温度循环	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.2			2024-08-02
		233.13	冰水冲击	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.3			2024-08-02
		233.14	耐盐雾	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.4			2024-08-02
		233.15	湿热循环—结露	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.5			2024-08-02
		233.16	稳态湿热	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.6			2024-08-02
		233.17	冷凝	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.7			2024-08-02
		233.18	混合流动气体腐蚀	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.8			2024-08-02
		233.19	防尘	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		233.20	大气压力	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.11			2024-08-02
		233.21	防尘、防水	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 7			2024-08-02
		234.1	外观	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.1.1,6.1.1.1			2025-04-27
		234.2	极性标志	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.1.2,6.1.1.2			2025-04-27
		234.3	外形尺寸	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.1.3,6.1.1.3			2025-04-27
		234.4	重量	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.1.4,6.1.1.4			2025-04-27
		234.5	标志和代码	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.1.5,6.1.1.5			2025-04-27
		234.6	开路电压	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.2.1,6.1.2.1			2025-04-27
		234.7	工作电流	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.2.2,6.1.2.2			2025-04-27
		234.8	常温容量	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.2.3.1,6.1.2.3.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
234	电动自行车用蓄电池及充电器	234.9	低温（-10℃）容量	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.2.3.2,6.1.2.3.2			2025-04-27
		234.10	高温（40℃）容量	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.2.3.3,6.1.2.3.3			2025-04-27
		234.11	I2（A）放电容量	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.2.3.4,6.1.2.3.4			2025-04-27
		234.12	荷电保持能力	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.3,6.1.3			2025-04-27
		234.13	循环寿命	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.4,6.1.4			2025-04-27
		234.14	耐振动	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.5,6.1.5			2025-04-27
		234.15	短路	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.1,6.1.6.1			2025-04-27
		234.16	过充电	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.2,6.1.6.2			2025-04-27
		234.17	过放电	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.3,6.1.6.3			2025-04-27
		234.18	恒温湿热	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.4,6.1.6.4			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		234.19	高低温冲击	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.5,6.1.6.5			2025-04-27
		234.20	浸水	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.6,6.1.6.6			2025-04-27
		234.21	自由跌落	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.7,6.1.6.7			2025-04-27
		234.22	反充电	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.8,6.1.6.8			2025-04-27
		234.23	130℃高温	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.9,6.1.6.9			2025-04-27
		234.24	穿刺	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.10,6.1.6.10			2025-04-27
		234.25	挤压	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分:锂离子蓄电池及充电器 QB/T 2947.3-2008 5.1.6.11,6.1.6.11			2025-04-27
235	电池和电池包	235.1	跌落	联合国《关于危险货物运输的建议书-规章范本》（第23修订版） ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.3			2025-04-27
		235.2	堆码	联合国《关于危险货物运输的建议书-规章范本》（第23修订版） ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6			2025-04-27
		235.3	正弦定频振动试验	包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法 GB/T 4857.7-2005 7			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		235.4	随机振动试验	包装 运输包装件基本试验 第23部分：垂直随机振动试验方法 GB/T 4857.23 -2021 23			2025-04-27
		235.5	正弦变频振动试验	包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法 GB/T 4857.10-2005 10			2025-04-27
		236.1	电池容量测试	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 4.6.3			2025-04-27
		236.2	样品预处理	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 4.6.4			2025-04-27
		236.3	安全工作参数	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.2			2025-04-27
		236.4	标识要求	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.1			2025-04-27
		236.5	警示说明	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.2			2025-04-27
		236.6	耐久性	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.3			2025-04-27
		236.7	高温外部短路	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.1			2025-04-27
		236.8	过充电	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.2			2025-04-27
		236.9	强制放电	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.3			2025-04-27
		236.10	低气压	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压 GB/T 2423.21-2008 5、6、7、8、9、10			2025-04-27
				电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.1			2025-04-27
		236.11	温度循环	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.2			2025-04-27
		236.12	振动	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
236	电能存储系统用锂蓄电池和电池组	236.13	加速度冲击	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.4			2025-04-27
				环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.5-2019 6、7、8、9、10			2025-04-27
		236.14	重物冲击	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.5			2025-04-27
		236.15	挤压	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.6			2025-04-27
		236.16	浅刺	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.7			2025-04-27
		236.17	热滥用	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.8			2025-04-27
		236.18	跌落	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.9			2025-04-27
		236.19	电池热失控	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.7.1			2025-04-27
		236.20	过压充电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.3			2025-04-27
		236.21	过流充电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.4			2025-04-27
		236.22	欠压放电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.5			2025-04-27
		236.23	过热控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.6			2025-04-27
		236.24	异常耐热	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.1			2025-04-27
				电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169.21-2017 8			2025-04-27
		236.25	可运输的用于安装或维护的电池组系统外壳材料	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 6、7、8、9			2025-04-27
		236.26	运输和安装过程中的电气绝缘检查	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022 5.4.4			2025-04-27
				电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.3			2025-04-27
		236.27	运输和安装过程中的短路保护	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.4			2025-04-27
		236.28	反向连接保护	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.5			2025-04-27
		236.29	电池组系统抗电强度	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022 5.4.8,5.4.9			2025-04-27
				电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.6			2025-04-27
		236.30	电池组系统热扩散	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.7.2			2025-04-27
		237.1	目视检查	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 5			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 5			2025-04-27
		237.2	材料、结构、包装和标记检查	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 6			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 6			2025-04-27
		237.3	外形尺寸检查	机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 7			2025-04-27
				机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 7			2025-04-27
		237.4	电解液的比重检查	机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 8			2025-04-27
				机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 8			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
237	机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池	237.5	额定容量“C 20 ”检查	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_9			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_9			2025-04-27
		237.6	正常温度下的干充电蓄电池的快速放电容量	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_10			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_10			2025-04-27
		237.7	低温下的快速放电容量试验	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_11			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_11			2025-04-27
		237.8	储备容量测试	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_12			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_12			2025-04-27
		237.9	充电接收能力试验	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_13			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_13			2025-04-27
		237.10	荷电保持能力测试（自放电—存储过程中容量损失）	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_14			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_14			2025-04-27
		237.11	蓄电池寿命试验（耐用性试验）	机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_15			2025-04-27
				机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_15			2025-04-27
		237.12	气密性试验	机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_16			2025-04-27
				机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_16			2025-04-27
		237.13	水损耗试验	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007_17			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007_17			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		237.14	抗振性试验	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 18			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 18			2025-04-27
		237.15	电解液保持能力试验	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 19			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 19			2025-04-27
		237.16	电解液泄漏试验（耐热性试验）	机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 20			2025-04-27
				机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 20			2025-04-27
		237.17	端子强度试验	机动车辆及内燃机用起动用铅酸蓄电池试验方法 GSO 35:2007 21			2025-04-27
				机动车辆及内燃机起动用铅酸蓄电池 GSO 34:2007 21			2025-04-27
		238.1	安全带总成或约束系统的动态试验	安全带总成动态性能 ADR 4/06 7.7			2025-04-27
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.7	用加速试验装置		2025-04-27
				机动车安全带测试方法 GS 96/1988 13			2025-04-27
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 6.4	用加速试验装置		2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.7			2025-04-27
				安全带 ADR 4/05 附录 A 6.4			2025-04-27
		238.2	腐蚀试验	安全带 ADR 4/06 Appendix A 7.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
238	安全带和约束系统			机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.2			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.2			2025-04-27
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.2			2025-04-27
		238.3	微滑移试验	机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.3			2025-04-27
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.3			2025-04-27
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.3			2025-04-27
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.3			2025-04-27
		238.4	织带的处理和断裂强度试验（静态）	机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.4			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.4			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 6.4			2025-04-27
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.4			2025-04-27
		238.5	带有刚性件的安全带总成部件的试验	安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.5			2025-04-27
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.5			2025-04-27
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.5			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.5			2025-04-27
		238.6	带有卷收器的安全带的附加试验	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.6			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.6	不做5.6.2.2的带感加速度3.0g		2025-04-27
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.6			2025-04-27
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		238.7	带扣开启试验	机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.8			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.8			2025-04-27
				关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.8			2025-04-27
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.8			2025-04-27
		238.8	有预紧装置的安全带的附加试验——温度调节处理	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16.08 7.9			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 5.9			2025-04-27
				安全带 ADR 4/06 APPENDIX A 7.9			2025-04-27
				机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统 ISOFIX儿童约束系统 GB 14166-2013 5.9			2025-04-27
		238.9	安全带提醒	汽车安全带提醒装置 GB/T 24551-2021 5			2025-04-27
239	汽车保险杠	239.1	外观要求	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 4.1.2			2025-04-27
		239.2	禁用物质要求	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 4.2			2025-04-27
		239.3	耐高低温循环性能	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 5.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		239.4	耐高压清洗性能	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 5.2			2025-04-27
		239.5	指压刚性	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 5.3			2025-04-27
		239.6	镀层要求	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 5.4.2			2025-04-27
		239.7	涂层要求	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 5.5			2025-04-27
		239.8	连接强度	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 6.1.2			2025-04-27
		239.9	安装要求	独立后市场配件检测技术要求 汽车保险 T/CAMER 022-2023 6.2			2025-04-27
240	车轮	240.1	静不平衡量	汽车车轮静不平衡量要求及检测方法 QC/T 242-2024 7			2025-04-27
241	牵引杆挂环	241.1	总则	道路车辆 40毫米牵引杆挂环 互换性 GB/T 44041-2024 5.1			2025-04-27
		241.2	一般要求	道路车辆 40毫米牵引杆挂环 互换性 GB/T 44041-2024 5.2			2025-04-27
		241.3	无级别牵引杆挂环尺寸要求	道路车辆 40毫米牵引杆挂环 互换性 GB/T 44041-2024 5.3			2025-04-27
		241.4	有级别牵引杆挂环技术要求	道路车辆 40毫米牵引杆挂环 互换性 GB/T 44041-2024 5.4			2025-04-27
		241.5	试验要求	道路车辆 40毫米牵引杆挂环 互换性 GB/T 44041-2024 6			2025-04-27
242	车辆倒车提示音装置	242.1	背景噪声声压级测试方法	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.3			2025-04-27
		242.2	非自调节提示音装置及提示音装置组合系统声压级测试	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.4.1			2025-04-27
		242.3	自切换提示音装置及自适应提示音装置声压级测试	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.4.2			2025-04-27
		242.4	语音组合提示音声压级测试	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.4.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		242.5	频率测试	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.5			2025-04-27
		242.6	频次测试	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.6			2025-04-27
		242.7	耐低温试验	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.7			2025-04-27
		242.8	耐高温试验	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.8			2025-04-27
		242.9	耐温度变化试验	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.9.2			2025-04-27
		242.10	耐久性试验	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.9.3			2025-04-27
		242.11	耐振动性能试验	车辆倒车提示音要求及试验方法 GB/T 44038-2024 5.4.9.4			2025-04-27
243	可充电的电能存储系统	243.1	标准循环	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9附件1			2025-10-23
		243.2	SOC调整	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9附件2			2025-10-23
		243.3	振动	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9A			2025-10-23
		243.4	热冲击和循环	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9B			2025-10-23
		243.5	跌落	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9C			2025-10-23
		243.6	机械冲击	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9D			2025-10-23
		243.7	耐火	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9E			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		243.8	外部短路保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9F			2025-10-23
		243.9	过充电保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9G			2025-10-23
		243.10	过放电保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9H			2025-10-23
		243.11	过热保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9I			2025-10-23
		243.12	过流保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 附录9J			2025-10-23
244	电化学储能电站	244.1	功率控制	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 7			2025-10-23
		244.2	充放电时间	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 8			2025-10-23
		244.3	额定能量	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 9			2025-10-23
		244.4	额定能量效率	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 10			2025-10-23
		244.5	电能质量	电能质量 电压波动和闪变 GB/T 12326-2008 4、5、6、7、8			2025-10-23
				电能质量 公用电网间谐波 GB/T 24337-2009 4、5			2025-10-23
				电能质量 三相电压不平衡 GB/T 15543-2008 6			2025-10-23
				电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008 4、5			2025-10-23
				电能质量公用电网谐波 GB/T 14549-1993 4、5、6			2025-10-23
				电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 11			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		244.6	一次调频	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 12			2025-10-23
		244.7	惯量响应	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 13			2025-10-23
		244.8	运行适应性	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 14	只测：电压≤35kV、额定功率≤8MW储能系统		2025-10-23
		244.9	故障穿越	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 15	只测：电压≤35kV、额定功率≤8MW储能系统		2025-10-23
		244.10	过载能力	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 16			2025-10-23
		244.11	自动发电控制	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 17			2025-10-23
		244.12	自动电压控制	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 18			2025-10-23
		244.13	紧急功率支撑	电化学储能电站接入电网测试规程 GB/T 36548-2024 19			2025-10-23
		244.14	接入电网技术规定	电化学储能电站接入电网技术规定 GB/T 36547-2024			2025-10-23
		245.1	外观质量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.3			2025-10-23
		245.2	标志和代号	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.4			2025-10-23
		245.3	极端	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.6.5			2025-10-23
		245.4	接口	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.8			2025-10-23
		245.5	尺寸	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.1			2025-10-23
		245.6	重量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.2			2025-10-23
		245.7	开路电压	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.4.1			2025-10-23
		245.8	绝缘电阻	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.1			2025-10-23
		245.9	介电强度	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		245.10	常温放电容量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.4.2			2025-10-23
		245.11	-20℃放电容量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.4.3.1			2025-10-23
		245.12	-40℃放电容量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.4.3.2			2025-10-23
		245.13	高温放电容量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.4.4			2025-10-23
		245.14	高倍率放电容量	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.4.5			2025-10-23
		245.15	工作温度	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.3			2025-10-23
		245.16	低温	军用装备实验室环境试验方法 第4部分：低温试验 GJB 150.4A-2009 6,7	只测：程序I,工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.3	只测：程序I,工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23
		245.17	高温	军用装备实验室环境试验方法 第3部分：高温试验 GJB 150.3A-2009 6,7	只测：程序I，工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.2	只测：程序I,工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23
		245.18	贮存/空运	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.1.1	只测：工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm,气压：常压-10kPa		2025-10-23
				军用装备实验室环境试验方法 第2部分：低气压（高度）试验 GJB 150.2A-2009 6,7	只测：工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm,气压：常压-10kPa		2025-10-23
		245.19	工作	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.12	只测：工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm,气压：常压-10kPa		2025-10-23
				军用装备实验室环境试验方法 第2部分：低气压（高度）试验 GJB 150.2A-2009 6,7	只测：工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm,气压：常压-10kPa		2025-10-23
245	航空锂离子蓄电池	245.20	温度-高度	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.5	只测：工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				军用设备环境试验方法温度-高度试验 GJB 150.6-1986 6,7	只测：程序I。工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm 仅用于特定客户的特定样品。		2025-10-23
		245.21	温度冲击	军用装备实验室环境试验方法 第5部分：温度冲击试验 GJB 150.5A-2009 6,7	只测：程序I，工作室尺寸≤900mm×750mm×950mm		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.4	只测：程序I，工作室尺寸≤900mm×750mm×950mm		2025-10-23
		245.22	功能性冲击	军用装备实验室环境试验方法 第18部分：冲击试验 GJB 150.18A-2009 6,7	只测：程序I		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.13.1	只测：程序I		2025-10-23
		245.23	坠撞安全	军用装备实验室环境试验方法 第18部分：冲击试验 GJB 150.18A-2009 6,7	只测：程序V。		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.13.2	只测：程序V。		2025-10-23
		245.24	功能试验	军用装备实验室环境试验方法 第16部分：振动试验 GJB 150.16A-2009 6,7	只测：程序I。最大推力≤31.36kN 频率范围：5Hz~2500Hz 位移（p-p）:≤51mm 速率：≤2.0m/s		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.12.1	只测：程序I。最大推力≤31.36kN 频率范围：5Hz~2500Hz 位移（p-p）:≤51mm 速率：≤2.0m/s		2025-10-23
		245.25	耐久试验	军用装备实验室环境试验方法 第16部分：振动试验 GJB 150.16A-2009 6,7	只测：程序I。最大推力≤31.36kN，频率范围：5Hz~2500Hz，位移（p-p）:≤51mm，速率：≤2.0m/s		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.12.2	只测：程序I。最大推力≤31.36kN，频率范围：5Hz~2500Hz，位移（p-p）:≤51mm，速率：≤2.0m/s		2025-10-23
		245.26	湿热	军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验 GJB 150.9A-2009 6,7	只测：工作室尺寸≤1000mm×1050mm×1000mm		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.7	只测：工作室尺寸≤1000mm×1050mm×1000mm		2025-10-23
		245.27	盐雾	军用装备实验室环境试验方法 第11部分：盐雾试验 GJB 150.11A-2009 6,7	只测：工作室尺寸≤1800mm×3000mm×1800mm		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.9.9	只测：工作室尺寸≤1800mm×3000mm×1800mm		2025-10-23
		245.28	荷电保持能力	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.5			2025-10-23
		245.29	循环寿命	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.11.2			2025-10-23
		245.30	环境应力筛选	电子产品环境应力筛选方法 GJB 1032-1990	只测：最大推力≤31.36kN,频率范围：5Hz~2500Hz,位移（p-p）:≤51mm,速率：≤2.0m/s。工作室尺寸≤1000mm×1050mm×1000mm,温变速率≤5℃/min仅用于特定客户的特定样品。		2025-10-23
				航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.11.1	只测：最大推力≤31.36kN 频率范围：5Hz~2500Hz 位移（p-p）:≤51mm 速率：≤2.0m/s。工作室尺寸≤1000mm×1050mm×1000mm,温变速率≤5℃/min		2025-10-23
		245.31	基本可靠性	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.11.3			2025-10-23
		245.32	过充电	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.13.1			2025-10-23
		245.33	过放电	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.13.2			2025-10-23
		245.34	加温	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.13.3			2025-10-23
		245.35	短路	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.13.4			2025-10-23
		245.36	跌落	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.13.5			2025-10-23
		245.37	维修性	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.12			2025-10-23
		245.38	运输性	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.14			2025-10-23
		245.39	贮存性能	航空锂离子蓄电池通用规范 HB 20100-2012 3.7.6			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
246	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统	246.1	预处理循环	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 6.1			2025-10-23
		246.2	标准循环	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 6.2			2025-10-23
		246.3	常温容量和能量	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.1			2025-10-23
		246.4	不同温度及放电速率的容量和能量	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.2			2025-10-23
		246.5	功率和内阻	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.3			2025-10-23
		246.6	无负载SOC损失	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.4			2025-10-23
		246.7	存储中SOC损失	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.5			2025-10-23
		246.8	低温下的启动功率	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.6			2025-10-23
		246.9	高温下的启动功率	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.7			2025-10-23
		246.10	能量效率	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.8			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		246.11	快充的能量效率	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.9			2025-10-23
		246.12	循环寿命	电动道路车辆 锂离子动力电池组和系统的测试规范 第4部分:性能测试 ISO 12405-4:2018 7.10			2025-10-23
		247.1	外观检验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.1			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.1			2025-10-23
		247.2	外形尺寸及质量测量	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.2			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.2			2025-10-23
		247.3	极性检测	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.3			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.3			2025-10-23
		247.4	初始充放电能量试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.4			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.4			2025-10-23
		247.5	倍率充放电性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.5			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.5			2025-10-23
		247.6	高温充放电性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.6			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.6			2025-10-23
		247.7	低温充放电性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
247	电力储能用超级电容器			电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.7			2025-10-23
		247.8	能量保持与恢复能力试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.8			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.8			2025-10-23
		247.9	循环性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.11			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.9			2025-10-23
		247.10	过充电试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.1			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.1			2025-10-23
		247.11	过放电试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.2			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.2			2025-10-23
		247.12	短路试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.3			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.3			2025-10-23
		247.13	跌落试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.4			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.4			2025-10-23
		247.14	挤压试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.5			2025-10-23
				电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.5			2025-10-23
		247.15	加热试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.6			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		247.16	低气压试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.7			2025-10-23
		247.17	热失控试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 6.10.8			2025-10-23
		247.18	绝缘性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.9			2025-10-23
		247.19	耐压性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.10			2025-10-23
		247.20	盐雾与高温高温高湿试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.6			2025-10-23
		247.21	热失控扩散试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T 2081-2020 7.12.7			2025-10-23
		247.22	技术要求	电力储能用超级电容器 DL/T 2080-2020 6			2025-10-23
248	锂电池	248.1	外部短路	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 A.3.1			2025-10-23
		248.2	强制放电	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 A.3.2			2025-10-23
		248.3	非正常充电	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 A.3.3			2025-10-23
		248.4	振动	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 B.3.1	只测：最大推力≤31.36kN，频率范围：5Hz~2500Hz，位移（p-p）:≤51mm，速率：≤2.0m/s。		2025-10-23
		248.5	冲击	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 B.3.2			2025-10-23
		248.6	跌落	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 B.3.3	只测：最大重量≤1200kg，试验高度≤2000mm		2025-10-23
		248.7	重物撞击	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 B.3.4			2025-10-23
		248.8	挤压	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 B.3.5			2025-10-23
		248.9	针刺	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 B.3.7			2025-10-23
		248.10	低气压	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 C.3.1	只测：工作室尺寸≤2500mm×1500mm×1600mm，气压：常压-10kPa		2025-10-23
		248.11	热冲击	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 C.3.2	只测：工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23
		248.12	加热	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 C.3.3	只测：工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		248.13	高温贮存	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 C.3.4	只测：工作室尺寸≤1000mm×1050mm×1000mm		2025-10-23
		248.14	温度冲击	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 C.3.5	只测：工作室尺寸≤900mm×750mm×950mm		2025-10-23
		248.15	火焰	锂电池安全要求 GJB 2374A-2013 C.3.6			2025-10-23
		249.1	标准充电	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.3，7.2.3			2025-10-23
				电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 7.1.1			2025-10-23
		249.2	预处理	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 7.1.2,7.2.2			2025-10-23
		249.3	过放电	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.2			2025-10-23
		249.4	过充电	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.3			2025-10-23
		249.5	外部短路	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.4			2025-10-23
		249.6	加热	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.5			2025-10-23
		249.7	温度循环	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.6			2025-10-23
		249.8	挤压	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.7,8.2.4			2025-10-23
		249.9	振动	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.1			2025-10-23
		249.10	机械冲击	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
249	电动土方机械用动力电池	249.11	模拟碰撞	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.3			2025-10-23
		249.12	湿热循环	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.5			2025-10-23
		249.13	防尘	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.6.1			2025-10-23
		249.14	防水	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.6.2			2025-10-23
		249.15	外部火烧	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.7			2025-10-23
		249.16	温度冲击	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.8			2025-10-23
		249.17	盐雾	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.9			2025-10-23
		249.18	高海拔	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.10			2025-10-23
		249.19	过温保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.11			2025-10-23
		249.20	过流保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.12			2025-10-23
		249.21	外部短路保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.13			2025-10-23
		249.22	过充电保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.14			2025-10-23
		249.23	过放电保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.15			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		249.24	热扩散	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.16			2025-10-23
		249.25	外观	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.1，7.2.1			2025-10-23
		249.26	外形尺寸和质量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.2，7.2.2			2025-10-23
		249.27	室温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.4			2025-10-23
		249.28	室温倍率放电性能	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.5			2025-10-23
		249.29	室温倍率充电性能	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.6			2025-10-23
		249.30	低温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.7			2025-10-23
		249.31	高温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.8			2025-10-23
		249.32	荷电保持及容量恢复能力	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.9			2025-10-23
		249.33	储存	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.10			2025-10-23
		249.34	循环寿命	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.11			2025-10-23
		249.35	室温放电能量及能量效率	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.2.4			2025-10-23
		250.1	充电	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
250	锂离子蓄电池组	250.2	蓄电池组电压	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.2			2025-10-23
		250.3	容量试验	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.3			2025-10-23
		250.4	荷电保持能力	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.4			2025-10-23
		250.5	循环寿命	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.5			2025-10-23
		250.6	快速充电性能	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.6			2025-10-23
		250.7	贮存性能	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.7	只测：工作室尺寸≤1000mm×1000mm×1000mm		2025-10-23
		250.8	冲击	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.8			2025-10-23
		250.9	振动	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.9	只测：最大推力≤31.36kN，频率范围：5Hz~2500Hz，位移（p-p）:≤51mm，速率：≤2.0m/s。		2025-10-23
		250.10	跌落	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.10	只测：最大重量≤1200kg，试验高度≤2000mm		2025-10-23
		250.11	温度冲击	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.11	只测：工作室尺寸≤900mm×750mm×950mm		2025-10-23
		250.12	浸水	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.12			2025-10-23
		250.13	短路	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.14.1，4.7.15.1			2025-10-23
		250.14	过充	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.14.2，4.7.15.2			2025-10-23
		250.15	挤压	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.14.3			2025-10-23
		250.16	针刺	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.14.4			2025-10-23
		250.17	过放	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.15.3			2025-10-23
		250.18	外形尺寸	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.16			2025-10-23
		250.19	重量	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.17			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		250.20	接口、颜色、标志和代号及外观质量的检查	锂离子蓄电池组通用规范 GJB 4477-2002 4.7.18			2025-10-23
251	军用化学电源	251.1	过充电	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.1.1			2025-10-23
		251.2	非正常充电	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.1.2			2025-10-23
		251.3	过放电	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.1.3			2025-10-23
		251.4	过载放电	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.1.4			2025-10-23
		251.5	外部短路	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.1.5			2025-10-23
		251.6	静电放电	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.1.6			2025-10-23
		251.7	挤压	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.2.1			2025-10-23
		251.8	振动	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.2.2	只测：最大推力≤31.36kN，频率范围：5Hz~2500Hz，位移（p-p）:≤51mm，速率：≤2.0m/s。		2025-10-23
		251.9	跌落	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.2.3	只测：最大重量≤1200kg，试验高度≤2000mm		2025-10-23
		251.10	重物撞击	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.2.4			2025-10-23
		251.11	机械冲击	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.2.5			2025-10-23
		251.12	针刺	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.2.6			2025-10-23
		251.13	加热	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.1			2025-10-23
		251.14	温度循环	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.2			2025-10-23
		251.15	火焰	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.3			2025-10-23
		251.16	热失控扩散	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.4			2025-10-23
		251.17	高温过载	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.5			2025-10-23
		251.18	高温使用	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.6			2025-10-23
		251.19	电池滥用	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.3.7			2025-10-23
		251.20	低气压	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.4.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		251.21	海水浸泡	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.4.2			2025-10-23
		251.22	盐雾	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.4.3			2025-10-23
		251.23	高温高湿	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.4.4			2025-10-23
		251.24	极限充电	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.5.2			2025-10-23
		251.25	极限挤压	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.5.3			2025-10-23
		251.26	热失控	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.5.4			2025-10-23
		251.27	极限加热	军用化学电源安全性通用要求 GJB 10663-2022 7.5.5			2025-10-23
252	锂离子电池	252.1	编码结构	锂离子电池编码规则 GB/T 45565-2025 5			2025-10-23
		252.2	编码表示方法	锂离子电池编码规则 GB/T 45565-2025 6			2025-10-23
		252.3	编码标识	锂离子电池编码规则 GB/T 45565-2025 7			2025-10-23
		253.1	外观尺寸和质量检验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.3.1、6.3.1、5.3.2、6.3.2			2025-10-23
		253.2	初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.4.1.1、6.4.1.1.1、6.4.1.2.1、6.4.1.3.1、5.4.1.2、6.4.1.1.2、6.4.1.2.2、6.4.1.3.2、5.4.1.3、6.4.1.1.3			2025-10-23
		253.3	高海拔初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.5.3、6.5.3			2025-10-23
		253.4	功率特性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.4.2.1、6.4.2.1、5.4.2.2、6.4.2.2			2025-10-23
		253.5	倍率充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.4.3.1、6.4.3.1、5.4.3.2、6.4.3.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
253	钠离子电池	253.6	能量保持与能量恢复能力试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.4.4.1、6.4.4.1、5.4.4.2、6.4.4.2			2025-10-23
		253.7	高温适应性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.5.1.1、6.5.1.1、5.5.1.2、6.5.1.2			2025-10-23
		253.8	低温适应性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.5.2.1、6.5.2.1、5.5.2.2、6.5.2.2			2025-10-23
		253.9	贮存性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.6.1.1、6.6.1.1、5.6.1.2、6.6.1.2			2025-10-23
		253.10	循环性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.6.2.1、6.6.2.1、5.6.2.2、6.6.2.2			2025-10-23
		253.11	过充电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.1.1.1、6.7.1.1.1、5.7.1.1.2、6.7.1.1.2			2025-10-23
		253.12	过放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.1.2.1、6.7.1.2.1、5.7.1.2.2、6.7.1.2.2			2025-10-23
		253.13	过载性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.1.3.1、6.7.1.3.1、5.7.1.3.2、6.7.1.3.2			2025-10-23
		253.14	短路性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.1.4.1、6.7.1.4.1、5.7.1.4.2、6.7.1.4.2			2025-10-23
		253.15	挤压性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.2.1.1、6.7.2.1.1、5.7.2.1.2、6.7.2.1.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		253.16	跌落性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.2.2.1、6.7.2.2.1、5.7.2.2.2、6.7.2.2.2			2025-10-23
		253.17	绝热温升特性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.4.1、6.7.4.1			2025-10-23
		253.18	热失控性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.4.2、6.7.4.2			2025-10-23
		253.19	绝缘性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.1.5.1、6.7.1.5.1、5.7.1.5.2、6.7.1.5.2			2025-10-23
		253.20	耐压性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.1.6.1、6.7.1.6.1、5.7.1.6.2、6.7.1.6.2			2025-10-23
		253.21	高海拔绝缘性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.3.3.1、6.7.3.3.1、5.7.3.3.2、6.7.3.3.2			2025-10-23
		253.22	高海拔耐压性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.3.4.1、6.7.3.4.1、5.7.3.4.2、6.7.3.4.2			2025-10-23
		253.23	振动性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.2.3、6.7.2.3			2025-10-23
		253.24	液冷管路耐压性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.2.4.1、6.7.2.4.1、5.7.2.4.2、6.7.2.4.2			2025-10-23
		253.25	盐雾性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.3.1、6.7.3.1			2025-10-23
		253.26	交变湿热性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.3.2、6.7.3.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		253.27	热失控扩散性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.4.3、6.7.4.3			2025-10-23
		253.28	外观尺寸检验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.3.3、6.3.3			2025-10-23
		253.29	报警和保护功能验证	电力储能电站 钠离子电池技术规范 GB/T 44265-2024 5.7.5.1、6.7.5.1			2025-10-23
254	车载换电系统	254.1	振动试验	电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 4.2.1.2,5.3.1.3			2025-10-23
		254.2	通用要求	电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 4.2.1.1,5.3.1.1			2025-10-23
		254.3	换电电池系统安装强度静态试验	电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 4.2.1.1,5.3.1.2			2025-10-23
		254.4	换电操作试验	电动汽车换电安全要求 第2部分:商用车辆 GB/T 40032.2-2025 4.2.2,5.3.2.1,5.3.2.3			2025-10-23
255	风窗玻璃洗涤系统	255.1	风窗玻璃洗涤系统要求	乘用车清洁和清洗系统风窗玻璃技术要求和测试方法 GOST 33993-2016 4.2			2025-10-23
				关于轮式车辆安全 TR CU 018/2011 附件3第8.2条			2025-10-23
256	喇叭	256.1	喇叭性能	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 3.1,3.2			2025-10-23
257	车载事故紧急呼叫系统	257.1	一般要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.1，附录A			2025-10-23
		257.2	位置信息要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.2			2025-10-23
				车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分：卫星定位 GB/T 45086.1-2024			2025-10-23
		257.3	网络连接要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.3			2025-10-23
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 5			2025-10-23
		257.4	触发要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.4，附录B			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		257.5	信息和功能要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.5，附录C，附录D			2025-10-23
		257.6	免提通话性能要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.6			2025-10-23
				道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法 GB/T 45314-2025 5			2025-10-23
		257.7	耐冲击性能要求	车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.7，附录E			2025-10-23
		257.8	车载IMS用户设备和系统的符合性测试要求（IVS）	智能交通系统- 电子安全- IMS分组交换系统的ECall端到端一致性测试 PD CEN/TS 17240:2018 9			2025-10-23
		257.9	车载用户设备和系统（IVS）的符合性测试要求	智能交通系统- 电子安全- 基于IMS分组交换的系统的ECall端到端一致性测试 BS EN 17240:2024 9			2025-10-23
258	车载定位终端	258.1	功能试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.3			2025-10-23
		258.2	性能试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.4			2025-10-23
		258.3	健壮性试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.5			2025-10-23
		258.4	射频信号协调试验(北斗独立模式、北斗优先模式、北斗单模)	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.6			2025-10-23
		258.5	车载卫星定位系统整车级试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.7			2025-10-23
		258.6	环境评价试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.8			2025-10-23
		258.7	定位性能试验	基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法 GB/T 45315-2025 9.2.4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
259	电动汽车用高压连接系统	259.1	外观	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 4.1			2025-10-23
		259.2	结构	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 4.2			2025-10-23
		259.3	工作环境	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 4.3			2025-10-23
		259.4	耐电压	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.3			2025-10-23
		259.5	绝缘电阻	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.4			2025-10-23
		259.6	绝缘配合	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.5			2025-10-23
		259.7	载流能力	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.6			2025-10-23
				电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第3部分：载流容量试验 GB/T 5095.3-19972			2025-10-23
		259.8	温升	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.7			2025-10-23
		259.9	短时低倍电流过载	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.8			2025-10-23
				电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第3部分：载流容量试验 GB/T 5095.3-19971			2025-10-23
		259.10	瞬时高倍电流过载	电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第9部分：杂项试验 GB/T 5095.5-1997 8			2025-10-23
				电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.9			2025-10-23
		259.11	防护等级	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.10			2025-10-23
		259.12	低温贮存	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.11			2025-10-23
		259.13	高温贮存	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.12			2025-10-23
		259.14	耐盐雾	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.13			2025-10-23
		259.15	耐化学试剂	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.14			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		259.16	振动	道路车辆 电气和电子设备的环境条件和试验-第3部分：机械载荷 ISO 16750-3:2023 4			2025-10-23
				电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.15			2025-10-23
		259.17	高温耐久	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.16			2025-10-23
		259.18	温度快速变化	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.17			2025-10-23
		259.19	防凝露	道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 ISO 16750-4:2023 5.6.2.4			2025-10-23
				电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.18			2025-10-23
		259.20	湿热循环	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.19			2025-10-23
		259.21	冰水冲击	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.20			2025-10-23
		259.22	混合气体腐蚀	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.21			2025-10-23
		259.23	机械冲击	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.22			2025-10-23
		259.24	耐臭氧	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.23			2025-10-23
		259.25	跌落	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.24			2025-10-23
		259.26	低气压	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.25			2025-10-23
		259.27	耐紫外线	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.26			2025-10-23
		259.28	阻燃	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 6.27			2025-10-23
260	车载定位系统	260.1	电气性能试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.8.1			2025-10-23
		260.2	机械性能试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.8.3			2025-10-23
		260.3	环境耐候性试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.8.4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		260.4	化学负荷试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.8.5			2025-10-23
		260.5	耐久性试验	车载定位系统技术要求及试验方法 第1部分:卫星定位 GB/T 45086.1-2024 6.8.6			2025-10-23
261	发动机	261.1	起动试验	中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.1.1	2026-08-17
				中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		4.11	2026-08-17
		261.2	调速特性试验	中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.2	2026-08-17
				中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		4.8	2026-08-17
		261.3	标定功率	中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		4.3	2026-08-17
				中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.4	2026-08-17
		261.4	燃料消耗率	中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		4.4	2026-08-17
				中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.5	2026-08-17
		261.5	速度特性	中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		4.7	2026-08-17
				中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.6	2026-08-17
		261.6	密封性（活塞漏气量）	中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		4.14	2026-08-17
				中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.20	2026-08-17
		261.7	万有特性	中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		6.4	2026-08-17
				中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.7	2026-08-17
		261.8	空载特性	中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.9	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		6.4	2026-08-17
		261.9	机械效率	中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		7.13	2026-08-17
				中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		6.4	2026-08-17
		261.10	安全性能检查	中小功率内燃机第1部分:通用技术规范 GB/T1147.1-2025		6.4	2026-08-17
				中小功率内燃机第2部分:试验方法 GB/T1147.2-2025		8.1	2026-08-17
		261.11	可靠性	中小功率柴油机可靠性评定方法 JB/T11323-2025			2026-08-17
262	电动汽车动力蓄电池液冷系统	262.1	外观	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		4.1.1	2026-08-17
		262.2	尺寸、质量	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		4.1.2	2026-08-17
		262.3	密封性	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.5	2026-08-17
		262.4	阻燃	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.6	2026-08-17
		262.5	耐压	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.7	2026-08-17
		262.6	爆破压力	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.10	2026-08-17
		262.7	压力交变	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.13	2026-08-17
		262.8	多次插拔	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.14	2026-08-17
		262.9	耐负压	电动汽车动力蓄电池热管理系统第2部分:液冷系统 QC/T1206.2-2024		5.17	2026-08-17
		263.1	辐射发射	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.3.3	2026-08-17
		263.2	传导发射	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.3.3	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
263	电动汽车非车载传导式充电模块	263.3	工频磁场抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.4	射频电磁场抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.5	抗静电放电抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.6	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.7	浪涌（冲击）抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.8	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.9	电压暂降和短时中断抗扰度	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.2.2	2026-08-17
		263.10	交流充电线的谐波电流	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.3.2	2026-08-17
		263.11	交流充电电源电压变化、电压波动和闪烁	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		8.3.2	2026-08-17
		263.12	试验系统	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.1	2026-08-17
		263.13	试验环境条件	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.2	2026-08-17
		263.14	一般检查	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.3	2026-08-17
		263.15	基本构成检查	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.4	2026-08-17
		263.16	功能要求试验	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.5,附录A,附录B	2026-08-17
		263.17	环境防护试验	环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉 GB/T2423.16-2022		6.1	2026-08-17
				环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾 GB/T2423.17-2024		11	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.6	2026-08-17
				外壳防护等级(IP代码) GB/T4208-2017		13.2,13.4,14.1	2026-08-17
				电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环) GB/T2423.4-2008		7	2026-08-17
		263.18	安全要求试验	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.7	2026-08-17
				低压供电系统内设备的绝缘配合第1部分:原理要求和试验 GB/T16935.1-2023		6.2	2026-08-17
		263.19	绝缘性能试验	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.8	2026-08-17
				低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T7251.1-2023		10.9.4	2026-08-17
		263.20	性能要求试验	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.9	2026-08-17
		263.21	环境适应性试验	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.2-2008		5.2,5.3	2026-08-17
				环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验 GB/T2423.3-2016		4.4	2026-08-17
				电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.1-2008		5.2,5.3	2026-08-17
				电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.10	2026-08-17
		263.22	机械振动试验	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		10.11	2026-08-17
		263.23	升级校验方案	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		附录C	2026-08-17
		263.24	20kW充电模块结构尺寸	电动汽车非车载传导式充电模块技术条件 NB/T11864-2025		附录D	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
264	动力锂电池	264.1	分类与分级	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		4	2026-08-17
		264.2	基本要求	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		5	2026-08-17
		264.3	运输包装	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		6	2026-08-17
		264.4	托运	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		7	2026-08-17
		264.5	装卸	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		8	2026-08-17
		264.6	临时存放	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		9	2026-08-17
		264.7	多式联运	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		10	2026-08-17
		264.8	应急处置	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		11	2026-08-17
		264.9	高温存放试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录B	2026-08-17
		264.10	荷电状态测试	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录C	2026-08-17
		264.11	热失控试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录D	2026-08-17
		264.12	包件振动试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录F	2026-08-17
		265.1	外观和结构	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.2,10.4.2	2026-08-17
		265.2	锁止装置	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.3,10.4.3	2026-08-17
		265.3	插拔力	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.4,10.4.4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
265	电动汽车传导式直流充电用连接装置	265.4	防触电保护	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.5,10.4.5	2026-08-17
		265.5	接地措施	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.6,10.4.6	2026-08-17
		265.6	端子和端头	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.7,10.4.7	2026-08-17
		265.7	橡胶和热塑性材料的耐老化	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.8,10.4.8	2026-08-17
		265.8	防护等级	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.9,10.4.9	2026-08-17
		265.9	绝缘电阻和介电强度	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.10,10.4.10	2026-08-17
		265.10	分断能力	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.11	2026-08-17
		265.11	正常操作（使用寿命）	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.12,10.4.11	2026-08-17
		265.12	温升试验	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.13,10.4.12,附录F	2026-08-17
		265.13	电缆组件及其连接	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.14,10.4.13	2026-08-17
		265.14	机械强度	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.15,10.4.14	2026-08-17
		265.15	螺钉、载流部件和连接	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.16,10.4.15	2026-08-17
		265.16	爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.17,10.4.16	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		265.17	耐燃、耐热和耐电痕化	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.18,10.4.17	2026-08-17
		265.18	耐腐蚀和防锈	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.19,10.4.18	2026-08-17
		265.19	限制短路电流耐受试验	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.20,10.4.19	2026-08-17
		265.20	车辆碾压	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.21	2026-08-17
		265.21	电缆抗挤压	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.22	2026-08-17
		265.22	热传输装置	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		9.23	2026-08-17
		265.23	标识	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		11	2026-08-17
		265.24	电动汽车传导式大功率直流充电接口结构尺寸	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		附录A	2026-08-17
		265.25	电动汽车车辆插头空间尺寸要求	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		附录B	2026-08-17
		265.26	电动汽车传导式大功率直流充电适配器空间尺寸要求	电动汽车传导充电用连接装置第4部分:大功率直流充电接口 GB/T20234.4-2023		附录D	2026-08-17
266	汽车门把手	266.1	一般要求	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		4.1,附录A	2026-08-17
		266.2	车门外把手静态试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		4.2,5.1	2026-08-17
		266.3	车门外把手动态试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		4.2,5.2	2026-08-17
		266.4	车门内把手试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		5.3	2026-08-17
		266.5	车门把手强度试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		5.4,附录B	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
267	汽车中网	267.1	附着力	色漆和清漆划格试验 GB/T9286-2021			2026-08-17
		267.2	粉末涂层硬度测量	色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		8	2026-08-17
		267.3	耐腐蚀性能试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T10125-2021		10	2026-08-17
268	汽车翼子板	268.1	禁用物质	汽车禁用物质要求 GB/T30512-2014		5	2026-08-17
		268.2	涂层性能	阴极电泳涂料 HG/T3952-2007		5.4.3.13	2026-08-17
				汽车塑料件涂层技术条件 QC/T966-2014		5.2	2026-08-17
269	汽车材料及制品（纺织品）	269.1	铅、镉、铬、砷、铜、镍、钴、锑、汞	纺织品重金属的测定第2部分:电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 GB/T17593.2-2025	只使用电感耦合等离子体质谱仪法		2026-08-17
		269.2	六价铬	纺织品重金属的测定第3部分:六价铬分光光度法 GB/T17593.3-2006			2026-08-17
		269.3	致敏染料、致癌染料及其他染料	纺织品可提取致敏致癌及其他染料的测定 GB/T20382-2025			2026-08-17
270	汽车材料及制品（皮革和毛皮）	270.1	铅、镉、铬、砷、铜、镍、钴、锑、汞	皮革和毛皮金属含量的化学测定第1部分:可萃取金属 GB/T22930.1-2021	只使用电感耦合等离子体质谱仪法	7、8.1、8.2、8.3、8.4.1、8.4.2.2、9、10	2026-08-17
		270.2	六价铬	皮革和毛皮化学试验六价铬含量的测定:分光光度法 GB/T22807-2019			2026-08-17
		270.3	致敏性分散染料	皮革和毛皮化学试验致敏性分散染料的测定 GB/T30398-2013	只使用HPLC/DAD法	6.3	2026-08-17
		270.4	致癌染料	皮革和毛皮化学试验致癌染料的测定 GB/T30399-2013	只使用HPLC/DAD法	7.3	2026-08-17
四	摩托车						
		271.1	污染物排放（Ⅳ型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 14622-2016 附录E			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB14622-2026		附录 F	2026-08-18
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录E			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
271	摩托车整车	271.2	污染物排放（V型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）GB 14622-2016 附录F			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB14622-2026		附录G	2026-08-18
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录F			2024-08-02
		271.3	燃油蒸发污染物排放	对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013 附件VI			2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求(EU) No 134/2014附件V			2024-08-02
		271.4	醛类排放	摩托车及类似车辆—液相色谱法测定排气中醛类和酮类-DNPH法 ABNT NBR 16668:2021			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		271.5	噪声	规定了国产和进口摩托车、小型摩托车、三轮车、轻便摩托车和带辅助电机的自行车等在加速和停车状态下的最大噪声限值。1993年2月15日官方公报（D.O.U.）。经CONAMA 第268/00号决议修正的措词。 Conama Resolution No.02/1993 附件C			2024-08-02
		271.6	催化转化器中贵金属含量	摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB14622-2026	只做ICP-MS法	5.2.5.1.1.3	2026-08-17
				摩托车金属载体催化转化器贵金属含量的测定方法 QC/T1003-2015	只做ICP-MS法		2026-08-17
272	全地形车	272.1	安全带及其安装固定点	全地形车安全带及其安装固定点要求 GB 24927-2010 4,5			2024-08-02
				在三轮、四轮摩托车安全带及其固定点方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令97/24/EC C11 4,5			2024-08-02
		272.2	座椅、座椅固定及头枕	全地形车座椅、座椅固定及头枕要求 GB 24932-2010 4,5			2024-08-02
五	摩托车零部件						
273	发动机	273.1	最大扭矩及最大净功率	对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车最大设计车速、最大扭矩、最大净功率的指令 95/1/EC适应技术进步的欧洲委员会指令 2002/41/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				修订和更正授权法规(EU) No 134/2014，其中涉及联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规的某些引用以及某些纯气体的可用性 (EU) 2023/2724 附件II			2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求(EU) No 134/2014 附件X			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车的最大设计速度、最大扭矩和最大净发动机功率 95/1/EC 附件II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 GB/T 20076-2006			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 GB/T 20076-2021			2024-08-02
274	通用小型汽油机	274.1	污染物排放	小型非道路发动机蒸发排放测试程序 TP-902	不做2.1		2024-08-02
275	催化转化器	275.1	催化转化器中贵金属含量	摩托车金属载体催化转化器贵金属含量的测定方法 QC/T 1003-2015 7			2024-08-02
		276.1	标识	制动软管 CMVSS No.106 5.2.7.2.9.1			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 9			2024-08-02
				制动软管 FMVSS No.106 5.2.7.2.9.1			2024-08-02
		276.2	缩颈后的内孔通过量	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.1			2024-08-02
				制动软管 FMVSS No.106 5.3.1			2024-08-02
		276.3	最大膨胀量	制动软管 CMVSS No.106 5.3.2			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.2			2024-08-02
				制动软管 FMVSS No.106 5.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
276	液压制动软管	276.4	爆裂强度	制动软管 FMVSS No.106 5.3.2			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.3			2024-08-02
		276.5	制动液的相容性	制动软管 FMVSS No.106 5.3.9			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.4			2024-08-02
		276.6	屈挠疲劳	制动软管 FMVSS No.106 5.3.3			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.5			2024-08-02
		276.7	抗拉强度	制动软管 FMVSS No.106 5.3.4			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.6			2024-08-02
		276.8	吸水性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.7			2024-08-02
				制动软管 FMVSS No.106 5.3.5			2024-08-02
		276.9	耐寒性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.8			2024-08-02
				制动软管 FMVSS No.106 5.3.8			2024-08-02
		276.10	耐臭氧性	制动软管 FMVSS No.106 5.3.10			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.9，5.3.10			2024-08-02
		276.11	耐高温脉冲性	制动软管 FMVSS No.106 5.13.12			2024-08-02
				制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.11			2024-08-02
		276.12	接头的耐腐蚀性	制动软管的结构、性能要求及试验方法 GB 16897-2022 5.3.12			2024-08-02
				制动软管 FMVSS No.106 5.3.13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		276.13	验证压力试验	橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 GB/T 5563-2013 8.1			2024-08-02
				橡胶和塑料软管和软管组件-水压试验 ISO 1402:2009 8.1			2024-08-02
		276.14	承压形变的测量	橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 GB/T 5563-2013 8.2			2024-08-02
				橡胶和塑料软管和软管组件-水压试验 ISO 1402:2009 8.2			2024-08-02
		276.15	爆破压力试验	橡胶和塑料软管和软管组件-水压试验 ISO 1402:2009 8.3			2024-08-02
				橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 GB/T 5563-2013 8.3			2024-08-02
		276.16	泄露试验	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.7			2024-08-02
				橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法 GB/T 5563-2013 8.4			2024-08-02
				橡胶和塑料软管和软管组件-水压试验 ISO 1402:2009 8.4			2024-08-02
		276.17	尺寸检查	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.1			2024-08-02
		276.18	耐压试验	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.2			2024-08-02
		276.19	长度变化试验	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.3			2024-08-02
		276.20	爆破试验	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.4			2024-08-02
		276.21	低温弯曲试验	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.5			2024-08-02
		276.22	耐久性（脉冲）试验	液压软管总成 试验方法 GB/T 7939-2008 5.6			2024-08-02
		276.23	比率	橡胶和塑料软管及软管组合件 验证压力、爆破压力与最大工作压力的比率 GB/T 9574-2017 全条款			2024-08-02
		277.1	外观检查	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.2			2024-08-02
		277.2	基本误差和指示状态试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
277	车速里程表	277.3	指针响应时间试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.4			2024-08-02
		277.4	电流表指针的阻尼试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.5			2024-08-02
		277.5	过载试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.6			2024-08-02
		277.6	绝缘耐压试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.8			2024-08-02
		277.7	耐温度变化试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.9			2024-08-02
		277.8	耐温度性能试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.1			2024-08-02
		277.9	耐温度,湿度循环变化试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.11			2024-08-02
		277.10	耐振动试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.12			2024-08-02
		277.11	电压性能试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.13			2024-08-02
		277.12	电源反向连接试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.14			2024-08-02
		277.13	电源过电压试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.15			2024-08-02
		277.14	耐久性试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.19			2024-08-02
		277.15	耐盐雾试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.2			2024-08-02
		277.16	防尘试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.21			2024-08-02
		277.17	防水试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.22			2024-08-02
		277.18	耐候性试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.23			2024-08-02
278	减震器	278.1	一般检测方法	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.1			2024-08-02
		278.2	结构强度试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.2			2024-08-02
		278.3	弹簧特性及永久变形试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.3			2024-08-02
		278.4	弹簧疲劳性能	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.4			2024-08-02
		278.5	示功特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		278.6	速度特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.6			2024-08-02
		278.7	温度特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.7			2024-08-02
		278.8	静摩擦力试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.8			2024-08-02
		278.9	气体反弹力试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.9			2024-08-02
		278.10	静负荷特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.1			2024-08-02
		278.11	抗泡沫化特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.11			2024-08-02
		278.12	缓冲垫耐久性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.12			2024-08-02
		278.13	减震器垂直加振耐久性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.13			2024-08-02
		278.14	防沙尘、泥水特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.15			2024-08-02
		278.15	电镀层、涂装层耐蚀性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.16			2024-08-02
279	制动蹄总成	279.1	尺寸	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.1			2024-08-02
		279.2	材料	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.2			2024-08-02
		279.3	表面质量和标志	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.3			2024-08-02
		279.4	强度	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.6			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法 QC/T 227.2-2009 3			2024-08-02
		279.5	粘结要求	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.5			2024-08-02
		280.1	制动主缸	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
280	摩托车和轻便摩托车制动器	280.2	密封性能	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.1，5.1.1.1.1，5.1.1.1.2，5.1.1.1.3			2024-08-02
		280.3	活塞无效行程	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.2			2024-08-02
		280.4	活塞复位时间	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.3			2024-08-02
		280.5	油池密封垫跟随性	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.4			2024-08-02
		280.6	耐压强度	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.5			2024-08-02
		280.7	振动耐久性	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.8			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.6			2024-08-02
		280.8	清洁度	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.1.7			2024-08-02
		280.9	制动钳	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2			2024-08-02
		280.10	密封性能（制动钳）	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.1.1，5.1.2.1.2，5.1.2.1.3，5.1.2.1.4，5.1.2.1.5			2024-08-02
		280.11	钳体滑动阻力	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.2			2024-08-02
		280.12	拖滞力矩	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.3			2024-08-02
		280.13	钳体刚性	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.4			2024-08-02
		280.14	耐压破坏强度	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		280.15	扭矩破坏强度	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.6			2024-08-02
		280.16	扭转疲劳强度	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.7			2024-08-02
		280.17	防水性能	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.2.9			2024-08-02
		280.18	总成	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.3			2024-08-02
		280.19	密封性（总成）	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.3.1			2024-08-02
		280.20	常温动作耐久	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.3.2			2024-08-02
		280.21	高温动作耐久	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.3.3			2024-08-02
		280.22	低温动作耐久	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.1.3.4			2024-08-02
		280.23	制动盘	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 4.2.3			2024-08-02
		280.24	制动管	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 4.2.4			2024-08-02
281	牵引用铅酸蓄电池	281.1	外形尺寸检查	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件 GB/T 7403.1-2018 6.1			2024-08-02
		281.2	容量试验	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件 GB/T 7403.1-2018 6.2			2024-08-02
		281.3	荷电保持能力试验	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件 GB/T 7403.1-2018 6.3			2024-08-02
		281.4	高倍率放电性能试验	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件 GB/T 7403.1-2018 6.4			2024-08-02
		281.5	循环耐久能力试验	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件 GB/T 7403.1-2018 6.5			2024-08-02
		281.6	密封性能试验	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件 GB/T 7403.1-2018 6.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		281.7	产品品种和规格	牵引用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 7403.2-2018 3.4			2024-08-02
		282.1	外观	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.1,4.3,8.1			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.3			2026-01-27
		282.2	尺寸检查	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.4			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.2,8.2			2026-01-27
		282.3	2hr容量	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.4,4.5.4.6,8.3,8.4,8.5			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.5			2026-01-27
		282.4	低温容量	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.7,8.6			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.9			2026-01-27
		282.5	能量密度	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.8			2024-08-02
		282.6	快速充电能力	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.1			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.8,8.7			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
282	阀控式铅酸蓄电池	282.7	容量保存率	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.9,4.10,8.8,8.9			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.7			2026-01-27
		282.8	恒功率放电能力	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.18			2024-08-02
		282.9	循环寿命	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.12,8.11			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.12			2026-01-27
		282.10	耐振动能力	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.15			2024-08-02
		282.11	寿命可靠性	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.11			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 4.11,8.10			2026-01-27
		282.12	大电流放电	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.6			2024-08-02
		282.13	开闭阀压力	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.13			2024-08-02
		282.14	安全性	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2025 5.9			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.14			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		282.15	阻燃性	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.17			2024-08-02
		282.16	防爆能力	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 GB/T 22199.1-2017 5.16			2024-08-02
		282.17	蓄电池产品规格和尺寸	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 22199.2-2017 5.1			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 22199.2-2025 4,5,6.1			2026-01-27
		282.18	蓄电池外形结构	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 22199.2-2017 5.2			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 22199.2-2025 6.2			2026-01-27
		282.19	蓄电池端子外形尺寸	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 22199.2-2025 6.3			2026-01-27
				电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格 GB/T 22199.2-2017 5.3			2026-01-27
283	摩托车用铅酸蓄电池	283.1	外观	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.3			2024-08-02
		283.2	极性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.4			2024-08-02
		283.3	气密性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.5			2024-08-02
		283.4	排气阀动作	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.6			2024-08-02
		283.5	安全性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.7			2024-08-02
		283.6	容量	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.8			2024-08-02
		283.7	密封反应效率	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.9			2024-08-02
		283.8	低温起动能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		283.9	充电接受能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.11			2024-08-02
		283.10	荷电保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.12			2024-08-02
		283.11	循环耐久能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.13			2024-08-02
		283.12	电解液保持能力	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.14			2024-08-02
		283.13	耐振动性	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.15			2024-08-02
		283.14	干式荷电性能	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.16			2024-08-02
		283.15	干式荷电蓄电池贮存期试验	摩托车用铅酸蓄电池 GB/T 23638-2009 5.17			2024-08-02
284	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池	284.1	盐雾	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.4.3,6.3.3			2024-08-02
		284.2	机械可靠性	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.5,6.4			2024-08-02
		284.3	机械冲击	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.6			2024-08-02
		284.4	壳体阻燃性	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.5.3			2024-08-02
		284.5	室温放电容量	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.3.1,6.2.1			2024-08-02
		284.6	标准循环寿命	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.3.3,6.2.2			2024-08-02
		284.7	温度场均匀性	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.3.4,6.2.3			2024-08-02
		284.8	温度冲击	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.3.7,6.3.1			2024-08-02
		284.9	湿热循环	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.4.2,6.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		284.10	高海拔	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.4.4,6.3.4			2024-08-02
		284.11	蓄电池单体及模块安全性	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.1			2024-08-02
		284.12	过充电保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.1,6.5.2.1			2024-08-02
		284.13	过放电保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.2,6.5.2.2			2024-08-02
		284.14	过温保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.3,6.5.2.3			2024-08-02
		284.15	短路保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.4,6.5.2.4			2024-08-02
		284.16	海水浸泡	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.5,6.5.2.5			2024-08-02
		284.17	外部火烧	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.6,6.5.2.6			2024-08-02
		284.18	跌落	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 5.6.2.7,6.5.2.7			2024-08-02
		284.19	标识	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 7			2024-08-02
		284.20	包装,运输和贮存	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 8			2024-08-02
		285.1	外观	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.3,6.6.6			2024-08-02
		285.2	外形尺寸	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.1,6.6.4			2024-08-02
		285.3	低温放电容量	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.3,6.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		285.4	循环寿命	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.7,6.2.7			2024-08-02
		285.5	极性标志	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.4,6.6.7			2024-08-02
		285.6	耐振动	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.7,6.3.7			2024-08-02
		285.7	过充电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.2,6.3.2,5.4.2,6.4.2			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.1,6.3.1，5.2.1.2,6.4.1.2			2024-08-02
		285.8	高低温冲击	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.10,6.3.10			2024-08-02
		285.9	浸水	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.11,6.3.11			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.3,6.4.3.3			2024-08-02
		285.10	自由跌落	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.8,6.3.8			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.4,6.4.2.4			2024-08-02
		285.11	挤压	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.1,6.4.2.1			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.5,6.3.5			2024-08-02
		285.12	I2（A）放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.2.2.3			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.1,6.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
285	电动自行车用锂离子蓄电池	285.13	212（A）放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.2,6.2.2			2024-08-02
		285.14	高温放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.4,6.2.4			2024-08-02
		285.15	荷电保持能力及荷电恢复能力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.5,6.2.5			2024-08-02
		285.16	长期贮存后荷电恢复能力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.6,6.2.6			2024-08-02
		285.17	内阻	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.2.8,6.2.8			2024-08-02
		285.18	强制放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.3,6.3.3			2024-08-02
		285.19	外部短路	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.3,6.3.3，5.2.1.4,6.4.1.4			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.4,6.3.4			2024-08-02
		285.20	机械冲击	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.6,6.3.6			2024-08-02
		285.21	低气压	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.3.9,6.3.9			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.1,6.4.3.1			2024-08-02
		285.22	过放电保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.4.3,6.4.3			2024-08-02
		285.23	短路保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.4.4,6.4.4			2024-08-02
		285.24	放电过流保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.4.5,6.4.5			2024-08-02
		285.25	模制壳体应力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.5.1,6.5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		285.26	壳体承受压力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.5.2,6.5.2			2024-08-02
		285.27	充放电接口	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.2,6.6.5			2024-08-02
		285.28	标志	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.6,6.3.6，5.2.7,6.4.7			2024-08-02
		285.29	过放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.2,6.3.2，5.2.1.3,6.4.1.3			2024-08-02
		285.30	热滥用	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.4,6.3.4			2024-08-02
		285.31	针刺	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.5,6.3.5			2024-08-02
		285.32	静电放电	电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 7,8			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.1,6.4.1.1			2024-08-02
		285.33	温度保护	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.6,6.4.1.6			2024-08-02
		285.34	互认协同充电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.5,6.4.5			2024-08-02
		285.35	数据采集	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.6,6.4.6			2024-08-02
		285.36	绝缘电阻	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.7,6.4.1.7			2024-08-02
		285.37	加速度冲击	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.2,6.4.2.2			2024-08-02
		285.38	振动	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.3,6.4.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		285.39	提把强度	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.5,6.4.2.5			2024-08-02
		285.40	过流放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.5,6.4.1.5			2024-08-02
		285.41	温度循环	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.2,6.4.3.2			2024-08-02
		285.42	盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） GB/T 2423.18-2021 9			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.4,6.4.3.4			2024-08-02
		285.43	湿热循环	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008 7,8,9			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.5,6.4.3.5			2024-08-02
		285.44	热扩散	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.4,6.4.4			2024-08-02
六	其它						
		286.1	整车辐射骚扰（30MHz～1GHz）	智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第1部分：单车道行驶控制 GB/T 44461.1-2024 4.7			2025-10-23
				配备内燃机、牵引电池或两者的车辆、船只和其他设备 ICES-002 Issue 7 September 2020 4.1, 4.3.2.3			2025-10-23
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.2,5.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录4,附录5			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录4,附录5			2026-01-27
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022 5			2025-10-23
				车辆、船舶和内燃机或动力电池驱动的装置- 无线电骚扰特性- 保护车外接收机的限值和测量方法 CISPR 12-2025 5			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.2			2025-10-23
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630-2022 4.4			2025-10-23
				驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法 GB/T 41797-2022 4.5			2025-10-23
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D			2025-10-23
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.1，附录B，5.2，附录C	2026-08-18
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第2部分:多车道行驶控制 GB/T 44461.2-2024 4.8			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 CISPR 12-2009 5			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录4,附录5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 EN 55012:2007+A1:2009 5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		286.2	整车辐射骚扰（9kHz～30MHz）	电动汽车和混合动力汽车无线电骚扰特性用于保护30MHz以下车外接收机的限值和测量方法 GB/T 43248-2023 5			2025-10-23
				电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017 8			2025-10-23
				电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,150kHz～30MHz SAE J551-5 MAY 2012 6	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
		286.3	车载天线接收到的骚扰（150kHz～6GHz）	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 5.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25：2016+COR1：2017 5			2025-10-23
		286.4	整车辐射场抗扰度	乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2025 5.1.1.4			2025-10-23
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T 13594-2025 6.2.6			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录6			2026-01-27
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 GB/T 33012.2-2016 9	只测10kHz-6GHz		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11451-2:2015 8	只测10kHz-6GHz		2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录6			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录6			2026-01-27
				机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2022 4.3.2.18			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.6			2025-10-23
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2025-10-23
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第1部分：单车道行驶控制 GB/T 44461.1-2024 4.7			2025-10-23
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第2部分:多车道行驶控制 GB/T 44461.2-2024 4.8			2025-10-23
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11451-2:2025 8	只测10kHz-6GHz		2026-01-27
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630-2022 4.4			2025-10-23
				驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法 GB/T 41797-2022 4.5			2025-10-23
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D			2025-10-23
286	整车（电磁兼容）			道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.4			2025-10-23
				车载事故紧急呼叫系统 GB 45672-2025 4.8，附录F			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		286.5	整车抗扰度—车载发射机模拟法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟法 GB/T 33012.3-2016 8.3			2025-10-23
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟法 ISO 11451-3:2024 8.3			2025-10-23
		286.6	整车抗扰度-BCI 法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 GB/T 33012.4-2025 8.3			2026-01-27
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 GB/T 33012.4-2016 7.3			2026-01-27
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 ISO 11451-4:2022 6.1,7.1,8.3.1			2025-10-23
		286.7	整车交流充电线的谐波干扰	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录11			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录11			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.3			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录11			2026-01-27
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
		286.8	整车交流充电电源电压变化、电压波动和闪烁	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录12			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录12			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.4			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录12			2026-01-27
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
		286.9	整车交流或直流电源线传导发射	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.5			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录13			2025-10-23
				配备内燃机、牵引电池或两者的车辆、船只和其他设备 ICES-002 Issue 7 September 2020 4.3.2.2			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录13			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录13			2026-01-27
		286.10	整车网络或电信（通信）端口传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录14			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录14			2025-10-23
		286.11	交流和直流电源线电快速瞬变脉冲群抗扰度	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录15			2026-01-27
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.7			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录15			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录15			2026-01-27
		286.12	交流和直流电源线浪涌（冲击）抗扰度	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录16			2026-01-27
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录16			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录16			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.8			2025-10-23
		286.13	整车静电放电抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 10			2025-10-23
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D			2025-10-23
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2023 10			2025-10-23
		286.14	整车电磁兼容	电动汽车 安全要求 第2部分：操作安全和故障防护 GB/T 18384.2-2015 4.6	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 5.9			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB18384-2025 5.10			2026-01-27
				纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.3			2025-10-23
		286.15	车辆电磁场相对人体暴露等级	车辆电磁场相对于人体暴露的测量方法 GB/T 37130-2018 6			2025-10-23
		286.16	整车辐射场抗扰度（20MHz～18GHz）	道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.3，附录D	2026-08-17
		287.1	辐射骚扰-ALSE方法	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.5,I.4	仅限特定委托试验使用		2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.5，H.5			2025-04-29
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 Annex H.5			2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.4.2			2024-08-02
				客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.2			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录7,附录8			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 6.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2016+COR1:2017 6.5，附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 6.5			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.1			2024-08-02
				汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.2,6.5.2			2024-08-02
				营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录7,附录8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.4			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.3			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.4.2			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.5,5.6			2024-08-02
		287.2	传导骚扰-电压方法	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.3，H.3			2025-04-29
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.2，6.9.1	2026-08-18
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.2			2024-08-02
				汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.2,6.5.2			2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.3			2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.3,I.2	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2016+COR1:2017 6.3,附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 Annex H.3			2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.4.1			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.4.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
		287.3	传导骚扰-电流探头法	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.2,6.5.2			2024-08-02
				营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.2，6.9.1	2026-08-18
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 Annex H.4			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.4.1			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.4，H.4			2025-04-29
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.4.1			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 6.4			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 6.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2016+COR1:2017 6.4,附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.4,I.3	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		287.4	瞬态传导发射（时域波形）	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4.3			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2:2011 4.3			2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.3			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.9			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.4，6.9.3	2026-08-18
				道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第4部分:沿屏蔽高压电源线的电瞬态传导 RoadVehicles-Electricaldisturbancebyconductionandcoupling-Part4:Electricaltransientconductionalongshieldedhighvoltagesupplylinesonly ISO/TS7637-4:2020		4.5	2026-08-18
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.8，附录I	2026-08-18
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录10			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录10			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		287.5	HV和LV系统间的耦合	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 H.6			2025-04-29
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2021 Annex H.6			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 I.5	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		287.6	瞬态传导抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4.4			2024-08-02
				汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 5.13.6.13			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2:2011 4.4			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 10			2024-08-02
				客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.1.2			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008/ISO 7637-2:2004 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.2			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.2			2024-08-02
				营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.1.2,6.5.1.2			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.4			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.8			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录10			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.7，6.9.6	2026-08-18
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.2.1			2024-08-02
				道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第4部分:沿屏蔽高压电源线的电瞬态传导 RoadVehicles-Electricaldisturbancebyconductionandcoupling-Part4:Electricaltransientconductionalongshieldedhighvoltagesupplylinesonly ISO/TS7637-4:2020		4.6	2026-08-18
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.7，附录H	2026-08-18
		287.7	容性和感性耦合的电瞬态发射	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 ISO 7637-3:2016 4			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 GB/T 21437.3-2021 4			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 ISO 7637-3:2007 3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.2.2			2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.8，6.9.7	2026-08-18
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T 21437.3-2012 3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.5			2024-08-02
				营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.3.3			2024-08-02
		287.8	零部件抗扰度-自由场法	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录9:3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 ISO 11452-2:2019 9.3	只测20MHz-6GHz		2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 GB/T 33014.2-2016 8.3	只测20MHz-6GHz		2025-09-10
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.1			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 GB/T 33014.2-2025 9	只测20MHz-6GHz		2025-09-10
				汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.1.1,6.5.1.1			2024-08-02
				营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
287	零部件（电磁兼容）			机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 9.3			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 9			2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.2			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 ISO 11452-2:2004 8.3	只测20MHz-3.1GHz,仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.5，6.9.4	2026-08-18
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.6，附录G	2026-08-18
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.3			2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.3			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.7			2024-08-02
		287.9	零部件抗扰度-线束激励法	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.3			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.7			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 GB/T 33014.4-2025 9			2025-09-10
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:线束激励法 ISO 11452-4:2011 8.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.1			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法 GB/T 33014.4-2016 8.3			2025-09-10
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.6，6.9.5	2026-08-18
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.6，附录G	2026-08-18
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.3			2024-08-02
				汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.1.1,6.5.1.1			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:线束激励法 ISO 11452-4:2020 9.3			2024-08-02
				机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 9.5			2024-08-02
				营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录9:4			2024-08-02
		287.10	抗静电放电试验	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.1			2024-08-02
				客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.3			2024-08-02
				车载无线通信终端 GB/T 43187-2023 6.4.6.1			2024-08-02
				汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.16			2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T 19951-2005 5.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.9，6.9.8	2026-08-18
				营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.3.1			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 8,9			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.8			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 7,8			2024-08-02
				汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 5.12,6.12			2024-08-02
				电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.4.6,6.4.6			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.3			2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.1			2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2008 8,9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2023 8，9			2024-08-02
		287.11	其他（EMI）	电动汽车高压屏蔽线缆及连接器表面转移阻抗测试方法 T/CSAE 189-2021 4,5,6			2024-08-02
				金属通信电缆试验方法.第4-3部分：电磁兼容性(EMC)-表面转移阻抗-三同轴法 IEC 62153-4-3:2013+AMD1:2024 CSV 6,7,8			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				金属通信电缆试验方法 - 第4-7部分：电磁兼容性（EMC）- 测量转移阻抗和屏蔽或耦合衰减的试验方法 - 管中管法 IEC 62153-4-7:2021 8,9	只测转移阻抗和屏蔽衰减		2024-08-02
				电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求 GB/T 37133-2018 附录C			2026-01-27
				金属通信电缆试验方法 - 第4-7部分：电磁兼容性（EMC）- 测量转移阻抗和屏蔽或耦合衰减的试验方法 - 管中管法 IEC 62153-4-7:2018	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 附录F			2026-01-27
				金属通信电缆试验方法.第4-3部分：电磁兼容性(EMC)-表面转移阻抗-三同轴法 IEC 62153-4-3:2013			2026-01-27
				金属通信电缆试验方法 - 第4-6部分：电磁兼容性（EMC） - 表面转移阻抗 - 线注入法. IEC 62153-4-6:2017			2024-08-02
				金属通信电缆试验方法-第4-4部分：电磁兼容性（EMC）-测量可达3GHz及3GHz以上频率屏蔽衰减的试验方法-三同轴方法 IEC 62153-4-4:2015			2024-08-02
		287.12	零部件抗扰度-磁场	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分：磁场抗扰法 GB/T 33014.8-2020 8.3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分：磁场抗扰度 ISO 11452-8:2015 8.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		287.13	零部件抗扰度—车载发射机	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第 9 部分:便携式发射机法 GB/T 33014.9-2020 8.3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便携式发射机法 ISO 11452-9:2021 8.3			2024-08-02
				窄带辐射电磁能量产生的电磁干扰 一零部件测试法 一第9部分：便携式发射机法 ISO 11452-9:2012 8.3	只测26MHz-6GHz,仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		287.14	交流或直流电源线传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录19			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录19			2024-08-02
		287.15	电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.5			2024-08-02
		287.16	网络或电信（通信）端口传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录20			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录20			2024-08-02
		287.17	电源端子传导骚扰	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.1			2024-08-02
		287.18	端子骚扰电压	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 5.7.1，6.7.2			2024-08-02
		287.19	30MHz～1000MHz频段内的发射	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 5.7.2，6.7.3			2024-08-02
		287.20	抗扰度试验	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.7，附录D			2024-08-02
		287.21	电快速瞬态脉冲群抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		287.22	辐射抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.7			2024-08-02
				电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 5.18			2024-08-02
		287.23	射频电磁场抗扰度	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.1.1			2024-08-02
		287.24	传导骚扰	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.2			2024-08-02
		287.25	抗汽车点火干扰试验	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 5.11,6.11			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2011 6.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		287.26	其他（EMS）	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定 GB/T 33014.1-2016			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第1部分:定义和一般描述 ISO 7637-1:2023			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定 ISO 11452-1:2015			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第1部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第1部分:定义和一般描述 ISO 7637-1:2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第1部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		287.27	电磁兼容	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.5,附录A.4.5			2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 QC/T 895-2011 7.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车用交流发电机技术条件 QC/T 729-2005 5.18			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.6			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（试行）交办运［2018］115号 2.3			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控报警系统终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 6.3			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 6.3,8.3	只测性能测试中的电磁兼容性项目		2024-08-02
				营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 T/ITS 0111-2021 5.10/7.3.10			2024-08-02
				汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002 3.9,4.9			2024-08-02
				汽车用刮水电动机技术条件 QC/T 44-2009 4.2.12			2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2011 6.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求 JT/T 1076-2016 8.5			2024-08-02
				重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端 HJ 1239.1-2021 6.1,7.1,附录A.3.2.1			2024-08-02
				不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 5.3.5.6			2024-08-02
		287.28	性能要求	道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 6	只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告。		2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB 32/3610.2-2019 7	仅限特定委托试验使用，只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告		2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 9	只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告		2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法（试行） T/SCSDX 0001-2019 6	只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告		2024-08-02
		287.29	技术规范	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分：车载终端 GB/T 32960.2-2016 5.2.3			2024-08-02
		287.30	辐射骚扰 -ALSE 方法	开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		5.2.9.3，6.9.2	2026-08-18
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.4，附录E，5.5，附录F	2026-08-18
		288.1	功能性随机振动试验	铁路应用-机车车辆设备-冲击和振动试验 IEC 61373:2010 8			2024-08-02
		288.2	模拟长寿命试验	铁路应用-机车车辆设备-冲击和振动试验 IEC 61373:2010 9			2024-08-02
		288.3	共模传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.16-2007/IEC 61000-4-16:2002 全条款			2024-08-02
				轨道交通电磁兼容第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		7	2026-08-18
		288.4	冲击试验	铁路应用-机车车辆设备-冲击和振动试验 IEC 61373:2010 10			2024-08-02
		288.5	静电放电抗扰度	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.8			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
				通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.1			2024-08-02
				电磁兼容 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2025 8			2026-01-27
				通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.1			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.4			2025-04-27
				固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.1			2024-08-02
				电磁兼容 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008 8			2026-01-27
		288.6	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.6			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 7.8			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.6			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2,附录C			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012 7.8			2024-08-02
				轨道交通电磁兼容 第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		7	2026-08-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		288.7	射频电磁场抗扰度	电磁兼容性 第4-3部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2010 8	只测80MHz-3GHz,仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 8			2024-08-02
				电磁兼容性 第 4-3 部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020 8	只测80MHz-6GHz		2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016/IEC 61000-4-3:2010 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.5			2025-04-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.5	只测80MHz-6GHz		2024-08-02
				轨道交通电磁兼容第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		7	2026-08-18
		288.8	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 8			2024-08-02
				轨道交通电磁兼容第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		7	2026-08-18
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.7			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2,附录C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验 GB/T 17626.5-2008 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.7			2025-04-27
		288.9	脉冲磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011/IEC 61000-4-9 2001 全条款			2026-01-27
				电磁兼容 试验和测量技术 第9部分：脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2025 8			2026-01-27
				电磁兼容试验和测量技术第9部分:脉冲磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-2025		8	2026-08-18
		288.10	工频磁场抗扰度	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009			2024-08-02
		288.11	低频传导抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.8			2025-04-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.8			2024-08-02
		288.12	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.9			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2013 8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.9			2025-04-27
		288.13	电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容 试验与测量技术 直流电源输入端口电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.29-2006 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.34-2012 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 第11 部分：对每相输入电流小于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.11-2008 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
		288.14	辐射骚扰	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3.5.2			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3.5.1,附录D			2024-08-02
		288.15	电信端口传导骚扰	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2014+AMD1 2017 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2025 7			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 7			2026-01-27
		288.16	电源端子传导骚扰	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2014+AMD1 2017 7			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2025 7			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.2			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3.2-8.3.4,附录A,附录B			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 7			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.2			2025-04-27
288	电子和电气设备	288.17	辐射骚扰（磁场 9kHz～30MHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.7.2			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1 2019 7.7.2			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB／T 6113.203-2020 7.7.2			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.3			2024-08-02
		288.18	辐射骚扰（30MHz～1GHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB／T 6113.203-2020 7.3			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.3			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.6			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1 2019 7.3			2024-08-02
		288.19	辐射骚扰（1GHz～18GHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.6			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020 7.6			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1 2019 7.6			2024-08-02
		288.20	RE101 25Hz～100kHz 磁场辐射发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.19			2024-08-02
		288.21	阻尼振荡波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度抗扰度试验 GB/T 17626.18-2016/IEC 61000-4-18:2011 全条款			2024-08-02
		288.22	阻尼振荡磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-2017/IEC 61000-4-10 2001 全条款			2024-08-02
		288.23	传导骚扰限值	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.2			2024-08-02
				通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.2			2024-08-02
		288.24	辐射骚扰限值	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.3			2024-08-02
				通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.3			2024-08-02
		288.25	浪涌（冲击）抗扰性	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				通信用磷酸铁锂电池组第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.4			2024-08-02
		288.26	电磁兼容	电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.14			2024-08-02
				电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.12			2024-08-02
				通信用磷酸铁锂电池组第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.12			2024-08-02
				机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.9			2024-08-02
				电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.1～7.14.4			2024-08-02
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26			2024-08-02
				电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.5～7.14.9			2024-08-02
				电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.2			2024-08-02
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.2			2026-01-27
				电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.17			2024-08-02
				机车、动车组用电池管理系统 暂行技术规范 中 TJ/JW 129-2020 5.9			2024-08-02
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15			2024-08-02
				电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.18	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2025 7.20			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23			2024-08-02
		288.27	能源波动	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.4			2024-08-02
		288.28	能源故障	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.5			2024-08-02
		288.29	外观检查	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.1			2025-04-27
		288.30	性能试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.2			2025-04-27
		288.31	绝缘电阻测量	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.3			2025-04-27
		288.32	能源波动试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.4			2025-04-27
		288.33	能源故障试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.5			2025-04-27
		288.34	倾斜和摇摆试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.6			2025-04-27
		288.35	振动试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.7			2025-04-27
		288.36	高温试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.8			2025-04-27
		288.37	低温试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.9			2025-04-27
		288.38	交变湿热试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.10			2025-04-27
		288.39	恒定湿热试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.11			2025-04-27
		288.40	盐雾试验Kb	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.12			2025-04-27
		288.41	盐雾试验Ka	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.13			2025-04-27
		288.42	耐电压试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.14			2025-04-27
		288.43	外壳防护试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.15			2025-04-27
		288.44	滞燃试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.16			2025-04-27
		288.45	辐射骚扰(磁场150kHz～30MHz)	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		288.46	辐射骚扰(30MHz～1GHz)	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3			2025-04-27
		288.47	辐射骚扰(1GHz～6GHz)	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3			2025-04-27
		288.48	沿AC电源线的谐波发射	电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 IEC 61000-3-12:2021 4.2			2025-10-23
				电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2015 4			2026-01-27
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2:2020 6.3			2025-10-23
				电磁兼容 限值 第8部分：每相输入电流大于16A小于或等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2025 4			2026-01-27
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022 6			2025-10-23
		288.49	沿AC电源线电压变化、电压波动和闪烁发射	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 6			2025-10-23
				电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.7-2013 6			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013 6			2025-10-23
				电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-11:2017 6			2025-10-23
		288.50	辐射发射	轨道交通电磁兼容第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		6	2026-08-17
		288.51	传导发射	轨道交通电磁兼容第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		6	2026-08-17
		288.52	抗静电放电抗扰度	轨道交通电磁兼容第3-2部分:机车车辆设备 GB/T24338.4-2018		7	2026-08-17
289	汽车外部照明及光信号装置	289.1	密封实验	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.3			2025-04-27
		289.2	热循环试验	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.2	仅限热循环试验		2025-04-27
		289.3	防尘试验	道路车辆 外部照明和光信号装置 环境耐久性 GB/T 10485-2025 10	不测配光性能		2025-10-23
				独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.4	仅限防尘试验		2025-04-27
		289.4	防水试验	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.5			2025-04-27
				道路车辆 外部照明和光信号装置 环境耐久性 GB/T 10485-2025 13			2025-10-23
		289.5	合车安装测试	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		289.6	高低温试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 5.1	不测配光性能		2025-10-23
		289.7	湿热循环试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 5.2	不测配光性能		2025-10-23
		289.8	密封试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 6			2025-10-23
		289.9	热冲击试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 7			2025-10-23
		289.10	热变形试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 8			2025-10-23
		289.11	盐雾试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 9			2025-10-23
		289.12	随机振动试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 11	不测配光性能		2025-10-23
		289.13	耐润滑油、耐燃油和耐清洗液试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 14	不测配光性能		2025-10-23
		289.14	光源辐照试验	道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB/T 10485-2025 15	不测透过率		2025-10-23
290	机动车回复反射装置	290.1	耐热性能	机动车回复反射装置 UN R150 Annex6			2024-08-02
		290.2	耐渗水性能	机动车回复反射装置 UN R150 Annex7			2024-08-02
		290.3	ⅠB类和Ⅲ B类回复反射装置的耐渗水试验的替代试验	机动车回复反射装置 UN R150 Annex8			2024-08-02
		290.4	耐腐蚀试验	机动车回复反射装置 UN R150 Annex11			2024-08-02
		290.5	耐水性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.5,5.5,5.6			2025-04-27
		290.6	耐盐雾腐蚀性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.8,5.9,5.4.1/5.4.2	仅限盐雾腐蚀试验和剥离强度测试		2025-04-27
		290.7	耐冲击性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.9,5.10			2025-04-27
		290.8	特殊要求	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.2,5.11.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		290.9	材料特殊要求	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.3,5.12.1,5.12.2,5.12.3	仅限耐候试验的氙灯辐照部分、附着性能、耐光色牢度的氙灯辐照部分		2025-04-27
291	智能网联汽车	291.1	自动驾驶功能道路试验条件	智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求 GB/T 44719-2024 4,附录A			2025-04-27
		291.2	系统激活	智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求 GB/T 44719-2024 5.1,5.2.1			2025-04-27
		291.3	执行动态驾驶任务	智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求 GB/T 44719-2024 5.1,5.2.2			2025-04-27
		291.4	系统后援	智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求 GB/T 44719-2024 5.1,5.2.3			2025-04-27
		291.5	试验车辆状态显示	智能网联汽车 自动驾驶功能道路试验方法及要求 GB/T 44719-2024 5.1,5.2.4			2025-04-27
292	汽车前照灯	292.1	塑料配光镜或材料试样和整灯试验	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 附录C.2.1,C.2.2	仅做环境类试验		2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 -2007 附录B.2.1,B.2.2.1,B.2.6,B.2.7.2	仅做环境类试验		2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 6.7.1	仅做环境类试验		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.5,附录E,附录I,附录J,附录K,附录L	仅做耐候试验的光源辐照部分、涂层附着力试验、塑料配光镜的整灯试验中的涂层附着力试验		2025-07-01
				气体放电光源前照灯 ADR 77/00 附录A:附件5 2.1 2.2.1	仅做环境类试验		2024-08-02
				前大灯 ADR 46/00 附录A:附件7 2.1.1，2.2.1	仅做环境类试验		2025-07-01
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 附录B.1,B.2.2	仅做环境类试验		2024-08-02
		292.2	耐温度循环试验	汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.10，附件C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		292.3	耐温试验	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 附录E.2.1	仅做环境类试验		2024-08-02
		292.4	耐候性试验	发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 附录E.2.2.1	仅做环境类试验		2024-08-02
293	汽车前雾灯	293.1	塑料配光镜或材料试样和整灯试验	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 附录B.2.1,B.2.2.1,B.2.5,B.2.6.2	仅做环境类试验		2024-08-02
				前雾灯 ADR 50/00 附录A:附件6 2.1，2.2.1	仅做环境类试验		2024-08-02
294	机动车回复反射器	294.1	环境适应性	车灯、反光装置和相关设备 FMVSS 571.108 S14.5			2024-08-02
				回复反射器 ADR 47/00 附录A:附件8，附件10			2024-08-02
				机动车回复反射器 GB 11564-2008 5.4.1.1，5.4.1.2.1，5.4.2.1.1，5.4.1.2.2，5.4.4.5.4.6			2024-08-02
295	汽车道路照明装置及系统	295.1	塑料配光镜或材料试验和整灯试验	汽车道路照明装置及系统 UN R149 Annex8:3.1.1，3.2.1	仅做环境类试验		2024-08-02
		296.1	外观检查	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.1			2024-08-02
		296.2	性能试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.2			2024-08-02
		296.3	铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚	电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 GB/T 26125-2011 5,6,7,8,9,10，附录A,B,C	铅镉汞采用ICPMS		2024-08-02
		296.4	绝缘电阻测量	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.3			2024-08-02
		296.5	振动试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.7			2024-08-02
		296.6	高温试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.8			2024-08-02
				电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 IEC 60068-2-2:2007 6.1～6.13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
296	电子电气产品			电工电子产品 环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008 6.1～6.13			2024-08-02
		296.7	低温试验	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 IEC 60068-2-1:2007 6.1～6.13			2024-08-02
				电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008 6.1～6.13			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.9			2024-08-02
		296.8	交变湿热试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.1			2024-08-02
		296.9	恒定湿热试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.11			2024-08-02
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 4.1～4.5			2024-08-02
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 IEC 60068-2-78:2012 4.1～4.5			2024-08-02
		296.10	盐雾试验 Kb	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.12			2024-08-02
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾、交变（氯化钠溶液） IEC 60068-2-52:2017 9.1～9.6			2024-08-02
		296.11	盐雾试验 Ka	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.13			2024-08-02
		296.12	耐电压试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.14			2024-08-02
		296.13	外壳防护试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.15			2024-08-02
		296.14	滞燃试验	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 2.16			2024-08-02
		296.15	针焰试验	电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020 9.1～9.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 IEC 60695-11-5:2016 9.1～9.4			2024-08-02
		296.16	正弦振动	环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） GB/T 2423.10-2019 8.1～8.3			2024-08-02
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） IEC 60068-2-6:2007 8.1～8.3			2024-08-02
297	电气设备	297.1	标识	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 4,9,10			2024-08-02
		297.2	第一位特征数字所表示的防止接近危险部件和固体异物进入的防护等级	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 5,12,13			2024-08-02
		297.3	第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 6,14			2024-08-02
		297.4	附加字母所表示的防止接近危险部件的防护等级	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 7,15			2024-08-02
		297.5	补充字母	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 8			2024-08-02
		297.6	试验一般要求	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 11			2024-08-02
		297.7	耐振动	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.12			2024-08-02
298	电工电子产品	298.1	试验样品的安装	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装 GB/T 2423.43-2008/IEC 60068-2-47:2005 5,6,7			2024-08-02
		298.2	宽带随机振动	环境试验第2部分：试验方法试验Fh：宽带随机振动和导则 GB/T 2423.56-2023/IEC 60068-2-64:2019 8.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		298.3	盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024/IEC 60068-2-11:2021			2025-07-01
		298.4	交变湿热(12 h+ 12 h循环)	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12 h+ 12 h循环) GB/T 2423.4-2008/IEC 60068-2-30:2005			2024-08-02
		299.1	样品容量测试	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 4.7.3			2024-08-02
		299.2	样品预处理	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 4.7.4			2024-08-02
		299.3	安全工作参数	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 5.2			2024-08-02
		299.4	标识要求	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 5.3.1			2024-08-02
		299.5	警示说明	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 5.3.2			2024-08-02
		299.6	耐久性	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 5.3.3			2024-08-02
		299.7	高温外部短路	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 6.1			2024-08-02
		299.8	过充电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 6.2			2024-08-02
		299.9	强制放电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 6.3			2024-08-02
		299.10	低气压	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.1,8.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
299	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	299.11	温度循环	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.2,8.2			2024-08-02
		299.12	振动	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.3,8.3			2024-08-02
		299.13	加速度冲击	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.4,8.4			2024-08-02
		299.14	跌落	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.5,8.5			2024-08-02
		299.15	挤压	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.6			2024-08-02
		299.16	重物冲击	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.7			2024-08-02
		299.17	热滥用	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.8			2024-08-02
		299.18	燃烧喷射	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 7.9			2024-08-02
		299.19	应力消除	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 8.6			2024-08-02
		299.20	高温使用	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 8.7			2024-08-02
		299.21	洗涤	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 8.8			2024-08-02
		299.22	阻燃要求	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 8.9			2024-08-02
		299.23	过压充电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 9.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		299.24	过流充电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 9.3			2024-08-02
		299.25	欠压放电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 9.4			2024-08-02
		299.26	过流放电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 9.5			2024-08-02
		299.27	外部短路	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 9.6			2024-08-02
		299.28	反向充电	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 9.7			2024-08-02
		299.29	过压充电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 10.1			2024-08-02
		299.30	过流充电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 10.2			2024-08-02
		299.31	欠压放电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 10.3			2024-08-02
		299.32	过流放电保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 10.4			2024-08-02
		299.33	短路保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 10.5			2024-08-02
		299.34	充电电压控制	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 11.1			2024-08-02
		299.35	充电电流控制	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 11.2			2024-08-02
		299.36	放电电压控制	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 11.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		299.37	放电电流控制	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 11.4			2024-08-02
		299.38	充放电温度控制	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 11.5			2024-08-02
		299.39	单级电池过充保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 12.2.1			2024-08-02
		299.40	单级电池过放保护	便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范 GB 31241-2022 12.2.2			2024-08-02
300	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池	300.1	连续低倍率充电	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.2.1			2024-08-02
		300.2	模制壳体承受高温的能力	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.2.2			2024-08-02
		300.3	外部短路	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.1 7.3.2			2024-08-02
		300.4	自由跌落	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.3			2024-08-02
		300.5	热滥用	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.4			2024-08-02
		300.6	挤压	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		300.7	过充电	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.6			2024-08-02
		300.8	强制放电	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.7			2024-08-02
		300.9	振动	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.8.1			2024-08-02
		300.10	机械冲击	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.8.2			2024-08-02
		300.11	强制内部短路	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 7.3.9			2024-08-02
		300.12	纽扣电池交流内阻	含碱性或其他非酸性电解质的便携式密封二次电芯和电池的安全要求 第2部分:锂系 IEC 62133-2:2017 D.2			2024-08-02
301	工业射频设备	301.1	骚扰特性	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 EN 55011:2010 7-10	不测医疗设备		2024-08-02
				工业、科学和医疗（ISM）射频设备骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013/CISPR11:2010 7-10	仅限特定委托试验使用，且不测医疗设备		2024-08-02
				工业、科学和医疗（ISM）射频设备骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019/CISPR11:2016 7-10	不测医疗设备		2025-09-10
				工业、科学和医疗（ISM）射频设备骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2025 7-10	不测医疗设备		2025-09-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		301.2	射频电磁场抗扰度	电磁兼容性 第 4-3 部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020 8	只测80MHz-6GHz		2024-08-02
302	信息技术设备	302.1	传导骚扰	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		302.2	辐射骚扰（30MHz～6GHz）	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		302.3	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分:发射要求 GB 9254.1-2021/CISPR 32:2015 5，6，附录A.3	不包含传导差模电压发射测试		2024-08-02
		302.4	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分:发射要求 GB 9254.1-2021/CISPR 32:2015 5，6，附录A.2			2024-08-02
		302.5	静电放电抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.1			2024-08-02
		302.6	射频电磁场抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.2.2.5			2024-08-02
		302.7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.2.3.5			2024-08-02
		302.8	工频磁场抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.3.5			2024-08-02
		302.9	电快速瞬变脉冲群抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.4.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		302.10	浪涌（冲击）抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.5.5			2024-08-02
		302.11	电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.6.5			2024-08-02
303	电动汽车远程服务与管理系统	303.1	车载终端信息安全试验	电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40855-2021 6.2.6.4			2024-08-02
		303.2	平台间通信安全试验	电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40855-2021 6.2.6.5			2024-08-02
		303.3	车载终端与平台通信安全试验	电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40855-2021 6.2.6.6			2024-08-02
304	车载信息交互系统	304.1	硬件安全试验	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.1			2024-08-02
		304.2	通信协议与接口安全试验	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.2			2024-08-02
		304.3	操作系统安全试验	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.3			2024-08-02
		304.4	应用软件安全试验	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.4			2024-08-02
		304.5	数据安全试验	车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40856-2021 6.5			2024-08-02
305	汽车网关	305.1	硬件信息安全试验	汽车网关信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40857-2021 7.1			2024-08-02
		305.2	通信信息安全试验	汽车网关信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40857-2021 7.2			2024-08-02
		305.3	固件信息安全试验	汽车网关信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40857-2021 7.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		305.4	数据信息安全试验	汽车网关信息安全技术要求及试验方法 GB/T 40857-2021 7.4			2024-08-02
306	电动汽车充电系统	306.1	硬件安全试验方法	电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 41578-2022 6.1			2024-08-02
		306.2	软件安全试验方法	电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 41578-2022 6.2			2024-08-02
		306.3	数据安全试验方法	电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 41578-2022 6.3			2024-08-02
		306.4	通信安全试验方法	电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 GB/T 41578-2022 6.4			2024-08-02
307	车辆软件升级系统	307.1	升级包真实性和完整性保护试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.1.1			2024-08-02
		307.2	RXSWIN/软件版本号读取更新及防篡改试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.1.2			2024-08-02
		307.3	升级失败处理试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.1.1			2024-08-02
		307.4	电量保障试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.1.2			2024-08-02
		307.5	升级影响车辆安全试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.1.3			2024-08-02
		307.6	用户告知试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.2			2024-08-02
		307.7	升级影响驾驶安全试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.3			2024-08-02
		307.8	升级结果告知试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.4			2024-08-02
		307.9	先决条件试验	关于批准车辆软件升级及软件升级管理型式认证的统一要求 UN R156.00 7.2.2.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
308	车辆信息安全管理系统	308.1	车辆后端服务器威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.1			2024-08-02
		308.2	车辆通信通道威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.2			2024-08-02
		308.3	车辆软件升级威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.3			2024-08-02
		308.4	车辆非故意人员行为威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.4			2024-08-02
		308.5	车辆外部连接威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.5			2024-08-02
		308.6	车辆数据代码威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.6			2024-08-02
		308.7	车辆潜在漏洞威胁试验	关于批准车辆信息安全及信息安全管理型式认证的统一要求 UN R155.00 附录5 表A 4.3.7			2024-08-02
309	通用应用软件/行业应用软件	309.1	产品说明要求	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.1			2024-08-02
		309.2	用户文档集要求	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.2			2024-08-02
		309.3	产品质量-功能性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		309.4	产品质量-性能效率	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.2	200并发虚拟用户		2024-08-02
		309.5	产品质量-兼容性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.3			2024-08-02
		309.6	产品质量-易用性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.4			2024-08-02
		309.7	产品质量-可靠性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.5			2024-08-02
		309.8	产品质量-信息安全性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.6			2024-08-02
		309.9	产品质量-维护性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		309.10	产品质量-可移植性	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016 5.3.8			2024-08-02
		310.1	走查-软件单元验证	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
		310.2	检查-软件单元验证	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
		310.3	控制流分析-软件单元验证	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
		310.4	数据流分析-软件单元验证	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
		310.5	静态代码分析-软件单元验证	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
		310.6	基于需求的测试-软件单元测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
310	道路车辆功能安全产品开发软件			道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
		310.7	接口测试-软件单元测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
		310.8	故障注入测试-软件单元测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.2			2024-08-02
		310.9	语句覆盖率-软件单元测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.4			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.4			2024-08-02
		310.10	分支覆盖率-软件单元测试	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.4			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.4			2024-08-02
		310.11	MCDC覆盖率-软件单元测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 9.4.4			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 9.4.4			2024-08-02
		310.12	基于需求的测试-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		310.13	接口测试-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.2			2024-08-02
		310.14	故障注入测试-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.2			2024-08-02
		310.15	控制流和数据流验证-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.2			2024-08-02
		310.16	静态代码分析-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.2			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.2			2024-08-02
		310.17	函数覆盖率-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.5			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.5			2024-08-02
		310.18	调用覆盖率-软件集成测试	道路车辆 功能安全 第6部分:产品开发:软件层面 GB/T 34590.6-2022 10.4.5			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第6部分：软件层面的产品开发 ISO 26262-6:2018 10.4.5			2024-08-02
311	智能网联汽车软件升级	311.1	车辆要求	智能网联汽车软件升级技术要求 DB4403/T 356—2023 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
312	智能网联汽车数据安全	312.1	数据分类分级要求	智能网联汽车数据安全要求 DB4403/T 361—2023 附录A			2024-08-02
		312.2	数据分类与分级映射表	智能网联汽车数据安全要求 DB4403/T 361—2023 附录B			2024-08-02
313	道路车辆功能安全产品开发系统	313.1	整车集成测试	道路车辆 功能安全 第4部分:产品开发:系统层面 ISO 26262-4:2018 7.4.4			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第4部分:产品开发:系统层面 GB/T 34590.4-2022 7.4.4			2024-08-02
		313.2	功能安全确认	道路车辆 功能安全 第4部分:产品开发:系统层面 GB/T 34590.4-2022 8			2024-08-02
				道路车辆 功能安全 第4部分:产品开发:系统层面 ISO 26262-4:2018 8			2024-08-02
		314.1	功能安全管理审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第1部分：通用要求 GB/T 43253.1-2023 6.1			2024-08-02
		314.2	生产、运行、服务和报废审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第1部分：通用要求 GB/T 43253.1-2023 6.5			2024-08-02
		314.3	支持过程审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第1部分：通用要求 GB/T 43253.1-2023 6.6			2024-08-02
		314.4	以汽车安全完整性等级为导向和安全为导向分析的审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第1部分：通用要求 GB/T 43253.1-2023 6.7			2024-08-02
		314.5	相关项定义审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第2部分：概念阶段和系统层面 GB/T 43253.2-2023 5			2024-08-02
		314.6	危害分析和风险评估审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第2部分：概念阶段和系统层面 GB/T 43253.2-2023 6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
314	道路车辆功能安全审核	314.7	功能安全概念审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第2部分：概念阶段和系统层面 GB/T 43253.2-2023 7			2024-08-02
		314.8	技术安全概念审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第2部分：概念阶段和系统层面 GB/T 43253.2-2023 8			2024-08-02
		314.9	验证和确认审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第2部分：概念阶段和系统层面 GB/T 43253.2-2023 9			2024-08-02
		314.10	软件开发环境审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 5			2024-08-02
		314.11	软件安全要求审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 6			2024-08-02
		314.12	软件架构设计规范审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 7			2024-08-02
		314.13	软件单元设计及实现审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 8			2024-08-02
		314.14	软件单元测试审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 9			2024-08-02
		314.15	软件集成和验证审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 10			2024-08-02
		314.16	嵌入式软件测试审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 11			2024-08-02
		314.17	软件标定和配置管理审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 12			2024-08-02
		314.18	软件工具鉴定审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		314.19	软件组件鉴定审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第3部分：软件层面 GB/T 43253.3-2023 14			2024-08-02
		314.20	硬件安全要求审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第4部分：硬件层面 GB/T 43253.4-2023 5			2024-08-02
		314.21	硬件设计审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第4部分：硬件层面 GB/T 43253.4-2023 6			2024-08-02
		314.22	硬件架构度量的评估审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第4部分：硬件层面 GB/T 43253.4-2023 7			2024-08-02
		314.23	随机硬件失效导致违背安全目标的评估审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第4部分：硬件层面 GB/T 43253.4-2023 8			2024-08-02
		314.24	硬件集成和验证审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第4部分：硬件层面 GB/T 43253.4-2023 9			2024-08-02
		314.25	硬件要素评估审核与评估	道路车辆 功能安全审核及评估方法 第4部分：硬件层面 GB/T 43253.4-2023 10			2024-08-02
315	道路车辆预期功能安全	315.1	规范定义与设计	道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 5			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 5			2024-08-02
		315.2	危害的识别与评估	道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 6			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 6			2024-08-02
		315.3	潜在的功能不足和潜在触发条件的识别与评估	道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 7			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 7			2024-08-02
		315.4	修改功能以解决预期功能安全相关风险	道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 8			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 8			2024-08-02
		315.5	定义验证和确认策略	道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 9			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		315.6	已知场景评估	道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 10			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 10			2024-08-02
		315.7	未知场景的评估	道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 11			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 11			2024-08-02
		315.8	预期功能安全实现的评估	道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 12			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 12			2024-08-02
		315.9	运行阶段的活动	道路车辆预期功能安全 GB/T 43267-2023 13			2024-08-02
				道路车辆预期功能安全 ISO 21448:2022 13			2024-08-02
316	数据记录系统	316.1	抗静电放电试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.1			2025-04-27
		316.2	瞬态传导抗扰度	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.2.1			2025-04-27
		316.3	容性和感性耦合的电瞬态发射	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.2.2			2025-04-27
		316.4	零部件抗扰度-自由场法	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.3			2025-04-27
		316.5	零部件抗扰度-线束激励法	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.3			2025-04-27
		316.6	辐射骚扰	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.4			2025-04-27
317	道路照明装置及系统	317.1	塑料配光镜装置的材料试验和整灯试验	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 11,12.5.3,附录H	仅限耐候试验的光源辐照部分、涂层附着力试验、塑料配光镜的整灯试验中的涂层附着力试验		2025-04-27
318	船用锂离子电池	318.1	温度调节装置试验	船用锂离子电池 E-24(20240101) 5.4.1(7)，7.7.2(8)			2025-04-27
		318.2	外观及结构检查	船用锂离子电池 E-24(20240101) 5.5.1 (2)			2025-04-27
		319.1	一般要求	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 4、附录B、附录C、附录D	不测4.1		2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
319	汽车数据	319.2	个人同意	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录D.2,4.2,5.2			2025-04-27
		319.3	个人信息和重要数据收集	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录 D.3,4.2,5.3,6.1,6.2			2025-04-27
		319.4	个人信息和重要数据存储	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录 D.4,4.2,5.4,6.1,6.3,6.4			2025-04-27
		319.5	个人信息使用	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录D.5,4.2,5.5			2025-04-27
		319.6	个人信息和重要数据传输	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录 D.6,4.2,5.1,5.6,6.1,6.5			2025-04-27
		319.7	个人信息和重要数据删除	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录 D.7,4.2,5.7,6.1,6.6			2025-04-27
		319.8	个人信息和重要数据出境	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录 D.8,4.2,5.8,6.1,6.7			2025-04-27
		319.9	个人信息匿名化处理	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录B,4.2,5.6			2025-04-27
		319.10	匿名化误检率计算	汽车数据通用要求 GB/T 44464-2024 附录C,4.2,5.6			2025-04-27
		319.11	Ⅰ型系统数据记录要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.2			2025-04-27
		319.12	Ⅱ型系统数据记录要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.3			2025-04-27
		319.13	数据元素要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.4			2025-04-27
		319.14	数据存储要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.5			2025-04-27
		319.15	数据读取要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.6,附录A,附录B			2025-04-27
				统一的诊断服务道路车辆 GB/T 40822-2021 6，7			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 基于因特网协议的诊断通信（DoIP） 第2部分：传输协议与网络层服务 GB/T 43258.2-2023 7,9,11,12			2025-04-27
				道路车辆 基于因特网协议的诊断通信（DoIP） 第4部分：基于以太网的高速数据链路连接器 GB/T 43258.4-2023 5			2025-04-27
		319.16	信息安全要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.7			2025-04-27
		319.17	耐撞性能要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.8			2025-04-27
		319.18	环境评价性要求	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 4.9			2025-04-27
		319.19	触发试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.1			2025-04-27
		319.20	连续记录触发试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.2			2025-04-27
		319.21	碰撞试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.3			2025-04-27
		319.22	数据准确性验证试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.4			2025-04-27
		319.23	数据存储机制试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.5			2025-04-27
		319.24	环境评价性试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6			2025-04-27
		319.25	信息安全试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.7			2025-04-27
		320.1	一般要求	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.1			2025-04-27
		320.2	升级包真实性和完整性	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.2.5.1.1			2025-04-27
		320.3	软件识别码/软件版本号更新及读取	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.3,5.1.2,5.1.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
320	汽车软件	320.4	软件识别码/软件版本号防篡改	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.4,5.1.4			2025-04-27
		320.5	用户告知	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.5,5.2.1,5.2.10,第1号修改单			2026-03-09
		320.6	用户确认	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.6,5.2.2,第1号修改单			2026-03-09
		320.7	先决条件	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.7,5.2.3,第1号修改单			2026-03-09
		320.8	电量保障	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.8,5.2.4,第1号修改单			2026-03-09
		320.9	车辆安全	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.9,5.2.5,第1号修改单			2026-03-09
		320.10	驾驶安全	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.10,5.2.6,第1号修改单			2026-03-09
		320.11	车门防锁止	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.11,5.2.7			2025-04-27
		320.12	结果告知	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.12,5.2.8,5.2.10,第1号修改单			2026-03-09
		320.13	升级失败处理	汽车软件升级通用技术要求 GB 44496-2024 6.13,5.2.9,第1号修改单			2026-03-09
321	汽车整车信息安全	321.1	外部连接安全	汽车整车信息安全技术要求 GB 44495-2024 7.1、8.3.2、8.3.1、第1号修改单			2026-03-09
		321.2	通信安全	汽车整车信息安全技术要求 GB 44495-2024 7.2、8.3.3、8.3.1、第1号修改单			2026-03-09
		321.3	软件升级安全	汽车整车信息安全技术要求 GB 44495-2024 7.3、8.3.4、8.3.1、第1号修改单			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		321.4	数据安全	汽车整车信息安全技术要求 GB 44495-2024 7.4、8.3.5、8.3.1、第1号修改单			2026-03-09
		322.1	评价体系分级	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第2部分：信息基础设施数据 T/CSAE 394.2-2024 6			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第3部分：感知结果 T/CSAE 394.3-2024 6,附录A			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第1部分：整车运行 T/CSAE 394.1-2024 6			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第4部分：人车交互 T/CSAE 394.4-2024 7			2025-04-27
		322.2	评价体系及分级	特定应用场景自动驾驶系统服务可信性评价方法 第1部分：自动驾驶巴士 T/CSAE 395.1-2024 7			2025-04-27
		322.3	测试要求	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第3部分：感知结果 T/CSAE 394.3-2024 7			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第1部分：整车运行 T/CSAE 394.1-2024 7			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第4部分：人车交互 T/CSAE 394.4-2024 8			2025-04-27
		322.4	测试方法	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第3部分：感知结果 T/CSAE 394.3-2024 8,附录A,附录B,附录C,附录D			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
322	自动驾驶系统			特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第1部分：整车运行 T/CSAE 394.1-2024 8,附录A			2025-04-27
		322.5	评价指标计算方法	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第2部分：信息基础设施数据 T/CSAE 394.2-2024 7			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第3部分：感知结果 T/CSAE 394.3-2024 9,附录C			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第1部分：整车运行 T/CSAE 394.1-2024 9,附录B,附录C			2025-04-27
		322.6	评价流程	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第3部分：感知结果 T/CSAE 394.3-2024 5			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统服务可信性评价方法 第1部分：自动驾驶巴士 T/CSAE 395.1-2024 6			2025-04-27
				特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第2部分：信息基础设施数据 T/CSAE 394.2-2024 5,附录A			2025-04-27
		322.7	综合评价	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第2部分：信息基础设施数据 T/CSAE 394.2-2024 8			2025-04-27
		322.8	交互类型与适用对象	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第4部分：人车交互 T/CSAE 394.4-2024 5			2025-04-27
		322.9	测试与评价流程	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第4部分：人车交互 T/CSAE 394.4-2024 6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		322.10	测试与评价步骤	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第4部分：人车交互 T/CSAE 394.4-2024 9,附录A,附录B			2025-04-27
		322.11	评价指标计算	特定应用场景自动驾驶系统功能可信性测评方法 第4部分：人车交互 T/CSAE 394.4-2024 10,附录C			2025-04-27
		322.12	自动驾驶巴士服务系统架构及要求	特定应用场景自动驾驶系统服务可信性评价方法 第1部分：自动驾驶巴士 T/CSAE 395.1-2024 5			2025-04-27
		322.13	评价数据获取方法	特定应用场景自动驾驶系统服务可信性评价方法 第1部分：自动驾驶巴士 T/CSAE 395.1-2024 8,附录C			2025-04-27
		322.14	评价指标计算方法及评分规则	特定应用场景自动驾驶系统服务可信性评价方法 第1部分：自动驾驶巴士 T/CSAE 395.1-2024 9,附录A			2025-04-27
		322.15	评价报告编写	特定应用场景自动驾驶系统服务可信性评价方法 第1部分：自动驾驶巴士 T/CSAE 395.1-2024 10,附录B			2025-04-27
323	机车车辆电子装置	323.1	外观检查	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.2			2025-10-23
		323.2	性能试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.3			2025-10-23
		323.3	低温试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.4			2025-10-23
		323.4	高温试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.5			2025-10-23
		323.5	交变湿热试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.6			2025-10-23
		323.6	电源过电压试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		323.7	绝缘试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.10			2025-10-23
		323.8	盐雾试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.11			2025-10-23
		323.9	冲击和振动试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.12			2025-10-23
		323.10	外壳防护等级试验（IP代码）	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.13			2025-10-23
		323.11	强化筛选试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.14			2025-10-23
		323.12	低温存放试验	轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2021 12.2.15			2025-10-23
324	客车锂离子动力蓄电池箱火灾防控装置	324.1	电磁兼容性能	客车锂离子动力蓄电池箱火灾防控装置配置要求 JT/T 1461-2023 5.4.6			2025-10-23
325	整车	325.1	通话质量试验	道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法 GB/T 45314-2025 7.1，7.2，附录C			2025-10-23
		325.2	语音交互性能和功能试验	道路车辆 免提通话和语音交互性能要求及试验方法 GB/T 45314-2025 7.1，7.3			2025-10-23
		325.3	试验方法	全球导航卫星系统道路事故紧急响应系统车载紧急呼叫设备/系统符合车辆车厢内扬声器通信要求的验证测试方法 GOST 33468-2023 7，附录E			2025-10-23
		325.4	窄带IVS终端的测量参数与要求	系列 P：电话传输质量、电话安装、本地线路网络涉及车辆的通信 车辆紧急呼叫的语音通信要求 ITU-T P.1140 8，附录A			2025-10-23
		325.5	宽带IVS终端的测量参数与要求	系列 P：电话传输质量、电话安装、本地线路网络涉及车辆的通信 车辆紧急呼叫的语音通信要求 ITU-T P.1140 9，附录A			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		325.6	数据一致性试验	基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法 GB/T 45315-2025 9.3.3			2025-10-23
		325.7	诊断接口信息安全	汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 GB/T 44778-2024 6.1			2025-10-23
		325.8	诊断接入端信息安全	汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 GB/T 44778-2024 6.2			2025-10-23
		325.9	诊断准入端信息安全	汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 GB/T 44778-2024 6.3			2025-10-23
		325.10	物理连接安全	汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 GB/T 44778-2024 6.4			2025-10-23
326	汽车数据安全	326.1	个人信息和重要数据存储	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录 D.4,4.2,5.4,6.1,6.3	2026-08-17
		326.2	个人信息和重要数据使用	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录 D.5，4.2，5.5，6.4	2026-08-17
		327.1	结构强度	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.4	2026-08-17
		327.2	机体结构	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.5	2026-08-17
		327.3	整机跌落	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.6	2026-08-17
		327.4	动力能源系统	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.7	2026-08-17
		327.5	可控性	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.8	2026-08-17
		327.6	防差错安全	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.9	2026-08-17
		327.7	感知和避让	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.10	2026-08-17
		327.8	灯光	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.15	2026-08-17
		327.9	使用说明书	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.17	2026-08-17
		327.12	基本检查	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.2	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		327.13	功能检查	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.3	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.3	2026-08-17
		327.14	电池系统	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.5	2026-08-17
		327.15	低温贮存	轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.3，5	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统环境试验方法 第2部分:低温试验 GB/T38924.2-2020		4.1，6.1	2026-08-17
		327.16	低温工作	轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.4，5	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统环境试验方法 第2部分:低温试验 GB/T38924.2-2020		4.2，6.2	2026-08-17
		327.17	低温	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.7.2	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.8.2	2026-08-17
		327.18	高温贮存	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第3部分:高温试验 GB/T38924.3-2020		4.1，6.1	2026-08-17
				轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.1，5	2026-08-17
		327.19	高温工作	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第3部分:高温试验 GB/T38924.3-2020		4.2，6.2	2026-08-17
				轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.2，5	2026-08-17
		327.20	高温	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.8.1	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.7.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		327.21	湿热试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法第7部分:湿热试验 GB/T38924.7-2020		4，5，6，7	2026-08-17
		327.22	湿热	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.8.4	2026-08-17
				轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.7，5	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.7.4	2026-08-17
				民用飞机机载设备环境条件和试验方法第4部分:湿热试验 HB6167.4-2014		4，5，6，7	2026-08-17
		327.23	湿热(12 h + 12 h 循环)	环境试验-第2-30部分:试验方法-试验Db:交变湿热(12h+12h循环)Environmentaltesting-Part2-30:Tests-TestDb:Dampheat,cyclic(12h+12hcycle) IEC60068-2-30:2025		5，6，7，8，9，10	2026-08-17
		327.24	稳态湿热	环境试验 第2-78部分:试验 试验Cab:稳态湿热试验 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state IEC60068-2-78:2025		4，5	2026-08-17
		327.25	飞行冲击	民用轻小型无人机系统环境试验方法第5部分:冲击试验 GB/T38924.5-2020		3.1，5.1	2026-08-17
		327.26	冲击试验	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		3	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.8.6	2026-08-17
				轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.9	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
327	无人驾驶航空器	327.27	运输振动试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第6部分:振动试验 GB/T38924.6-2020		3.4，附录A	2026-08-17
		327.28	标准振动试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第6部分:振动试验 GB/T38924.6-2020		3.3，5，附录A	2026-08-17
		327.29	振动试验	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.7.5	2026-08-17
				轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.8	2026-08-17
				Civilsmallandlightunmannedaircraftsystems(UAS)-Vibrationtestmethods民用小型和轻型无人机系统(UAS)--振动测试方法 ISO5309:2023		4，5，6	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.8.5	2026-08-17
		327.30	自由跌落试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第5部分:冲击试验 GB/T38924.5-2020		3.2，5.2	2026-08-17
		327.31	盐雾试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法 第8部分:盐雾试验 GB/T38924.8-2020		3，4，5，6，7	2026-08-17
		327.32	温度变化	轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.5，5	2026-08-17
		327.33	温度冲击	轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.6，5	2026-08-17
		327.34	淋雨	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.7.3	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.8.3	2026-08-17
		327.35	低温/低气压综合试验	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T2423.25-2008	仅限特定委托试验使用	5，6，7，8，9，10	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		327.36	高温/低气压综合试验	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/BM:高温/低气压综合试验 GB/T2423.26-2008	仅限特定委托试验使用	5，6，7，8，9，10	2026-08-17
		327.37	温度和高度试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法第4部分:温度和高度试验 GB/T38924.4-2020		4，5，6，7	2026-08-17
		327.38	防水性试验	民用轻小型无人机系统环境试验方法第9部分:防水性试验 GB/T38924.9-2020		4、5、6、7	2026-08-17
		327.39	防护等级	轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T38997-2020		4.5.10，5	2026-08-17
		327.40	辐射发射	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.2.2	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.2.2	2026-08-17
				民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.12.1	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		5.1	2026-08-17
		327.41	传导发射	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.2.1	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.2.1	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		5.2	2026-08-17
		327.42	工频磁场抗扰度	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.3	2026-08-17
				民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.12.2	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.2	2026-08-17
		327.43	射频电磁场抗扰度	民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.12.3	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.3	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.1	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.2	2026-08-17
		327.44	抗静电放电抗扰度	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.3	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.5	2026-08-17
				民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB42590-2023		5.12.4	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.4	2026-08-17
		327.45	射频传导抗扰度	Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.6	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.5	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.8	2026-08-17
		327.46	脉冲磁场抗扰度	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.4	2026-08-17
		327.47	电快速瞬变脉冲群抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.6	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.6	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.4	2026-08-17
		327.48	浪涌（冲击）抗扰度	民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.7	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.5	2026-08-17
				民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.7	2026-08-17
		327.49	电压暂降和短时中断抗扰度	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.9.3.9	2026-08-17
				民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法 GB/T38909-2020		6.8	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.8.3.7	2026-08-17
		327.56	飞行性能	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.4	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.4	2026-08-17
		327.57	导航系统	民用多旋翼无人机系统试验方法 GB/T38058-2019		6.6	2026-08-17
				Testmethodsforcivilmulti-copterunmannedaircraftsystem民用多旋翼无人机系统试验方法 ISO4358:2023		5.5	2026-08-17
		328.1	外观	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.1.1	2026-08-17
		328.2	外形及安装尺寸	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.1.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
328	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统	328.3	质量	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.1.3	2026-08-17
		328.4	绝缘介电强度	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.1.4	2026-08-17
		328.5	绝缘电阻	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.1.5	2026-08-17
		328.6	定子电阻	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.1	2026-08-17
		328.7	定子电感	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.2	2026-08-17
		328.8	减速器性能	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.12	2026-08-17
		328.9	低温工作	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.1	2026-08-17
				电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.1-2008		6.1～6.13	2026-08-17
		328.10	低温贮存	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T2423.1-2008		6.1～6.13	2026-08-17
				多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.2	2026-08-17
		328.11	高温工作	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.2-2008		6.1～6.13	2026-08-17
				多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.3	2026-08-17
		328.12	高温贮存	电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T2423.2-2008		6.1～6.13	2026-08-17
				多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.4	2026-08-17
		328.13	高低温循环运行	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.5	2026-08-17
				环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化 GB/T2423.22-2012		8	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市高新区新金大道9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		328.14	温度冲击	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.6	2026-08-17
				环境试验第2部分：试验方法试验N:温度变化 GB/T2423.22-2012		7	2026-08-17
		328.15	恒定湿热工作	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.7	2026-08-17
				环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验 GB/T2423.3-2016		4.1～4.5	2026-08-17
		328.16	高温高湿贮存	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.8	2026-08-17
		328.17	低气压	环境试验第2部分：试验方法试验M:低气压 GB/T2423.21-2025		5	2026-08-17
				多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.9	2026-08-17
		328.18	振动	环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T2423.10-2019		8.1～8.3	2026-08-17
				多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.10	2026-08-17
		328.19	防护等级	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.11	2026-08-17
		328.20	盐雾	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.12	2026-08-17
		328.21	紫外线	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.3.13	2026-08-17
				塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯 GB/T16422.3-2014		7	2026-08-17
		328.22	辐射发射	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.4	2026-08-17
		328.23	抗静电放电抗扰度	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.4	2026-08-17
		328.24	射频电磁场抗扰度	信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T17618-2015		4.2.3	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.4	2026-08-17
329	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组	329.1	样品预处理	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		4.6.3	2026-08-17
		329.2	标识	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		5.1	2026-08-17
		329.3	警示说明	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		5.2	2026-08-17
		329.4	初始容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.1	2026-08-17
		329.5	高温容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.2	2026-08-17
		329.6	低温容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.3	2026-08-17
		329.7	倍率放电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.4	2026-08-17
		329.8	荷电保持能力	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.5	2026-08-17
		329.9	恢复容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.6	2026-08-17
		329.10	循环寿命	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.7	2026-08-17
		329.11	高温储存	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.8	2026-08-17
		329.12	外部短路	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.1	2026-08-17
		329.13	过充电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.2	2026-08-17
		329.14	强制放电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.3	2026-08-17
		329.15	跌落	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.4，8.12	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		329.16	挤压	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.5	2026-08-17
		329.17	热滥用	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.6	2026-08-17
		329.18	静电放电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.1	2026-08-17
		329.19	过压充电保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.2	2026-08-17
		329.20	过流充电保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.3	2026-08-17
		329.21	外部短路保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.4	2026-08-17
		329.22	反向充电保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.5	2026-08-17
		329.23	过温保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.6	2026-08-17
		329.24	过载	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.7	2026-08-17
		329.25	低气压	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.8	2026-08-17
		329.26	温度循环	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.9	2026-08-17
		329.27	振动	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.10	2026-08-17
		329.28	翻转	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.11	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.1	车速表	汽车、摩托车用车速表 GB 15082-2026 4，5.1，5.2.1，5.2.2，6			2026-07-24
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.11	4驱车进行道路试验		2022-02-18
				汽车用车速表 GB 15082-2008			2026-07-24
		1.2	汽车标记、VIN	车辆及部件识别标记 GB 30509-2014及第一号修改单 5,6			2022-02-18
				进出口机动车辆检验规程 SN/T 1688.4-2013 表A.1			2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1,4.7.3			2022-02-18
				道路车辆 车辆识别代号（VIN） GB/T 16735-2019		变更	2022-02-18
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.2.2.1,6.2.3.1,6.2.3.3			2022-02-18
		1.3	照明与信号装置安装	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.4.3,6.4.6			2022-02-18
				汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 GB 4785-2019	不测4.15、不测几何可见度和倾斜度		2022-02-18
		1.4	汽车尺寸、轴荷和质量	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.4.1.2,4.4.1.3,4.4.2～4.4.4			2022-02-18
				进出口机动车辆检验规程 第4部分 汽车产品 SN/T 1688.4-2013 附录B.4	只测附录B.4		2022-02-18
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.3.1.1,6.3.2,6.3.4.1,6.3.4.2,6.8.1.1,附录B,附录C			2022-02-18
				道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB 1589-2016 4			2022-02-18
		1.5	侧滑	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6.1.0			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				进出口机动车辆检验规程 第4部分 汽车产品 SN/T 1688.4-2013 表A.1			2022-02-18
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.8.5,附录F			2022-02-18
		1.6	制动性能	乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2008 7.3,7.4,7.4.3～7.4.9	不测5.6.3-5.6.6，在符合标准的道路上进行		2022-02-18
				进出口机动车辆检验规程 第4部分 汽车产品 SN/T 1688.4-2013 5			2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.2,7.4			2022-02-18
				汽车制动系统结构、性能和试验方法 GB 12676-2014 5.2	不测5.1.7，5.3		2022-02-18
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.6.3,6.7.4,6.8.2,6.8.3,附录D			2022-02-18
		1.7	转向装置	汽车转向系基本要求 GB 17675-2021 4.1			2026-01-27
				汽车转向系 基本要求 GB 17675-2025 4.1，5.2			2026-01-27
		1.8	前照灯位置和强度	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.5.1～8.5.3			2022-02-18
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 附录E			2022-02-18
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007 5.7.4.1	配光性能试验只在本部进行		2022-02-18
		1.9	图形标志	汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4094-2016 4,5			2022-02-18
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.4.2.1,6.4.2.2			2022-02-18
1	汽车			电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 4094.2-2017 4,5,6			2022-02-18
		1.10	汽车号牌板	汽车和挂车号牌板（架）及其位置 GB 15741-1995 5,6,7			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.4.5.1			2022-02-18
		1.11	座椅布置和朝向	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.3.3.1			2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.6.3～11.6.4			2022-02-18
		1.12	电喇叭装车性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.6.1			2022-02-18
				机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 4	只在室外场地进行		2022-02-21
		1.13	燃油系统及排气管	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.5,12.6			2022-02-18
		1.14	乘用车护轮板	汽车护轮板 GB 7063-2011 5.1～5.3			2022-02-18
		1.15	汽车定置噪声	机动车辆定置噪声测量方法 GB/T 14365-2017	只在室外场地做M、N类		2023-08-25
		1.16	汽车罩盖锁	汽车罩（盖）锁系统 GB 11568-2011 4.1～4.2			2022-02-18
		1.17	门锁、门保持件安装	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.1,3.2.1.5.3,3.2.3			2022-02-18
		1.18	门窗玻璃装置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.5.6			2022-02-18
		1.19	电动汽车安全要求-人员触电保护	电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护 GB/T 18384.3-2015 4.6.2，6.5,6.6	不测6.5条的中耐压性		2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.1～5.1.4，6.1，6.2.1～6.2.6			2026-01-27
		1.20	电动汽车安全要求-功能安全和故障防护	电动汽车 安全要求 第2部分：操作安全和故障防护 GB/T 18384.2-2015 4.1～4.5,6			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.3，5.9，5.11，6.4			2026-01-27
		1.21	车身反光标识	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.2			2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.4.2,8.4.5～8.4.6			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.22	车辆尾部标志板	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.4.1			2022-02-18
				车辆尾部标志板 GB 25990-2010 5.1～5.2			2022-02-18
		1.23	柴油车污染物排放	柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） GB 3847-2018 附录A,附录B			2022-02-18
		1.24	汽油车污染物排放	汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） GB 18285-2018 附录A,附录B			2022-02-18
		1.25	车辆品牌和型号	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.2.1.1			2022-02-18
		1.26	车身颜色和车辆外形	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.2.4.1,6.3.5.1,6.3.8.1,6.4.1.1,6.4.1.2,6.4.1.3,6.4.1.4			2022-02-18
		1.27	轮胎	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.4.4.1,6.4.4.2			2022-02-18
		1.28	安全装置检查	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.5.1.1,6.5.2,6.5.3,6.5.4.1,6.5.5.1,6.5.10,6.5.11,6.5.14,6.5.15,6.5.20			2022-02-18
		1.29	底盘动态	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.6			2022-02-18
		1.30	底盘部件	机动车安全技术检验项目与方法 GB 38900-2020 6.7			2022-02-18
		1.33	安全带在车辆上安装的要求	机动车乘员用安全带和约束系统 GB14166-2024		6.1,6.4	2026-08-17
		1.34	汽车安全玻璃	机动车玻璃安全技术规范 GB9656-2021	只做标记检查		2026-08-17
		1.35	制动系结构和性能	商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T13594-2025		全条款及第1号修改单	2026-08-17
2	非道路柴油移动机械	2.1	光吸收系数	不透光烟度法 GB 36886-2018 5.2.1	采用自由加速法		2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.2	非道路柴油移动机械污染物排放（车载法检测）	非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段） GB 20891-2014 5.2.3	仅用5.2.3条规定的限值作为基准进行检测结果判定。		2024-02-04
				非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求 HJ 1014-2020 附录E			2024-07-16
一	汽车						
3	汽车	3.1	汽车定置噪声	声学 机动车辆定置噪声声压级测量方法 GB/T 14365-2017	只在室外场地做 M、N类		2023-09-11
		3.2	外部凸出物	商用车驾驶室外部凸出物 GB 20182-2024			2025-07-01
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2009 4.5,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				商用车驾驶室外部凸出物 GB 20182-2006 4.5.6	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.1.4			2023-09-11
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2024			2025-07-01
		3.3	防飞溅装置要求	汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 GB 34659-2017 5，6			2023-09-11
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.10.1			2023-09-11
		3.4	驾驶员前方视野要求	汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2014 4～6，附录 B			2026-01-27
				轻型汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2025 4～6，附录A			2026-01-27
		3.5	间接视野装置安装要求	机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2022 6.7			2023-09-11
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.2.1～12.2.5			2023-09-11
		3.6	噪声	汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 GB 1495-20025			2023-09-11
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.13			2023-09-11

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		3.7	胎压监测	乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 GB 26149-2017			2023-09-11
		3.8	制动系结构和性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.1～7.11			2023-09-11
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T 13594-2025			2026-07-24
				机动车和挂车防抱制动性能和试验方法 GB/T 13594-2003 5.1～5.3,附录 B～E	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB 12676-2014 4,5,附录 A～L			2023-09-11
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2008 4,5,7，附录 B,C,D			2026-01-27
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2025			2026-01-27
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T 13594-2025 第1号修改单			2026-07-24
		3.9	车载视频行驶记录系统	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 第2号修改单 8.6.6			2023-09-11
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.2,6.3,6.5.1,6.5.2			2023-09-11
		3.10	汽车标记要求	车辆及部件识别标记 GB 30509-2014 第1号修改单			2023-09-11
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1,4.7			2023-09-11
		3.11	尺寸和重量	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.5			2023-09-11
		3.12	特殊要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.6.3,8.6.9,9.2.1,11.3.3,11.3.5,11.3.12,11.9,11.10			2023-09-11
		3.13	结构安全	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.16,4.17,9.2,11.5,12.1,12.11,12.13,12.15			2023-09-11

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市沙坪坝区月台路12号附1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		3.14	汽车和挂车号牌板（架）及其位置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.8,11.9			2023-09-11
		3.15	转向装置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6,10.2			2023-09-11
		3.16	照明与信号装置安装	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.1,8.2,8.3,8.5			2023-09-11

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
一	汽车						
1	整车	1.1	燃料消耗量	中国汽车行驶工况 第2部分：重型商用车辆 GB/T 38146.2-2019			2024-08-02
				重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2021			2024-08-02
				重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2011 5,6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				重型商用车辆燃料消耗量限值 GB 30510-2018			2024-08-02
		1.2	除霜除雾性能	电动汽车风窗玻璃除霜系统的试验方法 GB/T 24552-2009 4,5			2024-08-02
		1.3	安全带在车辆上安装的要求	安全带 ADR 4/05 6.1			2024-08-02
		1.4	排放污染物	重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
		1.5	OBD系统试验	重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018			2024-08-02
				车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车车载诊断（OBD）系统技术要求 HJ 437-2008			2024-08-02
2	电动汽车	2.1	能量消耗率和续驶里程	电动汽车 能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 18386-2017	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第2部分：重型商用车辆 GB/T 18386.2-2022			2024-08-02
3	混合动力电动汽车	3.1	能量消耗量	重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19754-2021			2024-08-02
				重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19754-2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		3.2	续驶里程和能量消耗率	电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法 GB/T 18386-2017	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
二	汽车零部件						

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
4	发电机	4.1	电磁兼容性试验	汽车用交流发电机技术条件 QC/T 729-2005 5.18			2024-08-02
				汽车电气设备基本技术条件 QC/T 413-2002 4.9			2024-08-02
5	磷酸铁锂电池	5.1	静电放电抗扰性	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.1			2024-08-02
		5.2	传导骚扰限值	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.2			2024-08-02
		5.3	辐射骚扰限值	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.3			2024-08-02
		5.4	浪涌（冲击）抗扰性	通信基站梯次利用车用动力电池的技术要求与试验方法 第1部分：磷酸铁锂电池 YD/T 3768.1-2020 7.14.4			2024-08-02
6	通信用磷酸铁锂集成式电池组	6.1	静电放电抗扰性	通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.1			2024-08-02
		6.2	传导骚扰限值	通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.2			2024-08-02
		6.3	辐射骚扰限值	通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.3			2024-08-02
		6.4	浪涌（冲击） 抗扰性	通信用磷酸铁锂电池组 第1部分：集成式电池组 YD/T 2344.1-2011 6.12.4			2024-08-02
7	通信用磷酸铁锂分立式电池组	7.1	电磁兼容性	通信用磷酸铁锂电池组 第2部分：分立式电池组 YD/T 2344.2-2015 6.12			2024-08-02
8	电池管理系统	8.1	传导骚扰	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		8.2	辐射骚扰	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.3			2024-08-02
		8.3	电源线瞬态传导抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.4			2024-08-02
		8.4	信号线/控制线瞬态传导抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.5			2024-08-02
		8.5	电快速瞬态脉冲群抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.6			2024-08-02
		8.6	辐射抗扰度	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.7			2024-08-02
		8.7	静电放电	电动汽车用电池管理系统技术条件 GB/T 38661-2020 6.8.8			2024-08-02
		8.8	电磁辐射抗扰性	电动汽车用电池管理系统技术条件 QC/T 897-2011 5.18			2024-08-02
		8.9	电磁兼容	机车、动车组用电池管理系统 暂行技术规范 中 TJ/JW 129－2020 5.9			2024-08-02
				电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范 GB/T 34131-2017 5.18			2024-08-02
9	太阳能路灯用锂离子电池组	9.1	静电放电	太阳能路灯用锂离子电池组技术规范 CQC 1126-2017 4.3.13.8			2024-08-02
10	铁路用动力电池	10.1	电磁兼容试验	机车、动车组用锂离子动力电池 试验暂行技术规范 第2部分：电池包和系统 TJ/JW 127-2020 6.3.9			2024-08-02
11	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	11.1	静电放电	固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范 GB 40165-2021 9.8			2024-08-02
12	非车载充电机	12.1	电磁兼容要求	电动汽车非车载充电机检验技术规范 Q/GDW 10591-2018 5.17			2024-08-02
				电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB/T 33001-2018 7.20			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2018 5.26			2024-08-02
				电动汽车非车载充电机通用要求 Q/GDW 10233-2018 7.20			2024-08-02
13	交流充电桩	13.1	电磁兼容要求	电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2018 5.23			2024-08-02
				电动汽车交流充电桩检验技术规范 Q/GDW 10592-2018 5.14			2024-08-02
				电动汽车交流充电桩技术条件 NB/T 33002-2018 7.15			2024-08-02
				电动汽车交流充电桩技术条件 Q/GDW 10485-2018 7.12			2024-08-02
14	电力储能用电池管理系统	14.1	电磁兼容	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.14.1～7.14.9			2024-08-02
15	刮水器	15.1	电磁兼容性	汽车用刮水电动机技术条件 QC/T 44-2009 4.2.12			2024-08-02
				汽车电器设备基本技术条件 QC/T 413-2002 3.9			2024-08-02
16	非金属燃油箱	16.1	耐火性	关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 附录5：3，5			2024-08-02
				汽车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 18296-2019 3.10			2024-08-02
17	座椅总成	17.1	座椅靠背及其调节装置的强度试验-动态	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 5.3			2024-08-02
		17.2	关于防止移动行李对乘员伤害的特殊规定	关于就座椅,座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 附录9			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB15083-2019 附录B.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准用于保护乘员免受位移行李伤害、作为非原始车辆装备供应的隔离系统的统一规定 UN R126 6,附录3			2024-08-02
		17.3	隔离装置	关于批准用于保护乘员免受位移行李伤害、作为非原始车辆装备供应的隔离系统的统一规定 UN R126 6,附录3			2024-08-02
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 附录B.2.2			2024-08-02
				关于就座椅,座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 附录9			2024-08-02
		17.4	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移位折叠装置的强度试验	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.3			2024-08-02
		17.5	座椅及车辆固定件动态试验	关于客车座椅及座椅固定点装置强度认证的统一规定 UN R80.03 Appendix 1：3, Appendix 7			2024-08-02
				公共汽车乘员保护 ADR 68/00 7			2024-08-02
18	三角警告牌	18.1	一般要求	关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 6			2024-08-02
				机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.1			2024-08-02
				警告装置 FMVSS 125 S5.1,S5.2			2024-08-02
		18.2	色度	警告装置 FMVSS 125 S5.3			2024-08-02
				机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.4			2024-08-02
				关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 7.2			2024-08-02
		18.3	光度	警告装置 FMVSS 125 S6.3			2024-08-02
				机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.3			2024-08-02
				关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 7.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		18.4	离地间距	关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 Annex5 5			2024-08-02
				机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.5			2024-08-02
		18.5	结构稳定性	关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 Annex5 6			2024-08-02
				机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.6			2024-08-02
		18.6	耐燃油性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.9			2024-08-02
				关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 Annex5 9			2024-08-02
		18.7	抗风稳定性	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.10			2024-08-02
				关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 Annex5 10			2024-08-02
		18.8	镜背试验	机动车用三角警告牌 GB 19151-2003 4.12			2024-08-02
				关于批准三角警告牌的统一规定 UN R27 Annex5 11.2			2024-08-02
19	车身反光标识	19.1	一般要求	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.1,4.1.2,4.1.3.1,4.1.3.3.2			2024-08-02
		19.2	色度特性	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.3.3			2024-08-02
		19.3	反光性能	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.3.4			2024-08-02
		19.4	抗溶剂性能	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.3.8			2024-08-02
		19.5	抗冲击性能	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.3.9			2024-08-02
		19.6	耐弯曲性能	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.3.11			2024-08-02
		19.7	耐冲洗性能	货车及挂车 车身反光标识 GB 23254-2009 4.1.3.13			2024-08-02
20	车辆尾部标志板	20.1	一般要求	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 5.1			2024-08-02
		20.2	色度特性	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 5.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		20.3	光度性能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 5.4			2024-08-02
		20.4	耐燃油性	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.4			2024-08-02
		20.5	防水性能	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.6			2024-08-02
		20.6	耐碰撞性试验	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.7			2024-08-02
		20.7	耐清洗性	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.8			2024-08-02
		20.8	坚固性试验	车辆尾部标志板 GB 25990-2010 6.4.9			2024-08-02
21	前照灯清洗器	21.1	清洗效率	关于批准前照灯清洗器和就前照灯清洗器方面批准机动车辆的统一规定 UN R45 7			2024-08-02
				汽车用前照灯清洗器 GB/T 21260-2007 5.1,5.2,5.3,5.4			2024-08-02
				前照灯清洗器 ADR 75/00			2024-08-02
22	电磁击窗器	22.1	产品的电磁兼容性	客车电磁击窗器 JT/T 1030-2016 4.8			2024-08-02
23	汽车安全带或安全带约束系统	23.1	安全带总成或约束系统要求（动态试验）	关于批准的统一规定：1. 用于电动车辆乘员的安全带、约束系统、儿童约束系统和 isofix 儿童约束系统 2.配备安全带、约束系统、儿童约束系统和 isofix 儿童约束系统的车辆 UN R16 6.4			2024-08-02
24	车门锁	24.1	惯性载荷	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 4.1.1.2,4.2.1.2,附录C			2024-08-02
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 7.1.1.2,7.2.1.2,附件4			2024-08-02
25	牵引装置	25.1	动态试验	道路车辆 牵引车与全挂车机械连接装置 强度试验 GB/T 15087-2009 6			2024-08-02
		25.2	静载荷试验	轻型汽车牵引装置 GB 32087-2015 5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		25.3	一般要求	关于批准汽车列车机械连接件的统一规定 UN R55 Annex 5			2024-08-02
26	牵引座	26.1	静态举升试验要求	道路车辆 牵引座强度试验 GB/T 20069-2006 3.1,5.1,5.2			2024-08-02
		26.2	动态试验要求	道路车辆 牵引座强度试验 GB/T 20069-2006 3.2,5.1,5.3			2024-08-02
		26.3	附加要求	道路车辆 牵引座强度试验 GB/T 20069-2006 3.3，附录C			2024-08-02
		26.4	基本要求	道路车辆 牵引座通用技术条件 GB/T 31879-2015 5.1			2024-08-02
		26.5	零部件要求	道路车辆 牵引座通用技术条件 GB/T 31879-2015 5.2			2024-08-02
		26.6	性能要求	道路车辆 牵引座通用技术条件 GB/T 31879-2015 5.3,6			2024-08-02
		26.7	安装孔	道路车辆.牵引座互换性 GB/T 13880-2007 3.1			2024-08-02
		26.8	安装	道路车辆.牵引座互换性 GB/T 13880-2007 3.2			2024-08-02
		26.9	摆角	道路车辆.牵引座互换性 GB/T 13880-2007 3.3			2024-08-02
		26.10	高度	道路车辆.牵引座互换性 GB/T 13880-2007 3.4			2024-08-02
		26.11	牵引座尺寸	道路车辆.牵引座互换性 GB/T 13880-2007 3.5			2024-08-02
		26.12	型号	道路车辆.牵引座互换性 GB/T 13880-2007 4			2024-08-02
27	牵引销	27.1	牵引销基本尺寸	道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸 GB/T 4606-2006 3			2024-08-02
		27.2	安装和互换性	道路车辆 半挂车牵引座50号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸 GB/T 4606-2006 4			2024-08-02
28	牵引杆挂环	28.1	设计要求	道路车辆 50毫米牵引杆挂环的互换性 GB/T 4781-2006 3			2024-08-02
		28.2	牵引杆挂环	道路车辆 50毫米牵引杆挂环的互换性 GB/T 4781-2006 4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
29	牵引杆连接器	29.1	分类标示	道路车辆 牵引杆连接器的互换性 GB/T 32860-2016 3			2024-08-02
		29.2	安装架分类	道路车辆 牵引杆连接器的互换性 GB/T 32860-2016 4			2024-08-02
		29.3	牵引杆连接器	道路车辆 牵引杆连接器的互换性 GB/T 32860-2016 5			2024-08-02
30	机械连接装置	30.1	机械连接装置	关于批准汽车列车机械联结件的统一规定 UN R55 Annex 6			2024-08-02
		30.2	安装和特殊要求	关于批准汽车列车机械联结件的统一规定 UN R55 Annex 7			2024-08-02
31	刚性牵引杆的连接器和挂环	31.1	一般试验要求	商用道路车辆.刚性牵引杆的连接器和挂环.第1部分:普通货物中置轴挂车强度试验 ISO 12357-1:1999 4			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 附录C.1			2024-08-02
		31.2	DC和V值的确定	商用道路车辆.刚性牵引杆的连接器和挂环.第1部分:普通货物中置轴挂车强度试验 ISO 12357-1:1999 5			2024-08-02
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 附录C.2			2024-08-02
		31.3	动态试验	营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 附录C.3			2024-08-02
				商用道路车辆.刚性牵引杆的连接器和挂环.第1部分:普通货物中置轴挂车强度试验 ISO 12357-1:1999 6			2024-08-02
		31.4	静态试验	商用道路车辆.刚性牵引杆的连接器和挂环.第1部分:普通货物中置轴挂车强度试验 ISO 12357-1:1999 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		31.5	强度要求	商用道路车辆.刚性牵引杆的连接器和挂环.第1部分:普通货物中置轴挂车强度试验 ISO 12357-1:1999 8			2024-08-02
32	喇叭	32.1	声压级	关于声响信号方面批准声报警装置和机动车辆的统一规定 UN R28 6.2			2024-08-02
		32.2	耐久性	关于声响信号方面批准声报警装置和机动车辆的统一规定 UN R28 6.3			2024-08-02
33	仪表	33.1	抗静电放电试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.16			2024-08-02
		33.2	抗传导干扰性能试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.17			2024-08-02
		33.3	抗辐射干扰试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.18			2024-08-02
34	营运车辆电子间接后视野装置	34.1	电磁兼容	营运车辆电子间接后视野装置技术要求及试验方法 JT/T 1503-2024 5.6，7.4			2024-08-02
35	汽车用制动器衬片	35.1	外观质量检查	汽车用制动器衬片 GB 5763-2008 6.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		35.2	尺寸测量	汽车用制动器衬片 GB 5763-2008 6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		35.3	摩擦性能试验	汽车用制动器衬片 GB 5763-2008 6.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
36	电动汽车DC/DC变换器	36.1	电磁兼容性	电动汽车DC/DC变换器 GB/T 24347-2009 6.12	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
37	电动汽车高压屏蔽线缆及连接器	37.1	表面转移阻抗	电动汽车高压屏蔽线缆及连接器表面转移阻抗测试方法 T/CSAE 189-2021 4,5,6			2024-08-02
38	远程服务与管理系统	38.1	技术规范	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分：车载终端 GB/T 32960.2-2016 5.2.3			2024-08-02
39	汽车行驶记录仪	39.1	抗汽车点火干扰试验	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 5.11,6.11			2024-08-02
		39.2	静电放电抗扰度试验	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 5.12,6.12			2024-08-02
		39.3	瞬态抗扰性试验	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2021 5.13,6.13			2024-08-02
40	车载终端	40.1	电磁兼容	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2011 6.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.5,附录A.4.5			2024-08-02
		40.2	抗车辆点火干扰	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2011 6.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		40.3	远程排放管理车载终端技术要求	重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) GB 17691-2018 附录Q			2024-08-02
		40.4	卫星定位模块	道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 JT/T 794-2019 6.2，第1号修改单			2024-08-02
		40.5	定位性能	非道路移动机械排放远程监控技术规范 HJ 1322-2023 5.3.4,附录A.4.4			2024-08-02
41	车载视频终端	41.1	电磁兼容	道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求 JT/T 1076-2016 8.5			2024-08-02
42	主动安全智能防控终端	42.1	性能要求	道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第3部分：终端及测试方法 T/SCSDX 0002-2021 9	只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告		2024-08-02
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2019 7	仅限特定委托试验使用，只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告		2025-04-29
				道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范 第 2 部分：终端及测试方法 （试行） T/SCSDX 0001-2019 6	只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告		2024-08-02
				道路运输车辆智能监控系统技术规范 第2部分：终端及测试方法 DB32/T 3610.2-2025 6	只测电磁兼容、电气性能项目；光源标准只核查报告。		2025-04-29
43	不停车收费系统车载电子单元	43.1	电磁兼容性能试验	不停车收费系统车载电子单元 GB/T 38444-2019 5.3.5.6			2024-08-02
44	重型车排放远程监控系统	44.1	终端测试-电磁兼容适应性	重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端 HJ 1239.1-2021 6.1,7.1,附录A.3.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		44.2	终端测试-导航定位测试	重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端 HJ 1239.1-2021 5.3.5,7.1,附录A.3.1.4			2024-08-02
45	汽车用塑料件	45.1	燃烧特性	汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006			2024-08-02
46	汽车零部件（环境试验）	46.1	直流供电电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.2			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.2			2024-08-02
		46.2	过电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.3			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.3			2024-08-02
		46.3	叠加交流电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.4			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.4			2024-08-02
		46.4	供电电压缓降和缓升	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.5			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.5			2024-08-02
		46.5	供电电压瞬态变化	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.6			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.6,附录B			2024-08-02
		46.6	反向电压	道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.7			2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2019 4.7			2024-08-02
47	电动汽车供电设备	47.1	抗扰度试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.1,7.7.1			2024-12-23
		47.2	发射试验	电动汽车供电设备安全要求 GB 39752-2024 5.7.2,7.7.2			2024-12-23
48	汽车电动助力转向器	48.4	齿条移动力	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.5	2026-08-17
		48.8	输入轴全转角	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.1	2026-08-17
		48.9	齿条行程	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.2	2026-08-17
		48.10	输入扭矩	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.4	2026-08-17
		48.11	传动间隙	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.6.2	2026-08-17
		48.12	传动效率	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.7.2	2026-08-17
		48.13	气密性	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.1.8	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		48.14	耐久性	汽车转向器总成台架试验方法 QC/T29096-2014		5.3	2026-08-17
三	摩托车						
		49.1	起动性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 5			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 6			2025-10-23
		49.2	车载诊断（OBD)环境试验	轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录G			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB 14622-2026 附录H			2026-07-10
				根据巴西国家环境委员会（CONAMA）2019年6月24日第493号决议第10条第4款和第6款，修订2022年12月16日的第21号规范性指令，将影响污染物排放的发动机管理功能车载诊断系统（称为车载诊断系统-OBD-M2）的规范和标准纳入PROMOT M5阶段中，从2025年1月1日起，适用于新型摩托车、轻便摩托车和类似车辆，从2027年1月1日起，适用于所有车型。 I N IBAMA 10 2024 OBD_II promot 5			2025-04-27
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 REGULATION (EU) No 134/2014 附录VIII	不测装有压燃式发动机的车辆和混合动力车辆		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证 (EU) 2019/129	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录H			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）GB 14622-2016 附录G	不测装有压燃式发动机的车辆		2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录H			2026-07-10
		49.3	爬坡能力	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 11			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 12			2025-10-23
				电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法 GB/T 24156-2018 7.5			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.3			2024-08-02
		49.4	定型试验	摩托车和轻便摩托车通用技术条件 QC/T 688-2016			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动摩托车和电动轻便摩托车定型试验规程 QC/T 791-2007			2024-08-02
				电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018			2024-08-02
		49.5	噪声	为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于摩托车噪声认证的统一规定 UN R41	不做附录Ⅴ中1.2和1.3.2		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测试方法 GB 4569-2005			2026-07-10
				摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测试方法 GB 16169-2005	不做附录A.3.2和A.3.3.2		2024-08-02
				关于就噪声方面批准L2、L4和L5类车辆的统一规定 UN R9	不做附录Ⅲ中5.1.3和5.1.4.2		2024-08-02
				摩托车噪声限值及测量方法（中国第三阶段） GB 4569-2026			2026-07-10
				修订(EU) 168/2013法规(EU)，将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证(EU) No 2019/129			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车的噪声声级和排气系统的理事会指令 97/24/EC C9	仅限特定委托试验使用，不做附录Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中2.3.1.3和2.3.1.4.2		2024-08-02
				修订和更正授权法规(EU) No 134/2014，其中涉及联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规的某些引用以及某些纯气体的可用性 (EU) 2023/2724 附件Ⅱ			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车噪声限值及测量方法（中国第三阶段） GB 4569-2026			2026-07-10
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 (EU) No 134/2014 附件IX			2024-08-02
				2005/30/EC的修订，适用于指令97/24/EC，2002/24/EC的技术进步的修订 2006/120/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				声学—道路车辆加速行驶噪声测量—工程法 ABNT NBR 15145:2004			2024-08-02
				道路车辆定置噪声测量 NBR 9714:2000			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				摩托车噪声限值及测量方法（中国第三阶段） GB 4569-2026			2026-07-10
				规定了国产和进口摩托车、小型摩托车、三轮车、轻便摩托车和带辅助电机的自行车等在加速和停车状态下的最大噪声限值。1993年2月15日官方公报（D.O.U.）。经CONAMA 第268/00号决议修正的措词。 CONAMA RESOLUTION No.02/1993 附件C			2024-08-02
				关于轻便摩托车噪声认证的统一规定 UN R63	不做附录III中5.1.3和5.1.4.2		2024-08-02
				适用于指令97/24/EC及2002/24/EC的技术进步的修订 2005/30/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				适用于指令97/24/EC的技术进步的修订 2009/108/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于摩托车噪声认证的统一规定 UN R41.05			2025-04-27
		49.6	加速性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 9			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 10			2025-10-23
				电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法 GB/T 24156-2009 5.3			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.2			2024-08-02
				电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法 GB/T 24156-2018 7.4			2024-08-02
		49.7	车载诊断（OBD）功能安全	根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。 Normative Instruction No.21/2022 附件第三部分～第七部分			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件I	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证 (EU) 2019/129	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆结构和一般要求 (EU) No 44/2014 附件XII	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB14622-2026		附录H	2026-08-18
		49.8	污染物排放（Ⅰ型试验）	关于摩托车排气污染物认证的统一规定 UN R40 附录IV			2024-08-02
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录C			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车型式认证,对欧洲理事会指令97/24/EEC和2002/24/EC修订指令 2003/77/EC 附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				1978年及其后年型的新摩托车排放法规 试验规程 40CFR86 F分部 F子部分			2024-08-02
				修订和更正授权法规(EU) No 134/2014，其中涉及联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规的某些引用以及某些纯气体的可用性 (EU) 2023/2724 附件I			2024-08-02
				适用于指令97/24/EC及2002/24/EC的技术进步的修订 2005/30/EC 附件I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC 附件IV	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				适用于指令97/24/EC的技术进步的修订2006/72/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于装有点燃式和压燃式发动机的两轮摩托车的污染物排放、CO2排放量和燃油消耗的测量程序 Global technical regulation No.2			2024-08-02
				2005/30/EC的修订，适用于指令97/24/EC，2002/24/EC的技术进步的修订2006/120/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				适用于指令97/24/EC的技术进步的修订2009/108/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于轻便摩托车火花点火发动机排气污染物认证的统一规定 UN R47 附录IV			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录C,附录J			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录C,附录J			2026-07-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于97/24/EC两轮及三轮摩托车性能及部件的规定的指令、2002/24/EC两轮及三轮摩托车型式认证的相关规定的指令及2009/67/EC关于二轮或三轮摩托车照明设备和灯光信号装置的指令的修订2013/60/EU 附件I			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证(EU) 2019/129	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段) GB 14622-2026 附录C,附录J			2026-07-10
				根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。 Normative Instruction No.21/2022 附件第二部分			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				两轮或三轮摩托车排放治理措施 97/24/EC C5 附录I,附件1,附录II,附件1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 REGULATION (EU) No 134/2014 附录II	不测装有压燃式发动机的车辆和混合动力车辆		2024-08-02
				关于降低两轮或三轮摩托车污染物排放水平及对97/24/EC指令的修改 2002/51/EC 附录X	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车及类似车辆—L类车辆排气中碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物的测定 ABNT NBR 16369:2022			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 14622-2016 附录C	不测装有压燃式发动机的车辆		2026-07-10
		49.9	最高车速	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 8			2025-10-23
				电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法 GB/T 24156-2018 7.1,7.2,7.3			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.4			2024-08-02
				两轮/三轮摩托车最大设计车速、最大扭矩及最大净功率 95/1/EC 附件I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改 2006/27/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件XVIII			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 10.6			2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车最大设计车速、最大扭矩、最大净功率的指令95/1/EC适应技术进步的欧洲委员会指令 2002/41/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 (EU) No 134/2014 附录X			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 7			2024-08-02
				电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法 GB/T 24156-2009 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2024-08-02
		49.10	最低稳定车速	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 9			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 8			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.5			2024-08-02
		49.11	制动性能	关于L类车辆制动认证的统一规定 UN R78 Rev.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2018			2026-03-09
				关于两轮和三轮摩托车制动的理事会指令 93/14/EEC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附录III			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.10			2024-08-02
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆一关于批准L类车辆制动的统一规定 ABNT NBR 16068:2012			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB 20073-2025			2026-03-09
				关于制动方面批准L1,L2,L3,L4,L5类车辆的统一规定（05系列） UN R78.05			2025-04-27
		49.12	污染物排放（Ⅱ型试验）	关于摩托车排气污染物认证的统一规定 UN R40 附录V			2024-08-02
				关于轻便摩托车火花点火发动机排气污染物认证的统一规定 UN R47 附录V			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2024-08-02
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证(EU) No 2019/129			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）GB 14622-2016 附录D			2026-07-10
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录D			2024-08-02
				两轮或三轮摩托车排放治理措施 97/24/EC C5 附录II：附件2，附录I：附件2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法） GB 14621-2011 附录A			2024-08-02
				关于降低两轮或三轮摩托车污染物排放水平及对97/24/EC指令的修改 2002/51/EC 附录1（e）	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于装有点燃式和压燃式发动机的两轮摩托车的污染物排放、CO2排放量和燃油消耗的测量程序 Global technical regulation No.2			2024-08-02
				2005/30/EC的修订，适用于指令97/24/EC，2002/24/EC的技术进步的修订 2006/120/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				适用于指令97/24/EC的技术进步的修订欧洲议会和理事会关于两轮或三轮机动车辆的某些部件和特性的令 2009/108/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录D			2026-07-10
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 REGULATION (EU) No 134/2014 附录III			2024-08-02
				适用于指令97/24/EC及2002/24/EC的技术进步的修订 2005/30/EC 附件I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改 2006/27/EC 附件IV	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				适用于指令97/24/EC的技术进步的修订 2006/72/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车型式认证、对欧洲理事会指令97/24/EEC和2002/24/EC修订指令 2003/77/EC 附录II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于97/24/EC两轮及三轮摩托车性能及部件的规定的指令、2002/24/EC两轮及三轮摩托车型式认证的相关规定的指令及2009/67/EC关于二轮或三轮摩托车照明设备和灯光信号装置的指令的修订 2013/60/EU 附件I			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车及类似车辆—L类车辆排气中碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物的测定 ABNT NBR 16369:2022 附件J			2024-08-02
				根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。Normative Instruction No.21/2022 附件第二部分			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录D			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录D			2026-07-10
		49.13	图形符号	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-2025			2025-10-23
				摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-2008			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.7			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车控制件、指示器及信号装置的识别的指令 2009/80/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件VIII			2024-08-02
		49.14	操纵装置的型式、位置及相关尺寸	摩托车和轻便摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求 GB/T 15366-2025			2025-10-23
				关于就驾驶员操纵的控制件,包括控制件的识别,信号装置和指示器方面批准两轮摩托车、轻便摩托车的统一规定 UN R60-Rev.1			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车方向把角度和宽度尺寸 QC/T 735-2005			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求 GB/T 15366-2008			2024-08-02
		49.15	污染物排放（III型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段) GB 14622-2016 6.2.3			2026-07-10
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 REGULATION (EU) No 134/2014 附录IV			2024-08-02
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 6.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于97/24/EC两轮及三轮摩托车性能及部件的规定的指令、2002/24/EC两轮及三轮摩托车型式认证的相关规定的指令及2009/67/EC关于二轮或三轮摩托车照明设备和灯光信号装置的指令的修订2013/60/EU 附件I			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录E			2026-07-10
				两轮或三轮摩托车排放治理措施97/24/EC C5 附件I,附录1，附件II,附件1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录E			2026-07-10
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证(EU) No 2019/129			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录E			2026-07-10
		49.16	照明和光信号装置的安装要求	两轮或三轮机动车辆灯光与光信号装置的安装 2009/67/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就灯光和光信号安装方面批准摩托车(L3类)的统一规定 UN R53 Rev.3			2024-08-02
				关于就灯光和光信号安装方面批准摩托车(L1类)的统一规定 UN R74 Rev.2			2024-08-02
				摩托车照明和光信号装置的安装规定第3部分：三轮摩托车 GB 18100.3-2010			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就灯光和光信号安装方面批准摩托车(L3 类)的统一规定 UN R53.03			2025-04-27
				关于97/24/EC两轮及三轮摩托车性能及部件的规定的指令、2002/24/EC两轮及三轮摩托车型式认证的相关规定的指令及2009/67/EC关于二轮或三轮摩托车照明设备和灯光信号装置的指令的修订2013/60/EU			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定 GB 18100-2025			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.1,8.2,8.3			2024-08-02
				摩托车照明和光信号装置的安装规定第1部分：两轮摩托车 GB 18100.1-2010			2024-08-02
				摩托车照明和光信号装置的安装规定第2部分：两轮轻便摩托车 GB 18100.2-2010			2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件IX			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
				关于两轮和三轮摩托车照明和光信号装置的安装的理事会指令 93/92/EEC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		49.17	外部凸出物	摩托车和轻便摩托车外部凸出物 GB 20074-2017			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就外部凸出物方面批准车辆的统一规定 UN R26 5.6			2024-08-02
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2024			2025-10-23
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2009			2024-08-02
				C3 在两轮、三轮摩托车外部凸出物方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令97/24/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件VI			2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件VIII			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2024-08-02
		49.18	最大侧倾稳定角	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 13			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
49	摩托车整车			摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 14			2025-10-23
		49.19	防盗装置要求	摩托车和轻便摩托车防盗装置 GB 17353-2024 5,6			2025-04-27
				在两轮、三轮摩托车防盗装置方面协调统一各成员国法律的欧洲理事会指令 93/33/EEC 3,4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车防盗装置的93/33/EEC 指令的修改 1999/23/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件VI			2024-08-02
				关于就防盗方面批准带有操纵把的机动车的统一规定 UN R62 5,6			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车防盗装置 GB 17353-2014 4,5			2024-08-02
		49.20	污染物排放（Ⅳ型试验）	摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） GB 14622-2026 附录F			2026-07-10
				根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。 Normative Instruction No.21/2022 附件第二部分			2024-08-02
				修订和更正授权法规(EU) No 134/2014，其中涉及联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规的某些引用以及某些纯气体的可用性 (EU) 2023/2724 附件I			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）GB 14622-2016 附录EB			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录F			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录F			2026-07-10
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录EB			2024-08-02
				摩托车和类似车辆—L类车辆油箱和燃料系统蒸发排放和渗透性的测定-要求和试验方法 ABNT NBR 16529:2022			2024-08-02
		49.21	驻车性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6.5			2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XVI			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 12			2024-08-02
				两轮机动车辆支撑杆 2009/78/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 13			2025-10-23
		49.22	污染物排放（V型试验）	1978年及其后年型的新摩托车排放法规 试验规程 40CFR86 F分部 F子部分			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证 (EU) 2019/129	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录G			2026-07-10
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录F			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）GB 14622-2016 附录F			2026-07-10
				修订和更正授权法规(EU) No 134/2014，其中涉及联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规的某些引用以及某些纯气体的可用性 (EU) 2023/2724 附件II			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录G			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录G			2026-07-10
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 REGULATION (EU) No 134/2014 附录VI			2024-08-02
				摩托车和类似车辆—L类车辆劣化系数的测定—要求和试验方法 ABNT NBR 17008:2023			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II	不测柴油摩托车和混合动力摩托车		2024-08-02
		49.23	电动摩托车安全要求	对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
				电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 GB 24155-2020			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件IV			2024-08-02
				关于批准L类电驱动车辆特殊要求的统一规定 UN R136.01			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		49.24	CO2排放	根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。 Normative Instruction No.21/2022 附件第二部分			2024-08-02
				摩托车及类似车辆—L类车辆排气中碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物的测定 ABNT NBR 16369:2022			2024-08-02
				两轮或三轮摩托车排放治理措施 97/24/EC C5 附件I,附录1，附件II,附件1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于97/24/EC两轮及三轮摩托车性能及部件的规定的指令、2002/24/EC两轮及三轮摩托车型式认证的相关规定的指令及2009/67/EC关于二轮或三轮摩托车照明设备和灯光信号装置的指令的修订2013/60/EU 附件I			2024-08-02
				摩托车和类似车辆—L类车辆燃料消耗、电能消耗和二氧化碳排放的测量 ABNT NBR 17029:2022			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求(EU) No 134/2014 附件VII			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证(EU) No 2019/129			2024-08-02
		49.25	燃油消耗量	根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。Normative Instruction No.21/2022 附件第二部分			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证(EU) No 2019/129			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车和轻便摩车燃油消耗量限值及测量方法 GB 15744-2019			2026-07-10
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.7			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 GB 15744-2026			2026-07-10
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 (EU) No 134/2014 附件VII			2024-08-02
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2024-08-02
				摩托车和类似车辆—L类车辆燃料消耗、电能消耗和二氧化碳排放的测量 ABNT NBR 17029:2022			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 GB 15744-2026			2026-07-10
				两轮或三轮摩托车排放治理措施 97/24/EC C5 附件I,附录1，附件II,附件1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于97/24/EC两轮及三轮摩托车性能及部件的规定的指令、2002/24/EC两轮及三轮摩托车型式认证的相关规定的指令及2009/67/EC关于二轮或三轮摩托车照明设备和灯光信号装置的指令的修订2013/60/EU 附件I			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车及类似车辆—L类车辆排气中碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物的测定 ABNT NBR 16369:2022			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 GB 15744-2026			2026-07-10
		49.26	车速里程表指示值	对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.1			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 6			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.11			2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车车速表和92/61/EEC理事会指令的修订指令2000/7/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于车速表和里程表及其安装方面批准车辆的统一规定 UN R39 5			2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件VIII			2024-08-02
		49.27	可靠性	摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法 GB/T 5374-2008			2024-08-02
		49.28	耐久性	摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法 GB/T 4570-2008			2024-08-02
		49.29	喇叭安装性能	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 4			2024-08-02
				关于批准声响报警装置和就声响信号方面批准机动车的统一规定 UN R28 14			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.6.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于两轮/三轮摩托车声响报警装置的理事会指令 93/30/EEC 附录II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件II			2024-08-02
		49.30	制动力	摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法 GB/T 5382-2008			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.11			2024-08-02
				美国机动车安全标准要求 制动系统 FMVSS 122			2024-08-02
		49.31	滑行性能	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 10			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.6			2024-08-02
		49.32	驱动轮输出功率	摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 4.8			2024-08-02
		49.33	车辆标志	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1.1,4.1.2,4.1.4			2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车法定标志的理事会指令 2009/139/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				对(EU) No 901/2014在两轮、三轮和四轮车辆的批准及市场监管管理要求的修订 (EU) 2016/1825 附录24			2024-08-02
				两轮及三轮摩托车的法定标志 93/34/EEC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				适用于指令93/34/EEC两轮及三轮摩托车的法定标志的技术进步 1999/25/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC 附件IV	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车辆的批准及市场监管的管理要求 (EU) No 901/2014 附件V			2024-08-02
		49.34	车辆识别代号	适用于指令93/34/EEC两轮及三轮摩托车的法定标志的技术进步1999/25/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 车辆识别代号（VIN） GB 16735-2019			2024-08-02
				道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI） GB 16737-2019			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1.3			2024-08-02
				关于两轮/三轮摩托车法定标志的理事会指令2009/139/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车辆的批准及市场监管的管理要求 (EU) No 901/2014 附件V			2024-08-02
				对(EU) No 901/2014在两轮、三轮和四轮车辆的批准及市场监管管理要求的修订(EU) 2016/1825 附录24			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC 附件IV	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		49.35	尺寸和质量参数	(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XI			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2024-08-02
				适用于指令93/93/EEC两轮及三轮摩托车的质量和尺寸的技术进步的修订2004/86/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 3.6,4.2,4.3.3,4.4.1.2			2024-08-02
				在两轮、三轮摩托车质量和尺寸方面协调统一各成员国法律的欧洲理事会指令 93/93/EEC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法 GB/T 5373-2019			2024-08-02
		49.36	操控性、过弯性能和转向能力	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求(EU) No 3/2014 附件 XIV			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		49.37	安全防护	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.2,12.3,12.5,12.15.7			2025-11-10
		49.38	乘员保护	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件XVII			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
		49.39	乘员扶手和脚踏要求	摩托车和轻便摩托车乘员扶手 GB 20075-2006	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车乘员扶手 GB 20075-2020			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2024-08-02
				两轮机动车辆乘员扶手 2009/79/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XIII			2024-08-02
		49.40	转向装置要求	摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法 GB/T 24553-2009			2024-08-02
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6.1,6.2,6.4,6.6,6.7,6.12			2024-08-02
		49.41	前照灯发光强度、照射位置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.5.1,8.5.2,8.5.3.1,8.5.3.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		49.42	后牌照的位置及安装要求	(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XIV			2024-08-02
				两轮或三轮机动车辆后牌照板的安装空间 2009/62/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2024-08-02
		49.43	后视镜安装要求	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件X			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010 5			2024-08-02
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.05 15			2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2013 6			2024-08-02
				关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定 UN R81 Rev.1 16			2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 6			2024-08-02
				后视镜 FMVSS 111 5-13			2024-08-02
		49.44	电动摩托车能量消耗和续驶里程	（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 (EU) No 134/2014 附件VII			2024-08-02
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 GB/T 24157-2017			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				摩托车和类似车辆—L类车辆燃料消耗、电能消耗和二氧化碳排放的测量 ABNT NBR 17029:2022			2024-08-02
				修订(EU) 168/2013法规（EU），将欧5标准步骤应用于该类型两轮或三轮车辆和四轮车的认证 (EU) No 2019/129			2024-08-02
				摩托车及类似车辆—L类车辆排气中碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物的测定 ABNT NBR 16369:2022			2024-08-02
		49.45	电磁兼容	在两轮、三轮摩托车及其独立电(或电子)技术单元电磁兼容性方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令 97/24/EC C8 附录2,3,4			2024-08-02
		49.46	轮胎与轮辋的选择	美国机动车安全标准轮胎的选择与轮辋 FMVSS 120			2024-08-02
		49.47	轮胎安装	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件 XV			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				两轮及三轮摩托车的轮胎安装要求97/24/EC C1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		49.48	控制与显示系统	美国机动车安全标准控制与显示系统FMVSS 123			2024-08-02
		49.49	车灯与反射装置	美国机动车安全标准车灯与反射装置FMVSS 108			2024-08-02
		49.50	防改装要求	(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件II			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2024-08-02
				为适应技术进步，对关于两轮或三轮摩托车制动的93/14/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车固定标记的93/34/EEC 指令、关于两轮或三轮摩托车的最大设计车速、发动机最大扭矩、最大净功率的95/1/EC 指令以及关于两轮或三轮摩托车特定部件特征的97/24/EC 指令的修改2006/27/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				在两轮摩托车和轻便摩托车防改装要求方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令97/24/EC C7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		49.51	防篡改要求	摩托车和轻便摩托车防篡改 GB/T 29122-2012 4，5，6			2024-08-02
		49.52	玻璃安装、挡风玻璃刮水和洗涤系统、除霜和除雾系统	在三轮、四轮摩托车玻璃、风窗玻璃刮水器、洗涤器、除霜、除雾系统方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令97/24/EC C12	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2024-08-02
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件Ⅶ			2024-08-02
		49.53	车辆唯一性检查	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 6.2			2024-08-02
		49.54	车辆特征参数检查	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 6.3			2024-08-02
		49.55	车辆外观检查	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 6.4			2024-08-02
		49.56	底盘动态检查	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 6.6			2024-08-02
		49.57	整车质量/空车质量测量	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 附录C			2024-08-02
		49.58	制动性能检验	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 附录D			2024-08-02
		49.59	前照灯检验	机动车安全技术检测项目和方法 GB 38900-2020 附录E			2024-08-02
		49.60	产品标牌的型式检查	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 4			2024-08-02
		49.61	基本要求检查	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 5.1			2024-08-02
		49.62	规定项目检查	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		49.63	可选项目检查	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 5.3			2024-08-02
		49.64	产品标牌的标示位置检查	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 6			2024-08-02
		49.65	产品标牌的标示要求检查和测量	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 7			2024-08-02
		49.66	装载平台	(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件X			2024-08-02
		49.67	摩托车乘坐人数核定	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.4.5			2024-08-02
		49.68	摩托车座椅	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.6.10			2024-08-02
		49.69	醛类排放	根据2019年6月24日Conama493号决议，建立OBD-M1车载诊断系统的技术和批准要求、以及规格、验证和认证标准，适用于摩托车和类似车辆空气污染控制计划(PROMOT)M5阶段批准的L类轻便摩托车、摩托车和类似车辆。 Normative Instruction No.21/2022 附件第二部分			2024-08-02
				摩托车及类似车辆—L类车辆排气中碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳和颗粒物的测定 ABNT NBR 16369:2022			2024-08-02
		49.70	蒸发污染物排放	关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 EU 168/2013 附录VI			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段）GB 14622-2016 附录E			2026-07-10
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016 附录E			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录I			2026-07-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				（EU）NO 168/2013 的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 EU 134/2014 附件V			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 EU 2016/1824 附件III			2024-08-02
				对(EU) No 44/2014 法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014 在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 EU 2018/295 附件II			2024-08-02
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录I			2026-07-10
				摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB 14622-2026 附录I			2026-07-10
		49.71	车速里程表校核	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 7			2025-10-23
		49.72	滑行距离	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 11			2025-10-23
		49.73	温室气体排放试验	摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）GB14622-2026		附录I	2026-08-17
		50.1	要求	全地形车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB/T 24928-2020 4			2024-08-02
		50.2	照明和光信号装置的安装	全地形车照明和光信号装置的安装规定 GB/T 24931-2010			2024-08-02
				全地形车照明和光信号装置的安装规定 GB/T24931-2025		4,5	2026-08-18
		50.3	图形符号	全地形车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB/T 24928-2020 5.1,5.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
50	全地形车	50.4	定型试验	四轮全地形车 ANSI/SVIA 1-2010			2024-08-02
		50.5	制动性能	全地形车制动性能要求及试验方法 GB/T 24926-2024 全条款			2024-08-02
				全地形车制动性能要求及试验方法 GB/T 24926-2010			2024-08-02
		50.6	加速行驶噪声	全地形车加速行驶噪声限值及测量方法 GB 24929-2010			2024-08-02
		50.7	燃油箱安装	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 3.7			2024-08-02
		50.8	警示符号	全地形车警示符号 GB/T 24933-2023			2024-08-02
		50.9	最大侧倾稳定角	全地形车 最大侧倾稳定角试验方法 GB/T 24935-2010			2024-08-02
		50.10	安全防护装置	全地形车安全防护装置 GB/T 24937-2010			2024-08-02
		50.11	型号	全地形车型号编制方法 GB/T 24934-2010			2024-08-02
		50.12	术语	全地形车 术语 GB/T 24936-2010 全条款及第1号修改单			2025-09-10
		50.13	内饰材料的燃烧特性	汽车内饰材料的燃烧特性 GB 8410-2006			2024-08-02
		50.14	内部凸出物	轿车内部凸出物 GB 11552-2009			2024-08-02
		50.15	外部凸出物	乘用车外部凸出物 GB 11566-2009			2024-08-02
				全地形车外部凸出物 GB/T 38445-2020 4,5			2024-08-02
		50.16	火花熄灭器	中型发动机火花熄灭器试验规程 SAE J350			2024-08-02
				内燃机火花熄灭器 USDA FSS 5100-1c			2024-08-02
				机动车排气火花灭火器 GB 13365-2005			2024-08-02
		50.17	防盗装置要求	全地形车防盗装置 GB/T 34622-2017			2024-08-02
		50.18	防止全地形车转向机构对驾驶员伤害的要求	防止全地形车转向机构对驾驶员伤害的要求 GB/T 34601-2017 4,5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		50.19	全地形车操纵装置的型式、位置及基本要求	全地形车操纵装置的型式、位置及基本要求 GB/T 33439-2016 4,5			2024-08-02
		50.20	四轮全地形车可靠性和耐久性试验	四轮全地形车可靠性和耐久性试验方法 GB/T 33436-2016 4			2024-08-02
		50.21	车速表校核	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 5			2024-08-02
		50.22	最高车速	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 6			2024-08-02
		50.23	最低稳定车速	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 7			2024-08-02
		50.24	加速性能	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 8			2024-08-02
		50.25	滑行距离	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 9			2024-08-02
		50.26	爬坡能力	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 10			2024-08-02
		50.27	驻车性能	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 11			2024-08-02
		50.28	跑偏量	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 12			2024-08-02
		50.29	操纵稳定性	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 13			2024-08-02
		50.30	地形通过性能	全地形车道路试验方法 GB/T 32229-2015 14			2024-08-02
51	电动摩托车	51.1	防触电保护	关于批准L类电驱动车辆特殊要求的统一规定 UN Regulation No.136 5.1、Annex 3、Annex 4、Annex 5A、Annex 6、Annex 7A、Annex 7B、Annex 10A、Annex 10B	不测Part II		2024-08-02
		51.2	可充电储能系统	关于批准L类电驱动车辆特殊要求的统一规定 UN Regulation No.136 5.2	不测Part II		2024-08-02
		51.3	防止造成车辆事故性或意外的移动	关于批准L类电驱动车辆特殊要求的统一规定 UN Regulation No.136 5.3	不测Part II		2024-08-02
		52.1	技术条件	自行车 安全要求 GB 3565-2005	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				自行车通用技术条件 GB/T 19994-2005			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018			2024-08-02
				自行车 装配要求 GB/T 3566-1993			2024-08-02
				非公路自行车安全要求 QB 2176-1995			2024-08-02
		52.2	铭牌	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 5.1			2024-08-02
		52.3	整车编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 5.2			2024-08-02
		52.4	电动机编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 5.3			2024-08-02
		52.5	号牌安装位置核查	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 5.4			2024-08-02
		52.6	产品合格证核查	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 5.5			2024-08-02
		52.7	车速限值	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.1,7.2.1			2024-08-02
		52.8	制动性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.2,7.2.2			2024-08-02
				自行车安全要求 GB 3565-2005 24			2024-08-02
		52.9	整车质量	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.3,7.2.3			2024-08-02
		52.10	脚踏骑行能力	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.4,7.2.4			2024-08-02
		52.11	尺寸限值	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.5,7.2.5			2024-08-02
		52.12	脚蹬间隙	自行车安全要求 GB 3565-2005 11.2			2024-08-02
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.6.1,7.2.6.1			2024-08-02
		52.13	突出物	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.6.2,7.2.6.2			2024-08-02
				自行车安全要求 GB 3565-2005 3.9,4.2			2024-08-02
		52.14	防碰擦	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.6.3,7.2.6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
52	自行车、电动自行车	52.15	车速提示音	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.7,7.2.7			2024-08-02
		52.16	淋水涉水性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.1.8,7.2.8			2024-08-02
		52.17	车架/前叉组合件振动强度	自行车 车架 QB/T 1880-2023 6.3.7			2024-08-02
		52.18	车架/前叉组合件冲击强度	自行车安全要求 GB 3565-2005 27.1,27.2			2024-08-02
		52.19	把立管安全线	自行车安全要求 GB 3565-2005 6.2			2024-08-02
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.2.2.1,7.3.2.1			2024-08-02
		52.20	把立管弯曲强度	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.2.2.2,7.3.2.2			2024-08-02
				自行车安全要求 GB 3565-2005 26.1.2			2024-08-02
		52.21	鞍管安全线	自行车安全要求 GB 3565-2005 12.2			2024-08-02
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.2.2.3,7.3.2.3			2024-08-02
		52.22	反射器	自行车安全要求 GB 3565-2005 17			2024-08-02
				自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2025 5,8			2026-03-09
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.2.3.1,7.3.3.1			2024-08-02
				自行车 照明和回复反射装置 第二部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019 5,8			2026-03-09
		52.23	照明	自行车 照明和回复反射装置 第一部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019 4,5,6,附录A,附录B			2026-03-09
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.2.3.2,7.3.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2025 4,5,6,附录A,附录B			2026-03-09
		52.24	鸣号装置	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.2.3.3,7.3.3.3			2024-08-02
		52.25	导线布线安装	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.1.1,7.4.1.1			2024-08-02
		52.26	短路保护	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.1.2,7.4.1.2			2024-08-02
		52.27	电气强度	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.6,5.6			2024-08-02
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.1.3,7.4.1.3			2024-08-02
		52.28	制动断电功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.2.1,7.4.2.1			2024-08-02
		52.29	过流保护功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.2.2,7.4.2.2			2024-08-02
		52.30	防失控功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.2.3,7.4.2.3			2024-08-02
		52.31	电动机额定连续输出功率	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.3,7.4.3			2024-08-02
		52.32	充电器性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.4.1,7.4.4.1			2024-08-02
		52.33	蓄电池的最大输出电压	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.4.2,7.4.4.2			2024-08-02
		52.34	蓄电池防篡改	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.3.4.3,7.4.4.3			2024-08-02
		52.35	防火性能	电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) GB/T 5169.11-2017			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		52.36	阻燃性能	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017			2024-08-02
		52.37	无线电骚扰特性	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022/CISPR 12:2009,MOD 5			2024-08-02
		52.38	使用说明书核查	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2018 6.7,7.8			2024-08-02
		52.39	标识与警示语	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.2，5.2，第1号修改单：4.1.2、4.1.3			2024-09-13
		52.40	布线，导线与连接	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.3，5.3，第1号修改单：4.3.4、5.3.4、5.3.2			2024-09-13
		52.41	电压	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.4，5.4，第1号修改单：4.4、5.4			2024-09-13
		52.42	绝缘电阻	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.5,5.5			2024-08-02
		52.43	发热	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.7,5.7			2024-08-02
		52.44	防护	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.8，5.8，第1号修改单：4.8.1～4.8.9、5.8.3～5.8.8			2024-09-13
		52.45	耐温与耐湿	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.9,5.9			2024-08-02
		52.46	振动与冲击	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.10，5.10，第1号修改单：4.10.2			2024-09-13
		53.1	一般要求	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
53	电动摩托车和电动轻便摩托车	53.2	标准插头/供电插头或车辆接口与车辆可充电储能系统之间的连接	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021 5			2025-04-27
				电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.2			2025-04-27
				家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021 9			2025-04-27
		53.3	防触电保护	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.3			2025-04-27
		53.4	热事故防护要求	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.4			2025-04-27
		53.5	绝缘电阻	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.5			2025-04-27
		53.6	爬电距离和电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023 5.2,5.3,6.8			2025-04-27
				电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.6			2025-04-27
		53.7	允许的表面温度	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.7			2025-04-27
		53.8	充电系统意外行为	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.8			2025-04-27
		53.9	电磁兼容性	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 4.9			2025-04-27
		53.10	一般条件	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.1			2025-04-27
		53.11	防护等级测试	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电气电子设备防护等级（IP代码） GB/T 30038-2013 8			2025-04-27
		53.12	耐电压测试	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.3			2025-04-27
				低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023 6			2025-04-27
		53.13	浪涌电流测试	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.4			2025-04-27
		53.14	接触电流测试	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T43332-2023 13.6			2025-04-27
				电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.5			2025-04-27
		53.15	绝缘电阻测试	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.6			2025-04-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.2.1,6.2.2			2025-04-27
		53.16	绝缘监测系统测试	电动摩托车和电动轻便摩托车 与外部电源传导连接的安全要求 GB/T 44852-2024 5.7			2025-04-27
		54.1	铭牌	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 5.1			2025-06-13
		54.2	整车编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 5.2			2025-06-13
		54.3	电动机编码	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 5.3			2025-06-13
		54.4	号牌安装位置	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 5.4			2025-06-13
		54.5	产品合格证	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 5.5			2025-06-13
		54.6	车速限值	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.1			2025-06-13
		54.7	制动性能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.2			2025-06-13

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				自行车安全要求 第4部分：车闸试验方法 GB/T 3565.4-2022 4.6.3			2025-06-13
		54.8	整车质量	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.3			2025-06-13
		54.9	脚踏骑行功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.4			2025-06-13
		54.10	尺寸限值	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.5			2025-06-13
		54.11	脚蹬间隙	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.6.1			2025-06-13
				自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车，青少年自行车，山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022 4.13.2			2025-06-13
		54.12	突出物	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.6.2			2025-06-13
		54.13	防碰擦	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.6.3			2025-06-13
		54.14	车速提示音	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.7			2025-06-13
		54.15	淋水涉水	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.8			2025-06-13
		54.16	数据存储功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.1.9			2025-06-13
		54.17	振动强度	自行车 车架 QB/T 1880-2023 6.3.7			2025-06-13
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.1.1			2025-06-13
		54.18	冲击试验(重物落下)	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.1.2			2025-06-13
		54.19	冲击强度(车架/前叉组合件落下)	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.1.3			2025-06-13
		54.20	把立管安全线	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.2.1			2025-06-13

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
54	电动自行车	54.21	把立管弯曲强度	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.2.2			2025-06-13
		54.22	鞍管安全线	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.2.3			2025-06-13
		54.23	反射器	自行车安全要求 第2部分：城市和旅行用自行车,青少年自行车,山地自行车与竞赛自行车的要求 GB 3565.2-2022 4.20.4			2025-06-13
				自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2025 5,8			2026-03-09
				自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019 5,8			2026-03-09
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.3.1			2025-06-13
		54.24	照明	自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019 4,5,6,附录 A,附录 B			2026-03-09
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.3.2			2025-06-13
				自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2025 4,5,6,附录A,附录B			2026-03-09
		54.25	鸣号装置	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.2.3.3			2025-06-13
		54.26	导线布线	电动自行车电气安全要求 GB 42295-2022 4.3.1			2025-06-13
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.1.1			2025-06-13
		54.27	短路保护	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.1.2			2025-06-13

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		54.28	制动断电功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.2.1			2025-06-13
		54.29	过流保护功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.2.2			2025-06-13
		54.30	防失控功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.2.3			2025-06-13
		54.31	电动机额定连续输出功率	旋转电机 定额和性能 GB/T 755-2019 4.2.1			2025-06-13
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.3.1			2025-06-13
		54.32	电动机低速运行转矩	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.3.2			2025-06-13
		54.33	电动机空载反电动势	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.3.3			2025-06-13
		54.34	电动机电感值差异系数	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.3.4			2025-06-13
		54.35	充电器	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.4			2025-06-13
		54.36	电池和电池组	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.3.5			2025-06-13
		54.37	防火阻燃	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022			2025-06-13
				电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分:单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2022			2025-06-13
				电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.4			2025-06-13
				特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法 GB/T32086-2015			2025-06-13
				纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T5454-1997			2025-06-13

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627-2007			2025-06-13
				客车内饰材料的燃烧特性 GB 38262-2019			2025-06-13
				塑料 立式软薄试样与小火焰源接触的燃烧性能测定 GB/T 40302-2021			2025-06-13
				汽车内饰材料的燃烧特性 GB8410-2006			2025-06-13
				塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009			2025-06-13
				纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度,阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014			2025-06-13
		54.38	塑料占比	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.5			2025-06-13
		54.39	北斗模块的安装	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.6.1			2025-06-13
		54.40	信号接收及处理	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.6.2			2025-06-13
		54.41	定位及异常状态检测	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.6.3			2025-06-13
		54.42	通信功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.7.1			2025-06-13
		54.43	动态安全监测功能	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.7.2			2025-06-13
		54.44	信息发送频次	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.7.3			2025-06-13
		54.45	电池组防篡改	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.8.1			2025-06-13
		54.46	控制器防篡改	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.8.2			2025-06-13
		54.47	限速器防篡改	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.8.3			2025-06-13
		54.48	使用说明书	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.9			2025-06-13
				消费品使用说明 第1部分：总则 GB/T 5296.1-2012			2025-06-13
		54.49	头盔	电动自行车安全技术规范 GB 17761-2024 6.10			2025-06-13
四	摩托车零部件						

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.1	起动性能	通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用小型汽油机 回弹式绳索起动装置技术条件 JB/T 11652-2013 3.4			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.1			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.11			2026-03-09
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.6			2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.1			2026-03-09
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.1			2025-10-31
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.1	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		55.2	标定功率	内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 GB/T 21404-2022			2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.4			2026-03-09
				内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 GB/T 21404-2008	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 8	只测25kW以下		2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.3			2026-03-09
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.3	仅限特定委托试验使用		2025-10-31

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.4			2026-03-09
				往复式内燃机性能 第3部分：试验测量 GB/T 6072.3-2008			2024-08-02
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.3.2			2025-10-31
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.2			2025-10-31
		55.3	燃油消耗	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.5			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.4			2026-03-09
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 9			2024-08-02
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.4			2025-10-31
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.4			2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.5			2026-03-09
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.4	仅限特定委托试验使用		2025-10-31

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.4	最大扭矩	中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.7			2026-03-09
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.3			2025-10-31
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.5			2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.6			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.9			2026-03-09
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 8			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.6			2026-03-09
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		55.5	调速特性	通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.8			2025-10-31
				往复式内燃机性能 第5部分：调速 GB/T 6072.4-2012			2024-08-02
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.8			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.10			2026-03-09
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.7	仅限特定委托试验使用		2025-10-31

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.2			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.2			2026-03-09
				往复式内燃机性能 第6部分：超速保护 GB/T 6072.6-2000			2024-08-02
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.7			2025-10-31
		55.6	最低空载稳定转速	通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.10、7.11			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017			2026-03-09
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.11			2026-03-09
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.2			2025-10-31
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.7			2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.9			2026-03-09
		55.7	速度特性	通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.6			2026-03-09
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.6			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
55	通用小型汽油机	55.8	负荷特性	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.3			2026-03-09
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.6			2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.3			2026-03-09
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.6	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		55.9	万有特性	通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.8	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.8			2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.7			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.8			2026-03-09
		55.10	润滑油消耗率	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.22			2026-03-09
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.21			2026-03-09
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.10			2025-10-31
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.10	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.5			2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.4			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		55.11	各缸工作均匀性	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.12			2026-03-09
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.13			2026-03-09
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.11	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.8			2026-03-09
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.11			2025-10-31
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.2.9			2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.6			2026-03-09
		55.12	可靠性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 第8章			2026-03-09
				通用小型汽油机 第3部分：可靠性、耐久性试验与评定方法 JB/T 5135.3-2013 5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.26			2026-03-09
				通用汽油机 第3部分:可靠性、耐久性试验与评定方法 JB/T 5135.3-2025			2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.24			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.28			2026-03-09
		55.13	标定功率工作稳定性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.9			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.8			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.9			2025-10-31
				通用小型汽油机 第2部分:台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.9	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		55.14	外观质量	通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.17			2025-10-31
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.6	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.7			2025-10-31
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.17	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		55.15	标志	通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.1.8	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				往复式内燃机图形符号 GB/T 17804-2009			2024-08-02
		55.16	密封性	通用汽油机密封性能 技术要求与试验方法 JB/T 11014-2025			2025-10-31
				通用小型汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2013 7.16	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用小型汽油机 第1部分：技术条件 JB/T 5135.1-2013 4.1	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用小型汽油机密封性能技术要求与试验方法 JB/T 11014-2010	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				通用汽油机 第2部分：台架性能试验方法 JB/T 5135.2-2025 7.16			2025-10-31
		55.17	清洁度	中小功率内燃机 清洁度限值和测定方法 GB/T 3821-2015			2024-08-02
		55.18	噪声	往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第2部分：简易法 GB/T 1859.2-2015			2024-08-02
				往复式内燃机 噪声限值 GB/T 14097-2023			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分：工程法 GB/T 1859.1-2015			2026-03-09
				往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分：工程法 GB/T 1859.1-2026			2026-03-09
				往复式内燃机 噪声限值 GB/T 14097-2018	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		55.19	耐久性	通用汽油机 第1部分：技术规范 JB/T 5135.1-2025 4.4			2025-10-31
				通用汽油机 第3部分:可靠性、耐久性试验与评定方法 JB/T 5135.3-2025			2025-10-31
				往复式内燃机 安全 第2部分 点燃式发动机 GB/T 20651.2-2014 第9章			2024-08-02
				通用小型汽油机 第3部分：可靠性、耐久性试验与评定方法 JB/T 5135.3-2013 5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段） GB 26133-2010 附件BD			2024-08-02
		55.20	安全	往复式内燃机 安全 第2部分 点燃式发动机 GB/T 20651.2-2014	1.不测船用发动机产品 2.不测扭转振动试验 3.不测压缩空气启动方式		2024-08-02
		55.21	防火	往复式内燃机防火 GB/T 4556-2001	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				往复式内燃机防火 GB/T 4556-2025			2025-10-31
		55.22	污染物排放	非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段） GB 26133-2010 附录B	只做净功率不大于25kW的发动机		2024-08-02
				非道路机器用内燃机的气体和颗粒排放物的测量 97/68/EC 附录4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				(EU) 2016/1628法规的补充,欧洲议会和理事会关于非道路移动机械用内燃机排放限值和型式认证的技术和通用要求 (EU) 2017/654	只做NRSh、和NRS两类机型,功率小于30kW,排量小于1L的点燃式发动机,不测颗粒物排放		2024-08-02
				关于非道路移动机械用内燃机气态和颗粒排放污染物限值和型式认证要求,以及对(EU) No 1024/2012和 (EU) No 167/2013法规的修订和对97/68/EC指令的修订和作废 (EU) 2016/1628	只做NRSh、和NRS两类机型,功率小于30kW,排量小于1L的点燃式发动机,不测颗粒物排放		2024-08-02
				修订和纠正授权法规(EU) 2016/1628的补充法规(EU) 2017/654 欧洲议会和理事会关于技术和一般的与排放限制和型号批准有关的非道路移动机械用内燃机的要求 EU 2018/989			2024-08-02
				小型非道路火花点燃式发动机和设备排放控制 40 CFR PART 1054 子部分F			2024-08-02
				发动机试验程序 40 CFR PART 1065 子部分 F			2024-08-02
				19KW及以下功率的非道路火花点火汽油机排气污染物控制 40 CFR Part 90 E子部分			2024-08-02
				美国联邦法规娱乐用车及发动机排放控制 40CFR PART1051 F子部分			2024-08-02
		55.23	回弹式绳索起动装置基本安全要求	往复式内燃机 回弹式绳索起动装置基本安全要求 GB/T 23342-2009			2024-08-02
		55.24	振动	小型汽油机 振动评级和测试方法 GB/T 10398-2008			2024-08-02
		55.25	型号编制规则	通用小型汽油机 产品名称和型号编制规则 JB/T 11653-2013			2024-08-02
		55.26	一般要求	计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2828.1-2012			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序 GB/T 2828.4-2008			2024-08-02
				工业产品使用说明书 GB/T 9969-2008			2024-08-02
		55.27	工况法燃油消耗率	非道路移动机械用小型点燃式发动机工况法燃料消耗率限值与测量方法 GB/T 37692-2019			2024-08-02
		55.28	能效评定	往复式内燃机能效评定规范 第2部分：汽油机 GB/T 38750.2-2020	只做30kW以下的通用汽油机		2025-04-27
		55.29	额定净功率	通用汽油机第2部分:台架性能试验方法 JB/T5135.2-2025		7.3	2026-08-17
				通用汽油机第1部分:技术规范 JB/T5135.1-2025		4.2.1	2026-08-17
		56.1	渗漏-密封性	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.1			2024-08-02
		56.2	压力释放	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.4			2025-10-23
		56.3	燃油箱盖密封性	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.2			2024-08-02
		56.4	渗透性试验	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.7，5.3.1			2025-10-23
				全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.5.1			2024-08-02
				娱乐用车辆和发动机的排放控制燃油箱渗透 40CFR1051.515			2024-08-02
		56.5	冲击试验	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.7，5.3.2			2025-10-23
				全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.5.2			2024-08-02
		56.6	机械强度试验	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.5.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
56	燃油箱			摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.7，5.3.3			2025-10-23
		56.7	耐燃油试验	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.5.4			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.7，5.3.4			2025-10-23
		56.8	防火试验	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 3.6.5、附录A			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.7，5.3.5			2025-10-23
		56.9	高温试验	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 4.5.5			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.7，5.3.6			2025-10-23
		56.10	金属燃油箱耐压试验	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 3.5、4.4			2024-08-02
		56.11	额定容量检查	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 3.1.2			2024-08-02
		56.12	安全阀开启压力	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 3.1.4			2024-08-02
		56.13	振动耐久	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB/T 24930-2010 3.4、4.3			2024-08-02
		56.14	一般要求	在两轮、三轮摩托车燃油箱方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令 97/24/EC C6 1			2024-08-02
		56.15	燃油箱要求	对欧盟No 168/2013法规关于二轮/三轮/四轮车辆认结构和一般认证要求的补充法规(EU) No 44/2014 附件IX			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		56.16	防静电	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.1			2025-10-23
		56.17	耐腐蚀	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.2			2025-10-23
		56.18	防止从加油口溢出燃油和燃油过量蒸发	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.6			2025-10-23
		56.19	耐压试验	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.3，5.1			2025-10-23
		56.20	翻转试验	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 4.5，5.2			2025-10-23
		56.21	燃油箱安装到摩托车上有关的要求	摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 GB 19482-2025 6			2025-10-23
		57.1	安全	往复式内燃机 安全要求 第一部分 压燃式发动机 EN 1679-1:2011			2024-08-02
				往复式内燃机手柄起动装置第1部分:安全要求和试验 GB/T 20064.1-2015	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				往复式内燃机安全要求 JB 8890-1999	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				往复式内燃机 回弹式绳索起动装置 基本安全要求 GB/T 23342-2009			2024-08-02
				往复式内燃机 安全 第1部分 压燃式发动机 GB/T 20651.1-2018	1.不测船用发动机产品；2.不测扭转振动试验		2024-08-02
				往复式内燃机 手柄起动装置 第1部分：安全要求和试验 GB/T 20064.1-2023			2024-08-02
				往复式内燃机 手柄起动装置 第2部分：脱开角试验方法 GB/T 20064.2-2006			2024-08-02
		57.2	防火	往复式内燃机防火 GB/T 4556-2001	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				往复式内燃机防火 GB/T 4556-2025			2025-10-31

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.3	噪声	往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第2部分：简易法 GB/T 1859.2-2015			2024-08-02
				往复式内燃机 噪声限值 GB/T 14097-2018	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				往复式内燃机 噪声限值 GB/T 14097-2023			2024-08-02
				往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分：工程法 GB/T 1859.1-2026			2026-03-09
				往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分：工程法 GB/T 1859.1-2015			2026-03-09
		57.4	清洁度	中小功率内燃机 清洁度限值和测定方法 GB/T 3821-2015			2024-08-02
		57.5	排气烟度	往复式内燃机 排放测量 第9部分：压燃式发动机瞬态工况排气烟度的试验台测量用试验循环和测试规程 GB/T 8190.9-2010/ISO 8178-9:2000	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				高效单缸柴油机技术条件 GB/T 26728-2011 4.2.3.3			2024-08-02
				往复式内燃机 排放测量 第3部分：稳态工况排气烟度的定义和测量 GB/T 8190.3-2003			2024-08-02
				非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法 GB 36886-2018	不采用林格曼仪器方法		2024-08-02
				柴油机稳态排气烟度及测定方法 GB/T 9486-1988			2024-08-02
		57.6	故障	中小功率柴油机可靠性评定方法 JB/T 11323-2013			2024-08-02
		57.7	起动试验	中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.11			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.1			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.1			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.13			2026-03-09
		57.8	标定功率下限	内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 GB/T 21404-2008	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 11			2024-08-02
				往复式内燃机性能 第3部分：试验测量 GB/T 6072.3-2008			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.4			2026-03-09
				内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 GB/T 21404-2022			2025-10-31
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.3			2026-03-09
		57.9	燃油消耗率	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.5			2026-03-09
				高效单缸柴油机 技术条件 GB/T 26728-2011 4.2.1			2024-08-02
				非道路用柴油机燃料消耗率限值及试验方法 GB/T 28239-2020			2024-08-02
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.4			2026-03-09
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.5			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
57	柴油机			中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.4			2026-03-09
		57.10	密封性	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.17			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.14			2026-03-09
		57.11	扭矩储备	中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.7			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.6			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.9			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 4			2026-03-09
		57.12	污染物排放	非道路柴油激动机械污染物排放控制技术要求 HJ 1014-2020 附录B	额定净功率37kW以下的柴油机		2026-01-27
				高效单缸柴油机 技术条件 GB/T 26728-2011 4.2.2			2024-08-02
				内燃机 发动机的重量（质量）标定 GB/T 21406-2008			2024-08-02
				非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段） GB 20891-2014 附录B	额定净功率37kW以下的柴油机		2026-01-27
				非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段） GB 20891-2014修改单	额定净功率37kW以下的柴油机		2026-01-27
		57.13	比油耗	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.5			2026-03-09
				往复式内燃机 性能 第1部分：标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗的标定及试验方法 GB/T 6072.1-2008 14			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.5			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.14	调速性能	往复式内燃机性能 第5部分：调速 GB/T 6072.4-2012			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.2			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.10			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.8			2026-03-09
				往复式内燃机性能 第6部分：超速保护 GB/T 6072.6-2000			2024-08-02
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.2			2026-03-09
		57.15	负荷特性	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 6.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
		57.16	速度特性	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.6			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.6			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.7			2026-03-09
		57.17	万有特性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.8			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.7			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 6.4			2026-03-09
		57.18	空载特性	中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 6.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.9			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.10			2026-03-09
		57.19	最低可调空载转速	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.10			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 6.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.11			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
		57.20	最低满载持续转速	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.12			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.11			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 6.4			2026-03-09
		57.21	各缸工作均匀性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.13			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.6			2026-03-09

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.12			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
		57.22	机油消耗率	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.22			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 4.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.21			2026-03-09
		57.23	机械效率	中小功率内燃机 第2部分:试验方法 GB/T 1147.2-2025 7.13			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分:通用技术规范 GB/T 1147.1-2025 6.4			2026-03-09
				中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 6.1.15			2026-03-09
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 5.3			2026-03-09
		57.24	振动	中小功率柴油机振动测量及评级 GB/T 7184-2008			2024-08-02
		57.25	一般要求	工业产品使用说明书 GB/T 9969-2008			2024-08-02
				计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序 GB/T 2828.4-2008			2024-08-02
				计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2828.1-2012			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		57.26	排气污染物	修订和纠正授权法规(EU) 2016/1628的补充法规(EU)2017/654 欧洲议会和理事会关于技术和一般的与排放限制和型号批准有关的非道路移动机械用内燃机的要求 EU 2018/989 附件V，附件VI	只做37kW以下NRE类柴油机		2024-08-02
				(EU) 2016_1628法规的补充,欧洲议会和理事会关于非道路移动机械用内燃机排放限值和型式认证的技术和通用要求 (EU) EU 2017/654 附件V，附件VI	只做37kW以下NRE类柴油机		2024-08-02
				关于非道路移动机械用内燃机气态和颗粒排放污染物限值和型式认证要求,以及对(EU) No 1024/2012 和(EU)No 167/2013法规的修订和对97/68/EC 指令的修订和作废 EU 2016/1628 附件II，附件V	只做37kW以下NRE类柴油机		2024-08-02
		57.27	能效评定	往复式内燃机能效评定规范 第1部分：柴油机 GB/T 38750.1-2020	只做50kW以下的非道路用柴油机		2025-04-27
		58.1	电动机轴向间隙	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.1.1			2024-08-02
		58.2	径向圆跳动	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.1.2			2024-08-02
		58.3	端面圆跳动	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.1.3			2024-08-02
		58.4	额定输出功率和额定转速	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.2.1			2024-08-02
		58.5	效率	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.2.2			2024-08-02
		58.6	空载电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.2.3			2024-08-02
		58.7	最大输入电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.3.1			2024-08-02
		58.8	额定输入电流	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.3.2			2024-08-02
		58.9	控制器效率	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.3.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
58	电动自行车用电动机及控制器	58.10	功能调节	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.1			2024-08-02
		58.11	欠压保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.2			2024-08-02
		58.12	限流保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.3			2024-08-02
		58.13	制动断电	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.4			2024-08-02
		58.14	堵转保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.5			2024-08-02
		58.15	相间短路保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.6			2024-08-02
		58.16	启动时防失控保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.7			2024-08-02
		58.17	运行时防失控保护	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.4.8			2024-08-02
		58.18	轮毂电动机辐条孔拉伸强度	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.5.1			2024-08-02
		58.19	振动	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.5.2			2024-08-02
		58.20	冲击	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.5.3			2024-08-02
		58.21	绝缘电阻	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.6.1			2024-08-02
		58.22	电气强度	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.6.2			2024-08-02
		58.23	电动机超速	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.6.3			2024-08-02
		58.24	电动机短时过载	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.6.4			2024-08-02
		58.25	电动机温升	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.6.5			2024-08-02
		58.26	控制器短时过载	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.6.6			2024-08-02
		58.27	低温	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.7.1			2024-08-02
		58.28	高温	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.7.2			2024-08-02
		58.29	恒定湿热	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.7.3			2024-08-02
		58.30	高低温循环	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.7.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		58.31	防溅水	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.7.5			2024-08-02
		58.32	防喷水	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.7.6			2024-08-02
		58.33	无线电骚扰特性	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.8			2024-08-02
		58.34	外观	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.9			2024-08-02
		58.35	控制器老化	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.10			2024-08-02
		58.36	电动机寿命	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.11			2024-08-02
		58.37	说明书	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 6.12			2024-08-02
		58.38	一般规定	电动自行车用电动机及控制器 QB/T 2946-2020 4			2024-08-02
		59.1	定型试验	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件 QC/T 224-2016			2024-08-02
		59.2	发动机标记	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1.4			2024-08-02
		59.3	起动性能	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.1	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.1			2025-10-31
		59.4	最低空载稳定转速(怠速)	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.2	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.2			2025-10-31
		59.5	污染物排放（双怠速法）	摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 14622-2016			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法） GB14621-2011			2024-08-02
				轻便摩托车污染物排放限值及测量方法（中国第四阶段） GB 18176-2016			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
59	发动机	59.6	速度特性	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.3，8，附录A			2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		59.7	最大扭矩及最大净功率	摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 GB/T 20076-2006			2024-08-02
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车的最大设计速度、最大扭矩和最大净发动机功率95/1/EC 附件II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 REGULATION (EU) No 134/2014 附件2			2024-08-02
				摩托车-发动机试验规程-净功率 ISO 4106:2012			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 GB/T 20076-2021			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.3	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				关于两轮/三轮摩托车最大设计车速、最大扭矩、最大净功率的指令95/1/EC适应技术进步的欧洲委员会指令 2002/41/EC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				修订和更正授权法规(EU) No 134/2014，其中涉及联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规的某些引用以及某些纯气体的可用性 (EU) 2023/2724 附件II			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.8	万有特性	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.4	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.4，8，附录A			2025-10-31
		59.9	各缸工作均匀性	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.5，8，附录A			2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.5	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		59.10	润滑油消耗率	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.6，8，附录A			2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.6	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		59.11	机械效率	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008 4.7	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.7，8，附录A			2025-10-31
		59.12	噪声	摩托车和轻便摩托车发动机噪声测量方法 QC/T 70-2014			2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，5.9，8，附录A			2025-10-31
		59.13	清洁度	中小功率内燃机清洁度限值和测定方法 GB/T 3821-2015			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车发动机清洁度限值及测量方法 QC/T 683-2002			2024-08-02
		59.14	可靠性	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，6，8，附录A			2025-10-31

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		59.15	耐久性	摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2025 4，7，8，附录A			2025-10-31
				摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法 GB/T 5363-2008	仅限特定委托试验使用		2025-10-31
		59.16	强化试验	摩托车和轻便摩托车发动机强化试验技术要求及试验方法 QC/T 61-2008			2024-08-02
		59.17	装配调整及外观质量	摩托车和轻便摩托车发动机产品质量检验规程 QC/T 29117-2013			2024-08-02
		59.18	型号	摩托车和轻便摩托车发动机型号编制方法 QC/T 253-2013			2024-08-02
60	电动机	60.1	最大扭矩及最大连续净功率	(EU) No 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求及其附件V的修订(EU) No 134/2014附X-附录3			2024-08-02
				旋转电机 定额和性能 GB/T 755-2019 4.2.1			2024-08-02
				关于就净功率和电驱动系统最大30分钟功率测量方面批准用于驱动M类和N类机动车辆的内燃机或电驱动系统的统一规定 UN R85			2024-08-02
61	燃气机	61.1	技术条件	单缸燃气机 技术条件和试验方法 JB/T 11036-2010			2024-08-02
		62.1	外观	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.2			2024-08-02
		62.2	外形尺寸及安装尺寸	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.3			2024-08-02
		62.3	装配质量	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.4			2024-08-02
		62.4	液冷系统冷却回路密封性能	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		62.5	引出线和接插件	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.6			2024-08-02
		62.6	绝缘电阻	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.7			2024-08-02
		62.7	耐电压	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.8			2024-08-02
		62.8	定子电阻	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.9			2024-08-02
		62.9	定子电感	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.10			2024-08-02
		62.10	位置传感器相位偏差	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.11			2024-08-02
		62.11	电机转子的旋转方向	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.12			2024-08-02
		62.12	空载电流	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.13			2024-08-02
		62.13	电机额定参数和效率	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.14			2024-08-02
		62.14	转速控制精度、转矩控制精度	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.15			2024-08-02
		62.15	转速控制、转矩控制响应时间	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.16			2024-08-02
		62.16	电机超速	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.17			2024-08-02
		62.17	控制器最大输入电流	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.18			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
62	电机及控制器	62.18	控制器额定输入电流	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.19			2024-08-02
		62.19	控制器效率	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.20			2024-08-02
		62.20	控制器短时过载	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.21			2024-08-02
		62.21	控制器调节功能	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.22.1			2024-08-02
		62.22	控制器过压、欠压保护	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.22.2			2024-08-02
		62.23	控制器过温保护功能	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.22.3			2024-08-02
		62.24	控制器过流保护功能	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.22.4			2024-08-02
		62.25	控制器制动能量回收功能	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.22.5			2024-08-02
		62.26	控制器防失控保护功能	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.22.6			2024-08-02
		62.27	质量	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.23			2024-08-02
		62.28	温升	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.24			2024-08-02
		62.29	低温	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.25			2024-08-02
		62.30	高温	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.26			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		62.31	恒定湿热	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.27			2024-08-02
		62.32	电磁兼容性	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.28			2024-08-02
				电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件 QC/T 792-2007 6.25			2024-08-02
		62.33	冲击	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.35			2024-08-02
		62.34	噪声	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.37			2024-08-02
		62.35	盐雾	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.38			2024-08-02
		62.36	高压电压波动	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.29			2024-08-02
		62.37	低压电压波动	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.30			2024-08-02
		62.38	低压瞬断	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.31			2024-08-02
		62.39	低压反接	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.32			2024-08-02
		62.40	防护要求	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.33			2024-08-02
		62.41	耐震动	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.34			2024-08-02
		62.42	跌落	电动摩托车和电动轻便摩托车驱动用电机及其控制器 QC/T 792-2022 6.36			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
63	起动电机	63.1	外观、安装尺寸及装配质量	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.1			2024-08-02
		63.2	特性试验及特性曲线	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.2			2024-08-02
		63.3	绝缘电阻及绝缘耐电压	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.3			2024-08-02
		63.4	单向离合器检查	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.4			2024-08-02
		63.5	超速性能	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.5			2024-08-02
		63.6	振动试验	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.6			2024-08-02
		63.7	低温试验	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.7			2024-08-02
		63.8	高温试验	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.8			2024-08-02
		63.9	温度变化	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.9			2024-08-02
		63.10	温度/湿热组合循环试验	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.10			2024-08-02
		63.11	浸水试验	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.11			2024-08-02
		63.12	耐久性试验	摩托车和轻便摩托车用起动电机技术条件 QC/T 225-2013 7.12			2024-08-02
		64.1	外观检查	磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.3，4.3			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.3			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.3，4.3			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.3，4.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		64.2	装配质量检查	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.4			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.4，4.4			2024-08-02
		64.3	安装连接强度	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.4，4.4			2024-08-02
		64.4	连续发火性能	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.5			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.5，4.5			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.5，4.5			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.4，4.4			2024-08-02
		64.5	超速发火性能试验	磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.12，4.12			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.10，4.10			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.10，4.10			2024-08-02
		64.6	点火提前角	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.6			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.6，4.6			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.6，4.6			2024-08-02
		64.7	熄火性能	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.7，4.7			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.7，4.7			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.7			2024-08-02
		64.8	照明功率和蓄电池充电性能	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.8，4.8			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
64	磁电机	64.9	电容充电线圈的峰值电压	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.9			2024-08-02
		64.10	次级峰值电压	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.11，4.11			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.10			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.5，4.5			2024-08-02
		64.11	感应强度（磁通量）检查	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.12，4.12			2024-08-02
		64.12	直流电阻检查	磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.8，4.8			2024-08-02
		64.13	电感检查	磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.9，4.9			2024-08-02
		64.14	绝缘电阻	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.8，4.9			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.10，4.10			2024-08-02
		64.15	火花能量	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.11			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.9，4.9			2024-08-02
		64.16	高压绝缘介电强度试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.15，4.15			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.12			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.6，4.6			2024-08-02
		64.17	开路试验	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.8，4.8			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.16，4.16			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.7，4.7			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.13			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		64.18	扫频振动试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.17，4.17			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.11，4.11			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.14			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.13，4.13			2024-08-02
		64.19	超速试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.13，4.13			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.15			2024-08-02
		64.20	高温试验	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.13，4.13			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.19，4.19			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.16			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.14，4.14			2024-08-02
		64.21	低温试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.18，4.18			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.17			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.15，4.15			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.12，4.12			2024-08-02
		64.22	温度变化	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.14，4.14			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.20，4.20			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.18			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.16，4.16			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		64.23	湿热试验	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.15，4.15			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.17，4.17			2024-08-02
				磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.21，4.21			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.19			2024-08-02
		64.24	线圈温升试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.22，4.22			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.19，4.19			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.20			2024-08-02
		64.25	断电器弹簧张力测定	摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.21			2024-08-02
		64.26	强化耐久性试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.23，4.23			2024-08-02
				磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.17，4.17			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.20，4.20			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车用磁电机 技术条件 QC/T 68-2013 5.22			2024-08-02
		64.27	高低压引线连接强度	磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.11，4.11			2024-08-02
		64.28	锥孔抗压强度试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.14，4.14			2024-08-02
		64.29	浸水试验	磁电机用点火器 JB/T 8123-2021 3.16，4.16			2024-08-02
				磁电机用点火线圈 JB/T 9865-2021 3.18，4.18			2024-08-02
		64.30	盐雾试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.24，4.24			2024-08-02
		64.31	臭氧试验	磁电机 第2部分：技术条件 JB/T 5140.2-2021 3.25，4.25			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
65	电压调节器	65.1	外观及安装尺寸	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.2			2024-08-02
		65.2	调压性能检查	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.3			2024-08-02
		65.3	低温试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.4			2024-08-02
		65.4	高温试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.5			2024-08-02
		65.5	湿热试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.6			2024-08-02
		65.6	振动试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.7			2024-08-02
		65.7	温度变化	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.8			2024-08-02
		65.8	超速试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.9			2024-08-02
		65.9	漏电流试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.10			2024-08-02
		65.10	浸水试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.11			2024-08-02
		65.11	外壳温度试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.12			2024-08-02
		65.12	照明、充电、信号回路的匹配性试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.13			2024-08-02
		65.13	耐蚀性试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.14			2024-08-02
		65.14	跌落试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.15			2024-08-02
		65.15	绝缘性能	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.16			2024-08-02
		65.16	耐久性试验	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件 QC/T 680-2014 5.17			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
66	小型非道路发动机	66.1	蒸发污染物排放	小型非道路发动机蒸发污染物测试程序 TP-902			2024-08-02
67	喇叭	67.1	一般要求	道路车辆-声讯信号技术条件 GS 99/1988 7.1			2024-08-02
				机动车用电喇叭技术条件 QC/T 30-2004 6.3			2024-08-02
				机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 3.1.1,3.2.5			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车喇叭 93/30/EEC 2			2024-08-02
		67.2	声压级	道路车辆-声讯信号技术条件 GS 99/1988 7.2-7.6			2024-08-02
				轻便摩托车用电喇叭技术条件 QC/T 738-2005 4.5			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车喇叭 93/30/EEC 3			2024-08-02
				机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 3.1.2,3.2.6			2024-08-02
				机动车用电喇叭技术条件 QC/T 30-2004 5.7			2024-08-02
		67.3	耐久性	机动车用电喇叭技术条件 QC/T 30-2004 6.4.13			2024-08-02
				道路车辆-声讯信号技术条件 GS 99/1988 8			2024-08-02
				机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 3.1.3,3.2.7			2024-08-02
				关于两轮或三轮摩托车喇叭 93/30/EEC 4			2024-08-02
				轻便摩托车用电喇叭技术条件 QC/T 738-2005 4.18			2024-08-02
		67.4	喇叭性能要求	法规EU 168/2013两轮或三轮摩托车和四轮摩托车型式认证和市场监管关于车辆功能安全要求的补充条款 (EU) No 3/2014 附件II			2024-08-02
		67.5	电磁兼容性试验	机动车用电喇叭技术条件 QC/T 30-2004 6.4.12			2024-08-02
		68.1	一般要求	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010 4.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
68	摩托车后视镜			机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.1			2024-08-02
				二轮或三轮机动车后视镜 97/24/EC C4（含修订单）C4			2024-08-02
				法规EU 168/2013两轮或三轮摩托车和四轮摩托车型式认证和市场监管关于车辆功能安全要求的补充条款 (EU) No 3/2014 附件X			2024-08-02
				关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定 UN R81 6			2024-08-02
		68.2	尺寸	关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定 UN R81 7.1			2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.2.1			2024-08-02
				二轮或三轮机动车后视镜 97/24/EC C4（含修订单） 2			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010 4.2			2024-08-02
		68.3	反射面和反射率	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010 4.3			2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 4.2.2.2			2024-08-02
				关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定 UN R81 7.2			2024-08-02
				二轮或三轮机动车后视镜 97/24/EC C4（含修订单） 3			2024-08-02
		68.4	抗撞击和弯曲性能	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010 4.4,附录B			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定 UN R81 8.2,8.3			2024-08-02
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 5			2024-08-02
				二轮或三轮机动车后视镜 97/24/EC C4（含修订单） 4.2,4.3			2024-08-02
		68.5	间接视野装置安装要求	关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.05 6			2024-08-02
69	车速里程表	69.1	抗静电放电试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 4.18			2024-08-02
		69.2	抗传导干扰性能试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.17			2024-08-02
		69.3	抗辐射干扰试验	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2017 5.18			2024-08-02
70	消声器	70.1	尺寸	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008 5.1			2024-08-02
		70.2	气密性	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008 5.2			2024-08-02
		70.3	振动性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008 5.3			2024-08-02
		70.4	发动机台架性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008 5.4			2024-08-02
		70.5	耐久性能	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法 QC/T 235-2008 5.5			2024-08-02
		70.6	技术条件	内燃机排气消声器测量方法 GB/T 4759-2009			2024-08-02
71	软轴	71.1	技术条件	汽车、摩托车用软轴 QC/T 209-2007 4			2024-08-02
72	机械连接装置	72.1	技术条件	在两轮、三轮摩托车拖挂连接装置方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令 97/24/EC C10 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
73	DC/DC变换器	73.1	外观	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.1,6.2			2024-08-02
		73.2	绝缘电阻	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.2.1,6.3.1			2024-08-02
		73.3	绝缘介电强度	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.2.2,6.3.2			2024-08-02
		73.4	额定功率	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.1,6.4.1			2024-08-02
		73.5	输入电压变化试验	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.2,6.4.2			2024-08-02
		73.6	空载试验	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.3,6.4.3			2024-08-02
		73.7	效率	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.4,6.4.4			2024-08-02
		73.8	波纹系数	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.5,6.4.5			2024-08-02
		73.9	峰值功率及持续时间	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.6,6.4.6			2024-08-02
		73.10	动态响应	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.3.7,6.4.7			2024-08-02
		73.11	低温	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.1,6.5.1			2024-08-02
		73.12	高温	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.2,6.5.2			2024-08-02
		73.13	温度/湿度组合循环	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.3,6.5.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		73.14	盐雾	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.4,6.5.4			2024-08-02
		73.15	振动	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.5,6.5.5			2024-08-02
		73.16	冲击	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.6,6.5.6			2024-08-02
		73.17	防护等级	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.4.7,6.5.7			2024-08-02
		73.18	保护功能	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.5,6.6			2024-08-02
		73.19	使能控制	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.6,6.7			2024-08-02
		73.20	电磁兼容性	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.7,6.8			2024-08-02
		73.21	寿命	电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 QC/T 1152-2021 5.8,6.9			2024-08-02
74	摩托车和轻便摩托车制动器	74.1	机械鼓式制动器制动盖压溃压力	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.2			2024-08-02
		74.2	制动性能	摩托车和轻便摩托车制动器要求 GB/T 38285-2019 5.3			2024-08-02
75	电动自行车用电线束	75.1	接插件插拔力	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.1.1			2024-08-02
		75.2	压接处拉脱力	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.1.2			2024-08-02
		75.3	导通率	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.2.1			2024-08-02
		75.4	接触电阻	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.2.2			2024-08-02
		75.5	绝缘电阻	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		75.6	绝缘介电强度	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.2.4			2024-08-02
		75.7	高低温性能	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.3.1			2024-08-02
		75.8	抗盐雾性能	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.3.2			2024-08-02
		75.9	抗延燃性能	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.3.3			2024-08-02
		75.10	主回路检查	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.4.1			2024-08-02
		75.11	绝缘保护检查	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.4.2			2024-08-02
		75.12	连接要求	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.4.3			2024-08-02
		75.13	电线束尺寸	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.4.4			2024-08-02
		75.14	外观	电动自行车用电线束 QB/T 5242-2018 6.4.5			2024-08-02
76	制动器	76.1	制动器台架试验	摩托车和轻便摩托车制动器台架试验方法 QC/T 654-2005 5,6			2024-08-02
77	制动手柄	77.1	强度	摩托车和轻便摩托车制动手柄强度要求及试验方法 QC/T 232-2009 4			2024-08-02
78	制动踏板	78.1	静强度试验	摩托车制动踏板静强度试验方法及性能要求 QC/T 233-2014 4			2024-08-02
79	制动蹄总成	79.1	基本要求	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 4.1,5.1			2024-08-02
		79.2	材料	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.2			2024-08-02
		79.3	表面质量	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.3			2024-08-02
		79.4	摩擦性能	汽车用制动器衬片 GB 5763-2008 6.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 QC/T 226-2014 5.4			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法 QC/T 227.1-2009 3			2024-08-02
		80.1	一般检测方法	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
80	减震器	80.2	结构强度试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.2			2024-08-02
		80.3	弹簧特性及永久变形试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.3			2024-08-02
		80.4	弹簧疲劳性能	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.4			2024-08-02
		80.5	示功特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.5			2024-08-02
		80.6	速度特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.6			2024-08-02
		80.7	温度特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.7			2024-08-02
		80.8	静摩擦力试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.8			2024-08-02
		80.9	气体反弹力试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.9			2024-08-02
		80.10	静负荷特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.10			2024-08-02
		80.11	抗泡沫化特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.11			2024-08-02
		80.12	缓冲垫耐久性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.12			2024-08-02
		80.13	减震器垂直加振耐久性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.13			2024-08-02
		80.14	减震器转鼓加振耐久性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.14			2024-08-02
		80.15	防沙尘、泥水特性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.15			2024-08-02
		80.16	电镀层、涂装层耐蚀性试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.16			2024-08-02
		80.17	光照试验	摩托车和轻便摩托车减震器 QC/T 62-2021 5.17			2024-08-02
81	电动自行车用锂离子蓄电池	81.1	静电放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 5.4.6,6.4.6			2024-08-02
		81.2	阻燃性	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.6,6.4.3.6			2024-08-02
				电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 8,9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		82.1	对触及带电部件的防护	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 8.1			2024-08-02
		82.2	输入功率和电流、空载直流输出电压	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014 10.101			2024-08-02
				家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 10.1,10.2			2024-08-02
		82.3	发热	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014 11			2024-08-02
		82.4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 13.2			2024-08-02
		82.5	过载保护	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014 17			2024-08-02
		82.6	机械强度	家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014 21			2024-08-02
		82.7	布线	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 23			2024-08-02
		82.8	充电参数	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.7			2024-08-02
		82.9	电气强度	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.2			2024-08-02
		82.10	防触电保护	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.4			2024-08-02
		82.11	非正常工作	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.5			2024-08-02
		82.12	延时切断	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.4.4			2024-08-02
		82.13	低温	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.3.1			2024-08-02
		82.14	高温	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
82	电动自行车用充电器	82.15	恒定湿热	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.3.3			2024-08-02
		82.16	耐热	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.6.1			2024-08-02
		82.17	其他要求	家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 GB 4706.1-2005 22,23,25			2024-08-02
		82.18	机械安全及结构	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.1			2024-08-02
		82.19	工作温度下的泄露电流	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.1			2024-08-02
		82.20	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.3			2024-08-02
		82.21	熔断器	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.6			2024-08-02
		82.22	电源软线及输出线	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.8			2024-08-02
		82.23	接地措施	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.2.9			2024-08-02
		82.24	防异物侵入	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.3.4			2024-08-02
		82.25	防水	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.3.5			2024-08-02
		82.26	温升	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.4.1			2024-08-02
		82.27	超温保护	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.4.2			2024-08-02
		82.28	过充切断	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.4.3			2024-08-02
		82.29	输出接口安全性	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.5			2024-08-02
		82.30	灼热丝	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.6.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		82.31	垂直燃烧	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.6.3			2024-08-02
		82.32	针焰	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.6.4			2024-08-02
		82.33	端子骚扰电压	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 5.7.1，6.7.2			2024-08-02
		82.34	30MHz～1000MHz频段内的发射	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 5.7.2，6.7.3			2024-08-02
		82.35	谐波电流	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 5.7.3，6.7.4			2024-08-02
		82.36	抗扰度试验	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 6.7，附录D			2024-08-02
		82.37	标志、警示语和说明书	电动自行车用充电器安全技术要求 GB 42296-2022 7，第1号修改单			2024-08-14
五	其它						
		83.1	整车辐射骚扰（30MHz～1GHz）	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录4,附录5			2025-09-10
				配备内燃机、牵引电池或两者的车辆、船只和其他设备 ICES-002 Issue 7 September 2020 4.1，4.3.2.3			2025-04-27
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D			2025-04-27
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第1部分：单车道行驶控制 GB/T 44461.1-2024 4.7			2025-04-27
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 EN 55012:2007+A1:2009 5			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.1,5.2,附录B,附录C			2026-07-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.1,5.2,附录B,附录C			2026-07-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录4,附录5			2025-09-10
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第2部分:多车道行驶控制 GB/T 44461.2-2024			2025-04-27
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022/CISPR 12:2009,MOD 5			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录4,附录5			2024-08-02
				电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9 kHz～30 MHz GB/T 18387-2008 5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 ,150kHz～30MHz SAE J551-5 MAY2012 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.2	只测30MHz～1GHz		2024-08-02
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630 -2022 4.4			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.2,5.3			2026-07-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.1,5.2,附录B,附录C			2026-07-10
				电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017 8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆和内燃机驱动装置上的电气/电子设备有关的电磁干扰 CISPR 12-2025 5			2025-10-23
				驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法 GB/T 41797-2022 4.5			2024-08-02
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2011/CISPR 12:2009 5			2024-08-02
		83.2	整车辐射场抗扰度	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录6			2025-09-10
				机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2022 4.3.2.18			2024-08-02
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:车外辐射源法 ISO 11451-2:2015 8	只测10kHz-6GHz，仅限特定委托试验使用		2025-09-10
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法第2部分:多车道行驶控制 GB/T 44461.2-2024 4.8			2025-04-27
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB/T 21670-2025 5.1.1.4			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.6			2024-08-02
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2024-08-02
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11451-2:2025 8	只测10kHz-6GHz		2025-09-10
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 GB/T 33012.2-2016 9	只测10kHz-6GHz		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.3,附录D			2026-07-10
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T 13594-2025 6.2.6			2025-10-23
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.3,附录D			2026-07-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录6			2025-09-10
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D			2025-04-27
				智能网联汽车组合驾驶辅助系统技术要求及试验方法 第1部分：单车道行驶控制 GB/T 44461.1-2024 4.7			2025-04-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录6			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.4			2026-07-10
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630 -2022 4.4			2024-08-02
				驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法 GB/T 41797-2022 4.5			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.3,附录D			2026-07-10
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11451-2:2005 9	只测10kHz-6GHz，仅限特定委托试验使用		2025-09-10
		83.3	整车辐射骚扰（9kHz～30MHz）	电动汽车和混合动力汽车 无线电骚扰特性 用于保护30MHz以下车外接收机的限值和测量方法 GB/T 43248-2023 5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
83	整车（电磁兼容）	83.4	车载天线接收到的骚扰（150kHz～2.5GHz）	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 5			2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25：2016+COR1：2017 5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 5.2	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 5			2025-04-29
				用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 18655-2002 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		83.5	整车静电放电抗扰度	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 10			2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T 19951-2005 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2023 10			2024-08-02
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D			2025-04-27
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2008 10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		83.6	整车抗扰度—车载发射机模拟法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟法 ISO 11451-3:2015 8.3	只测1.8MHz-3GHz		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟法 GB/T 33012.3-2016 8.3	只测1.8MHz-3GHz		2024-08-02
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟发法 ISO 11451-3:2024 8.3			2025-04-27
		83.7	整车交流或直流电源线传导发射	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录13			2025-09-10
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.5			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录13			2025-09-10
				配备内燃机、牵引电池或两者的车辆、船只和其他设备 ICES-002 Issue 7 September 2020 4.3.2.2			2025-04-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录13			2024-08-02
		83.8	整车抗扰度-BCI 法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 GB/T 33012.4-2016 7.3			2025-09-10
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 GB/T 33012.4-2025 8.3			2025-09-10
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 ISO 11451-4:2022 6.1,7.1,8.3.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 ISO 11451-4:2013 6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		83.9	整车抗扰度-TWC法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 ISO 11451-4:2022 6.2,7.2,8.3.2			2024-08-02
		83.10	其他(EMS)	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定 GB/T 33012.1-2016			2024-08-02
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定 ISO 11451-1:2015			2024-08-02
		83.11	车辆电磁场相对人体暴露等级	车辆电磁场相对于人体暴露的测量方法 GB/T 37130-2018 6			2024-08-02
		83.12	整车交流充电线的谐波干扰	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录11			2025-09-10
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录11			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录11			2024-08-02
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.3			2024-08-02
		83.13	整车交流充电电源电压变化、电压波动和闪烁	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录12			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录12			2024-08-02
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录12			2025-09-10
		83.14	整车网络或电信（通信）端口传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录14			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录14			2024-08-02
		83.15	交流和直流电源线电快速瞬变脉冲群抗扰度	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录15			2024-08-02
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录15			2025-09-10
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.7			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录15			2025-09-10
		83.16	交流和直流电源线浪涌（冲击）抗扰度	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录16			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录16			2024-08-02
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.8			2024-08-02
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录16			2025-09-10
		83.17	整车电磁兼容	电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.10	只测10kHz-6GHz		2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.3			2024-08-02
				电动汽车 安全要求 第2部分：操作安全和故障防护 GB/T 18384.2-2015 4.6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 5.9			2026-01-27
		83.18	整车磁场抗扰度	车辆电磁抗扰度--电力线磁场 SAE J551-17:2015 6			2024-08-02
		83.19	整车辐射场抗扰度（20MHz～18GHz）	汽车转向系基本要求 GB17675-2025		4.1.8	2026-08-17
				轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法 GB39901-2025		4.6	2026-08-17
		84.1	辐射骚扰 -ALSE 方法	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.4,5,5,附录E,附录F			2026-07-10
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 6.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.5，H.5			2025-04-29
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录7,附录8			2025-09-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.5,5.6			2026-07-10
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.5,I.4	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.4,5,5,附录E,附录F			2026-07-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录7,附录8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录7,附录8			2025-09-10
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25：2016+COR1：2017 6.5, 附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.2			2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.4.2			2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.4			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.4,5,5,附录E,附录F			2026-07-10
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.1			2024-08-02
		84.2	瞬态传导抗扰度	车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.2.1			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录10			2025-09-10
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.2			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008/ISO 7637-2:2004 4.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2:2011 4.4			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.7,附录H			2026-07-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4.4			2024-08-02
				营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.3.2			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录10			2025-09-10
				智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.2.1			2025-04-27
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.8			2026-07-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.7,附录H			2026-07-10
				道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（试行）交办运[2018]115号 2.3			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 10			2024-08-02
				客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.1.2			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.7,附录H			2026-07-10
		84.3	瞬态传导发射（时域波形）	道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.8，附录I	2026-08-18
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026	5.8，附录I		2026-07-14
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.8,附录A			2026-07-14
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录10			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录10			2025-09-10
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.3			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.8,附录A			2026-07-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录10			2025-09-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.9			2026-07-10
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 21437.2-2021 4.3			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2:2011 4.3			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008/ISO 7637-2:2004 4.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.8,附录A			2026-07-10
		84.4	零部件抗扰度-线束激励法	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.6,附录G			2026-07-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.6,附录G			2026-07-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录9			2025-09-10
				机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 9.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录9			2025-09-10
				智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.3			2025-04-27
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分:线束激励法 ISO 11452-4:2011 8.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录9：4			2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.3			2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.7			2026-07-10
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 4 部分:线束激励法 ISO 11452-4:2020 9.3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 GB/T 33014.4-2025 9			2025-09-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.6,附录G			2026-07-10
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.1			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法 GB/T 33014.4-2016 8.3			2025-09-10
		84.5	传导骚扰-电压方法	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.3，H.3			2025-04-29
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.4.1			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.3,I.2	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25：2016+COR1：2017 6.3，附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		84.6	传导骚扰-电流探头法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25：2016+COR1：2017 6.4，附录I	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.4，H.4			2025-04-29
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.4,I.3	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2010/CISPR 25:2008 6.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.4.1			2024-08-02
		84.7	零部件抗扰度-自由场法	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.7			2026-07-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
84	零部件（电磁兼容）			道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 ISO 11452-2:2004 8.3	只测20MHz-3.1GHz,仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.2			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 GB/T 33014.2-2016 8.3	只测20MHz-6GHz，仅限特定委托试验使用		2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录9			2025-09-10
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.3			2024-08-02
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.1			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 ISO 11452-2:2019 9.3	只测20MHz-6GHz		2024-08-02
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.6,附录G			2026-07-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 9			2024-08-02
				机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 9.3			2024-08-02
				智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.3			2025-04-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录9：3			2025-09-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.6,附录G			2026-07-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 GB/T 33014.2-2025 9	只测20MHz-6GHz		2025-09-10
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2026 5.6,附录G			2026-07-10
		84.8	容性和感性耦合的电瞬态发射	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T 21437.3-2012 3			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 ISO 7637-3:2007 3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.2.2			2025-04-27
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.2.2			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（试行）交办运[2018]115号 2.3			2024-08-02
				道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 ISO 7637-3:2016 4			2024-08-02
		84.9	电磁兼容性	道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2008 8,9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.1			2024-08-02
				金属通信电缆试验方法 - 第4-7部分：电磁兼容性（EMC） - 测量转移阻抗和屏蔽或耦合衰减的试验方法 - 管中管法 IEC 62153-4-7-2021 8,9	只测转移阻抗和屏蔽衰减		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 36282-2018 5.2.3			2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2023 8，9			2024-08-02
				车载视频行驶记录系统 GB/T 38892-2020 6.7.2.1			2024-08-02
				金属通信电缆试验方法.第4-3部分:电磁兼容性(EMC)-表面转移阻抗-三同轴法 IEC 62153-4-3:2013			2026-01-27
				金属通信电缆试验方法-第4-4部分：电磁兼容性（EMC）-测量可达3GHz及3GHz以上频率屏蔽衰减的试验方法-三同轴方法 IEC 62153-4-4:2015			2024-08-02
				金属通信电缆试验方法 - 第4-6部分：电磁兼容性（EMC） - 表面转移阻抗 - 线注入法. IEC 62153-4-6:2017			2024-08-02
				金属通信电缆试验方法.第4-3部分:电磁兼容性(EMC)-表面转移阻抗-三同轴法 IEC 62153-4-3:2013+AMD1:2024 CSV 6,7,8			2026-01-27
				金属通信电缆试验方法 - 第4-7部分：电磁兼容性（EMC） - 测量转移阻抗和屏蔽或耦合衰减的试验方法 - 管中管法 IEC 62153-4-7:2018	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.3.1			2024-08-02
				客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.3			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 7,8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				在两轮、三轮摩托车及其独立电(或电子)技术单元电磁兼容性方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令 97/24/EC C8 附录5,6,7			2024-08-02
				电动汽车用传导式车载充电机 QC/T 895-2011 7.7			2024-08-02
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 GB/T 19951-2005 5,7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范（试行）交办运[2018]115号 2.3			2024-08-02
				道路运输车辆智能视频监控报警系统终端技术规范 T/GDRTA 001-2020 6.3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 8,9			2024-08-02
		84.10	零部件抗扰度-磁场	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分：磁场抗扰法 GB/T 33014.8-2020 8.3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分：磁场抗扰度 ISO 11452-8:2015 8.3			2024-08-02
		84.11	零部件抗扰度—车载发射机	窄带辐射电磁能量产生的电磁干扰—零部件测试法—第9部分：便携式发射机法 ISO 11452-9:2012 8.3	只测26MHz-6GHz,仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第 9 部分:便携式发射机法 GB/T 33014.9-2020 8.3			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便携式发射机法 ISO 11452-9:2021 8.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		84.12	耦合电瞬态发射抗扰度	营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程 JT/T 1242-2019 6.3.3			2024-08-02
		84.13	HV和LV系统间的耦合	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 H.6			2025-04-29
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 I.5	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		84.14	耦合到非电源线电瞬态的抗扰性	道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第3部分：对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 GB/T 21437.3-2021 4			2024-08-02
		84.15	交流和直流电源线电快速瞬变脉冲群抗扰度	电快速瞬变脉冲群抗扰度 GB/T 17626.4-2018 7.8			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录21			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录21			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录21			2025-09-10
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.3			2024-08-02
		84.16	交流和直流电源线浪涌（冲击）抗扰度	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录22			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录22			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录22			2025-09-10
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		84.17	交流充电线的谐波电流	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.5			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录17			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录17			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录17			2025-09-10
		84.18	交流充电电源电压变化、电压波动和闪烁	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录18			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录18			2025-09-10
				电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.6			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录18			2025-09-10
		84.19	交流或直流电源线传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录19			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录19			2025-09-10
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录19			2025-09-10
		84.20	电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.2.5			2024-08-02
		84.21	网络或电信（通信）端口传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 Series 附录20			2025-09-10

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录20			2024-08-02
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录20			2025-09-10
		84.22	电源端子传导骚扰	电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021 5.6.3.1			2024-08-02
		84.23	射频电磁场抗扰度	客车自动破窗装置 JT/T 1391-2021 6.9.1.1			2024-08-02
		84.24	其他（EMI）	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第1部分:定义和一般描述 ISO 7637-1:2015			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第1部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021			2024-08-02
		84.25	其他（EMS）	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定 ISO 11452-1:2015			2024-08-02
				道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第1部分：定义和一般规定 GB/T 21437.1-2021			2024-08-02
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第1部分：一般规定 GB/T 33014.1-2016			2024-08-02
		84.26	零部件/模块传导发射-电压法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.3			2024-08-02
		84.27	零部件/模块传导发射-电流探头法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		84.28	零部件/模块辐射发射-电波暗室法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 Annex H.5			2024-08-02
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.5			2024-08-02
		84.29	零部件/模块高压电源线传导发射-电压法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 Annex H.3			2024-08-02
		84.30	零部件/模块高压电源线传导发射-电流探头法	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 Annex H.4			2024-08-02
		84.31	高低压系统耦合	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 Annex H.6			2024-08-02
		84.32	屏蔽效能-电流探头法	电动汽车用高压连接系统 GB/T 37133-2025 附录F			2026-01-27
				电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求 GB/T 37133-2018 附录C			2026-01-27
		84.33	抗静电放电试验	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.1			2025-04-27
		84.34	辐射骚扰	智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统 GB 44497-2024 6.6.6.4			2025-04-27
		85.1	静电放电抗扰度	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.4			2025-04-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.4			2024-08-02
				电磁兼容 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008 8			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006/IEC 61000-4-2:2001 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电磁兼容 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2025 8			2026-01-27
		85.2	射频电磁场抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.5			2025-04-27
				电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016/IEC 61000-4-3:2010 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电磁兼容性 第4-3部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2010 8	只测80MHz-3GHz,仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2023 8			2024-08-02
				电磁兼容性 第4-3部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020 8	只测80MHz-6GHz		2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.5	只测80MHz-6GHz		2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
		85.3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012 7,8			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.6			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.6			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2,附录C			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 7.8			2024-08-02
		85.4	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验 GB/T 17626.5-2008 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2,附录C			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.7			2025-04-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.7			2024-08-02
		85.5	低频传导抗扰度	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.8			2025-04-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.8			2024-08-02
		85.6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006			2024-08-02
				电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
		85.7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验与测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2013 8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.9			2024-08-02
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.9			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
		85.8	电源端子传导骚扰	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.2			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3.2-8.3.4,附录A,附录B			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2014+AMD1:2017 7			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 7			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.2			2025-04-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2025 7			2026-01-27
85	电子和电气设备	85.9	电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第11 部分：对每相输入电流小于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023 8			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 试验与测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.34-2012 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 直流电源输入端口电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.29-2006 8			2024-08-02
				电磁兼容 试验与测量技术 电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度 GB/T 17626.11-2008 8	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 7.2			2024-08-02
		85.10	沿AC电源线的谐波发射	电磁兼容 限值 第8部分：每相输入电流大于16A小于或等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2025 4			2026-01-27
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.2.1,8.2.2			2024-08-02
				电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2015 4			2026-01-27
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022 6			2024-08-02
				电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 IEC 61000-3-12:2011 4.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 6.3			2024-08-02
				电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 IEC 61000-3-12:2011+AMD1:2021 CSV 4.2			2024-08-02
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 6	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		85.11	沿AC电源线电压变化、电压波动和闪烁发射	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013 6			2024-08-02
				电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013+AMD1:2017 6			2024-08-02
				电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013+AMD2:2021 6			2024-08-02
				电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 6			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.2.1,8.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.7-2013 6			2024-08-02
		85.12	辐射骚扰	电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3.5.1,附录D			2024-08-02
				电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 GB/T 18487.2-2017 8.3.5.2			2024-08-02
		85.13	电信端口传导骚扰	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2014+AMD1:2017 7			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 7			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2025 7			2026-01-27
		85.14	辐射骚扰（磁场 9kHz～30MHz）	电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.3			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.7.2			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019 7.7.2			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB／T 6113.203-2020 7.7.2			2026-01-27
		85.15	辐射骚扰（30MHz～1GHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019 7.3			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB／T 6113.203-2020 7.3			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.3			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.6			2026-01-27
		85.16	辐射骚扰（1GHz～18GHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019 7.6			2024-08-02
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020 7.6			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.6			2026-01-27
				电气电子产品型式认可试验指南 GD22-2015 3.3			2024-08-02
		85.17	RE101 25Hz～100kHz 磁场辐射发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.19			2024-08-02
		85.18	阻尼振荡波抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度抗扰度试验 GB/T 17626.18-2016/IEC 61000-4-18:2011 全条款			2024-08-02
		85.19	脉冲磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 第9部分：脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2025 8			2026-01-27
				电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011/IEC 61000-4-9 2001 全条款			2026-01-27
		85.20	阻尼振荡磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.10-2017/IEC 61000-4-10 2001 全条款			2024-08-02
		85.21	直流电源输入端口纹波抗扰度试验	电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验 GB/T 17626.17-2005/IEC 61000-4-17 2002 全条款			2024-08-02
		85.22	共模传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.16-2007/IEC 61000-4-16:2002 全条款			2024-08-02
		85.23	辐射骚扰(磁场 150kHz～30MHz)	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3			2025-04-27
		85.24	辐射骚扰(30MHz～1GHz)	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3			2025-04-27
		85.25	辐射骚扰(1GHz～6GHz)	电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
86	汽车泊车测距警示装置（电磁兼容）	86.1	抗扰度-线束激励法	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.1.1,6.5.1.1			2024-08-02
		86.2	抗扰度-自由场法	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.1.1,6.5.1.1			2024-08-02
		86.3	瞬态传导抗扰度	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.1.2,6.5.1.2			2024-08-02
		86.4	辐射骚扰 -ALSE 方法	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.2,6.5.2			2024-08-02
		86.5	传导骚扰-电压方法	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.2,6.5.2			2024-08-02
		86.6	传导骚扰-电流探头法	汽车泊车测距警示装置 GB/T 21436-2008 5.6.2,6.5.2			2024-08-02
87	轮胎气压监测系统（电磁兼容）	87.1	辐射骚扰 -ALSE 方法	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
		87.2	传导骚扰-电压方法	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
		87.3	传导骚扰-电流探头法	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
		87.4	抗扰度-线束激励法	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
		87.5	抗扰度-自由场法	营运车辆轮胎气压监测系统技术要求和试验方法 JT/T 1429-2022 4.3.3,5.3.4			2024-08-02
88	车辆智能视频监控系统（电磁兼容）	88.1	电磁兼容性	道路运输车辆智能视频监控系统 第2部分：车载终端技术规范 DB 31/T 1409.2-2023 6.3,8.3	只测性能测试中的电磁兼容性项目		2024-08-02
89	车辆全景环视系统（电磁兼容）	89.1	电磁兼容性	营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法 T/ITS 0111-2021 5.10/7.3.10			2024-08-02
		90.1	一般规定	摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998 4.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 5.1	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.1			2025-07-01
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 - 2007 5.1			2024-08-02
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 5			2024-08-02
		90.2	色度	关于批准装用气体放电光源的机动车前照灯的统一规定 UN R98 6.1.6			2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 5.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.2.6.7			2025-07-01
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 7.1			2024-08-02
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 7.1			2024-08-02
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 5.2			2024-08-02
				关于批准发射不对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H1、H2、H3、HB3、HB4、H7、H8、H9、HIR1、HIR2和/或H11）的机动车前照灯的统一规定 UN R8 7			2024-08-02
				关于批准发射非对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H4灯泡）的机动车前照灯的统一规定 UN R20 6			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 7.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 5.7			2024-08-02
				关于批准发射欧式非对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯（SB）的统一规定 UN R31 9			2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.4			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 -2007 5.2,6.6			2024-08-02
				摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998 4.1.3			2024-08-02
				关于批准发射欧洲不对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯(SB)的统一规定 UN R5 9			2024-08-02
		90.3	配光性能	关于批准发射不对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H1、H2、H3、HB3、HB4、H7、H8、H9、HIR1、HIR2和/或H11）的机动车前照灯的统一规定 UN R8 6			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 -2007 5.7,6			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 6			2024-08-02
				关于批准发射不对称近光和/或远光并装用R2和/或HS1类灯丝灯泡的机动车前照灯的统一规定 UN R1 6			2024-08-02
				关于批准装用气体放电光源的机动车前照灯的统一规定 UN R98 6.2,6.3,6.4			2024-08-02
				关于批准发射欧式非对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯（SB）的统一规定 UN R31 8			2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 6			2024-08-02
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 6			2024-08-02
				关于批准发射欧洲不对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯(SB)的统一规定 UN R5 8			2024-08-02
				关于批准发射非对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H4灯泡）的机动车前照灯的统一规定 UN R20 6			2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 5.7,6	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 GB 5948-1998 4.3,5			2024-08-02
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 5.3			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.7,6,附录F,附录G			2025-07-01
				汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 5.8			2024-08-02
		90.4	配光稳定性	摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.4,6,附录D,附录H			2025-07-01
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 Annex4			2024-08-02
				气体放电前照灯 ADR 77/00 APPENDIX A-Annex 4			2024-08-02
				非轻便摩托车的L类车的前照灯 ADR 55/00 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准发射欧洲不对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯(SB)的统一规定 UN R5 Annex6			2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 A.1,A.2			2024-08-02
				关于批准发射非对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H4灯泡）的机动车前照灯的统一规定 UN R20 Annex4			2024-08-02
				关于批准发射欧式非对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯（SB）的统一规定 UN R31 Annex6			2024-08-02
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 Annex4			2024-08-02
				关于批准装用气体放电光源的机动车前照灯的统一规定 UN R98 Annex4			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 Annex4			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 -2007 A.1,A.2			2024-08-02
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 A.2,A.3			2024-08-02
				关于批准发射不对称近光和/或远光并装用R2和/或HS1类灯丝灯泡的机动车前照灯的统一规定 UN R1 Annex4			2024-08-02
				关于批准发射不对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H1、H2、H3、HB3、HB4、H7、H8、H9、HIR1、HIR2和/或H11）的机动车前照灯的统一规定 UN R8 Annex5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
90	前照灯			汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 B.1,B.2			2024-08-02
				在机动车辆远光和/或近光前照灯以及在这些已获批准前照灯中装用的光源（灯丝灯泡和其它）方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/761/EEC ANNEX II2.1, Annex III2.1, Annex IV2.1 , Annex V2.1, Annex VI2.1, Annex VII2.1, Annex VIII2.1, Annex IX2.1	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 D.1,D.2,D.3	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				前照灯 ADR 46/00 7			2024-08-02
		90.5	塑料配光镜或材料试样和整灯试验	汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 C.1,C.2			2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 6.7.1,6.7.2			2024-08-02
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 B.1,B.2			2024-08-02
				关于批准发射不对称近光和/或远光并装用R2和/或HS1类灯丝灯泡的机动车前照灯的统一规定 UN R1 Annex7			2024-08-02
				关于批准发射不对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H1、H2、H3、HB3、HB4、H7、H8、H9、HIR1、HIR2和/或H11）的机动车前照灯的统一规定 UN R8 Annex6			2024-08-02
				非轻便摩托车的L类车的前照灯 ADR 55/00 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 Annex6			2024-08-02
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 Annex6			2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 E.1,E.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				关于批准发射欧洲不对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯(SB)的统一规定 UN R5 Annex7			2024-08-02
				关于批准装用气体放电光源的机动车前照灯的统一规定 UN R98 Annex5			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 Annex6			2024-08-02
				关于批准发射非对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H4灯泡）的机动车前照灯的统一规定 UN R20 Annex6			2024-08-02
				关于批准发射欧式非对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯（SB）的统一规定 UN R31 Annex7			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.5,附录E,附录I,附录J,附录K,附录L	不做耐候试验的光源辐照部分、涂层附着力试验、塑料配光镜的整灯试验中的涂层附着力试验		2025-07-01
				前照灯 ADR 46/00 7			2024-08-02
				气体放电前照灯 ADR 77/00 APPENDIX A-Annex 5			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 -2007 B.1,B.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		90.6	照度和色度温度稳定性	关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 Annex12 4.3			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.3,5.5,附录C			2025-07-01
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 Annex10 4.3			2024-08-02
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 A.4			2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 附录C.3.3	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.8			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 Annex11 4.3			2024-08-02
				前照灯 ADR 46/00 7			2024-08-02
		90.7	LED模块目标光通量	前照灯 ADR 46/00 7			2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 C.4	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡的机动车前照灯的统一规定 UN R113 5.3.2.3			2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.5			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.3,5.5,附录C			2025-07-01
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 5.3.2.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 A.5			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 Annex11 5			2024-08-02
		90.8	显色性测量	汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 7.2.4.4a)			2024-08-02
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 Annex10 4.1.1			2024-08-02
				前照灯 ADR 46/00 7			2024-08-02
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 Annex12 4.1.1			2024-08-02
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 附录C.3.1	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.6			2024-08-02
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 Annex11 4.1.1			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.3,5.5,附录C			2025-07-01
		90.9	紫外辐射含量	汽车用自适应前照明系统 GB/T 30036-2013 7.2.4.4b)			2024-08-02
				汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.9.2.2			2024-08-02
				关于批准装用气体放电光源的机动车前照灯的统一规定 UN R98 Annex11 4.1			2024-08-02
				前照灯 ADR 46/00 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准机动车辆自适应前照明系统（AFS）的统一规定 UN R123 Annex11 4.2			2024-08-02
				关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡、气体放电光源或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R113 Annex12 4.2			2024-08-02
				关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/或LED模块的机动车前照灯的统一规定 UN R112 Annex10 4.2			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.3,5.5,附录C			2025-07-01
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 附录C.3.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
		90.10	电源的极性反接、过电压试验	汽车用LED前照灯 GB 25991-2010 5.11			2024-08-02
		90.11	光电参数	摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 19152-2025 5.3			2025-07-01
				发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 GB 19152-2016 5.3,附录C.4	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599 - 2007 5.3,5.4			2024-08-02
91	光信号装置	91.1	一般规定	L类车辆前后位置灯、制动灯、转向信号灯和后牌照板照明装置及注解 ADR 53/00 APPENDIX A-6			2024-08-02
				摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008 6.1	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				在两轮、三轮摩托车灯光及光信号装置方面协调统一各成员国法律的欧洲议会及理事会指令 97/24/EC C2 chapter1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准L类车辆前后位置灯、制动灯、转向信号灯和后牌照板照明装置的统一规定 UN R50 6			2024-08-02
				摩托车和轻便摩托车光信号装置 GB 17510-2025 5			2025-07-01
		91.2	色度	关于批准L类车辆前后位置灯、制动灯、转向信号灯和后牌照板照明装置的统一规定 UN R50 9			2024-08-02
				摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008 7.1,7.2,7.3	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				摩托车和轻便摩托车光信号装置 GB 17510-2025 5.6,7.2.6			2025-07-01
		91.3	配光性能	摩托车光信号装置配光性能 GB 17510-2008 6.2	仅限特定委托试验使用		2025-07-01
				摩托车和轻便摩托车道路照明装置 GB 17510-2025 6,7,附录A,附录B			2025-07-01
				关于批准L类车辆前后位置灯、制动灯、转向信号灯和后牌照板照明装置的统一规定 UN R50 7			2024-08-02
92	回复反射器	92.1	一般规定	回复反射器 ADR 47/00 APPENDIX A: 6			2024-08-02
				灯具、反射装置和辅助设备 FMVSS 571.108-2013 S8.1.2-S8.1.9			2024-08-02
				机动车回复反射器 GB 11564-2008 4.1,4.2			2024-08-02
		92.2	形状、尺寸和结构的规定	自行车反射器 QB 2191-1995 5.1			2024-08-02
				机动车回复反射器 GB11564-2008 4.2			2024-08-02
				回复反射器 ADR 47/00 Annex 5: 2.6			2024-08-02
		92.3	色度	回复反射器 ADR 47/00 APPENDIX A: Annex 6			2024-08-02
				灯具、反射装置和辅助设备 FMVSS 571.108-2013 S8.1.2			2024-08-02
				机动车回复反射器 GB11564-2008 4.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		92.4	光度（CIL值）	回复反射器 ADR 47/00 APPENDIX A: Annex 7			2024-08-02
				灯具、反射装置和辅助设备 FMVSS 571.108-2013 S8.1.11,S8.1.12			2024-08-02
				机动车回复反射器 GB 11564-2008 4.4			2024-08-02
		92.5	环境试验	回复反射器 ADR 47/00 APPENDIX A:Annex 8-Annex 11			2024-08-02
				机动车回复反射器 GB 11564-2008 4.5			2024-08-02
				灯具、反射装置和辅助设备 FMVSS 571.108-2013 S14.5			2024-08-02
				自行车反射器 QB 2191-1995 5.5			2024-08-02
93	前雾灯	93.1	一般规定	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 5.1			2024-08-02
		93.2	色度	在机动车辆前雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/762/EEC Appendix1 1.1.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 7			2024-08-02
				前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-7			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 5.2			2024-08-02
		93.3	配光性能	前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-6			2024-08-02
				关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 6			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 5.9			2024-08-02
				在机动车辆前雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/762/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		93.4	配光稳定性	汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 附录A			2024-08-02
				前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-Annexes5			2024-08-02
				关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 Annexes5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		93.5	塑料配光镜或材料试样和整灯试验	关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 Annexes6			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 附录B.1,B.2			2024-08-02
				前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-Annexes6			2024-08-02
		93.6	照度和色度温度稳定性	关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 Annexes12 4.7			2024-08-02
				前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-Annexes12 4.7			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 C4.7			2024-08-02
		93.7	显色性测量	汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 C4.5			2024-08-02
				前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-Annexes12 4.5			2024-08-02
				关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 Annexes12 4.5			2024-08-02
		93.8	紫外辐射含量	前雾灯 ADR 50/00 APPENDIX A-Annexes12 4.6			2024-08-02
				关于批准机动车前雾灯的统一规定 UN R19 Annexes12 4.6			2024-08-02
				汽车用灯丝灯泡前雾灯 GB 4660-2016 C4.6			2024-08-02
		93.9	光电参数	机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 5.5			2024-08-02
94	倒车灯	94.1	一般规定	汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007 5.1,5.4			2024-08-02
		94.2	色度	在机动车辆及其挂车倒车灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/539/EEC 1.1.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				倒车灯 ADR 1/00 APPENDIX A-8			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车倒车灯的统一规定 UN R23 8			2024-08-02
				汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007 5.2			2024-08-02
				倒车灯 SAE J593 6.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		94.3	配光性能	关于批准机动车及其挂车倒车灯的统一规定 UN R23 6			2024-08-02
				倒车灯 SAE J593 6.1.5			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车倒车灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/539/EEC 1.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				倒车灯 ADR 1/00 APPENDIX A-6			2024-08-02
				汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15235-2007 5.5			2024-08-02
		94.4	光电参数	汽车及挂车倒车灯配光性能 GB15235-2007 5.3			2024-08-02
95	驻车灯	95.1	色度	汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013 5.2			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车驻车灯的统一规定 UN R77 9			2024-08-02
				在机动车辆驻车灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/540/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				驻车灯(前位置灯) SAE J222 6.2			2024-08-02
		95.2	配光性能	驻车灯(前位置灯) SAE J222 6.1.5			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车驻车灯的统一规定 UN R77 7			2024-08-02
				在机动车辆驻车灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/540/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013 5.3			2024-08-02
		96.1	一般规定	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.1			2024-08-02
		96.2	色度	前位灯、后位灯、示廓灯、制动灯 ADR 49/00 6.2			2024-08-02
				汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.3.1,5.3.2,6.2.4			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
96	前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯			在机动车辆及其挂车外廓灯、前位置（侧）灯、后位置（侧）灯、制动灯、昼间行驶灯和侧标志灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/758/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				高位制动灯 ADR 60/00 60.2.1			2024-08-02
				总宽度小于2032㎜的机动车用示宽灯 SAE J592 6.2			2024-08-02
				汽车高位制动灯 QC/T 260-1998 3.3	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				总宽小于2032㎜的车辆使用中央高位制动灯 SAE J1957 6.2			2024-08-02
				车宽不小于2032㎜的机动车制动灯和前后转向灯 SAE J2261 6.2			2024-08-02
				车宽不小于2032㎜的汽车用高位制动灯制动灯标准 SAE J1432 6.2			2024-08-02
				汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2008 6.1,6.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车前后位置（侧）灯、制动灯和示廓灯的统一规定 UN R7 8			2024-08-02
				总宽度小于2032㎜的机动车用制动灯 SAE J586 6.2			2024-08-02
		96.3	配光性能	汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.2,6.2			2024-08-02
				总宽度小于2032㎜的机动车用制动灯 SAE J586 6.1.5			2024-08-02
				汽车高位制动灯 QC/T 260-1998 3.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				前位灯、后位灯、示廓灯、制动灯 ADR 49/00 7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于批准机动车及其挂车前后位置（侧）灯、制动灯和示廓灯的统一规定 UN R7 6			2024-08-02
				总宽度小于2032mm的机动车用示宽灯 SAE J592 6.1.5			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车外廓灯、前位置（侧）灯、后位置（侧）灯、制动灯、昼间行驶灯和侧标志灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/758/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				车宽不小于2032mm的汽车用高位制动灯制动灯标准 SAE J1432 6.1.6			2024-08-02
				总宽小于2032mm的车辆使用中央高位制动灯 SAE J1957 6.1.5			2024-08-02
				车宽不小于2032mm的机动车制动灯和前后转向灯 SAE J2261 6.1.5			2024-08-02
				高位制动灯 ADR 60/00 60.2.2			2024-08-02
				汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2008 5.2	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
97	后雾灯	97.1	一般规定	机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008 4.1			2024-08-02
		97.2	色度	机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008 4.3			2024-08-02
				后雾灯 ADR 52/00 APPENDIX A-9			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车后雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 SAE J1319 6.1.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				在机动车辆及其挂车后雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/538/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车后雾灯的统一规定 UN R38 9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		97.3	配光性能	在机动车辆及其挂车后雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 SAE J1319 6.1.5	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				在机动车辆及其挂车后雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/538/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车后雾灯的统一规定 UN R38 6			2024-08-02
				机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11554-2008 4.2			2024-08-02
				后雾灯 ADR 52/00 APPENDIX A-6			2024-08-02
		97.4	耐热性	后雾灯 ADR 52/00 APPENDIX A-8			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车后雾灯的统一规定 UN R38 8			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车后雾灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 77/538/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB11554-2008 4.4			2024-08-02
		98.1	一般规定	摩托车转向信号灯 SAE J131 3.1			2024-08-02
				转向信号灯 ADR 06/00 APPENDIX A-5			2024-08-02
				汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.1.6.4			2024-08-02
		98.2	色度	车长小于9.1 m的汽车后转向信号灯 SAE J1373 6.2			2024-08-02
				总宽小于2032 mm的机动车用转向信号灯 SAE J588 6.2			2024-08-02
				机动车用前转弯灯 SAE J852 6.1.7			2024-08-02
				摩托车转向信号灯 SAE J131 5			2024-08-02
				大型车侧转向信号灯 SAE J2039 6.2			2024-08-02
				车宽不小于2032 mm的机动车制动灯和前后转向灯 SAE J2261 6.2			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
98	转向信号灯			车长小于12 m的车辆侧转向信号灯 SAE J914 6.2.1.1,6.2.1.2			2024-08-02
				汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.2			2024-08-02
				转向信号灯 ADR 06/00 8			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车转向信号灯的统一规定 UN R6 8			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车转向信号灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/759/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		98.3	配光性能	转向信号灯 ADR 06/00 6			2024-08-02
				车长小于9.1 m的汽车后转向信号灯 SAE J1373 6.1.5.1,6.1.5.2			2024-08-02
				大型车侧转向信号灯 SAE J2039 6.1.5.1,6.1.5.2			2024-08-02
				车长小于12 m的车辆侧转向信号灯 SAE J914 6.1.5			2024-08-02
				摩托车转向信号灯 SAE J131 4.1.6			2024-08-02
				车宽不小于2032 mm的机动车制动灯和前后转向灯 SAE J2261 6.1.5.1-6.1.5.3			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车转向信号灯的统一规定 UN R6 6			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车转向信号灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/759/EEC ANNEX II	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.5			2024-08-02
				总宽小于2032 mm的机动车用转向信号灯 SAE J588 6.1.5			2024-08-02
				机动车用前转弯灯 SAE J852 6.1.5			2024-08-02
		98.4	光电参数	汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
99	侧标志灯	99.1	色度	在机动车辆及其挂车外廓灯、前位置（侧）灯、后位置（侧）灯、制动灯、昼间行驶灯和侧标志灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/758/EEC ANNEX IV	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				侧标志灯 ADR 74/00 8			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车侧标志灯的统一规定 UN R91 8			2024-08-02
				机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB 18099-2013 5.2			2024-08-02
				车宽不小于2032mm的汽车侧标志和标式灯 SAE J2042 6.2			2024-08-02
		99.2	配光性能	关于批准机动车及其挂车侧标志灯的统一规定 UN R91 7			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车外廓灯、前位置（侧）灯、后位置（侧）灯、制动灯、昼间行驶灯和侧标志灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/758/EEC ANNEX IV	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB 18099-2013 5.3			2024-08-02
				车宽不小于2032mm的汽车侧标志和标式灯 SAE J2042 6.1.5			2024-08-02
				侧标志灯 ADR 74/00 7			2024-08-02
100	辅助远光灯	100.1	色度	辅助远光灯 SAE J581 6.2			2024-08-02
		100.2	配光性能	辅助远光灯 SAE J581 6.1.6			2024-08-02
101	尾灯	101.1	配光性能	总宽度小于2032mm的机动车用尾灯(后位灯) SAE J585 6.1.5			2024-08-02
				车宽不小于2032mm的汽车用尾灯(后位置灯) SAE J2040 6.1.5			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		101.2	色度	总宽度小于2032mm的机动车用尾灯(后位灯) SAE J585 6.2			2024-08-02
				车宽不小于2032mm的汽车用尾灯(后位置灯) SAE J2040 6.2			2024-08-02
102	后牌照板照明装置	102.1	配光性能	在机动车辆及其挂车后牌照灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令76/760/EEC	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				后牌照板照明装置 ADR 48/00 ATTACHMENT A-9			2024-08-02
				牌照板照明装置(后牌照板照明装置) SAE J587 5.3,6.3			2024-08-02
				关于批准机动车及其挂车后牌照板照明装置的统一规定 UN R4 9			2024-08-02
				汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB 18408-2015 5.4			2024-08-02
103	昼间行驶灯	103.1	色度	关于批准机动车昼间行驶灯的统一规定 UN R87 9			2024-08-02
				在机动车辆及其挂车外廓灯、前位置(侧)灯、后位置(侧)灯、制动灯、昼间行驶灯和侧标志灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令76/758/EEC ANNEX III	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车白天行车灯 SAE J2087 6.6			2024-08-02
				机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.5,6.3			2024-08-02
				汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2009 5.4	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				白天行车灯 ADR 76/00 APPENDIX A-9			2024-08-02
		103.2	配光性能	汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2009 5.7	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.6,6.3-6.7			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				在机动车辆及其挂车外廓灯、前位置（侧）灯、后位置（侧）灯、制动灯、昼间行驶灯和侧标志灯方面协调统一各成员国法律的理事会指令 76/758/EEC ANNEX III	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				关于批准机动车昼间行驶灯的统一规定 UN R87 7			2024-08-02
				白天行车灯 ADR 76/00 APPENDIX A-7			2024-08-02
				机动车白天行车灯 SAE J2087 6.7			2024-08-02
		103.3	耐热性能	白天行车灯 ADR 76/00 APPENDIX A-11			2024-08-02
				汽车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2009 5.8			2024-08-02
				关于批准机动车昼间行驶灯的统一规定 UN R87 11			2024-08-02
				机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.7,6.8			2024-08-02
		103.4	一般要求	机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.1			2024-08-02
		103.5	光源模块	机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.2			2024-08-02
		103.6	可更换光源	机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.3			2024-08-02
		103.7	视表面面积	机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.4,6.2			2024-08-02
104	角灯	104.1	色度	汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014 4.3.1,4.3.2			2024-08-02
				关于批准机动车角灯的统一规定 UN R119 8			2024-08-02
		104.2	配光性能	汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014 4.2			2024-08-02
				关于批准机动车角灯的统一规定 UN R119 6			2024-08-02
105	UN 未覆盖的照明及光信号装置	105.1	总体规定	未被欧洲经济委员会（UN）法规覆盖的照明及光信号装置的配光性能 ADR 45/01 45.3			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
106	机动车和挂车光信号装置	106.1	一般规定	关于批准机动车及其挂车光信号装置(灯)的统一规定 UN R148.01 4.8.1			2024-08-02
		106.2	发光强度	关于批准机动车及其挂车光信号装置(灯)的统一规定 UN R148.01 4.8.3、5、附录3			2024-08-02
		106.3	色度	关于批准机动车及其挂车光信号装置(灯)的统一规定 UN R148.01 4.9			2024-08-02
		106.4	后雾灯和昼间行驶灯的耐热性能	关于批准机动车及其挂车光信号装置(灯)的统一规定 UN R148.01 附录6			2024-08-02
107	机动车和挂车回复反射装置和标识	107.1	一般要求	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 4.1			2024-08-02
		107.2	色度	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 4.2、附录4			2024-08-02
		107.3	特殊技术要求	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 4.3、5、附录4			2024-08-02
		107.4	形状和尺寸	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 附录5			2024-08-02
		107.5	环境特性	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 附录6	仅光度试验部分		2024-08-02
		107.6	化学特性	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 附录7			2024-08-02
		107.7	机械特性	关于批准机动车辆及其挂车后反射装置的统一规定 UN R150.01 附录8			2024-08-02
108	机动车道路照明装置及系统	108.1	一般技术要求和具体技术要求	关于批准机动车辆道路照明装置（灯）的统一规定 UN R149.01 4、5			2024-08-02
		108.2	配光性能稳定性	关于批准机动车辆道路照明装置（灯）的统一规定 UN R149.01 附录7			2024-08-02
		108.3	塑料配光镜的整灯或材料样品的试验	关于批准机动车辆道路照明装置（灯）的统一规定 UN R149.01 附录8			2024-08-02
		108.4	LED模块的要求	关于批准机动车辆道路照明装置（灯）的统一规定 UN R149.01 附录9			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
109	工业、科学和医疗射频设备	109.1	骚扰特性	工业、科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2013/CISPR11:2010 7-10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
				工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 EN 55011:2010 7-10			2024-08-02
				工业、科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2025 7-10			2025-09-10
				工业、科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2019/CISPR11:2016 7-10			2025-09-10
		109.2	射频电磁场抗扰度	电磁兼容性 第4-3部分:试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC 61000-4-3:2020 8	只测80MHz-6GHz		2024-08-02
110	信息技术设备	110.1	传导骚扰	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 9	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		110.2	辐射骚扰（30MHz～6GHz）	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 10	仅限特定委托试验使用		2024-08-02
		110.3	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求 GB 9254.1-2021/CISPR 32:2015 5，6，附录A.3	不包含传导差模电压发射测试		2024-08-02
		110.4	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求 GB 9254.1-2021/CISPR 32:2015 5，6，附录A.2			2024-08-02
		110.5	静电放电抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.1			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		110.6	射频电磁场抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.2.2.5			2024-08-02
		110.7	射频场感应的传导骚扰抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.2.3.5			2024-08-02
		110.8	工频磁场抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.3.5			2024-08-02
		110.9	电快速瞬变脉冲群抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.4.5			2024-08-02
		110.10	浪涌（冲击）抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.5.5			2024-08-02
		110.11	电压暂降/短时中断和电压变化抗扰度	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求 GB/T 9254.2-2021 4.2.6.5			2024-08-02
111	家用电器、电动工具和类似器具	111.1	连续骚扰电压	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018/CISPR 14-1:2011 5			2024-08-02
		111.2	骚扰功率	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018/CISPR 14-1:2011 6			2024-08-02
		111.3	辐射骚扰场强（30MHz～1000MHz）	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2018/CISPR 14-1:2011 9			2024-08-02
112	汽车和挂车光信号装置及系统	112.1	总体要求	汽车和挂车光信号装置及系统 GB 5920-2024 5,附录A,附录B			2025-04-27
		112.2	光源要求	汽车和挂车光信号装置及系统 GB 5920-2024 6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		112.3	配光性能	汽车和挂车光信号装置及系统 GB 5920-2024 7,9.2,附录C,附录D			2025-04-27
		112.4	色度要求	汽车和挂车光信号装置及系统 GB 5920-2024 8			2025-04-27
113	道路照明装置及系统	113.1	总体要求	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 5,附录A			2025-04-27
		113.2	光源要求	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 6,12.5.4,附录M			2025-04-27
		113.3	光色要求	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 7,12.4			2025-04-27
		113.4	配光性能	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 8,12.3,附录C,附录D			2025-04-27
		113.5	配光性能稳定性	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 9,12.5.2,附录E			2025-04-27
		113.6	LED模块或激光光源模块	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 10,12.5.1,附录G			2025-04-27
		113.7	塑料配光镜装置的材料试验和整灯试验	道路照明装置及系统 GB 4599-2024 11,12.5.3,附录H	不做耐候试验的光源辐照部分、涂层附着力试验、塑料配光镜的整灯试验中的涂层附着力试验		2025-04-27
114	机动车回复反射装置	114.1	外观	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.1			2025-04-27
		114.2	形状、尺寸和颜色	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.2,附录B			2025-04-27
		114.3	光度性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.3,5.3.2,5.3.3,5.3.4,附录C			2025-07-01
		114.4	色度性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.4,5.4			2025-04-27
		114.5	耐溶剂性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.6,5.7,5.4.1			2025-04-27
		114.6	耐温性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.7,5.8,5.3.1,5.3.5			2025-04-27
		114.7	耐盐雾腐蚀性能	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.1.8,5.9,5.4.1/5.4.2	只做试验后的目测、光度和颜色测试		2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		114.8	特殊要求	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.2,5.11.2,5.11.4,5.11.5,5.11.6,5.11.7,5.11.8,附录D,5.11.9,5.11.10			2025-04-27
		114.9	材料特殊要求	机动车回复反射装置 GB 11564-2024 4.3,5.12.1,5.12.2,5.12.3	不做耐候试验的氙灯辐照部分、附着性能、耐光色牢度的氙灯辐照		2025-04-27
115	汽车外部照明及光信号装置	115.1	一般规定	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.1,7.1.1			2025-04-27
		115.2	热循环试验	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.2	只做试验前后的配光测试		2025-04-27
		115.3	防尘试验	独立后市场配件检测技术要求 汽车外部照明及光信号装置 T/CAMER 021-2023 5.4	只做试验前后的配光测试		2025-04-27
116	外部照明和光信号装置	116.1	配光性能	道路车辆 外部照明和光信号装置 环境耐久性 GB/T 10485-2025 5,10,11,14	只测配光性能		2025-10-23
117	机动车用光源	117.1	紫外（UV）辐射	机动车用光源 安全性要求 GB 45831-2025 6.4,7.7,8.6			2025-10-23
		117.2	红光成分	机动车用光源 安全性要求 GB 45831-2025 7.6.3,8.5.3			2025-10-23
118	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统	118.1	反电动势常数	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.3	2026-08-17
		118.2	工作电压范围	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.4	2026-08-17
		118.3	空载转速和空载电流	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.5	2026-08-17
		118.4	额定转矩	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.6	2026-08-17
		118.5	峰值转矩	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.7	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：重庆市北部新区汇星路1号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		118.6	系统效率	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.8	2026-08-17
		118.7	绕组温升	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.9	2026-08-17
		118.8	位置控制性能	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.10	2026-08-17
		118.9	保护功能	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.2.11	2026-08-17
		118.10	寿命	多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范 GB/T39567-2020		5.5	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
1	整车	1.1	能量消耗率和续驶里程	电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法第1部分:轻型汽车 GB/T18386.1-2021	不做附录B	全条款及第1号修改单	2026-08-17
				电动汽车能量消耗量限值第1部分:乘用车 GB36980.1-2025			2026-08-17
		1.3	一般要求	轻型汽车牵引装置 GB32087-2015		4.1	2026-08-17
		1.4	车身、车身附件及安全部件检测	车载事故紧急呼叫系统 GB45672-2025		4.4.2	2026-08-17
一	汽车						
		2.1	车载诊断（OBD）系统	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.7			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151附件11			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.8，附录J			2023-09-11
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443附件11			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.8			2022-02-18
		2.2	汽车标记、VIN	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1,4.7.3,4.7.4,4.7.6,4.7.8,4.7.9,4.7.11～4.7.13			2022-02-18
				车辆及部件识别标记 GB 30509-2014			2022-02-18
				道路车辆 车辆识别代号（VIN） GB 16735-2019			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆及部件识别标记 GB 30509-2014 第1号修改单			2024-02-04
				道路运输危险货物车辆标志 GB 13392-2023 4.2,9,附录A～附录D			2025-10-23
		2.3	能量消耗率和续驶里程	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件21			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件21			2025-04-27
				关于就 CO2 和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的 M1 和 N1 类车辆的统一规定 UN R101 附件 7			2025-04-27
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车 GB/T 18386.1-2021	不做附录B		2024-08-02
				中国汽车行驶工况 第1部分：轻型汽车 GB/T 38146.1-2019			2024-08-02
				电动汽车能量消耗率限值 GB/T 36980-2018			2025-10-23
				轻型商用车辆燃料消耗量限值及评价指标 GB 20997-2024			2025-04-27
		2.4	后视镜安装	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.2.1～12.2.5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 6，7			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.2.1～12.2.5			2025-07-17
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 6，7			2025-07-17
		2.5	汽车尺寸、轴荷和质量	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 第1号修改单			2024-02-04
				道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB 1589-2016			2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.4,4.5			2022-02-18
		2.6	常温下冷启动后排气污染物排放试验（Ⅰ型试验）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件 XXI			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件 XXI			2025-04-27
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.1			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.1,附录C			2023-09-11
		2.7	实际行驶污染物排放试验（Ⅱ型试验）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件3A			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151附件3A			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.2,附录D			2023-09-11
		2.8	车速表	汽车用车速表 GB 15082-2008			2022-02-18
				汽车用车速表 GB 15082-2008			2026-07-24
				汽车、摩托车用车速表 GB 15082-2026			2026-07-24
		2.9	曲轴箱污染物排放试验（III型试验）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443附件5			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151附件5			2025-04-27
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.3			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.3,附录E			2023-09-11
		2.10	汽车号牌板	汽车和挂车号牌板（架）及其位置 GB 15741-1995			2022-02-18
				汽车和挂车号牌板（架）及其位置 GB 15741-1995 第1号修改单			2024-02-04
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.8.2			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.11	蒸发污染物排放试验（Ⅳ型试验）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件6			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件6			2025-04-27
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.4			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.4,附录F			2023-09-11
		2.12	污染控制装置耐久性试验（Ⅴ型试验）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件7			2025-04-27
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.5			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.5,附录G			2023-09-11
		2.13	照明与信号装置安装	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 GB 4785-2019	不测4.15，不测几何可见度和倾斜度		2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.1.2			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.14	低温下冷启动后排气中CO、THC、和Nox排方试验（VI型试验）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件8			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件8			2025-04-27
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.6			2025-04-27
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.6,附录H			2023-09-11
		2.15	前照灯位置和强度	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.5.1～8.5.3			2022-02-18
		2.16	图形标志	电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 4094.2-2017			2025-04-27
				汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB 4094-2016			2022-02-18
		2.17	燃油系统及排气管	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.5,12.15.7			2022-02-18
		2.18	车身反光标识	货车及挂车车身反光标识 GB 23254-2009 4.2			2022-02-18
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.4			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
2	整车	2.19	汽车和挂车结构、装置、功能要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.16.1，4.16.2，4.17.3～4.17.5，7.2.6，7.2.7，7.2.12，7.2.15，7.5，7.8.1，7.8.5，7.9.5，8.6.3，8.6.4，8.6.7，8.6.9，8.6.10，9.1，9.2.1，9.2.4，9.4，11.2.5，11.3.3，11.3.5，11.3.12，11.5，11.9，11.10.2～11.10.6，12.1.1～12.1.3，12.1.5，12.1.7，12.7.2，12.10.1，12.10.3，12.11，12.13，12.15.1～12.15.5，12.15.8			2025-04-29
		2.20	汽车座椅布置和朝向	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.6.3～11.6.9			2022-02-18
		2.21	汽车变速器换挡装置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 10.2			2022-02-18
		2.22	加油过程污染物排放试验（Ⅶ型试验）	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.7,附录I			2023-09-11
		2.23	燃油消耗量试验	乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2024			2025-04-27
				轻型车燃油消耗量试验方法 GB/T 19233-2020			2023-09-11
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2021			2023-09-11
		2.24	能量消耗量试验	轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2021			2026-07-24
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2021 第1号修改单			2026-07-24
		2.25	汽车加速行驶车外噪声	汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 GB 1495-2002 附录A			2023-09-11
		2.26	炭罐工作能力	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统（装置） HJ/T 390-2007			2023-09-11

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.27	柴油车污染物排放（自由加速法）	柴油车污染物排放限值及检测方法（自由加速法及加载减速法） GB 3847-2018 6,7,8.1.2,8.2,附录A,附录E			2023-09-11
		2.28	汽油车污染物排放（双怠速法）	汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） GB 18285-2018 8.1.2.2,附录A			2023-09-11
		2.29	电喇叭装车性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.6.1			2024-02-04
				机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB 15742-2019 4			2024-02-04
		2.30	外部凸出物	商用车驾驶室外部凸出物 GB 20182-2024			2025-05-09
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2024			2025-05-09
		2.31	汽车和挂车防飞溅系统安装	汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 GB 34659-2017	不测4.1,4.2,附录A,附录B		2024-02-04
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.10.1			2024-02-04
		2.32	转向装置	汽车转向系基本要求 GB 17675-2021 4.1.2～4.1.4，4.1.6～4.1.7			2026-01-27
				汽车转向系 基本要求 GB 17675-2025 4.1.2～4.1.6			2026-01-27
		2.33	制动装置	汽车制动系统结构、性能和试验方法 GB 12676-2014 5.1.1～5.1.4,5.2.1,5.2.3	只做0型、驻车试验		2024-02-04
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2008 5.1.4,5.2.3,7.3.19,7.4.2,7.4.3	只做0型、驻车试验		2026-01-27
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2025 6.1.4,6.2.3,7.4.10,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.7.1,7.5.7.2	只做0型、驻车试验		2026-01-27
		2.34	汽车行驶记录仪和事件数据记录系统（EDR）安装	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 第2号修改单			2024-02-04

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.35	汽车驾驶员前方视野	汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB 11562-2014 4,5,6,附录B，附录C			2026-07-24
				轻型汽车驾驶员前方视野要求及 测量方法 GB 11562-2025 4,5,6,7,附录A			2026-07-24
		2.36	刮水器装置及性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.3			2024-08-02
				汽车风窗玻璃刮水器、洗涤器的性能要求及试验方法 GB 15085-2013 4.1.1～4.1.8,4.1.10,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4			2024-08-02
		2.37	汽车罩盖锁	汽车罩（盖）锁系统 GB 11568-2011			2024-08-02
		2.38	汽车门锁及车门保持件的性能	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.1,3.2.1.5.3,3.2.3			2024-08-02
		2.39	汽车安全带、儿童约束系统在车辆上安装的要求	机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 6			2025-07-01
		2.40	汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.1.6			2024-08-02
				机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 4.1-4.4			2025-07-01
		2.41	护轮板	汽车护轮板 GB 7063-2011 4,5,6			2024-08-02
		2.42	侧部防护装置	汽车及挂车侧面和和后下部防护要求 GB 11567-2017 4,5,6.1～6.9,6.11～6.15	不测防护装置调整所需要的力		2024-08-02
		2.43	后部防护装置	汽车及挂车侧面和和后下部防护要求 GB 11567-2017 9.1～9.4	不测防护装置调整所需要的力		2024-08-02
		2.44	汽车安全玻璃	机动车玻璃安全技术规范 GB 9656-2021	只做标记检查		2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.45	燃料消耗量	关于就CO2和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的M1和N1类车辆的统一规定 UN R101 5			2025-04-27
		2.46	通则	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 7.1			2025-04-27
				电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.1			2025-04-27
		2.47	充电连接装置	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.2.1,6.2.2.1,6.2.2.3,6.2.3	不做6.2.1.4		2025-04-27
		2.48	充电接口	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 GB/T 20234.1-2023 6.3.1,6.3.4.1,6.3.7.2,6.3.7.3			2025-04-27
		2.49	通用要求	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 4			2025-04-27
				电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 4			2025-04-27
		2.50	额定值	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 5			2025-04-27
				电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 5			2025-04-27
		2.51	功能	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.52	尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 7			2025-04-27
		2.53	结构尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 GB/T 20234.2-2015 附录A,B,C			2025-04-27
		2.54	连接界面与触头布置	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.1			2025-04-27
		2.55	触头参数与功能	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.2			2025-04-27
		2.56	触头连接界面	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.3			2025-04-27
		2.57	锁止装置	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 6.4			2025-04-27
		2.58	车辆插头	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 7.2			2025-04-27
		2.59	车辆插座	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 7.3			2025-04-27
		2.60	前安装方式	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 8.1			2025-04-27
		2.61	后安装方式	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 8.2			2025-04-27
		2.62	一体式结构	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 8.3			2025-04-27
		2.63	车辆插头空间尺寸	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 9			2025-04-27
		2.64	锁止装置结构示例	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 GB/T 20234.3-2023 10			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.65	侧倾稳定角	汽车静侧翻稳定性台架试验方法 GB/T 14172-2021			2025-04-27
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6,第1号修改单			2025-04-27
		2.66	噪声	声学 汽车车内噪声测量方法 GB/T 18697-2002 9			2025-04-27
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.13			2025-04-27
		2.67	电动汽车仪表	电动汽车仪表 GB/T 19836-2019	不做4.7d		2025-04-27
		2.68	电动汽车安全要求	电动汽车安全要求 GB 18384-2020 4,5.1.1-5.1.4,5.2,6.1,6.2,6.4	不做5.2.2.3		2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 4,5.1.1-5.1.4,5.3,6.1,6.2.1-6.2.6	不做5.3.2.3		2026-01-27
		2.69	背景温度修正试验	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件21			2025-04-27
		2.70	怠速污染物排放	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附录1			2025-04-27
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.2			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附录1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道40号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.71	自由加速烟度	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件4，附录2			2025-04-27
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件4，附录2			2025-04-27
		2.72	油耗/电能在线监测功能验证	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件22			2025-04-27
		2.73	纯电动汽车、插电式混合动力汽车的特殊要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.13			2025-10-23
		2.74	汽车防盗装置要求	汽车防盗装置 GB 15740-2024 4,7,9			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
1	电动汽车零部件及系统防护等级	1.1	热失控	电动客车安全技术条件　工信部装[2016]377号 4.4.1，附录A			2022-02-18
				电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.4.1,5.3.1,附录A			2022-02-18
		1.2	热失控扩展(加热)	电动客车安全技术条件　工信部装[2016]377号 4.4.2，附录B			2022-02-18
		1.3	热失控扩展(过充)	电动客车安全技术条件　工信部装[2016]377号 4.4.2，附录B			2022-02-18
		1.4	维修开关和熔断器	电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.4.4			2022-02-18
				电动客车安全技术条件　工信部装[2016]377号 4.4.4			2022-02-18
		2.1	短路	电动汽车用动力蓄电池安全要求　GB 38031-2025 8.1.4,8.1.8			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求　GB 38031-2020 8.1.4	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法　GB/T 31485—2015 6.3.4	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法　GB/T 31485—2015 6.2.4	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求　GB 38031-2025 8.1.4			2025-04-29
		2.2	过放电	电动汽车用动力蓄电池安全要求　GB 38031-2025 8.1.2			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法　GB/T 31485—2015 6.3.2	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法　GB/T 31485—2015 6.2.2	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求　GB 38031-2020 8.1.2	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		2.3	过充电	电动汽车用动力蓄电池安全要求　GB 38031-2025 8.1.3			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
2	电动汽车用动力蓄电池安全			电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.3.3	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.2.3	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.3	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		2.4	跌落	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.2.5	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.3.5	限特定委托试验使用。		2023-08-25
		2.5	加热	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.3.6	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.5			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.2.6	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.5	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		2.6	海水浸泡	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.2.9	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.3.9	限特定委托试验使用。		2023-08-25
		2.7	温度循环	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.6	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.6			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.2.10	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.3.10	限特定委托试验使用。		2023-08-25

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.8	低气压	电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.2.11	限特定委托试验使用。		2023-08-25
				电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 GB/T 31485—2015 6.3.11	限特定委托试验使用。		2023-08-25
		3.1	机械冲击	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.2			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.2,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9C			2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.2			2022-02-18
		3.2	过温保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.11			2025-04-29
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8I			2022-02-18
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9I			2024-08-02
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.13			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.11,8.2.12,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		3.3	振动试验	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装 GB/T 2423.43-2008 6			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.1			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分-安全性要求与测试方法 国家标准第1号修改单 [2017]14号			2022-02-18
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定 GB/T 28046.1-2011 5.3			2022-02-18
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分-安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.1			2022-02-18
				电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则 GB/T 2423.56-2018 8			2022-02-18
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8A			2022-02-18
				关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.6(UN38.3) 38.3.4.3			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.1,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 28046.3-2011 4.1			2022-02-18
		3.4	过流保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9J			2024-08-02
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.12			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.12	仅限特定委托试验使用		2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
3	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统	3.5	跌落试验	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.3			2022-02-18
		3.6	翻转试验	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.4			2022-02-18
		3.7	温度冲击	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.7			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.8,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.8			2025-04-29
		3.8	湿热循环	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.5			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.5,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.8			2022-02-18
				电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008 11			2022-02-18
		3.9	海水浸泡	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.6	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.9			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.6			2025-04-29
		3.10	盐雾试验	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.9			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.9	仅限特定委托试验使用		2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） GB/T 2423.18-2012 6.2			2022-02-18
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.11			2022-02-18
		3.11	高海拔试验	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.10,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.10			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.12			2022-02-18
		3.12	短路保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.13			2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.14			2022-02-18
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8F			2022-02-18
				关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.6(UN38.3) 38.3.4.5			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.13,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		3.13	过充电保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8G			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.14			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.6(UN38.3) 38.3.4.7			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.14,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.15			2022-02-18
		3.14	过放电保护	电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 GB/T 31467.3-2015 7.16			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.15			2025-04-29
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8H			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.15,附录 B	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		3.15	泄压透气装置要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.4.5			2022-02-18
		3.16	B 级电压部件防护等级要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.2.2	只测:IPX7		2022-02-18
		3.17	高度模拟试验	关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.6(UN38.3) 38.3.4.1			2022-02-18
		3.18	热测试	关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.6(UN38.3) 38.3.4.2			2022-02-18
		3.19	碰撞试验	关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.6(UN38.3) 38.3.4.6			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		3.20	热冲击循环试验	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8B			2022-02-18
		3.21	振动	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9A			2024-08-02
		3.22	热冲击与循环	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9B			2024-08-02
		3.23	外部短路保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9F			2024-08-02
		3.24	过充保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9G			2024-08-02
		3.25	过放保护	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9H			2024-08-02
		3.26	可充电储能系统绝缘阻值测量方法	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 5B			2024-08-02
		4.1	外观检验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.1,A.3.1,A.4.1	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.2	极性检测	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.2,A.3.2	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.3	外形尺寸和质量测量	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.3,A.3.3	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.2,6.3,6.7.5			2024-02-21
		4.4	初始充放电能量试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.4,A.3.4,A.4.2	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.3.1,5.3.2,5.4.3,6.4.1,6.4.2,6.5.3			2024-02-21
		4.5	倍率充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.5,A.3.5	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.3.3,6.4.3			2024-02-21
		4.6	高温充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.6,A.3.6	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.4.1,6.5.1			2024-02-21
		4.7	低温充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.4.2,6.5.2			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.7,A.3.7	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.8	能量保持与能量恢复能力试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.3.4,6.4.4			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.9.1,A.2.9.2,A.3.8.1,A.3.8.2	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.9	储存性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.10,A.3.9	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.5.1,6.6.1			2024-02-21
		4.10	循环性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.5.2,6.6.2			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.11.1,A.2.11.2,A.3.12.1,A.3.12.2	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.11	过充电试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.12,A.3.13	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.1,6.7.1.1			2024-02-21

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.12	过放电试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.2,5.6.1.3,6.7.1.2,6.7.1.3			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.13,A.3.14	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.13	短路试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.4,6.7.1.4			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.14,A.3.15	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.14	跌落试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 5.6.2.2,5.6.2.3,6.7.2.2,6.7.2.3			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.16,A.3.17	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.15	低气压试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.17	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.16	加热试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.18	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.17	热失控试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.2,5.6.4.3,6.7.4.2,6.7.4.3			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.19	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.18	绝缘性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.5,5.6.3.3,6.7.1.5,6.7.3.3			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.3.10,A.4.3	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.19	耐压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.6,5.6.3.4,6.7.1.6,6.7.3.4			2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.3.11,A.4.4	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
4	电力储能用锂离子电池	4.20	盐雾与高温高湿试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.3.18.1,A.3.18.2	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.1,5.6.3.2,,6.7.3.1,6.7.3.2			2024-02-21
		4.21	热失控扩散试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.3.19	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
		4.22	单体外观、尺寸和质量检验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.3.1			2025-04-27
		4.23	单体25℃初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.1.1.1			2025-04-27
		4.24	单体45℃初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.1.2.1			2025-04-27
		4.25	单体5℃初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.1.3.1			2025-04-27
		4.26	单体高海拔初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.5.3			2025-04-27
		4.27	单体功率特性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.2.1			2025-04-27
		4.28	单体倍率充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.3.1			2025-04-27
		4.29	单体能量保持与能量恢复能力试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.4.1			2025-04-27
		4.30	单体高温适应性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.5.1.1			2025-04-27
		4.31	单体低温适应性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.5.2.1			2025-04-27
		4.32	单体贮存性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.6.1.1			2025-04-27
		4.33	单体循环性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.6.2.1			2025-04-27
		4.34	单体过充电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.1.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.35	单体过放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.2.1			2025-04-27
		4.36	单体过载性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.3.1			2025-04-27
		4.37	单体短路性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.4.1			2025-04-27
		4.38	单体跌落性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.2.2.1			2025-04-27
		4.39	单体热失控性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.4.2			2025-04-27
		4.40	模块外观、尺寸和质量检验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.3.2			2025-04-27
		4.41	模块25℃初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.1.1.2			2025-04-27
		4.42	模块45℃初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.1.2.2			2025-04-27
		4.43	模块5℃初始充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.1.3.2			2025-04-27
		4.44	模块功率特性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.2.2			2025-04-27
		4.45	模块倍率充放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.3.2			2025-04-27
		4.46	模块能量保持与能量恢复能力试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.4.4.2			2025-04-27
		4.47	模块高温适应性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.5.1.2			2025-04-27
		4.48	模块低温适应性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.5.2.2			2025-04-27
		4.49	模块贮存性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.6.1.2			2025-04-27
		4.50	模块循环性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.6.2.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.51	模块绝缘性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.5.1			2025-04-27
		4.52	模块耐压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.6.1			2025-04-27
		4.53	模块高海拔绝缘性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.3.3.1			2025-04-27
		4.54	模块高海拔耐压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.3.4.1			2025-04-27
		4.55	模块过充电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.1.2			2025-04-27
		4.56	模块过放电性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.2.2			2025-04-27
		4.57	模块过载性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.3.2			2025-04-27
		4.58	模块短路性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.1.4.2			2025-04-27
		4.59	模块跌落性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.2.2.2			2025-04-27
		4.60	模块振动性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.2.3			2025-04-27
		4.61	模块液冷管路耐压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.2.4.1			2025-04-27
		4.62	模块盐雾性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.3.1			2025-04-27
		4.63	模块交变湿热性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.3.2			2025-04-27
		4.64	模块热失控扩散性试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.4.3			2025-04-27
		5.1	室温容量和能量（初始容量和能量）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.1.1.4，6.2，第1号修改单：二			2025-03-19

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
5	电动汽车用动力蓄电池循环寿命			电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.2			2022-02-18
		5.2	室温功率（初始功率）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.1.1.5,6.1.1.6			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.3			2022-02-18
		5.3	标准寿命循环	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.4，6.1.1.3，第1号修改单：二			2025-03-19
		5.4	混合动力乘用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.1			2022-02-18
		5.5	混合动力商用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.2			2022-02-18
		5.6	纯电动乘用车用能量型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.3			2022-02-18
		5.7	纯电动商用车用能量型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.4			2022-02-18
		5.8	插电式和增程式电动汽车用蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.4			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.3			2022-02-18
		6.1	外观	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.2.1			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.1			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.1			2025-03-19
		6.2	极性	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.2			2025-03-19

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
6	电动汽车用动力蓄电池电性能			电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.2			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.2.2			2025-03-19
		6.3	外形尺寸及质量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.3			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.2.3			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.3			2025-03-19
		6.4	室温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.2.5			2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.5，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.5			2025-03-19
		6.5	室温倍率放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.6，6.2.4			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.6			2025-03-19
		6.6	室温倍率充电性能	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.7			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.7			2025-03-19
		6.7	低温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.8，6.2.4			2025-03-19

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.8			2025-03-19
		6.8	高温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.9			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.9，6.2.4			2025-03-19
		6.9	荷电保持与容量回复能力	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.10			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.10.1，6.2.10.2，6.2.4			2025-03-19
		6.10	耐振动	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.11			2022-02-18
		6.11	储存	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486—2015 6.3.12			2025-03-19
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.11，6.2.4			2025-03-19
7	动力电池（含超级电容器）	7.1	能量密度（PED）	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)(附件4) 中机函[2017]2号 1			2022-02-18
		7.2	最大充电倍率（CR）	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)(附件4) 中机函[2017]2号 2			2022-02-18
		8.1	一般要求	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.1			2022-02-18
		8.2	可靠性试验	电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 29307-2022 6	只测：（1）功率：0-500kW，扭矩：0-4000Nm，转速:0-6000r/min；（2）功率：0-388kW，扭矩：0-530Nm，转速:0-20000r/min。		2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
8	电动汽车用驱动电机系统			电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 10	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2022-02-18
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.7	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2022-02-18
		8.3	一般性项目检验	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 5	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2024-07-16
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.2	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2022-02-18
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.1，6.2	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4000Nm，转速：0-20000r/min。		2024-07-16
		8.4	温升试验	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.3	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2022-02-18
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 6	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2022-02-18
		8.5	输入输出特性	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 7	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2024-07-16
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.4	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4990Nm，转速：0-4500r/min。		2022-02-18
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.2，6.3	只测：功率：0-500kW，扭矩：0-4000Nm，转速：0-20000r/min。		2024-07-16
		8.6	安全性试验	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 8			2022-02-18
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.3，6.4			2024-07-16
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.5			2024-07-16
		8.7	环境适应性试验	电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.4，6.5	不做防水防尘、冰水冲击、电磁兼容		2024-07-16
				电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 GB/T 18488.1-2015 5.6	不做：5.6.5，5.6.7		2022-02-18
				电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 GB/T 18488.2-2015 9	不做：9.5，9.7		2024-07-16

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
9	电动汽车用动力蓄电池系统	9.1	热扩散（加热）	电动汽车用动力蓄电池系统热扩散乘员保护测试规范 工信部装备中心[2019]869号	不做针刺触发热失控方法		2022-02-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.7.2	不做针刺触发热失控方法		2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.7.2,附录 C	仅限特定委托试验使用，不做针刺触发热失控方法		2025-04-29
10	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池	10.1	室温放电容量	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.2.1			2022-02-18
		10.2	标准循环寿命	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.2.2			2022-02-18
		10.3	温度场均匀性	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.2.3			2022-02-18
		10.4	温度冲击	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.3.1			2022-02-18
		10.5	湿热循环	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.3.2			2022-02-18
		10.6	盐雾	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.3.3			2022-02-18
		10.7	高海拔	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.3.4			2022-02-18
		10.8	振动	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.4.1			2022-02-18
		10.9	蓄电池单体及模块安全性	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.1			2022-02-18
		10.10	过充电保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.1			2022-02-18
		10.11	过放电保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.2			2022-02-18
		10.12	过温保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.3			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		10.13	短路保护	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.4			2022-02-18
		10.14	海水浸泡	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.5			2022-02-18
		10.15	跌落	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.7			2022-02-18
11	电动自行车用锂离子电池	11.1	外形尺寸	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.1			2022-02-18
		11.2	充放电接口	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.2			2022-02-18
		11.3	外观	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.3			2022-02-18
		11.4	极性标志	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.6.4			2022-02-18
		11.5	I2(A)放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.1			2022-02-18
		11.6	2I2(A)放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.2			2022-02-18
		11.7	低温放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.3			2022-02-18
		11.8	高温放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.4			2022-02-18
		11.9	荷电保持能力及荷电恢复能力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.5			2022-02-18
		11.10	长期贮存后荷电恢复能力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.6			2022-02-18
		11.11	循环寿命	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.2.7			2022-02-18
		11.12	过充电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.2			2022-02-18
		11.13	强制放电	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.3			2022-02-18
		11.14	振动	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.7			2022-02-18
		11.15	自由跌落	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.8			2022-02-18
		11.16	低气压	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.9			2022-02-18

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		11.17	高低温冲击	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.10			2022-02-18
		11.18	浸水	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.11			2022-02-18
		11.19	过充电保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.4.2			2022-02-18
		11.20	过放电保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.4.3			2022-02-18
		11.21	放电过流保护	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.4.5			2022-02-18
		11.22	模制壳体应力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.5.1			2022-02-18
		11.23	壳体承受压力	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.5.5			2022-02-18
12	电动汽车用锂离子动力电池包和系统	12.1	外观	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.1			2024-08-02
		12.2	极性	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.2			2024-08-02
		12.3	质量和外形尺寸	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.3			2024-08-02
		12.4	室温下的容量和能量测试	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.4.2			2024-08-02
		12.5	高温下的容量和能量测试	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.4.3			2024-08-02
		12.6	低温下的容量和能量测试	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.4.4			2024-08-02
		12.7	功率和内阻测试工况	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.5.2			2024-08-02
		12.8	无负载容量损失	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.6			2024-08-02

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		12.9	储存中容量损失	电动汽车用锂离子动力电池包和系统 电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.7			2024-08-02
		12.10	高低温启动功率	电动汽车用锂离子动力电池包和系统 电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.8			2024-08-02
		12.11	能量效率	电动汽车用锂离子动力电池包和系统 电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.9			2024-08-02
		12.12	能量密度	电动汽车用锂离子动力电池包和系统 电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.10			2024-08-02
		12.13	充电性能	电动汽车用锂离子动力电池包和系统 电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.11			2024-08-02
		12.14	工况放电	电动汽车用锂离子动力电池包和系统 电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.12			2024-08-02
		13.1	外观	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.1，6.3.1			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.1			2025-04-27
		13.2	极性	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.2，6.3.2			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.2			2025-04-27
		13.3	外形尺寸及质量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.3，6.3.3			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.3			2025-04-27
		13.4	室温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.2.5，6.3.5			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
13	电动汽车用动力蓄电池			电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.5，6.2.4			2025-04-27
		13.5	室温倍率放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.6			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.6，6.2.4			2025-04-27
		13.6	室温倍率充电性能	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.7			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.7			2025-04-27
		13.7	低温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.8，6.2.4			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.8			2025-04-27
		13.8	高温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.9			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.9，6.2.4			2025-04-27
		13.9	荷电保持与容量恢复能力	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.10			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.10.1，6.2.10.2，6.2.4			2025-04-27
		13.10	耐振动	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.11			2025-04-27
		13.11	储存	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.11，6.2.4			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2015 6.3.12			2025-04-27
14	电动自行车用锂离子蓄电池	14.1	标志	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.3.6			2025-04-27
		14.2	过充电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.3.1			2025-04-27
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.1.2			2025-04-27
		14.3	过放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.1.3			2025-04-27
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.3.2			2025-04-27
		14.4	外部短路	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.3.3			2025-04-27
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.1.4			2025-04-27
		14.5	热滥用	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.3.4			2025-04-27
		14.6	I2（A）放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.2.2.3			2025-04-27
		14.7	温度保护	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.1.6			2025-04-27
		14.8	互认协同充电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.5			2025-04-27
		14.9	数据采集	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.6			2025-04-27
		14.10	绝缘电阻	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.1.7			2025-04-27
		14.11	振动	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.2.3			2025-04-27
		14.12	自由跌落	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.2.4			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		14.13	提把强度	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.2.5			2025-04-27
		14.14	低气压	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.3.1			2025-04-27
		14.15	过流放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.1.5			2025-04-27
		14.16	温度循环	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.3.2			2025-04-27
		14.17	浸水	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.3.3			2025-04-27
		14.18	盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） GB/T 2423.18-2021 9.4.4			2025-04-27
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.3.4			2025-04-27
		14.19	湿热循环	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008 7.3.3			2025-04-27
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.3.5			2025-04-27
		14.20	热扩散	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.4			2025-04-27
		15.1	电池容量测试	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 4.6.3			2025-04-27
		15.2	样品预处理	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 4.6.4			2025-04-27
		15.3	安全工作参数	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.2			2025-04-27
		15.4	标识要求	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.1			2025-04-27
		15.5	高温外部短路	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.1			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
15	电能存储系统用锂蓄电池和电池组	15.6	过充电	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.2			2025-04-27
		15.7	低气压	环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压 GB/T 2423.21-2025 5.4			2026-03-09
				电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.1			2025-04-27
		15.8	温度循环	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.2			2025-04-27
				环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T 2423.22-2012 7			2025-04-27
		15.9	振动	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.3			2025-04-27
				环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦) GB/T 2423.10-2019 8			2025-04-27
		15.10	重物冲击	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.5			2025-04-27
		15.11	热滥用	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.8			2025-04-27
		15.12	跌落	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.9			2025-04-27
		15.13	电池热失控	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.7.1			2025-04-27
		15.14	警示说明	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.2			2025-04-27
		15.15	耐久性	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.3			2025-04-27
		15.16	过压充电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.3			2025-04-27
		15.17	过流充电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.4			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		15.18	欠压放电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.5			2025-04-27
		15.19	过热控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.6			2025-04-27
		15.20	耐异常热	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.1			2025-04-27
				电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法 GB/T 5169.21-2017 8			2025-04-27
		15.21	运输和安装过程中的电气绝缘检查	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.3			2025-04-27
		15.22	运输和安装过程中的短路保护	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.4			2025-04-27
		15.23	反向连接保护	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.5			2025-04-27
		15.24	电池组系统抗电强度	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.6			2025-04-27
				音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求 GB 4943.1-2022 5.4.8			2025-04-27
		15.25	电池组系统热扩散	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.7.2			2025-04-27
16	电力储能用电池管理系统	16.1	电池电压	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.4.1			2025-04-27
		16.2	电池簇/电堆电流	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.4.2			2025-04-27
		16.3	温度	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.4.3			2025-04-27
		16.4	通信	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.5			2025-04-27
		16.5	报警与保护	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.6			2025-04-27
		16.6	控制	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.7			2025-04-27
		16.7	绝缘电阻检测	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.10			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		16.8	绝缘性能	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.11.1			2025-04-27
		16.9	介质强度	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.11.2			2025-04-27
		16.10	供电电压	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.13.1			2025-04-27
		16.11	过电压	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.13.2			2025-04-27
		16.12	反向电压	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.13.3			2025-04-27
		16.13	通讯线路短路	电力储能用电池管理系统 GB/T 34131-2023 7.13.4			2025-04-27
17	电气设备	17.1	IPX7	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 14.2.7			2025-04-27
		17.2	IPX8	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 14.2.8			2025-04-27
		18.1	电池单体标准充电	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 7.1.1			2025-10-23
				电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.1.3			2025-10-23
		18.2	电池单体预处理	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 7.1.2			2025-10-23
		18.3	单池单体过充电	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.2,5.1.1			2025-10-23
		18.4	电池单体过放电	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.3,5.1.2			2025-10-23
		18.5	电池单体外部短路	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.4,5.1.3			2025-10-23
		18.6	电池单体加热	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.5,5.1.4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		18.7	电池单体温度循环	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.6,5.1.5			2025-10-23
		18.8	电池包或系统预处理	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 7.2.2			2025-10-23
		18.9	电池包或系统振动	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.1,附录C,5.2.1			2025-10-23
		18.10	电池包或系统机械冲击	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.2,附录C,5.2.2			2025-10-23
		18.11	电池包或系统湿热循环	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.5,附录C,5.2.5			2025-10-23
		18.12	电池包或系统防水	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.6.2,附录C,5.26			2025-10-23
		18.13	电池包或系统温度冲击	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.8,附录C,5.2.8			2025-10-23
		18.14	电池包或系统盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024			2025-10-23
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.5.2			2025-10-23
				电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.9,附录C,5.2.9			2025-10-23
18	电动土方机械用动力电池	18.15	电池包或系统高海拔	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.10,附录C,5.2.10			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		18.16	电池系统过温保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.11,附录C,5.2.11			2025-10-23
		18.17	电池系统过流保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.12,附录C,5.2.12			2025-10-23
		18.18	电池系统外部短路保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.13,附录C,5.2.13			2025-10-23
		18.19	电池系统过充电保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.14,附录C,5.2.14			2025-10-23
		18.20	电池系统过放电保护	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.15,附录C,5.2.15			2025-10-23
		18.21	电池包或系统绝缘电阻	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 附录C			2025-10-23
		18.22	电池单体外观	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.1,7.1.1			2025-10-23
		18.23	电池单体外形尺寸和质量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.2,7.1.2			2025-10-23
		18.24	电池单体室温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.3,7.1.4			2025-10-23
		18.25	电池单体室温倍率放电性能	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.4,7.1.5			2025-10-23
		18.26	电池单体室温倍率充电性能	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.5,7.1.6			2025-10-23
		18.27	电池单体低温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.6,7.1.7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		18.28	电池单体高温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.7,7.1.8			2025-10-23
		18.29	电池单体室温荷电保持与容量恢复能力	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.8,7.1.9.1			2025-10-23
		18.30	电池单体高温荷电保持与容量恢复能力	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.8,7.1.9.2			2025-10-23
		18.31	电池单体储存	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.9,7.1.10			2025-10-23
		18.32	电池单体循环寿命	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.1.10,7.1.11			2025-10-23
		18.33	电池包或系统外观	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.2.1,7.2.1			2025-10-23
		18.34	电池包或系统外形尺寸及质量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.2.2,7.2.2			2025-10-23
		18.35	电池包或系统标准充电	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 7.2.3			2025-10-23
		18.36	电池包或系统室温放电容量	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.2.3,7.2.4			2025-10-23
		18.37	电池包或系统能量效率	电动土方机械用动力电池 第2部分：电性能要求 GB/T 44257.2-2024 5.2.4,7.2.4			2025-10-23
		19.1	单体外观、尺寸和质量检验	电力储能电站 钠离子电池技术规范要求 GB/T 44265-2024 6.3.1,5.3.1			2025-10-23
		19.2	单体25℃初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.1,5.4.1.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		19.3	单体45℃初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.2.1,5.4.1.1			2025-10-23
		19.4	单体5℃初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.3.1,5.4.1.1			2025-10-23
		19.5	单体高海拔初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.5.3,5.5.3			2025-10-23
		19.6	单体功率特性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.2.1,5.4.2.1			2025-10-23
		19.7	单体倍率充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.3.1,5.4.3.1			2025-10-23
		19.8	单体能量保持与能量恢复能力试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.4.1,5.4.4.1			2025-10-23
		19.9	单体高温适应性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.5.1.1,5.5.1.1			2025-10-23
		19.10	单体低温适应性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.5.2.1,5.5.2.1			2025-10-23
		19.11	单体贮存性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.6.1.1,5.6.1.1			2025-10-23
		19.12	单体循环性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.6.2.1,5.6.2.1			2025-10-23
		19.13	单体过充电试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.1.1,5.7.1.1.1			2025-10-23
		19.14	单体过放电试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.2.1,5.7.1.2.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
19	电力储能用钠离子电池	19.15	单体过载试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.3.1,5.7.1.3.1			2025-10-23
		19.16	单体短路试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.4.1,5.7.1.4.1			2025-10-23
		19.17	单体跌落试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.2.1,5.7.2.2.1			2025-10-23
		19.18	单体热失控试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.4.2,5.7.4.2			2025-10-23
		19.19	模块外观、尺寸和质量检验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.3.2,5.3.2			2025-10-23
		19.20	模块25℃初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.2,5.4.1.2			2025-10-23
		19.21	模块45℃初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.2.2,5.4.1.2			2025-10-23
		19.22	模块5℃初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.3.2,5.4.1.2			2025-10-23
		19.23	模块功率特性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.2.2,5.4.2.2			2025-10-23
		19.24	模块倍率充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.3.2,5.4.3.2			2025-10-23
		19.25	模块能量保持与能量恢复能力试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.4.2,5.4.4.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		19.26	模块高温适应性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.5.1.2,5.5.1.2			2025-10-23
		19.27	模块低温适应性试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.5.2.2,5.5.2.2			2025-10-23
		19.28	模块贮存性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.6.1.2,5.6.1.2			2025-10-23
		19.29	模块循环性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.6.2.2,5.6.2.2			2025-10-23
		19.30	模块绝缘试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.5.1,5.7.1.5.1			2025-10-23
		19.31	模块耐压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.6.1,5.7.1.6.1			2025-10-23
		19.32	模块高海拔绝缘试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.3.3.1,5.7.3.3.1			2025-10-23
		19.33	模块高海拔耐压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.3.4.1,5.7.3.4.1			2025-10-23
		19.34	模块过充电试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.1.2,5.7.1.1.2			2025-10-23
		19.35	模块过放电试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.2.2,5.7.1.2.2			2025-10-23
		19.36	模块过载试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.3.2,5.7.1.3.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		19.37	模块短路试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.4.2,5.7.1.4.2			2025-10-23
		19.38	模块跌落试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.2.2,5.7.2.2.2			2025-10-23
		19.39	模块振动试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.3,5.7.2.3			2025-10-23
		19.40	模块液冷管路耐压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.4.1,5.7.2.4.1			2025-10-23
		19.41	模块盐雾试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.3.1,5.7.3.1			2025-10-23
		19.42	模块交变湿热试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.3.2,5.7.3.2			2025-10-23
		19.43	模块热失控扩散试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.4.3.1,5.7.4.3.1			2025-10-23
		19.44	簇外观、尺寸检验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.3.3,5.3.3			2025-10-23
		19.45	簇报警和保护功能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.5.1,5.7.5.1			2025-10-23
		19.46	簇初始充放电性能试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.4.1.1.3,5.4.1.3			2025-10-23
		19.47	簇绝缘试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范 要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.5.2,5.7.1.5.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		19.48	簇耐压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范要求 GB/T 44265-2024 6.7.1.6.2,5.7.1.6.2			2025-10-23
		19.49	簇液冷管路耐压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.4.2,5.7.2.4.2			2025-10-23
20	驱动电机系统	20.1	净功率和最大30min功率	关于批准用于M类和N类汽车驱动的内燃机或电驱动系统净功率以及最大30分钟功率测量的统一规定 UN R85 5.3,Annex 6	只测：（1）功率：0-500kW,扭矩： 0-4000Nm ,转速：0-6000r/min；,（2）功率：0-388kW,扭矩： 0-530Nm ,转速：0-20000r/min。		2025-10-23
				汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 5.3,附录D	只测：（1）功率：0-500kW,扭矩： 0-4000Nm ,转速：0-6000r/min；,（2）功率：0-388kW,扭矩： 0-530Nm ,转速：0-20000r/min。		2025-10-23
21	无人驾驶航空器用锂离子电池	21.1	标识	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		5.1	2026-08-17
		21.2	样品预处理	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		4.6.3	2026-08-17
		21.3	初始容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.1.1,6.1.2	2026-08-17
		21.4	高温容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.2.1,6.2.2	2026-08-17
		21.5	低温容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.3.1,6.3.2	2026-08-17
		21.6	倍率放电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.4.1,6.4.2	2026-08-17
		21.7	荷电保持能力	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.5.1,6.5.2	2026-08-17
		21.8	恢复容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.6.1,6.6.2	2026-08-17
		21.9	循环寿命	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.7.1,6.7.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		21.10	高温储存	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.8.1,6.8.2	2026-08-17
		21.11	外部短路	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.1.1,7.1.2	2026-08-17
		21.12	过充电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.2.1,7.2.2	2026-08-17
		21.13	跌落	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.4.1,7.4.2	2026-08-17
		21.14	热滥用	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.6.1,7.6.2	2026-08-17
22	无人驾驶航空器用锂离子电池组	22.1	标识	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		5.1	2026-08-17
		22.2	警示说明	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		5.2	2026-08-17
		22.3	样品预处理	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		4.6.3	2026-08-17
		22.4	初始容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.1.1,6.1.2	2026-08-17
		22.5	高温容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.2.1,6.2.2	2026-08-17
		22.6	低温容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.3.1,6.3.2	2026-08-17
		22.7	倍率放电	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.4.1,6.4.2	2026-08-17
		22.8	荷电保持能力	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.5.1,6.5.2	2026-08-17
		22.9	恢复容量	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.6.1,6.6.2	2026-08-17
		22.10	循环寿命	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		6.7.1,6.7.2	2026-08-17
		22.11	过压充电保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.2.1,8.2.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		22.12	过流充电保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.3.1,8.3.2	2026-08-17
		22.13	外部短路保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.4.1,8.4.2	2026-08-17
		22.14	过温保护	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.6.1,8.6.2	2026-08-17
		22.15	过载	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.7.1,8.7.2	2026-08-17
		22.16	低气压	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.8.1,8.8.2	2026-08-17
		22.17	温度循环	环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化 GB/T2423.22-2012		7	2026-08-17
				无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.9.1,8.9.2	2026-08-17
		22.18	振动	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.10.1,8.10.2	2026-08-17
				环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T2423.10-2019		8	2026-08-17
		22.19	跌落	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		8.12.1,8.12.2	2026-08-17
23	动力锂电池	23.1	高温存放试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录B	2026-08-17
		23.2	荷电状态测试	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录C	2026-08-17
		23.3	热失控试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025	仅做电池单体的加热触发热失控方法。	附录D	2026-08-17
		23.4	包件振动试验	包装运输包装件基本试验第23部分:垂直随机振动试验方法 GB/T4857.23-2021		6	2026-08-17
				动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录F	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
24	电工电子产品	24.1	温度/湿度组合循环试验	环境试验第2部分:试验方法试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验 GB/T2423.34-2024			2026-08-17
25	汽车用金属制品	25.1	中性盐雾试验(NSS试验)	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T10125-2021		5.2.2,10,11	2026-08-17
		25.2	乙酸盐雾试验(AASS试验)	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T10125-2021		5.2.3,10,11	2026-08-17
		25.3	铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T10125-2021		5.2.4,10,11	2026-08-17
26	车载终端	26.1	一般要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.1	2026-08-17
		26.2	激活	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.1,5.1.1	2026-08-17
		26.3	时间和日期	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.2,5.1.2	2026-08-17
		26.4	数据采集	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.4,5.1.4	2026-08-17
		26.5	数据存储	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.5,5.1.5	2026-08-17
		26.6	数据传输	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.6,5.1.6	2026-08-17
		26.7	数据补发	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.7,5.1.7	2026-08-17
		26.8	注册	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.9,5.1.9	2026-08-17
		26.9	独立运行	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.10,5.1.10	2026-08-17
		26.10	远程控制	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.2.11,5.1.11	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房103

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		26.11	电气适应性能	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.3.1.1,4.3.1.2,5.2.1.1,5.2.1.2	2026-08-17
		26.12	环境适应性能	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025	不做：4.3.2.4,5.2.2.3	4.3.2,5.2.2	2026-08-17
		26.13	可靠性能	电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端 GB/T32960.2-2025		4.3.4,5.2.4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：广东省惠州市惠城区汝湖镇仍图仍北工业区5号厂房

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
1	电力储能用锂离子电池	1.1	挤压试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2018 A.2.15,A.3.16	仅限特定委托试验使用。		2024-02-21
				电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.1,5.6.2.4,6.7.2.1,6.7.2.4			2024-02-21
		1.2	单体挤压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.2.1.1			2025-04-27
		1.3	模块挤压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T 36276-2023 6.7.2.1.2			2025-04-27
		1.4	挤压性能试验	电力储能用锂离子电池 GB/T36276-2023		6.7.2.1.1，6.7.2.1.2	2026-08-17
2	电动汽车用动力蓄电池	2.1	挤压	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.7,8.2.4			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB38031-2025	只测:锂离子电池。	8.1.7，8.2.4	2026-08-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB38031-2020	只测:锂离子电池。仅限特定委托试验使用。	8.1.7，8.2.4	2026-08-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB/T 38031-2025 8.1.7,8.2.4			2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.1.7,8.2.4			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB/T 38031-2020 8.2.4	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
		2.2	机械完整性	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8D			2022-02-18
				关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9D			2024-08-02
		2.3	热稳定性	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB38031-2025	只测:锂离子电池。	8.2.7	2026-08-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 8.2.7			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB/T 38031-2025 8.2.7			2025-04-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：广东省惠州市惠城区汝湖镇仍图仍北工业区5号厂房

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB/T 38031-2020 8.2.7	仅限特定委托试验使用		2025-04-29
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.7			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB38031-2020	只测:锂离子电池。仅限特定委托试验使用。	8.2.7	2026-08-18
		2.4	火烧	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 ECE R100 附件 8E			2022-02-18
		2.5	耐火	关于就结构、功能安全性和氢排放的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定 UN ECE R100.03 Annex 9E			2024-08-02
3	电动自行车锂离子蓄电池	3.1	挤压	电动自行车用锂离子蓄电池 GB/T 36972-2018 6.3.5			2022-02-18
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.4.2.1			2025-04-27
		3.2	针刺	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.3.5			2025-04-27
4	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池	4.1	外部火烧	电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 GB/T 36672-2018 6.5.2.6			2022-02-18
5	电能存储系统用锂蓄电池和电池组	5.1	挤压	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.6			2025-04-27
		5.2	浅刺（模拟内部短路）	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.7			2025-04-27
6	电动土方机械用动力电池	6.1	电池单体挤压	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.1.7,5.1.6			2025-10-23
		6.2	电池包或系统挤压	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.4,附录C,5.2.4			2025-10-23
		6.3	电池包或系统外部火烧	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.7,附录C,5.2.7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		6.4	电池包或系统热扩散	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 8.2.16,附录A,5.2.16,附录C			2025-10-23
		6.5	电池包或系统绝缘电阻	电动土方机械用动力电池 第1部分：安全要求 GB/T 44257.1-2024 附录C			2025-10-23
		6.6	挤压	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.7，8.2.4	2026-08-17
		6.7	外部火烧	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.7	2026-08-17
		6.8	热扩散	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		附录A	2026-08-17
7	电力储能用钠离子电池	7.1	单体挤压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.1.1,5.7.2.1.1			2025-10-23
		7.2	模块挤压试验	电力储能电站 钠离子电池技术规范要求 GB/T 44265-2024 6.7.2.1.2,5.7.2.1.2			2025-10-23
8	电动自行车用锂离子畜电池	8.1	挤压	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB43854-2024		6.4.2.1	2026-08-17
		8.2	针刺	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB43854-2024		6.3.5	2026-08-17
9	电力储能电站用钠离子电池	9.1	挤压试验	电力储能电站钠离子电池技术规范 GB/T44265-2024		6.7.2.1.1，6.7.2.1.2	2026-08-17
10	无人驾驶航空器用锂离子电池	10.1	挤压	无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范 GB/T46460-2025		7.5	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
一	汽车						
		1.1	结构安全	关于就一般结构方面批准M2或M3类车辆的统一规定 UN R107.08 7.4	仅限质量<60t，长度<22m		2025-10-23
				低地板及低入口城市客车结构要求 GB19260-2016		4	2026-08-18
				专用校车安全技术条件 GB24407-2012			2026-08-18
				专用校车安全技术条件 GB24407-2025			2026-08-18
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		4.16，4.17，9.2，9.4，11.2，11.5～11.7，12.1，12.4，12.10～12.13，12.15，第1号修改单	2026-08-18
				客车结构安全要求 GB 13094-2025			2026-03-09
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2025 5.10.2，5.10.3，附录A			2026-03-09
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.4,附录 C			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.4			2025-04-27
				关于就商用车驾驶室乘员保护方面批准车辆的统一规定 UN R29.03 5,附录3			2025-04-27
				乘用车顶部抗压强度 GB 26134-2024 4,5			2025-04-27
				乘用车顶部抗压强度 FMVSS 216			2025-04-27
				客车结构安全要求 GB 13094-2017			2026-03-09
				客车结构安全要求 第1号修改单 GB 13094-2017 AMD 1			2025-04-27
				机动车--结构强度试验方法（第四部分 顶部强度） GSO 39/2005 5			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				客车上部结构强度要求及试验方法 GB 17578-2013			2025-04-27
				关于就上部结构强度方面批准大型乘客车的统一规定 UN R66.02			2025-04-27
				公共汽车倾翻强度 ADR 59/00			2025-04-27
				专用校车安全技术条件 GB 24407-2012 5.10.2，5.10.3，附录A			2026-03-09
				营运客车安全技术条件 JT/T 1094-2016 4.6.1			2025-04-27
				商用车驾驶室乘员保护 GB 26512-2021 4，5.5，5.6，5.7，5.8			2025-04-27
		1.2	侧倾稳定性	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6，第1号修改单			2025-04-27
				汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法 GB/T 14172-2021			2025-04-27
				N类和O类罐式车辆侧倾稳定性 GB 28373-2012			2025-04-27
		1.3	尺寸和重量	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.2，4.3			2025-04-27
				汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值 GB1589-2016			2026-08-18
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		4.4，4.5	2026-08-18
				汽车、挂车及汽车列车质量参数测量方法 GB/T 12674-2024			2025-04-27
		1.4	横向侧滑量	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6.10			2025-04-27
		1.5	台试检验制动性能	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.11			2025-04-27
		1.6	前照灯照射位置和强度	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.5			2025-04-27
		1.7	侧面撞击	机动车冲击强度试验方法 3A部分：侧面碰撞 GSO 38/2005			2025-04-27
		1.8	轿车侧门强度	轿车侧门强度 GB 15743-1995 3，4			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.9	前后端保护装置	汽车前、后端保护装置 GB 17354-1998			2025-04-27
				乘用车前后端保护装置 GB 17354-2024			2025-04-27
				汽车前后端保护装置（保险杠等）认证的统一规定 UN R42			2025-04-27
				机动车：乘用车前后外部防护装置（保险杠）及其测试方法 GSO 41/2007			2025-04-27
		1.10	后下部防护要求	后下部防护装置的技术要求 GB 11567-2017 7.8.9.附录B			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.1			2025-04-27
				关于1.批准后下部防护装置（RUPDs） 2.就已批准的后下部防护装置的安装方面批准车辆 3.就后下部防护装置方面批准车辆的统一规定 UN R58.03 PART Ⅰ- Ⅲ			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.1			2025-04-27
		1.11	前下部防护要求	前下部防护装置的技术要求 GB 26511-2011 4,5,6,7,附录A			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.2			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 6.2			2025-04-27
				关于1.批准前下部防护装置；2.就已批准型式的前下部防护装置的安装方面批准车辆；3.就前下部防护方面批准车辆的统一规定 UN R93 5,6,7,8,9,10,附录5			2025-04-27
		1.12	罩盖锁要求	汽车罩（盖）锁系统 GB 11568-2011 4.1,4.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.13	燃料消耗量	重型商用车辆燃料消耗量限值 GB 30510-2018	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2011 5.6			2025-10-23
				重型商用车辆燃料消耗量测量方法 GB/T 27840-2021 5.6			2025-10-23
				中国汽车行驶工况 第2部分：重型商用车辆 GB/T 38146.2-2019			2025-10-23
				关于就CO2和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的M1和N1类车辆的统一规定 UN R101 附件6			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2021			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2024			2025-10-23
				轻型商用车燃料消耗量 GB 20997-2015			2025-10-23
				轻型商用车辆燃料消耗量限值及评价指标 GB 20997-2024			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量评价方法及指标 GB 27999-2019			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量评价方法及指标 GB 27999-2025			2025-10-23
				轻型汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 19233-2020			2025-10-23
				压缩天然气汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 29125-2012 7.2，7.3，8			2025-10-23
				中国汽车行驶工况 第1部分：轻型汽车 GB/T 38146.1-2019			2025-10-23
				关于批准装备内燃机乘用车燃油消耗测量的统一规定 UN R84 附件4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法第3部分:汽车空调 GB/T40711.3-2026			2026-08-18
				重型商用车辆燃料消耗量限值 GB 30510-2024			2025-10-23
		1.14	系固点强度	道路甩挂运输货物装载与栓固技术要求 JT/T 882-2014 7.5,附录C			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 9.2			2025-04-27
				营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 7.3,附录E			2025-04-27
		1.15	除霜除雾性能	汽车风窗玻璃除霜和除雾系统技术规范 GB 11555-2025			2025-10-23
				汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法 GB 11555-2009			2025-10-23
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录6			2025-10-23
		1.16	密封性	客车防雨密封性要求及试验方法 QC/T 476-2025			2025-10-23
		1.17	风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 2.1，3.1，4			2025-10-23
				汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器 性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4，5.1，5.2.5，5.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.18	内部凸出物	乘用车内部凸出物 GB 11552-2009 4.1～4.9，附录B-附录H			2025-10-23
				关于就内部凸出物方面批准车辆的统一规定 UN R21.01 5.1～5.9，附件1，附件4-附件10			2025-10-23
				仪表板 ADR 21/00 7			2025-10-23
		1.19	正面碰撞乘员保护	汽车正面碰撞的乘员保护 GB 11551-2014 4,5,附录A,附录B,附录C,附录E,第1号修改单			2026-03-09
				客车正面碰撞的乘员保护 JT/T 1369-2020			2025-10-23
				关于乘用车正面碰撞约束系统认证的统一规定 UN R137.04 5，附录3-附录7			2025-10-23
				正面碰撞乘员保护 ADR 69/00 5，6，7，8，11			2025-10-23
				机动车碰撞强度试验方法 第一部分 正面碰撞 GSO 36/2005 3，5			2025-10-23
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.1.2.2			2025-10-23
		1.20	压缩天然气（CNG）车辆要求	压缩天然气汽车燃料系统碰撞安全要求 GB/T 26780-2011 5			2025-10-23
				燃气汽车燃气系统安装规范 GB19239-2022			2026-08-18
		1.21	正面偏置碰撞乘员保护	汽车正面偏置碰撞乘员保护 GB/T 20913-2007 4，5，6，附录A，附录B，附录C			2025-10-23
				关于就正面碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R94.05 5，附录3-附录7			2025-10-23
				正面偏置碰撞乘员保护 ADR 73/00 APPENDIX A			2025-10-23
				机动车碰撞强度试验方法 第1部分：正面碰撞 GSO 36/2005 4			2025-10-23
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.1.2.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.22	侧面碰撞乘员保护	机动车碰撞强度试验方法 第三部分C移动壁障侧面碰撞 GSO 1708/2005 4，5，6，7，8，9			2025-10-23
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.4.3			2025-10-23
				关于就侧碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R95.06 5，附录4，附录6，附录7，附录9，附录10			2025-10-23
				汽车侧面碰撞的乘员保护 GB 20071-2006 4，附录A，附录B，附录F			2025-10-23
				汽车侧面碰撞的乘员保护 GB 20071-2025 4，5，附录B，附录C			2025-10-23
				关于就侧碰撞中乘员防护方面批准车辆的统一规定 UN R95.05 5，附录4，附录6，附录7，附录9			2025-10-23
				动态侧面碰撞乘员保护 ADR 72/01 5，附录A(5，附录4，附录6，附录7，附录9)			2025-10-23
		1.23	侧面柱碰乘员保护	汽车侧面柱碰撞的乘员保护 GB/T 37337-2019 4，5，附录A，附录B			2025-10-23
				关于批准车辆侧面柱碰性能的统一规定 UN R135.02 5，附录3，附录4，附录6，附录11			2025-10-23
				侧面柱碰撞性能 ADR 85/00 5，附录A（附录3，附录4，附录6）			2025-10-23
		1.24	后部碰撞	关于就追尾碰撞中被撞车辆的结构特性方面批准车辆的统一规定 UN R32.00 5，6，附录3，附录4			2025-10-23
				关于就火灾预防方面批准车辆的统一规定 UN R34.03 9.6，附录4			2025-10-23
				碰撞强度测试方法-第二部分-移动壁障后碰撞 GSO 37/2012 6，7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
1	整车			汽车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.3.2			2025-10-23
				乘用车后碰撞燃油系统安全要求 GB 20072-2006 5，6			2025-10-23
				乘用车后碰撞燃油系统安全要求 GB 20072-2024 5，6			2025-10-23
				关于就后碰撞事故中燃油系统的完好性和电动系统的安全性对车辆的的统一规定 UN R153.015，6，附录3~2，附录4，附录5			2025-10-23
		1.25	行人安全	汽车对行人的碰撞保护 GB 24550-2024 4，5，6，7			2025-10-23
				关于对批准机动车的行人安全性能认可的统一规定 UN R127.02 附录5			2025-10-23
				关于对批准机动车的行人安全性能认可的统一规定 UN R127.03 附录5			2025-10-23
				关于对批准机动车的行人安全性能认可的统一规定 UN R127.04 附录5			2025-10-23
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录12			2025-10-23
		1.26	转向管柱安装要求	转向管柱 ADR 10/02 Appendix A 5.4			2025-10-23
		1.27	转向机构对驾驶员伤害	防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2011 4.1，附录B			2026-07-24
				转向控制装置的向后位移 FMVSS 204 S4，S5			2025-10-23
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 CMVSS 204 (1)			2025-10-23
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 6， 附录3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				转向柱 ADR 10/01 10.2.2			2025-10-23
				转向柱 ADR 10/02 附录A 6，附件3			2025-10-23
				机动车碰撞强度试验方法 第一部分 正面碰撞 GSO 36/2005 3			2025-10-23
				机动车-碰撞强度 GSO 40/2011 4.1.1			2025-10-23
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2026 4.1,4.2,5.1,5.2,6.1			2026-07-24
		1.28	安全要求	电动汽车安全要求 GB 18384-2020			2026-01-27
				电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.7，5.5，附录B			2025-10-23
				电动汽车安全要求 GB18384-2025 5.2、6.3			2026-01-27
		1.29	碰撞后安全要求	电动汽车碰撞后安全要求 GB/T 31498-2021 4，5，附录A			2025-10-23
				电动汽车碰撞后安全要求 GB/T 31498-2015 4，5，附录A	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
		1.30	底盘测功机模拟道路阻力技术	底盘测功机模拟道路阻力技术 SAE J2264			2025-10-23
		1.31	常温冷启动排放（I型试验）	关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件3			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.1，附件4a			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.1，附件4a			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.1 附录C			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件 XXI			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定（WLTP） UN R154 附件B6			2025-10-23
		1.32	怠速污染物排放(II型)	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附录1			2025-10-23
				关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件4			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.2，附件5			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.2，附件5			2026-03-09
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.08 附件5			2026-03-09
		1.33	曲轴箱污染物排放	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件5			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.08 附件6			2026-03-09
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.3，附件6			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.3 附录E			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.3，附件6			2026-03-09
				装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 GB 11340-2005			2025-10-23
		1.34	蒸发污染物排放	关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.4，附件7			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.4，附件7			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件6			2025-10-23
				装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法 GB 14763-2005			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法 HJ 1137-2020 4.2.2			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.4，附录F			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定（WLTP） UN R154 附件C3			2025-10-23
				关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件6			2025-10-23
		1.35	污染物控制装置耐久性	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.5，附录G			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件7			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定（WLTP） UN R154 附件C4			2025-10-23
				关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件7			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.6，附件9			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.6，附件9			2025-10-23
		1.36	低温冷启动排放	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件8			2025-10-23
				关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件8			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 5.3.5，附件8			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 5.3.5，附件8			2026-03-09
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.6，附录H			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.08 附件8			2026-03-09
		1.37	OBD系统试验	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件11			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附件C5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件11			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.06 附件11			2025-10-23
				关于根据发动机燃油要求就污染物排放方面批准车辆的统一规定 UN R83.07 附件11			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.8，附录J			2025-10-23
		1.38	油耗/电能在线监测功能验证	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件22			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附录5			2025-10-23
		1.39	能量消耗率和续驶里程	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2017/1151 附件8			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件21			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.40	加油污染物排放	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.7，附录I			2025-10-23
		1.41	背景温度修正试验	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件21			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定（WLTP） UN R154 附录B6a			2025-10-23
		1.42	自由加速烟度	关于轻型乘用车和商用车排放的机动车型式认证车辆（欧5和欧6）以及获取车辆维修和维护信息（EC）715/2007 附件4			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件4，附录2			2025-10-23
		1.43	蒸气贮存装置的有效容积和初始工作能力	环境保护产品技术要求汽油车燃油蒸发污染物控制系统（装置） HJ/T 390-2007			2025-10-23
		1.44	非常规污染物	工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 公安部 生态环境部 交通运输部 国家卫生健康委员会 国家市场监督管理总局关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见 工信部联节〔2019〕61号	不测发动机		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.45	污染物排放（实际道路排放）	补充欧洲议会和理事会法规（EC）715/2007关于轻型客车和商用车(欧5和欧6)排放以及获取车辆维修和保养信息的的型式认证要求（EU）2023/443 附件3A			2025-10-23
				重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018 6.4.2 附录K			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.2，附录D			2025-10-23
				关于机动车辆及其发动机以及旨在应用于此类车辆的系统、零部件和独立技术单元的排放性能与电池耐用性型式认证要求（欧7）、轻型乘用车和商用车实际道路排放(RDE)测试 UN R168			2025-10-23
		1.46	污染物排放（底盘测功机法）	重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018 6.12.5 附录L			2025-10-23
		1.47	外部凸出物	乘用车外部凸出物 GB11566-2024		4，5，6	2026-08-17
				商用车驾驶室外部凸出物 GB20182-2024		4，5，6	2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		11.1	2026-08-17
		1.48	车辆右转弯提示音	车辆右转弯提示音要求及试验方法 GB/T38694-2020		4.1，4.3，5.2	2026-08-17
		1.49	自动紧急制动系统(AEBS)	商用车辆自动紧急制动系统(AEBS)性能要求及试验方法 GB/T38186-2019			2026-08-17
		1.50	汽车标记要求	机动车玻璃安全技术规范 GB9656-2021	只做标记检查		2026-08-17
				道路运输危险货物车辆标志 GB13392-2023		4.2，9，附录A～附录D	2026-08-17
				车辆及部件识别标记 GB30509-2014		全条款及第1号修改单	2026-08-17
				道路车辆车辆识别代号(VIN) GB16735-2019			2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		4.1，4.7	2026-08-17
				客车用安全标志和信息符号 GB30678-2014		4～8，附录A～B	2026-08-17
		1.51	液化石油气（LPG）车辆要求	燃气汽车燃气系统安装规范 GB19239-2022			2026-08-17
		1.52	操纵稳定性	汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法 GB/T38796-2020		5	2026-08-17
		1.54	汽车喇叭装车特性	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB15742-2019		4.1，4.2	2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		8.6.1	2026-08-17
		1.55	驾驶员前方视野要求	汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 GB11562-2014		5，6，附录B	2026-08-17
		1.56	车速表和里程表要求	汽车用车速表 GB15082-2008		5	2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		4.11，8.6，10.5	2026-08-17
		1.57	车辆尾部标志板安装要求	车辆尾部标志板 GB25990-2010	仅限特定委托试验使用	5.1，5.2，附录E，附录F	2026-08-17
		1.59	防飞溅装置要求	汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 GB34659-2017		5，6，附录C	2026-08-17
		1.60	制动系结构和性能	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		7.1～7.10	2026-08-17
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB21670-2025			2026-08-17
				商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 GB12676-2014		4，5，附录A-L	2026-08-17
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T13594-2025		全条款及第1号修改单	2026-08-17
		1.61	噪声	汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 GB1495-2002			2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		4.13	2026-08-17
		1.62	间接视野装置安装要求	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		12.2，12.3	2026-08-17
		1.64	安装和标识	客车灭火装备配置要求 GB34655-2017		4.2.2	2026-08-17
		1.65	车载视频行驶记录系统	车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		5.1，5.2，5.3.1，5.3.2，6.2～6.4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		1.66	操纵件、指示器及信号装置要求	汽车操纵件指示器及信号装置的标志 GB4094-2016		4，5，附录A，附录B	2026-08-17
		1.67	汽车护轮板要求	汽车护轮板 GB7063-2011		4，5	2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		9.1，11.10.1	2026-08-17
		1.68	汽车和挂车号牌板(架)及其位置	汽车和挂车号牌板(架)及其位置 GB15741-1995		4～7，第1号修改单	2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		11.8，11.9	2026-08-17
		1.69	限速要求	车辆车速限制系统技术要求及试验方法 GB24545-2019	不测电磁兼容项目	4～8	2026-08-17
		1.70	转向装置要求	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		6，10.2，12.7	2026-08-17
				汽车转向系基本要求 GB17675-2021			2026-08-17
		1.71	胎压监测	乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 GB26149-2017			2026-08-17
		1.73	侧下部防护要求	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		12.8，12.9	2026-08-17
		1.74	机动车前照灯使用和光束调整	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		8.1～8.3	2026-08-17
		1.75	车身反光标识和车辆尾部标志板	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		8.4	2026-08-17
		1.76	特殊要求	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		4.8～4.10，4.12，4.14，4.15，5，9.3，9.5，10.1，10.3，10.4，10.6，11.3，11.10，12.14，13，14，第2号修改单	2026-08-17
		1.77	燃油系统及排气管要求	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		12.5，12.6	2026-08-17
		1.78	先进驾驶辅助系统	商用车辆电子稳定性控制系统性能要求及试验方法 GB/T38185-2019			2026-08-17
		1.79	SOCE和虚拟里程精度验证试验	电动汽车车载动力电池耐久性要求及试验方法第1部分:轻型汽车 GB/T46991.1-2025		5，6	2026-08-17
		1.80	系统功率	混合动力电动汽车及多电机纯电动汽车动力系统功率测试方法 GB/T46481-2025			2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.1	通讯协议及数据格式	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2016 4,5,6,7			2025-04-27
		2.2	定型试验	纯电动乘用车技术条件 GB/T 28382-2012 4.6			2025-10-23
		2.3	能量消耗量和续驶里程	《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》 GB/T 18386-2017			2025-10-23
				《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第2部分：重型商用车辆》 GB/T 18386.2-2022			2025-10-23
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分:轻型汽车及国家标准第1号修改单 GB/T 18386.1-2021			2025-10-23
				纯电动汽车能耗和续驶里程测试 SAE J1634 2021			2025-10-23
				关于就CO2和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的M1和N1类车辆的统一规定 UN R101 附件7			2025-10-23
				关于批准轻型乘用车和商用车的排放标准、二氧化碳排放和燃料消耗及/或电能消耗和电动里程测量的统一规定 (WLTP) UN R154 附件B8			2025-10-23
		2.4	除霜除雾性能	电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法 GB/T 24552-2009			2025-10-23
		2.5	直接接触防护	电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.1			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.2、5.1.3.3、5.1.3.4、6.1、附录A			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.6	整车绝缘电阻测试	电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.4.1、6.2.1、6.2.6			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.2.1			2026-01-27
		2.7	充电插座绝缘电阻	接触电流和保护导体电流的测量方法 GB/T 12113-2023 4、5、6			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.2.2			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.3.5、5.1.4.5、6.1、6.2.2、6.2.7			2026-01-27
		2.8	绝缘监测功能验证试验	电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.2.3			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.4.2、6.2.3			2026-01-27
		2.9	电位均衡	电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.4.3、6.2.4			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.2.4			2026-01-27
		2.10	电容耦合	电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.2.5			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.4.4、6.2.5、6.2.6、6.2.7			2026-01-27
		2.11	整车防水	电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.3			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.1.5、6.2.8、附录B			2026-01-27
		2.12	功能安全要求	电动汽车安全要求 GB 18384-2020 6.4			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、6.4			2026-01-27
		2.13	操纵件、指示器及信号装置要求	汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 GB/T 4094.2-2017 4，5，6，7			2025-10-23
		2.14	电动汽车用仪表要求	电动汽车仪表 GB/T 19836-2019			2025-10-23
2	电动汽车			《电动汽车仪表》第1号修改单 GB/T 19836-2019 AMD 1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.15	电击防护	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 5.1			2025-10-23
				关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 5.1			2025-10-23
		2.16	可充电储能系统（REESS）	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 5.2			2025-10-23
				关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 5.2			2025-10-23
		2.17	功能安全性	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 5.3			2025-10-23
		2.18	电压下零件直接接触保护	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 Annex 3			2025-10-23
				关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 3			2025-10-23
		2.19	车载式试验的隔振阻力测量	关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 Annex 4A			2025-10-23
		2.20	车载绝缘电阻监测系统功能确认方法	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 6			2025-10-23
				关于电动车特殊要求的统一规定 UN R100.02 Annex 5			2025-10-23
		2.21	防止车辆意外或意外活动	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 5.3			2025-10-23
		2.22	电位均衡验证	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 4			2025-10-23
		2.23	车辆试验的绝缘电阻测量方法	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 5A			2025-10-23
		2.24	测试机构确认暴露于水后车辆电气设计基于文件的绝缘电阻符合性的验证方法	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 7A			2025-10-23
		2.25	基于车辆的防水试验程序	关于认证车辆电力传动系具体要求的统一规定 UN R100.03 Annex 7B			2025-10-23
		2.26	充电接口防护等级	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.1，9.4.1			2025-10-23
		2.27	交流充电接口温度保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.2.1，9.4.2.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.28	控制导引电路	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.1，9.5.1.1			2025-10-23
				电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.1，9.6.1.1			2025-10-23
		2.29	充电电缆载流能力检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.2，9.5.1.2			2025-10-23
		2.30	接口锁止功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.6，9.6.1.6			2025-10-23
				电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.1.4，9.5.1.4			2025-10-23
		2.31	车辆侧 CC 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.2，9.5.2.2			2025-10-23
		2.32	车辆侧 CP 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 7.2.4，9.5.2.4			2025-10-23
		2.33	直流车辆接口温度保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 6.2.2，9.4.2.2			2025-10-23
		2.34	短路保护功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.2，9.6.1.2			2025-10-23
		2.35	绝缘监测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.5，9.6.1.5			2025-10-23
		2.36	高压直流接触器触点粘连检测功能	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.1.7，9.6.1.7			2025-10-23
		2.37	通信超时保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.1，9.6.2.1			2025-10-23
		2.38	车辆侧 CC1 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.2，9.6.2.2			2025-10-23
		2.39	车辆侧 CC2 回路异常保护	电动汽车传导充电系统安全要求 GB 44263-2024 8.2.3，9.6.2.3			2025-10-23
		2.40	能量消耗率	电动汽车能量消耗量限值 第1部分：乘用车 GB 36980.1-2025			2025-10-23
				电动汽车能量消耗率限值 GB/T 36980-2018			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		2.41	低速提示音	电动汽车低速提示音 GB/T37153-2018		4，5	2026-08-17
3	电动客车	3.1	整车涉水试验	电动客车安全要求 GB 38032-2020 5.1.1			2025-10-23
		3.2	整车浸水试验	电动客车安全要求 GB 38032-2020 5.1.3			2025-10-23
		3.3	功能性安全防护	电动客车安全要求 GB 38032-2020 5.4			2025-10-23
4	电动汽车远程服务与管理系统	4.1	一般要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 4			2025-10-23
		4.2	通信连接	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 5			2025-10-23
		4.3	数据包结构和定义	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 6			2025-10-23
		4.4	数据单元格式及定义	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 7			2025-10-23
		4.5	部分字段定义	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 附录A			2025-10-23
		4.6	车载终端到平台的通信协议	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通讯协议及数据格式 GB/T 32960.3-2025 附录B			2025-10-23
		4.7	测试环境搭建要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 5.1			2025-10-23
		4.8	通信协议功能要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 5.2			2025-10-23
		4.9	数据质量及一致性要求	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 5.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.10	测试内容分类	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 6.1			2025-10-23
		4.11	通信协议功能测试	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 6.2			2025-10-23
		4.12	数据质量及一致性测试	电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试 GB/T 32960.4-2025 6.3			2025-10-23
5	混合动力电动汽车	5.1	能量消耗量	重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19754-2015	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19754-2021			2025-10-23
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2021			2026-07-24
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2013	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2021 第1号修改单			2026-07-24
6	燃料电池电动汽车	6.1	定型试验	燃料电池电动汽车定型试验规程 GB/T39132-2020			2026-08-17
		6.2	怠速热机状态氢气排放	燃料电池电动汽车整车氢气排放测试方法 GB/T37154-2018		6.1	2026-08-17
		6.3	安全要求	燃料电池电动汽车安全要求 GB/T24549-2020	限4.1.2.2		2026-08-17
		6.4	储氢容器和管路	燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法 GB/T29126-2012	仅限特定委托试验使用。	6.1.1，第1号修改单	2026-08-17
				燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T26990-2011	仅限特定委托试验使用。	4.2，第1号修改单	2026-08-17
		6.5	氢气的排放	燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T26990-2011	仅限特定委托试验使用。	4.5.2	2026-08-17
				燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法 GB/T29126-2012	仅限特定委托试验使用。	6.1.4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		6.6	氢气泄漏量及检测	燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T26990-2011	仅限特定委托试验使用。	4.3	2026-08-17
				燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法 GB/T29126-2012	仅限特定委托试验使用。	6.1.2	2026-08-17
		6.7	加氢口	燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T26990-2011	仅限特定委托试验使用。	4.4	2026-08-17
				燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法 GB/T29126-2012	仅限特定委托试验使用。	6.1.3	2026-08-17
二	专用汽车						
7	危险货物运输车	7.1	后部防护要求	危险货物道路运输营运车辆安全技术条件 JT/T 1285-2020 7.2.3,附录C			2025-04-27
		7.2	外观及安全附件	危险货物运输车辆安全技术条件 GB21668-2025		5.1，5.2，5.6～5.9，7，附录B，附录C	2026-08-17
		7.3	电气装置	危险货物运输车辆安全技术条件 GB21668-2025		5.3～5.5	2026-08-17
		7.4	专项安全要求	危险货物运输车辆安全技术条件 GB21668-2025		6，附录D	2026-08-17
8	保温车和冷藏车	8.1	行驶温度记录仪、标志	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 5.1，7			2025-10-23
		8.2	防雨密封性能试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.1			2025-10-23
		8.3	气密性能试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.3			2025-10-23
		8.4	车厢隔热性能	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.4			2025-10-23
		8.5	降温试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.6			2025-10-23
		8.6	机械制冷及加热冷藏车加热试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		8.7	保温试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.8			2025-10-23
		8.8	机械性能试验	道路运输 易腐食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 GB 29753-2023 6.9			2025-10-23
9	多用途面包车	9.1	正面碰撞乘员保护	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.1			2025-10-23
		9.2	侧面碰撞乘员保护	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.2			2025-10-23
		9.3	碰撞后燃油系统安全要求	多用途面包车安全技术条件 GB/T 36881-2018 5.3			2025-10-23
10	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆	10.1	底盘	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB20300-2018		4.1	2026-08-17
		10.2	整车	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB20300-2018		4.2，第1号修改单	2026-08-17
		10.3	标志	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 GB20300-2018	不做橙色反光材料色品坐标	5	2026-08-17
三	汽车零部件						
11	动力蓄电池	11.1	模拟碰撞	关于就电动车辆特殊要求方面批准车辆的统一规定 GB 38031-2025 5.2.3，8.2.3，附录B			2025-10-23
				关于就电动车辆特殊要求方面批准车辆的统一规定 GB 38031-2020 5.2.3，8.2.3，附录B			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB38031-2020		5.2.3,8.2.3,附录B	2026-08-18
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB38031-2025		5.2.3,8.2.3,附录B	2026-08-18
				关于就电动车辆特殊要求方面批准车辆的统一规定 UN R100.03 6.4，附件9C			2025-10-23
		12.1	BMS测试例-低压辅助上电及充电握手阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.1，6.2，6.3.1.1			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.1			2026-01-27
		12.2	BMS测试例-充电参数配置阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.2			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.2.1			2026-01-27
		12.3	物理层	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 5	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.1，8.1	2026-08-18
				非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 6			2025-04-27
		12.4	BMS测试例-充电阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.3			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.3.1			2026-01-27
		12.5	BMS测试例-充电结束阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.4.4			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.4.1			2026-01-27
		12.6	充电机测试例-低压辅助上电及充电握手阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.1			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.1，6.2，6.3.1.2			2026-01-27
		12.7	充电机测试例-充电参数配置阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.2.2			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.2			2026-01-27
		12.8	充电机测试例-充电阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.3			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.3.2			2026-01-27
		12.9	充电机测试例-充电结束阶段	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2025 6.3.4.2			2026-01-27
				电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信一致性测试 GB/T 34658-2017 7.5.4			2026-01-27
		12.10	总则	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 4	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
				非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 5			2025-04-27
		12.11	数据链路层	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 6	仅限特定委托试验使用		2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 7			2025-04-27
		12.12	应用层	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 7	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
				非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 9			2025-04-27
		12.13	充电总体流程	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 8	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
		12.14	报文分类	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 9	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
		12.15	报文格式和内容	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T 27930-2015 10	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
		12.16	A类系统总则	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 5			2025-04-27
		12.17	A类系统物理层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 6			2025-04-27
		12.18	A类系统数据链路层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 7			2025-04-27
		12.19	A类系统应用层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 8			2025-04-27
		12.20	A类系统充电总体流程	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 9、附录A、附录B			2025-04-27
		12.21	A类系统报文分类	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 10			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
12	非车载传导式充电机	12.22	A类系统报文格式和类容	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 GB/T 27930-2023 11			2025-04-27
		12.23	传输层	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 8			2025-04-27
		12.24	超时	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 10			2025-04-27
		12.25	应用场景的实现	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录A			2025-04-27
		12.26	功能协商功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录B			2025-04-27
		12.27	参数配置功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录C			2025-04-27
		12.28	鉴权功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录D			2025-04-27
		12.29	预约充电功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录E			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		12.30	输出回路检测功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录F			2025-04-27
		12.31	供电模式功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录G			2025-04-27
		12.32	预充及能量传输模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录H			2025-04-27
		12.33	结束功能模块	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录I			2025-04-27
		12.34	报文周期及功能模块超时	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录J			2025-04-27
		12.35	退出方式	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录K			2025-04-27
		12.36	参数类型表	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录L			2025-04-27
		12.37	向下兼容的通信协议	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议 GB/T 27930.2-2024 附录M			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		12.38	通则	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		5	2026-08-17
		12.39	帧格式	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.2.1，8.2.1	2026-08-17
		12.40	版本协商	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.2.2.1，8.2.2.1	2026-08-17
		12.41	链路检测	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.2.3.1	2026-08-17
		12.42	不需要确认的短消息	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.3.1，8.3.1	2026-08-17
		12.43	需要确认的短消息	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.3.2，8.3.2	2026-08-17
		12.44	长消息	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.3.3，8.3.3	2026-08-17
		12.45	公共报文	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.1，8.4.1	2026-08-17
		12.46	功能协商(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.2.1，8.4.2.1	2026-08-17
		12.47	基本参数配置(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.3.1	2026-08-17
		12.48	扫码/刷卡(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.4.1，8.4.5.1	2026-08-17
		12.49	EVIN鉴权(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.5.1，8.4.6.1	2026-08-17
		12.50	车辆定义预约开始时间(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.6.1，8.4.8.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		12.51	通用系统自检(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.7.1	2026-08-17
		12.52	基本供电模式(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.8.1	2026-08-17
		12.53	充电模式能量传输(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.9.1	2026-08-17
		12.54	放电模式能量传输(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.10.1	2026-08-17
		12.55	充电服务统计(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		7.4.11.1	2026-08-17
		12.56	充电模式参数配置(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.3.1	2026-08-17
		12.57	充放电模式参数配置(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.4.1	2026-08-17
		12.58	云端鉴权-桩识别码(FDC=3)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.7.1	2026-08-17
		12.59	输出回路检测(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.9.1	2026-08-17
		12.60	恒压供电模式(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.10.1	2026-08-17
		12.61	充电模式预充及能量传输(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.11.1	2026-08-17
		12.62	充放电模式预充及能量传输(FDC=2)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.12.1	2026-08-17
		12.63	结束(FDC=1)	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.13.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		12.64	C类系统向下兼容	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		8.4.14.1	2026-08-17
		12.65	A类系统协议一致性测试静态文档	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix A	2026-08-17
		12.66	B类系统协议一致性测试静态文档	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix B	2026-08-17
		12.67	C类系统协议一致性测试静态文档	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix C	2026-08-17
		12.68	A类系统测试例一览表	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix D	2026-08-17
		12.69	B类系统测试例一览表	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix E	2026-08-17
		12.70	C类系统测试例一览表	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 GB/T34658-2025		Appendix F	2026-08-17
		13.1	室温容量和能量（初始容量和能量）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.1.1.4.6. 2			2025-04-27
				电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015第1号修改单 二：6.1.1.4，6.2			2025-10-23
		13.2	室温功率（初始功率）	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.1.1.6，6.3			2025-04-27
		13.3	标准寿命循环	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.4			2025-04-27
		13.4	混合动力乘用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.1			2025-04-27
		13.5	混合动力商用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.2			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		13.6	纯电动乘用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.3			2025-04-27
		13.7	纯电动商用车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.4			2025-04-27
		13.8	插电式和增程式电动汽车用功率型蓄电池工况循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015 6.5.3、6.5.4			2025-04-27
		13.9	外观	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.1			2025-04-27
		13.10	极性标识	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.2			2025-04-27
		13.11	质量和外形尺寸	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.3			2025-04-27
		13.12	室温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.5			2025-04-27
		13.13	室温倍率放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.6			2025-04-27
		13.14	室温倍率充电性能	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.7			2025-04-27
		13.15	低温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.8			2025-04-27
		13.16	高温放电容量	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.9			2025-04-27
		13.17	室温荷电保持与容量恢复能力	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.10.1			2025-04-27
		13.18	高温荷电保持与容量恢复能力	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.10.2			2025-04-27
		13.19	储存	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 GB/T 31486-2024 6.2.11			2025-04-27
		13.20	标准循环寿命	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 GB/T 31484-2015第1号修改单 二：6.4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		13.21	预处理	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 7.1.2，7.2.2			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 7.1.2，7.2.2			2025-10-23
		13.22	振动	环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动和导则 GB/T 2423.56-2023 4，5，6，7，8，9，10			2025-10-23
				电工电子产品 环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装 GB/T 2423.43-2008 5，6，7			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.1			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.1，8.2.1			2025-10-23
		13.23	机械冲击	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.2，8.2.2			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.2			2025-10-23
		13.24	模拟碰撞	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.3，8.2.3			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.3，附录B			2025-10-23
		13.25	过充电保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.14，8.2.14			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.14			2025-10-23
		13.26	过充电	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.2，8.1.3			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.3			2025-10-23
		13.27	过放电保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.15，8.2.15			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
13	电动汽车用动力蓄电池			电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.15			2025-10-23
		13.28	过放电	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.2			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.1，8.1.2			2025-10-23
		13.29	过流保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.12，8.2.12			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.12			2025-10-23
		13.30	过温保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.11，8.2.11			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.11			2025-10-23
		13.31	盐雾试验	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.9			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.9，8.2.9			2025-10-23
				道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分:气候负荷 GB/T 28046.4-2011 5.5.2			2025-10-23
				环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2024 11			2025-10-23
		13.32	标准充电	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 7.1.1			2025-10-23
		13.33	温度循环	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.6			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.5，8.1.6			2025-10-23
		13.34	湿热循环	电工电子产品 环境试验 第2部分:试验方法 试验Db交变湿热(12h+12h循环) GB/T 2423.4-2008 5，6，7，8，9，10			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.5，8.2.5			2025-10-23
		13.35	浸水	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.6			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013 14.2.7			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.6，8.2.6			2025-10-23
		13.36	温度冲击	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.8，8.2.8			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.8			2025-10-23
		13.37	外部短路	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.3，8.1.4			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.4			2025-10-23
		13.38	加热	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.5			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.4，8.1.5			2025-10-23
		13.39	挤压	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.6，5.2.4，8.1.7，8.2.4			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.1.7，8.2.4			2025-10-23
		13.40	外部火烧	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.7，8.2.7			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.7.1			2025-10-23
		13.41	热扩散	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.7，8.2.7			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.7.2，附录C			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		13.42	高海拔	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.10，8.2.10			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.10			2025-10-23
		13.43	短路保护	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.13，8.2.13			2025-10-23
				电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2020 8.2.13			2025-10-23
		13.44	快充循环后安全	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.1.7，8.1.8			2025-10-23
		13.45	底部撞击	电动汽车用动力蓄电池安全要求 GB 38031-2025 5.2.16，8.2.16			2025-10-23
		13.46	断开装置要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.4.4			2025-10-23
		13.47	泄压透气装置要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.4.5			2025-10-23
		13.48	异常报警要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020 4.4.6			2025-10-23
		13.49	B级电压部件防护等级试验	电动客车安全要求 GB 38032-2020 5.1.2			2025-10-23
		13.50	蓄电池系统最小管理单元热失控要求	电动客车安全要求 GB 38032-2020 5.3.1			2025-10-23
		13.51	能量密度（PED）	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行) 中机函[2017]2号 1			2025-10-23
		13.52	最大充电倍率（CR）	动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行) 中机函[2017]2号 2			2025-10-23
		14.1	插座空间尺寸检查	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第2部分：车辆 GB/T 34657.2-2017 6.1			2025-04-27
		14.2	直流充电互操作性测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第2部分：车辆 GB/T 34657.2-2017 6.2			2025-04-27
		14.3	交流充电互操作测试	电动汽车传导充电互操作性测试规范 第2部分：车辆 GB/T 34657.2-2017 6.3			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
14	传导充电系统	14.4	通用要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.1			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 5	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
		14.5	通信	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 6			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 6	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 6	不测附录C系统。		2025-04-27
		14.6	电击防护	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 7	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 7			2025-04-27
		14.7	电动汽车和供电设备之间的连接	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 8			2025-04-27
				电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 8	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
		14.8	车辆接口,供电接口的特殊要求	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2015 9	仅限特定委托试验使用		2025-04-27
		14.9	电动汽车充电模式使用条件	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.1			2025-04-27
		14.10	电动汽车充电唤醒功能	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5..2.1.7			2025-04-27
		14.11	模式2、模式3和模式4的可选功能	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 5.2.2			2025-04-27
		14.12	直接接触防护	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.6			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		14.13	存储能量	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.7			2025-04-27
		14.14	接触器粘连	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 7.9			2025-04-27
		14.15	电动汽车和电动汽车电能传输之间的连接	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 8			2025-04-27
		14.16	车辆适配器	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 9			2025-04-27
		14.17	电缆加长组件	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.2			2025-04-27
		14.18	分断能力	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.3			2025-04-27
		14.19	IP防护等级	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.4			2025-04-27
		14.20	插拔力	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.5			2025-04-27
		14.21	锁止装置	电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 GB/T 18487.1-2023 10.6			2025-04-27
		14.22	充电系统通用要求	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 5			2025-04-27
		14.23	车辆接口的特殊要求	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 9			2025-04-27
		14.24	电动汽车电能传输设备结构与性能要求	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 10			2025-04-27
		14.25	过载保护、短路保护和急停	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 11			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		14.26	使用条件、维修、标识和说明	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 12			2025-04-27
		14.27	用于 GB/T 20234.3 的直流充电控制导引电路与控制原理	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 附录A	仅测与车辆有关的内容。		2025-04-27
		14.28	向下兼容的直流充电控制导引电路与控制原理	电动汽车传导充电系统 第5部分：用于GB/T 20234.3的直流充电系统 GB/T 18487.5-2024 附录B	仅测与车辆相关的内容。		2025-04-27
15	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点	15.1	一般要求	关于就安全带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 5.2			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 4.1,5.1,5.2,5.3			2025-04-27
		15.2	安全带固定和ISOFIX固定点的最低数量	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 4.2			2025-04-27
				关于就安全带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 5.3			2025-04-27
		15.3	安全带固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点以及i-Size乘坐位置的强度	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 4.5,5.4			2025-04-27
				关于ISOFIX固定点系统、ISOFIX上固定点和i-Size座椅位置的车辆批准的统一规定 UN R145.01 5，6，附件3，附件4，附件5，附件6，附件7			2025-10-23
		15.4	安全带固定点位置	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 4.3			2025-04-27
				关于就安全带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 5.4			2025-04-27
		15.5	固定点螺纹孔尺寸	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 4.4			2025-04-27
				关于就安全带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 5.5			2025-04-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		15.6	安全带固定点强度	关于就安全带固定点方面批准车辆的统一规定 UN R14.09 6			2025-04-27
		15.7	ISOFIX 固定点系统和i-Size乘坐位置静态试验	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.6			2025-04-27
		15.8	动态试验	机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点 GB 14167-2024 5.5，附录E，附录F			2025-10-23
		15.9	儿童约束装置固定点	儿童约束装置固定点要求 ADR 34/03 12，7，8，9，10，11，附件1，附件2			2025-10-23
		15.10	安全带固定点	安全带固定点要求 ADR 5/06 5，7			2025-10-23
				安全带固定点要求 CMVSS 210 5，7，8，10，11，12			2025-10-23
				安全带固定点要求 FMVSS 210-2019 S4，S5			2025-10-23
16	机动车乘员用安全带和约束系统	16.1	在车辆上安装的要求	关于批准1. 机动车辆乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 2. 装有安全带、安全带提醒器、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统的车辆的统一规定 UN R16 r10 8			2025-04-27
				机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 6			2025-04-27
17	牵引装置	17.1	轻型汽车牵引装置	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则,涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范,以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性（EU）2021/535 ANNEX VII			2025-04-27
				轻型汽车牵引装置 GB 32087-2015 4,5			2025-04-27
18	气瓶	18.1	安装强度	燃气汽车燃气系统安装规范 GB 19239-2022 4.2.5，5.3.1，5.3.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				营运货车安全技术条件第1部分：载货汽车 JT/T 1178.1-2018 6.6	只测气瓶安装强度		2025-10-23
				燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T26990-2011	仅限特定委托试验使用	4.2.4	2026-08-18
				关于：I.批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）或液化天然气（LNG）的机动车的特殊部件II.就已批准的特殊部件的安装方面批准在其驱动系统使用压缩天然气（CNG）或液化天然气（LNG）的机动车的统一规定 UN R110.05 18.4.4			2025-10-23
				燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件 GB/T 26990-2023 5.3，7.2			2025-10-23
				关于：I.批准在 M 和 N 类车驱动系统使用液化石油气的机动车的特殊部件 II.就已批准的特殊部件的安装方面批准在其驱动系统使用液化石油气的机动车的统一规定 UN R67.04 17.4.6			2025-10-23
				燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法 GB/T29126-2012	仅限特定委托试验使用	6.1.1.3	2026-08-18
		19.1	预处理循环	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 6.1			2025-10-23
		19.2	标准循环	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 6.2			2025-10-23
		19.3	调整SOC至试验目标值n%的方法	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 6.3			2025-10-23
		19.4	外观	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
19	电动汽车用锂离子动力电池包和系统	19.5	极性	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.2			2025-10-23
		19.6	质量和外形尺寸	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.3			2025-10-23
		19.7	容量和能量	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.4			2025-10-23
		19.8	功率和内阻	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.5			2025-10-23
		19.9	无负载容量损失	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.6			2025-10-23
		19.10	存储中容量损失	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.7			2025-10-23
		19.11	高低温启动功率	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.8			2025-10-23
		19.12	能量效率	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.9			2025-10-23
		19.13	能量密度	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.10			2025-10-23
		19.14	充电性能	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.11			2025-10-23
		19.15	工况放电	电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法 GB/T 31467-2023 7.12			2025-10-23
		20.1	高度模拟	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.1			2025-10-23
		20.2	温度试验	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
20	金属锂和锂离子电池及电池组	20.3	振动	包装 运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法 GB/T 4857.10-2005 10			2025-10-23
				包装 运输包装件基本试验 第7部分:正弦定频振动试验方法 GB/T 4857.7-2005 7			2025-10-23
				联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.3			2025-10-23
				包装 运输包装件基本试验 第23部分：垂直随机振动试验方法 GB/T 4857.23-2021 23			2025-10-23
		20.4	冲击	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.4			2025-10-23
		20.5	外部短路	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.5			2025-10-23
		20.6	撞击/挤压	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.6			2025-10-23
		20.7	过度充电	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.7			2025-10-23
		20.8	强制放电	联合国试验和标准手册 ST/SG/AC.10/11/Rev.8 38.3.4.8			2025-10-23
		20.9	跌落	联合国《关于危险货物运输的建议书-规章范本》（第23修订版） ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.3			2025-10-23
		20.10	堆码	联合国《关于危险货物运输的建议书-规章范本》（第23修订版） ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6			2025-10-23
		21.1	REESS测试程序	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9			2025-10-23
		21.2	振动试验	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9A			2025-10-23
				关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9A			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
21	可充电储能系统	21.3	热冲击和循环试验	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9B			2025-10-23
				关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9B			2025-10-23
		21.4	机械冲击	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9C			2025-10-23
				关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9D			2025-10-23
		21.5	机械完整性	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9D			2025-10-23
		21.6	耐火性	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9E			2025-10-23
				关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9E			2025-10-23
		21.7	外部短路保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9F			2025-10-23
				关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9F			2025-10-23
		21.8	过充电保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9G			2025-10-23
				关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9G			2025-10-23
		21.9	过放电保护	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9H			2025-10-23
				关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9H			2025-10-23
		21.10	过温保护	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9I			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9I			2025-10-23
		21.11	过电流保护	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 附件9J			2025-10-23
				关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9J			2025-10-23
		21.12	热扩散	关于电动动力系统特定要求的车辆认证统一规定 UN R100.03 6.15			2025-10-23
		21.13	标准循环	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 Appendix 1			2025-10-23
		21.14	SOC调整	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 Appendix 2			2025-10-23
		21.15	跌落	关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 9C			2025-10-23
		22.1	外观尺寸和质量检验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.2.1，6.3.1，5.2.2，6.3.2，5.2.3，6.3.3			2025-10-23
		22.2	初始充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.1.1，6.4.1.1.1，6.4.1.2.1，6.4.1.3.1，5.3.1.2，6.4.1.1.2，6.4.1.2.2，6.4.1.3.2，5.3.1.3，6.4.1.1.3			2025-10-23
		22.3	功率特性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.2.1，6.4.2.1，5.3.2.2，6.4.2.2			2025-10-23
		22.4	倍率充放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.3.1，6.4.3.1，5.3.3.2，6.4.3.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
22	电力储能用锂离子电池	22.5	能量保持与能量恢复能力试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.3.4.1，6.4.4.1，5.3.4.2，6.4.4.2			2025-10-23
		22.6	高温适应性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.1.1，6.5.1.1，5.4.1.2，6.5.1.2			2025-10-23
		22.7	低温适应性试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.2.1，6.5.2.1，5.4.2.2，6.5.2.2			2025-10-23
		22.8	贮存性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.5.1.2，6.6.1.2，5.5.1.1，6.6.1.1			2025-10-23
		22.9	循环性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.5.2.1，6.6.2.1，5.5.2.2，6.6.2.2			2025-10-23
		22.10	绝缘性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.5.1，6.7.1.5.1，5.6.1.5.2，6.7.1.5.2			2025-10-23
		22.11	耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.6.1，6.7.1.6.1，5.6.1.6.2，6.7.1.6.2			2025-10-23
		22.12	高海拔绝缘性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.3.1，6.7.3.3.1			2025-10-23
		22.13	高海拔耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.4.1，6.7.3.4.1			2025-10-23
		22.14	过充电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.1.1，6.7.1.1.1，5.6.1.1.2，6.7.1.1.2			2025-10-23
		22.15	过放电性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.2.1，6.7.1.2.1，5.6.1.2.2，6.7.1.2.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		22.16	过载性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.3.1，6.7.1.3.1，5.6.1.3.2，6.7.1.3.2			2025-10-23
		22.17	短路性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.1.4.1，6.7.1.4.1，5.6.1.4.2，6.7.1.4.2			2025-10-23
		22.18	挤压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.1.1，6.7.2.1.1，5.6.2.1.2，6.7.2.1.2			2025-10-23
		22.19	跌落性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.2.1，6.7.2.2.1，5.6.2.2.2，6.7.2.2.2			2025-10-23
		22.20	振动性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.3，6.7.2.3			2025-10-23
		22.21	液冷管路耐压性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.2.4.1，6.7.2.4.1，5.6.2.4.2，6.7.2.4.2			2025-10-23
		22.22	盐雾性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.1，6.7.3.1			2025-10-23
		22.23	交变湿热性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.3.2，6.7.3.2			2025-10-23
		22.24	热失控扩散性能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.3，6.7.4.3			2025-10-23
		22.25	报警和保护功能试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.5，6.7.5			2025-10-23
		22.26	高海拔初始充放电	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.4.3，6.5.3			2025-10-23
		22.27	绝热温升特性	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.1，6.7.4.1			2025-10-23
		22.28	热失控试验	电力储能用锂离子蓄电池 GB/T 36276-2023 5.6.4.2，6.7.4.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
23	电能存储系统用锂蓄电池和电池组	23.1	电池容量测试	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 4.6.3，4.5			2025-10-23
		23.2	样品预处理	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 4.6.4			2025-10-23
		23.3	安全工作参数	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.2			2025-10-23
		23.4	标识要求	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.1			2025-10-23
		23.5	警示说明	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.2			2025-10-23
		23.6	耐久性	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 5.3.3			2025-10-23
		23.7	高温外部短路	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.1			2025-10-23
		23.8	过充电	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.2			2025-10-23
		23.9	强制放电	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 6.3			2025-10-23
		23.10	低气压	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.1			2025-10-23
		23.11	温度循环	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.2			2025-10-23
		23.12	振动	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.3			2025-10-23
		23.13	加速度冲击	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.4			2025-10-23
		23.14	重物冲击	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.5			2025-10-23
		23.15	挤压	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.6			2025-10-23
		23.16	浅刺	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.7			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		23.17	热滥用	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.8			2025-10-23
		23.18	跌落	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 7.9			2025-10-23
		23.19	电池热失控	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.7.1			2025-10-23
		23.20	过压充电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.3			2025-10-23
		23.21	过流充电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.4			2025-10-23
		23.22	欠压放电控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.5			2025-10-23
		23.23	过热控制	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 8.6			2025-10-23
		23.24	异常耐热	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.1			2025-10-23
		23.25	可运输的用于安装或维护的电池组系统外壳材料	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.2			2025-10-23
		23.26	运输和安装过程中的电气绝缘检查	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.3			2025-10-23
		23.27	运输和安装过程中的短路保护	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.4			2025-10-23
		23.28	反向连接保护	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.5			2025-10-23
		23.29	电池组系统抗电强度	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.6			2025-10-23
		23.30	电池组系统热扩散	电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求 GB 44240-2024 9.7.2			2025-10-23
24	汽车风窗玻璃洗涤器	24.1	强度试验	汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2，5.2.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.1			2025-10-23
		24.2	冻结强度试验	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.2			2025-10-23
				汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2，5.2.2			2025-10-23
		24.3	低温暴露试验	制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.3			2025-10-23
				汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2，5.2.3			2025-10-23
		24.4	高温暴露试验	汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 GB 15085-2013 4.2，5.2.4			2025-10-23
				制定适用欧洲议会和理事会第2019/2144号法规（EU）的规则，涉及车辆型式认证的统一程序和技术规范，以及此类车辆的系统、部件和单独技术单元的一般结构特征和安全性(EU) 2021/535 附录4 3.2.4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		25.1	一般要求	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.1,5.2,5.3,6.1			2026-07-24
				座椅系统 FMVSS 207 S4，S5.1			2025-10-23
				头枕 FMVSS 202a S4			2025-10-23
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25.03 6.1，附录6			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.1，5.2，5.3，6.1			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.1，5.2，5.3，6.1			2025-10-23
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.1，4.2，4.3，4.4，5.1			2025-10-23
		25.2	座椅靠背及头枕吸能性试验	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.7.1,6.8,附件12			2026-07-24
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.2，4.5，5.8，附录A			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录A			2025-10-23
				头枕 FMVSS 202a S5.2.5			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.7.1，6.8，附件12			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.7.1，6.8，附件12			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		25.3	座椅靠背及其调节装置的强度试验	车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 6.4，附录A			2025-10-23
				座椅系统 CMVSS 207 S4.2(d)，S5.2			2025-10-23
				座椅系统 FMVSS 207 S4.2(d)，S5.2			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.2,6.2,附件 6			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.2，6.2，附件6			2026-07-24
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.2，5.2			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.2，6.2，附件6			2025-10-23
		25.4	座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移位折叠装置的强度试验	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.3，附件7			2025-10-23
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.2，5.3，附录C			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 6.3,附件7			2026-07-24
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 5.1，6.5，附录A			2025-10-23
				座椅系统 CMVSS 207			2025-10-23
				座椅系统 FMVSS 207 S5.1，S5.3			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 6.3，附件7			2026-07-24
		25.5	头枕高度	头枕 FMVSS 202a S5.2.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.6,6.5,附件10			2026-07-24
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25.03 6.4，6.5，7.2，7.3			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.6，6.5，附件10			2026-07-24
				头枕 ADR 22/00 22.2.2			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.6，6.5，附件10			2025-10-23
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.6，5.5，附录E			2025-10-23
		25.6	头枕与靠背间距	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.7			2025-10-23
				头枕 FMVSS 202a S5.2.4			2025-10-23
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25.03 6.6			2025-10-23
25	座椅总成	25.7	头枕间隙尺寸	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 6.7，附件8			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.7，附件8			2025-10-23
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25.03 7.5			2025-10-23
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.8，5.7，附录F			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 6.7,附件8			2026-07-24

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		25.8	头枕宽度	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 6.6,附件4			2026-07-24
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.9，5.6，附录E			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 6.6，附件4			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 6.6，附件4			2026-07-24
				头枕 FMVSS 202a S5.2.2			2025-10-23
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25.03 6.7，7.3			2025-10-23
				头枕 ADR 22/00 22.2.3			2025-10-23
		25.9	头枕静态强度	头枕 FMVSS 202a S5.2.7			2025-10-23
				头枕 ADR 22/00 22.3.3			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.7.2,5.7.3,6.4,附件5			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.7.2，5.7.3，6.4，附件5			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.7.2，5.7.3，6.4，附件5			2025-10-23
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.10，5.4，附录D			2025-10-23
		25.10	头枕的其他要求	头枕 ADR 22/00 22.3.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.4,5.5,5.6.8,5.8,5.10,6.4			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.4，5.5，5.8，5.10，6.4			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.4，5.5，5.8，5.10，6.4			2026-07-24
				关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 UN R25.03 6.8，6.9，6.10，7.4			2025-10-23
				头枕 FMVSS 202a S5.2.7			2025-10-23
		25.11	行李位移乘客防护装置	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.12,附件9			2026-07-24
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.12，附件9			2025-10-23
				汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 GB 15083-2019 4.11，附录B			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录A：附件9			2025-10-23
				关于批准用于保护乘员免受位移行李伤害、作为非原始车辆装备供应的隔离系统的统一规定 UN R126 6，附录3			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.12，附件9			2026-07-24
		25.12	隔离装置	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 附件9			2026-07-24

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 附件9			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 附件9			2026-07-24
				关于批准用于保护乘员免受位移行李伤害、作为非原始车辆装备供应的隔离系统的统一规定 UN R126 6，附录3			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规范3/04座椅及座椅固定件） ADR 3/04 附录A：附件9			2025-10-23
		25.13	鞭打试验	关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.10 5.9，附件14			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.11 5.9，附件14			2026-07-24
				乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 4.2.8			2025-10-23
				关于就座椅、座椅固定点和头枕方面批准车辆的统一规定 UN R17.12 5.9.附件14			2026-07-24
				低速后碰撞颈部保护 ISO 17373:2005 4，5，6，7，8			2025-10-23
		25.14	安全带安装固定点	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 4.2.4			2025-10-23
		25.15	座椅系统强度要求	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 4.2.5			2025-10-23
		25.16	正面碰撞要求	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.1			2025-10-23
		25.17	后部碰撞要求	乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.2			2025-10-23
26	校车座椅	26.1	座椅要求	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.1			2025-10-23
		26.2	坐垫要求	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		26.3	固定件要求	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 4.3			2025-10-23
		26.4	前碰动态试验	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 5.1，附录A，附录B			2025-10-23
		26.5	后碰动态试验	专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 GB 24406-2024 5.2，附录A，附录B			2025-10-23
27	客车座椅	27.1	座椅要求	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.1			2025-10-23
				客车座椅及其车辆固定件的强度 JT/T 1094-2016 4.6.2			2025-10-23
		27.2	座椅固定件要求	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.2			2025-10-23
		27.3	座椅安装要求	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 4.3			2025-10-23
		27.4	座椅附件要求	公共汽车乘员保护 ADR 68/01 6，12			2025-10-23
				公共汽车乘员保护 ADR 68/00 6，12			2025-10-23
		27.5	座椅及其车辆固定件强度动态试验	公共汽车乘员保护 ADR 68/00 5，7，8，附录1			2025-10-23
				客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 5.1-5.3			2025-10-23
				公共汽车乘员保护 ADR 68/01 5，7，8，附录1			2025-10-23
				客车座椅 QC/T 633-2022 5.1			2025-10-23
				关于客车座椅及座椅固定点装置强度认证的统一规定 UN R80.04 5，6，7，附录1，附录2，附录5，附录7			2025-10-23
		27.6	车辆固定件静态试验	客车座椅及其车辆固定件的强度 GB 13057-2023 5.4			2025-10-23
		27.7	安全带安装固定点	客车座椅及其车辆固定件的强度 QC/T 633-2022 5.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
28	汽车门锁及车门保持件	28.1	一般要求	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.1			2025-10-23
		28.2	惯性载荷	汽车门锁和车门保持件 QC/T 323-2007 5.2.4.1			2025-10-23
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S5.1.1.4(b)			2025-10-23
				门锁及门铰链 GTR No.1 7.1.1.2，7.2.1.2，附件2			2025-10-23
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 7.1.1.2，7.2.1.2，附件4			2025-10-23
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 4.1.1.2，4.2.1.2，附录C，3.2.1.4，3.2.2.3			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规范2、01侧门门锁及门铰链） ADR 2/01 附录A 7.1.1.2，7.2.1.2，附件4			2025-10-23
				机动车-门锁门铰链试验方法 GSO 419/1994 8			2025-10-23
		28.3	门锁的锁止装置	汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.3			2025-10-23
		28.4	滑动门保持件性能试验	汽车门锁和车门保持件 CMVSS 206 1～6			2025-10-23
				汽车门锁和车门保持件 FMVSS 206 S4.2.2，S5.2			2025-10-23
				关于就门锁和车门保持件方面批准车辆的统一规定 UN R11.04 6.2.4，附录6			2025-10-23
				门锁及门铰链 GTR No.1 5.2.4，附录4			2025-10-23
				车辆标准（澳大利亚设计规范2、01侧门门锁及门铰链） ADR 2/01 6.2.4，附录6			2025-10-23
				汽车门锁和车门保持件 QC/T 323-2007 4.4，5.4			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 GB 15086-2013 3.2.2.4，4.2.2.附录E			2025-10-23
29	车门	29.1	车门强度	侧车门强度 ADR 29/00 29.1，29.2，29.3			2025-10-23
30	系固点	30.1	系固点尺寸和强度	封闭式货车 货物隔离装置及系固点技术要求和试验方法 GB/T 43405-2023 4.3，5.2			2025-10-23
31	安全带	31.1	安全带总成或约束系统的动态试验	机动车乘员用安全带和约束系统 GB 14166-2024 4.4.1，5.7，附录B，附录J，附录K			2025-10-23
				安全带 ADR 4/06 附录A 6.4.1，附录A 7.7，附录A 附件6，附录A 附件7，附录A 附件8			2025-10-23
				机动车安全带测试方法 GSO 96/1988 13			2025-10-23
32	转向机构（伤害）	32.1	人体上身模块撞击试验	防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2011 4.2，附录C			2026-07-24
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 附录4			2025-10-23
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2026 5.3,5.5,5.6,6.2			2026-07-24
				转向管柱 ADR 10/02 Appendix A Annex 4			2025-10-23
				驾驶员免受转向控制系统伤害的碰撞保护 FMVSS 203 S5			2025-10-23
		32.2	人体头型撞击试验	转向管柱 ADR 10/02 Appendix A Annex 5			2025-10-23
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 5.4			2025-10-23
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2026 5.4,5.5,5.6,6.3			2026-07-24
				防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 GB 11557-2011 4.3，附录D			2026-07-24

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				关于就碰撞中防止转向机构伤害驾驶员方面批准车辆的统一规定 UN R12.05 附录5			2025-10-23
33	行驶记录系统	33.1	碰撞试验	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 4.1-4.4，5.1，附录A-C			2025-10-23
		33.2	驾驶操作试验	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 4.1-4.4，5.2，附录A-B			2025-10-23
		33.3	外观和标识	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 6			2025-10-23
		33.4	说明书	汽车事件数据记录系统 GB 39732-2020 8			2025-10-23
		33.5	汽车事件数据记录系统要求	关于汽车事件数据记录系统批准的统一规定 UN R160.02 5，6，Annex 4			2025-10-23
				补充欧洲议会和理事会第(EU) 2019/2144号法规，制定有关机动车辆事件数据记录仪型式批准的具体测试程序和技术要求的详细规则，以及这些系统作为单独技术单元的型式批准的详细规则，并修订该法规的附件II (EU) 2022/545 Article 1-6			2025-10-23
				汽车事件数据记录系统 UN R160.01 5，Annex 4			2025-10-23
		34.1	一般性项目	电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.1，6.2，附录B			2025-10-23
		34.2	输入输出特性	电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.2，6.3			2025-10-23
		34.3	安全性	电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.3，6.4			2025-10-23
		34.4	环境适应性	电动汽车用驱动电机系统 GB/T 18488-2024 5.4，6.5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
34	电动汽车用驱动电机系统	34.5	净功率	关于内部审批的统一规定 内燃机或电动传动系统，拟用于 M、N类机动车辆的推进力为关于电力传动系统的净功率和最大30分钟功率的测量 UN ECE Regulation No.85 Revision 1 5.3.1，Annex 6			2025-10-23
				汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 5.3.1，附录D.3			2025-10-23
		34.6	最大30min功率	汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 5.3.2，附录D.4			2025-10-23
				关于内部审批的统一规定 内燃机或电动传动系统，拟用于 M、N类机动车辆的推进力为关于电力传动系统的净功率和最大30分钟功率的测量 UN ECE Regulation No.85 Revision 1 5.3.2，Annex 6			2025-10-23
		34.7	转速升降循环	电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 29307-2022 5，6.2，7，8，9.2			2025-10-23
		34.8	转矩负荷循环	电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 29307-2022 5，6.3，7，8，9.2			2025-10-23
		34.9	环境试验一般规定	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分:一般规定 GB/T 42284.1-2022			2025-10-23
		34.10	振动	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		34.11	机械冲击	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷 GB/T 42284.3-2022 4.2			2025-10-23
		34.12	恒温	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.1			2025-10-23
		34.13	温度循环	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.2			2025-10-23
		34.14	冰水冲击	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.3			2025-10-23
		34.15	耐盐雾	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.4			2025-10-23
		34.16	湿热循环-结露	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.5			2025-10-23
		34.17	稳态湿热	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.6			2025-10-23
		34.18	冷凝	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.7			2025-10-23
		34.19	防尘	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 5.10			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		34.20	防尘、防水	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷 GB/T 42284.4-2022 7			2025-10-23
		34.21	化学负荷	道路车辆 电动汽车驱动系统用电气及电子设备的环境条件和试验 第5部分:化学负荷 GB/T 42284.5-2022 4			2025-10-23
35	外壳	35.1	术语和定义	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 3			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 3			2025-10-23
		35.2	标识	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 4			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 4			2025-10-23
		35.3	第一位特征数字所表示的防止接近危险部件和固体异物进入的防护等级	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 5			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 5			2025-10-23
		35.4	第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 6			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 6			2025-10-23
		35.5	附加字母所表示的防止接近危险部件的防护等级	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 7			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 7			2025-10-23
		35.6	补充字母	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 8			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 8			2025-10-23
		35.7	IP代码的标识示例	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 9			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 9			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		35.8	标志	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 10			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 10			2025-10-23
		35.9	试验一般要求	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 11			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 11			2025-10-23
		35.10	第一位特征数字所表示的对危险部件防护的试验	外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 12			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 12			2025-10-23
		35.11	第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的试验	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 13			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 13			2025-10-23
		35.12	第二位特征数字所表示的防止水进入的试验	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 14			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 14			2025-10-23
		35.13	附加字母所表示的接近危险部件防护的试验	外壳防护等级（IP代码） IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 15			2025-10-23
				外壳防护等级（IP代码） GB/T 4208-2017 15			2025-10-23
36	非道路移动柴油机械	36.1	排气烟度	非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法 GB36886-2018			2026-08-17
		36.2	排气污染物-车载法	非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求 HJ1014-2020		附录E	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.1	外部短路	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.2.1	2026-08-17
		37.2	重物撞击	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.2.2	2026-08-17
		37.3	跌落	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.2.3	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.4	热滥用	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.2.4	2026-08-17
		37.5	过充电	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.2.5	2026-08-17
		37.6	强制放电	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.2.6	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
37	工业用二次锂电池和电池组	37.7	热扩展	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		7.3.3	2026-08-17
		37.8	过充电电压控制	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		8.2.2	2026-08-17
		37.9	过充电电流控制	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		8.2.3	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.10	过温控制	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		8.2.4	2026-08-17
		37.11	电磁兼容试验	含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组工业用二次锂电池和蓄电池的安全要求 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Safetyrequirementsforsecondarylithiumcellsandbatteries,foruseinindustrialapplications IEC62619:2022		9	2026-08-17
		37.12	25℃放电特性	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.3.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.13	低温放电特性	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.3.2	2026-08-17
		37.14	高速率允许电流	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.3.3	2026-08-17
		37.15	电荷（容量）保留和回收	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes - Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		37.16	单体和电池包内阻	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsanddbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.5	2026-08-17
		37.17	循环耐力	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsanddbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.6.1	2026-08-17
		37.18	恒压储存耐久性（永久充电寿命）	含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-工业设备用二次锂电池和蓄电池组 Secondarycellsanddbatteriescontainingalkalineorothernon-acidelectrolytes-Secondarylithiumcellsandbatteriesforuseinindustrialapplications IEC62620:2014+AMD1:2023		6.6.2	2026-08-17
		38.1	标准充电	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.3，7.2.3	2026-08-17
				电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		7.1.1	2026-08-17
		38.2	预处理	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		7.1.2，7.2.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
38	电动土方机械用动力电池	38.3	过放电	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.2	2026-08-17
		38.4	过充电	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.3	2026-08-17
		38.5	外部短路	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.4	2026-08-17
		38.6	加热	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.5	2026-08-17
		38.7	温度循环	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.6	2026-08-17
		38.8	挤压	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.1.7，8.2.4	2026-08-17
		38.9	振动	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.1	2026-08-17
		38.10	机械冲击	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.2	2026-08-17
		38.11	模拟碰撞	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.3	2026-08-17
		38.12	湿热循环	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.5	2026-08-17
		38.13	防尘	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.6.1	2026-08-17
		38.14	防水	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.6.2	2026-08-17
		38.15	外部火烧	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.7	2026-08-17
		38.16	温度冲击	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.8	2026-08-17
		38.17	盐雾	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.9	2026-08-17
		38.18	高海拔	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.10	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		38.19	过温保护	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.11	2026-08-17
		38.20	过流保护	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.12	2026-08-17
		38.21	外部短路保护	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.13	2026-08-17
		38.22	过充电保护	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.14	2026-08-17
		38.23	过放电保护	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.15	2026-08-17
		38.24	热扩散	电动土方机械用动力电池第1部分:安全要求 GB/T44257.1-2024		8.2.16	2026-08-17
		38.25	外观	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.1，7.2.1	2026-08-17
		38.26	外形尺寸和质量	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.2，7.2.2	2026-08-17
		38.27	室温放电容量	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.4	2026-08-17
		38.28	室温倍率放电性能	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.5	2026-08-17
		38.29	室温倍率充电性能	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.6	2026-08-17
		38.30	低温放电容量	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.7	2026-08-17
		38.31	高温放电容量	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.8	2026-08-17
		38.32	荷电保持及容量恢复能力	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.9	2026-08-17
		38.33	储存	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.10	2026-08-17
		38.34	循环寿命	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.1.11	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		38.35	室温放电容量及能量效率	电动土方机械用动力电池第2部分:电性能要求 GB/T44257.2-2024		7.2.4	2026-08-17
39	动力锂电池	39.1	分类与分级	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		4	2026-08-17
		39.2	基本要求	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		5	2026-08-17
		39.3	运输包装	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		6	2026-08-17
		39.4	托运	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		7	2026-08-17
		39.5	装卸	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		8	2026-08-17
		39.6	临时存放	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		9	2026-08-17
		39.7	多式联运	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		10	2026-08-17
		39.8	应急处置	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		11	2026-08-17
		39.9	高温存放试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录B	2026-08-17
		39.10	荷电状态测试	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录C	2026-08-17
		39.11	热失控试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录D	2026-08-17
		39.12	包件振动试验	动力锂电池运输安全及多式联运技术要求 GB/T45915-2025		附录F	2026-08-17
		40.1	电气特性测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.2.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		40.2	性能测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.2.3	2026-08-17
		40.3	循环耐力	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.2.4	2026-08-17
		40.4	介电测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.2.5	2026-08-17
		40.5	自放电测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.2.6	2026-08-17
		40.6	操作平衡测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.2.7	2026-08-17
		40.7	外貌	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.3.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
40	车载锂离子牵引电池	40.8	质量测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.3.2	2026-08-17
		40.9	冲击和振动测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.3.3	2026-08-17
		40.10	防护等级测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.3.4	2026-08-17
		40.11	外部短路测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17
		40.12	冲击测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17
		40.13	跌落测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		40.14	热滥用测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17
		40.15	过电压测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17
		40.16	强制放电测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17
		40.17	内部短路	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.2	2026-08-17
		40.18	电压过充控制	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.3	2026-08-17
		40.19	电流的过充控制	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.3	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		40.20	过热测试	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		14.4.1.3	2026-08-17
		40.21	电磁兼容试验	铁路应用机车车辆车载锂离子牵引电池 Railwayapplications-Rollingstock-Onboardlithium-iontractionbatteries IEC62928:2017		6.5	2026-08-17
41	电力储能用超级电容器	41.1	外观检验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.1，6.1	2026-08-17
		41.2	外形尺寸及质量测量	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.2，6.2	2026-08-17
		41.3	极性检测	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.3，6.3	2026-08-17
		41.4	初始充放电能量试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.4，6.4	2026-08-17
		41.5	倍率充放电性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.5，6.5	2026-08-17
		41.6	高温充放电性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.6，6.6	2026-08-17
		41.7	低温充放电性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.7，6.7	2026-08-17
		41.8	能量保持与恢复能力试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.8，6.8	2026-08-17
		41.9	循环性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.9，6.11	2026-08-17
		41.10	过充电试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.1，6.12.1	2026-08-17
		41.11	过放电试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.2，5.2.12.2	2026-08-17
		41.12	短路试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.3，6.12.3	2026-08-17
		41.13	跌落试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.4，6.12.4	2026-08-17
		41.14	挤压试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.5，6.12.5	2026-08-17
		41.15	加热试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.6	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		41.16	低气压试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.7	2026-08-17
		41.17	热失控试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		5.10.8	2026-08-17
		41.18	绝缘性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		6.9	2026-08-17
		41.19	耐压性能试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		6.10	2026-08-17
		41.20	盐雾与高温高温高湿试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		6.12.6	2026-08-17
		41.21	热失控扩散试验	电力储能用超级电容器试验规程 DL/T2081-2020		6.12.7	2026-08-17
42	汽车门把手	42.1	一般要求	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		4.1，附录A	2026-08-17
		42.2	车门外把手静态试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		4.2,5.1	2026-08-17
		42.3	车门外把手动态试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		4.2,5.2	2026-08-17
		42.4	车门内把手试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		5.3	2026-08-17
		42.5	车门把手强度试验	汽车车门把手安全技术要求 GB48001-2026		5.4，附录B	2026-08-17
43	电动汽车传导充电用连接装置	43.1	一般规定	电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求 GB/T20234.1-2023		7.1	2026-08-17
		43.2	外观和机构	电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求 GB/T20234.1-2023		7.2	2026-08-17
		43.3	高低温耐受	电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求 GB/T20234.1-2023		7.3.2	2026-08-17
		43.4	橡胶和热塑性材料的耐老化	电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求 GB/T20234.1-2023		7.20	2026-08-17
				工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求 GB/T11918.1-2014		13	2026-08-17
		43.5	温升	工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求 GB/T11918.1-2014		22	2026-08-17
				电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求 GB/T20234.1-2023		7.24，附录B	2026-08-17
		43.6	通用要求	电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口 GB/T20234.2-2015		4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口 GB/T20234.3-2023		4	2026-08-17
		43.7	交流充电接口的额定值	电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口 GB/T20234.2-2015		5	2026-08-17
		43.8	充电接口的功能	电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口 GB/T20234.2-2015		6	2026-08-17
		43.9	额定值	电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口 GB/T20234.3-2023		5	2026-08-17
		43.10	连接功能	电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口 GB/T20234.3-2023		6	2026-08-17
44	商用车车载换电系统	44.1	振动试验	道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码) GB/T30038-2013		8.4.3	2026-08-17
				电动汽车换电安全要求第2部分:商用车辆 GB/T40032.2-2025		5.3.1.3	2026-08-17
				电动汽车用高压连接系统 GB/T37133-2025		6.3，6.4，6.7	2026-08-17
45	乘用车车载换电系统	45.1	部件试验	电动汽车换电安全要求 GB/T40032-2021		5.4	2026-08-17
				道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码) GB/T30038-2013		8.4.3	2026-08-17
				电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求 GB/T37133-2018	仅限特定委托试验使用	9.3，9.4，9.5	2026-08-17
四	摩托车						
		46.1	图形符号	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-2008 3，4			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-2025 4，5			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.7			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件VIII			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件 I			2025-10-23
		46.2	车速里程表指示值	对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2025-10-23
				关于车速表和里程表及其安装方面批准车辆的统一规定 UN R39.01			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.11			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件VIII			2025-10-23
		46.3	制动力	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 7.11			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法 GB/T 5382-2008 4，5			2025-10-23
		46.4	车辆标志	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车辆的批准及市场监管的管理要求 (EU) No 901/2014 附件V			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1.1，4.1.2，4.1.4			2025-10-23
		46.5	车辆识别代号	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车辆的批准及市场监管的管理要求 (EU) No 901/2014 附件V			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.1.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 车辆识别代号（VIN） GB 16735-2019 4，5，6			2025-10-23
				道路车辆 世界制造厂识别代号（WMI） GB 16737-2019 4，5			2025-10-23
		46.6	尺寸和质量参数	对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法 GB/T 5373-2019 4，5，6			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.2，4.3.2，4.3.3，4.4.1.1，4.4.1.2			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XI			2025-10-23
		46.7	安全防护	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 12.2，12.3			2025-10-23
		46.8	转向装置要求	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 6.1，6.2，6.4，6.6，6.7，6.12			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转向角的技术要求和测定方法 GB/T 24553-2009 4，5			2025-10-23
		46.9	摩托车乘坐人数核定	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.4.5			2025-10-23
		46.10	摩托车座椅	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 11.6.10			2025-10-23
		46.11	最大侧倾稳定角	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6.3			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 13			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 14			2025-10-23
		46.12	驻车性能	(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XVI			2025-10-23
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2025 13			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 4.6.5			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008 12			2025-10-23
		46.13	前照灯发光强度、照射位置	机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.5.1，8.5.2，8.5.3.1，8.5.3.3			2025-10-23
		46.14	照明和光信号装置的安装要求	关于就灯光和光信号安装方面批准摩托车(L3类)的统一规定 UN R53.04			2025-10-23
				关于就灯光和光信号安装方面批准摩托车(L1类)的统一规定 UN R74.03			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件IX			2025-10-23
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2025-10-23
				机动车运行安全技术条件 GB 7258-2017 8.1，8.2，8.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
46	摩托车整车			摩托车照明和光信号装置的安装规定 第1部分:两轮摩托车 GB 18100.1-2010 4，5			2025-10-23
				摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分:两轮轻便摩托车 GB 18100.2-2010 4，5			2025-10-23
				摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分:三轮摩托车 GB 18100.3-2010 4，5，6，7			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车道路照明及光信号装置的安装规定 GB 18100-2025 4，5			2025-10-23
		46.15	后视镜安装要求	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件X			2025-10-23
				关于批准间接视野装置和就间接视野装置的安装方面机动车辆的统一规定 UN R46.05 15			2025-10-23
				关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定 UN R81.00 16			2025-10-23
				机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15084-2022 6			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 GB 17352-2010 5			2025-10-23
		46.16	轮胎安装	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件XV			2025-10-23
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) (EU) 2016/1824 附件I			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		46.17	操纵装置的型式、位置及相关尺寸	关于就驾驶员操纵的控制件,包括控制件的识别,信号装置和指示器方面批准两轮摩托车、轻便摩托车的统一规定 UN R60.00			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求 GB/T 15366-2008 4，5			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车操纵装置的型式、位置及基本要求 GB/T 15366-2025 4，5			2025-10-23
		46.18	电动摩托车续驶里程、能量消耗率及剩余电量指示	对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件III			2025-10-23
				对(EU) No 44/2014法规在车辆结构和一般要求方面，以及对(EU) No 134/2014在两轮、三轮和四轮车的环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2018/295 附件II			2025-10-23
				电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 GB/T 24157-2017 4，5			2025-10-23
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2025-10-23
				（EU）NO 168/2013的补充法规-关于环境和动力系统性能要求 (EU) No 134/2014 附件VII			2025-10-23
		46.19	外部凸出物	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件VI			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车外部凸出物 GB 20074-2017 4，5			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件VIII			2025-10-23
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2009 4，5			2025-10-23
				乘用车外部凸出物 GB 11566-2024 4，5，6			2025-10-23
		46.20	乘员扶手和脚踏	摩托车乘员扶手和脚踏 GB 20075-2020 4，5，6			2025-10-23
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II (EU) 2016/1824 附件II			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XIII			2025-10-23
		46.21	车辆唯一性检查	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.2			2025-10-23
		46.22	车辆特征参数检查	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.3			2025-10-23
		46.23	车辆外观检查	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.4			2025-10-23
		46.24	底盘动态检查	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.6			2025-10-23
		46.25	整车质量/空车质量测量	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.8.1，附录C			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		46.26	制动性能检验	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.8.2，附录D			2025-10-23
		46.27	前照灯检验	机动车安全技术检验项目和方法 GB 38900-2020 6.8.4，附录E			2025-10-23
		46.28	防盗装置	关于就防盗方面批准带有操纵把的机动车的统一规定 UN R62.01 5，6			2025-10-23
				(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件VI			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车防盗装置 GB 17353-2014 4，5			2025-10-23
				摩托车和轻便摩托车防盗装置 GB 17353-2024 5，6	不做5.3		2025-10-23
		46.29	产品标牌的型式	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 4			2025-10-23
		46.30	产品标牌的标示内容	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 5			2025-10-23
		46.31	产品标牌的标示位置	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 6			2025-10-23
		46.32	产品标牌的标示要求	机动车产品标牌 GB/T 18411-2018 7			2025-10-23
		46.33	后牌照的位置及安装要求	(EU) No 168/2013的补充法规关于二轮、三轮和四轮车辆结构和一般认证要求的补充法规 (EU) No 44/2014 附件XIV			2025-10-23
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件II (EU) 2016/1824 附件II			2025-10-23
		46.34	定型试验	电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件 GB/T 24158-2018 5.1，5.3，5.5，5.6，6.1，6.3，6.5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		46.35	电动摩托车安全要求	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件IV			2025-10-23
				对(EU) No 3/2014,(EU) No 44/2014 和(EU) No 134/2014法规在车辆功能安全要求、车辆结构和一般要求以及环境和动力系统性能要求方面的修订 (EU) 2016/1824 附件I			2025-10-23
				关于电驱动系统特殊要求方面认证L类车辆的统一规定 UN R136.01 5.1，5.2，5.3附件3，附件4，附件5A，附件6，附件7A，附件7B，附件10A，附件10B			2025-10-23
				关于两轮、三轮和四轮车认证和市场监管的法规 (EU) No 168/2013			2025-10-23
				电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 GB 24155-2020 4，5，6			2025-10-23
		46.36	座椅安装	(EU) No 168/2013的补充法规-关于两轮、三轮和四轮车的车辆功能安全要求 (EU) No 3/2014 附件XIII			2025-10-23
		46.37	噪声	摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法 GB4569-2005			2026-08-17
				摩托车噪声限值及测量方法(中国第三阶段) GB4569-2026	不做附录E.3.2和E.3.3.2		2026-08-17
				摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 GB16169-2005			2026-08-17
		46.38	制动性能	摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB20073-2018			2026-08-17
				摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 GB20073-2025			2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		7.10	2026-08-17
		46.39	最高车速	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T5378-2025		8	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		46.40	喇叭性能	机动车用喇叭的性能要求及试验方法 GB15742-2019			2026-08-17
				机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		8.6.1	2026-08-17
		46.41	车速受限车辆的特殊要求	机动车运行安全技术条件 GB7258-2017		10.6	2026-08-17
		46.42	车速里程表校核方法	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T5378-2025		7	2026-08-17
		46.43	最低稳定车速	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T5378-2025		9	2026-08-17
		46.44	爬坡能力	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T5378-2025		12	2026-08-17
		46.45	动力性能	电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法 GB/T24156-2018			2026-08-17
		47.1	标志	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.6，6.3.6，5.2.7，6.4.7			2025-10-23
		47.2	过充电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.1，6.3.1，5.2.1.2，6.4.1.2			2025-10-23
		47.3	过放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.2，6.3.2，5.2.1.3，6.4.1.3			2025-10-23
		47.4	外部短路	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.3，6.3.3，5.2.1.4，6.4.1.4			2025-10-23
		47.5	热滥用	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.4，6.3.4			2025-10-23
		47.6	针刺	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.1.5，6.3.5			2025-10-23
		47.7	I2(A)放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 6.2.2.3			2025-10-23
		47.8	静电放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.1，6.4.1.1			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 7，8			2025-10-23
		47.9	温度保护	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.6，6.4.1.6			2025-10-23
		47.10	互认协同充电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.5，6.4.5			2025-10-23
		47.11	数据采集	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.6，6.4.6			2025-10-23
		47.12	绝缘电阻	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.7，6.4.1.7			2025-10-23
		47.13	挤压	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.1，6.4.2.1			2025-10-23
47	电动自行车用锂离子蓄电池单体电池和电池组	47.14	加速度冲击	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.2，6.4.2.2			2025-10-23
		47.15	振动	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.3，6.4.2.3			2025-10-23
		47.16	自由跌落	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.4，6.4.2.4			2025-10-23
		47.17	提把强度	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.2.5，6.4.2.5			2025-10-23
		47.18	阻燃性	电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 8，9			2025-10-23
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.6，6.4.3.6			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		47.19	低气压	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.1，6.4.3.1			2025-10-23
		47.20	过流放电	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.1.5，6.4.1.5			2025-10-23
		47.21	温度循环	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.2，6.4.3.2			2025-10-23
		47.22	浸水	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.3，6.4.3.3			2025-10-23
		47.23	盐雾	环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） GB/T 2423.18-2021 9			2025-10-23
				电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.4，6.4.3.4			2025-10-23
		47.24	湿热循环	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.3.5，6.4.3.5			2025-10-23
				电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） GB/T 2423.4-2008 7，8，9			2025-10-23
		47.25	热扩散	电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 GB 43854-2024 5.2.4，6.4.4			2025-10-23
五	其它						
		48.1	整车辐射骚扰（30MHz～1GHz）	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 5			2025-10-23
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
				车辆和内燃机驱动装置上的电气/电子设备有关的电磁干扰 CISPR 12-2025	不测 OTS		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.2，5.3			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录4，附录5			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录4，附录5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 5.2	仅限特定委托试验		2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录4,附录5			2026-01-27
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630 -2022 4.4			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.2			2025-10-23
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D.3			2025-10-23
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.1，附录B，5.2，附录C	2026-08-18
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 EN 55012:2007+A1:2009 5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法 GB 14023-2022 5	不测OTS		2025-10-23
		48.2	整车辐射骚扰（150kHz～30MHz）	电动汽车和混合动力汽车无线电骚扰特性用于保护30MHz以下车外接收机的限值和测量方法 GB/T 43248-2023 5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 GB/T 18387-2017 8			2025-10-23
		48.3	车辆电磁场相对人体暴露等级	车辆电磁场相对于人体暴露的测量方法 GB/T 37130-2018 6			2025-10-23
		48.4	整车交流充电线的谐波干扰	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录11			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.3			2025-10-23
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录11			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录11			2026-01-27
		48.5	整车交流充电电源电压变化、电压波动和闪烁	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录12			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录12			2026-01-27
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.4			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录12			2025-10-23
		48.6	整车辐射场抗扰度	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.6			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录6			2026-01-27
				乘用车制动系统技术要求及试验方法 GB 21670-2025 5.1.1.4，6.5.1.5			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D.1			2025-10-23
				智能泊车辅助系统性能要求及试验方法 GB/T 41630 -2022 4.4			2025-10-23
				汽车转向系基本要求 GB17675-2025		4.1.8	2026-08-18
				轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法 GB39901-2025		4.6	2026-08-18
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11451-2:2025 8	只测10kHz-6GHz		2026-01-27
				商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法 GB/T13594-2025		6.2.6	2026-08-18
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.3，附录D	2026-08-18
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 GB/T 33012.2-2016 9	只测10kHz-6GHz		2025-10-23
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11451-2:2015 8	只测10kHz-6GHz		2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录6			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录6			2026-01-27
				道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 GB 34660-2017 5.4			2025-10-23
				机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2022 4.3 2.18			2025-10-23
		48.7	整车交流或直流电源线传导发射	电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 11.4			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录13			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
48	整车（电磁兼容）			关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录13			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录13			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.5			2025-10-23
		48.8	整车网络或电信（通信）端口传导发射	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录14			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录14			2025-10-23
		48.9	整车静电放电抗扰度	道路车辆 电气电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 10			2025-10-23
				道路车辆 电气电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 ISO 10605:2023 10			2025-10-23
				汽车防盗装置 GB 15740-2024 附录D.2			2025-10-23
		48.10	整车抗扰度-BCI 法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 GB/T 33012.4-2025 8.3			2026-01-27
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入法 GB/T 33012.4-2016 7.3			2026-01-27
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 ISO 11451-4:2022 6.2，7.2，8.3.2			2025-10-23
		48.11	整车磁场抗扰度	车辆电磁抗扰度--电力线磁场 SAE J551-17:2015 6			2025-10-23
		48.12	整车抗扰度—车载发射机模拟法	道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟法 GB/T 33012.3-2016 8.3			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆 车辆对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第3部分：车载发射机模拟法 ISO 11451-3:2024 8.3			2025-10-23
		48.13	交流和直流电源线电快速瞬变脉冲群抗扰度	关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录15			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录15			2026-01-27
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2025-10-23
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.7			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录15			2026-01-27
		48.14	交流和直流电源线浪涌（冲击）抗扰度	电动汽车安全要求 GB 18384-2025 5.10			2026-01-27
				电动汽车传导充电电磁兼容性要求和试验方法 GB/T 40428-2021 5.8			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.07 附录16			2026-01-27
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.05 Series 附录16			2025-10-23
				电动汽车传导充放电安全要求 GB/T 43332-2023 10.3			2025-10-23
				纯电动城市客车通用技术条件 JT/T 1026-2021 5.3			2025-10-23
				关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定 UN R10.06 Series 附录16			2026-01-27
				电动汽车安全要求 GB 18384-2020 5.9			2026-01-27
		48.15	整车电磁兼容（摩托车）	车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 附录I.5	仅限特定委托试验使用		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 附录H.6			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.4			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.5	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 附录H.6			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.4			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.4	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.3			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.3			2025-10-23
				(EU) 44/2014 结构和一般要求：（补充欧洲议会和欧洲理事会第168/2013 号法规（EU），关于车辆结构以及两轮或三轮车辆和四轮车审批的一般要求）(EU) No 44/2014 附件Ⅶ			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.3	仅限特定委托试验使用		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2025 6.5			2025-10-23
				车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25-2021 6.5			2025-10-23
		48.16	零部件抗扰度-自由场法	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 GB/T 33014.2-2016 8.3	只测20MHz-6GHz	限特定委托试验使用。	2025-12-29
				道路车辆 对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：车外辐射源法 ISO 11452-2:2025 8	只测20MHz-6GHz		2025-12-29
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 GB/T 33014.2-2025 9	只测20MHz-6GHz		2025-12-29
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 ISO 11452-2:2019 9.3	只测20MHz-6GHz	限特定委托试验使用。	2025-12-29
				机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 9.3			2025-10-23
		48.17	零部件抗扰度-线束激励法	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 4 部分:线束激励法 ISO 11452-4:2020 9.3			2025-10-23
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法 GB/T 33014.4-2016 8.3			2025-12-29
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：线束激励法 GB/T 33014.4-2025 9			2025-12-29

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB/T 17619-1998 9.5			2025-10-23
		48.18	零部件抗扰度-磁场	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分：磁场抗扰法 GB/T 33014.8-2020 8.3			2025-10-23
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第8部分：磁场抗扰度 ISO 11452-8:2015 8.3			2025-10-23
		48.19	零部件抗扰度—车载发射机	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9部分:便携式发射机法 ISO 11452-9:2021 8.3			2025-10-23
				道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法第 9 部分:便携式发射机法 GB/T 33014.9-2020 8.3			2025-10-23
		48.20	零部件静电放电抗扰度	电磁兼容 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008 8			2026-01-27
				道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 8，9			2025-10-23
				道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2023 8，9			2025-10-23
				电磁兼容 第4-2部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2025 8			2026-01-27
				电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 7，8			2025-10-23
		48.21	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018 7，8			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012 7，8			2025-10-23
		48.22	浪涌（冲击）抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 8			2025-10-23
				电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 8			2025-10-23
				电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验 GB/T 17626.5-2008 8	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
		48.23	沿AC电源线的谐波发射	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2:2020 6.3			2025-10-23
				电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 IEC 61000-3-12:2021 4.2			2025-10-23
				电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2015 4			2026-01-27
				电磁兼容 限值 第8部分：每相输入电流大于16A小于或等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值 GB/T 17625.8-2025 4			2026-01-27
				电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022 6			2025-10-23
		48.24	沿AC电源线电压变化、电压波动和闪烁发射	电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 6			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013 6			2025-10-23
				电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.7-2013 6			2025-10-23
				电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-11:2017 6			2025-10-23
49	汽车充电桩	49.1	电源端子传导骚扰	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 CISPR 16-2-1:2014+AMD1:2017 7			2025-10-23
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2025 7			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 7			2026-01-27
		49.2	辐射骚扰（磁场 9kHz～30MHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019 7.7.2			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.7.2			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020 7.7.2	仅限特定委托试验使用		2026-01-27
		49.3	辐射骚扰（30MHz～1GHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.6			2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019 7.3			2025-10-23
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020 7.3	仅限特定委托试验使用		2026-01-27
		49.4	辐射骚扰（1GHz～18GHz）	无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2020 7.6	仅限特定委托试验使用		2026-01-27
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2025 7.6			2026-01-27

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法规范 - 第 2-3 部分：骚扰和抗扰度的测量方法 - 辐射骚扰测量 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019 7.6			2025-10-23
		49.5	RE101 25Hz～100kHz 磁场辐射发射	军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 GJB 151B-2013 5.19			2025-10-23
50	零部件（电磁兼容）	50.1	辐射骚扰-ALSE方法	车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.4.2	2026-08-17
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.4，附录E，5.5，附录F	2026-08-17
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T18488-2024		5.5.1，6.6.1	2026-08-17
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.2	2026-08-17
		50.2	传导骚扰-电压方法	车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.4.1	2026-08-17
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.1	2026-08-17
		50.3	传导骚扰-电流探头法	车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.4.1	2026-08-17
		50.4	零部件抗扰度-自由场法	开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.4	2026-08-17
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T18488-2024		5.5.2，6.6.2.2	2026-08-17
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.6，附录G	2026-08-17
				车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.3	2026-08-17
		50.5	零部件抗扰度-线束激励法	开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.5	2026-08-17
				车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.3	2026-08-17
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T18488-2024		5.5.2，6.6.2.1	2026-08-17
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.6，附录G	2026-08-17
		50.6	零部件静电放电抗扰度	开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.8	2026-08-17
				车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.1	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		50.7	瞬态传导发射（时域波形）	道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.8，附录I	2026-08-17
				道路车辆电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T21437.2-2021		4.3	2026-08-17
				道路车辆传导和耦合产生的电干扰第2部分:仅沿供电线路的电瞬态传导 Roadvehicles-Electricaldisturbancesfromconductionandcoupling-Part2:Electricaltransientconductionalongsupplylinesonly ISO7637-2:2004	仅限特定委托试验使用	4.3	2026-08-17
				道路车辆由传导和耦合引起的电瞬态骚扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导 Roadvehicles--Electricaldisturbancesfromconductionandcoupling--Part2:Electricaltransientconductionalongsupplylinesonly ISO7637-2:2011		4.3	2026-08-17
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.3	2026-08-17
				道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导 GB/T21437.2-2008	仅限特定委托试验使用	4.3	2026-08-17
		50.8	瞬态传导抗扰度	道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导 GB/T21437.2-2008	仅限特定委托试验使用	4.4	2026-08-17
				车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.2.1	2026-08-17
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.6	2026-08-17
				道路车辆电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T21437.2-2021		4.4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆传导和耦合产生的电干扰第2部分:仅沿供电线路的电瞬态传导 Roadvehicles-Electricaldisturbancesfromconductionandcoupling-Part2:Electricaltransientconductionalongsupplylinesonly ISO7637-2:2004	仅限特定委托试验使用	4.4	2026-08-17
				道路车辆电磁兼容性要求和试验方法 GB34660-2026		5.7，附录H	2026-08-17
				电动汽车用驱动电机系统 GB/T18488-2024		5.5.3，6.6.3	2026-08-17
				道路车辆由传导和耦合引起的电瞬态骚扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导 Roadvehicles--Electricaldisturbancesfromconductionandcoupling--Part2:Electricaltransientconductionalongsupplylinesonly ISO7637-2:2011		4.4	2026-08-17
		50.9	容性和感性耦合的电瞬态抗扰	车载视频行驶记录系统 GB/T38892-2020		6.7.2.2.2	2026-08-17
				道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T21437.3-2012	仅限特定委托试验使用	3	2026-08-17
				道路车辆电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第3部分:对耦合到非电源线电瞬态的抗扰性 GB/T21437.3-2021		4	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				道路车辆电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 Roadvehicles--Electricaldisturbancesfromconductionandcoupling--Part3:Electricaltransienttransmissionbycapacitiveandinductivecouplingvialinesotherthansupplylines ISO7637-3:2016		4	2026-08-17
				开启式客车安全顶窗 GB/T23334-2025		6.9.7	2026-08-17
51	汽车整车信息安全	51.1	信息安全基本要求	汽车整车信息安全技术要求 GB44495-2024	不包括6.1	6，8.2，第1号修改单	2026-08-17
		51.2	外部连接安全	汽车整车信息安全技术要求 GB44495-2024		7.1，8.3.2，第1号修改单	2026-08-17
		51.3	通信安全	汽车整车信息安全技术要求 GB44495-2024		7.2，8.3.3，第1号修改单	2026-08-17
		51.4	软件升级安全	汽车整车信息安全技术要求 GB44495-2024		7.3，8.3.4，第1号修改单	2026-08-17
		51.5	数据安全	汽车整车信息安全技术要求 GB44495-2024		7.4，8.3.5，第1号修改单	2026-08-17
53	汽车数据安全	53.1	一般要求	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024	不包含4.1	4，附录B，附录C，附录D	2026-08-17
		53.2	个人同意	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.2，4.2，5.2	2026-08-17
		53.3	个人信息和重要数据收集	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.3，4.2，5.3，6.1，6.2	2026-08-17
		53.4	个人信息和重要数据存储	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.4，4.2，5.4，6.1，6.3	2026-08-17
		53.5	个人信息和重要数据使用	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.5，4.2，5.5，6.4	2026-08-17
		53.6	个人信息和重要数据传输	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.6，4.2，5.1，5.6，6.1，6.5	2026-08-17
		53.7	个人信息和重要数据删除	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.7，4.2，5.7，6.1，6.6	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇产融示范区将军岭东路9号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		53.8	个人信息和重要数据出境	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录D.8，4.2，5.8，6.1，6.7	2026-08-17
		53.9	个人信息匿名化处理	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录B，4.2，5.6	2026-08-17
		53.10	匿名化误检率计算	汽车数据通用要求 GB/T44464-2024		附录C，4.2，5.6	2026-08-17

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：苏州市漕湖街道春兴路16号（3号、6号、7号、9号试验楼）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
一	汽车						
1	整车	1.1	污染物排放（I型试验）	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.1；附录C			2025-10-23
		1.2	曲轴箱污染物排放	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.3；附录E			2025-10-23
		1.3	污染物控制装置耐久性	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.5；附录G	不做附录G.4		2025-10-23
		1.4	OBD系统试验	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.8；附录J			2025-10-23
		1.5	低温冷启动排放（VI型试验）	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB 18352.6-2016 5.3.6；附录H			2025-10-23
		1.6	底盘测功机模拟道路阻力技术	底盘测功机模拟道路阻力技术 SAE J2264			2025-10-23
		1.7	燃料消耗量	轻型商用车燃料消耗量限值 GB 20997-2015			2025-10-23
				轻型商用车辆燃料消耗量限值及评价指标 GB 20997-2024			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量评价方法及指标 GB 27999-2019			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量评价方法及指标 GB 27999-2025			2025-10-23
				关于就CO2和燃料消耗量的测量方面、和/或电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用内燃机的乘用车或混合动力电动乘用车、和就电能消耗量和续驶里程的测量方面批准仅装用电驱动的M1和N1类车辆的统一规定 UN R101 附件6,附件7,附件8			2025-10-23
				轻型汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 19233-2020	不做附录B、附录C		2025-10-23
				压缩天然气汽车燃料消耗量试验方法 GB/T 29125-2012 7.2,7.3,8			2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：苏州市漕湖街道春兴路16号（3号、6号、7号、9号试验楼）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
				中国汽车行驶工况第1部分：轻型汽车 GB/T 38146.1-2019			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2021			2025-10-23
				乘用车燃料消耗量限值 GB 19578-2024			2025-10-23
		1.8	污染物排放（实际道路排放）	重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 17691-2018 6.4.2；6.4.3；附录K			2025-10-23
				轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段） GB 18352.6-2016 5.3.2；附录D			2025-10-23
2	电动汽车	2.1	能量消耗量和续驶里程	纯电动汽车能耗和续驶里程测试 SAE J1634:2021			2025-10-23
				电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分:轻型汽车 GB/T 18386.1-2021及第1号修改单	不做附录B		2025-10-23
				电动汽车能量消耗率限值 GB/T 36980-2018			2025-10-23
				电动汽车能量消耗量限值 第1部分：乘用车 GB 36980.1-2025			2025-10-23
3	混合动力电动汽车	3.1	能量消耗量	轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2021			2025-10-23
				轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 GB/T 19753-2013	仅限特定委托试验使用		2025-10-23
二	**汽车零部件**						
4	汽车发动机	4.1	净功率	汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 5.2；附录C	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.2	启动试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.1	不做低温冷启动试验；只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.3	怠速试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.2	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.4	功率试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.3	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.5	负荷特性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.4	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23

一、批准招商局检测车辆技术研究院有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220008349203

地址：苏州市漕湖街道春兴路16号（3号、6号、7号、9号试验楼）

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	生效时间
		序号	名称				
		4.6	万有特性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.5	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.7	压燃机调速特性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.6	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.8	机械损失功率试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.7	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.9	各缸工作均匀性试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.8	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.10	机油消耗量试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.9	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.11	活塞漏气量试验	汽车发动机性能试验方法 GB/T 18297-2024 8.10	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.12	发动机可靠性	汽车发动机可靠性试验方法 GB/T 19055-2024	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
		4.13	发动机耐久性	中小功率内燃机 第2部分：试验方法 GB/T 1147.2-2017 9	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
				中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件 GB/T 1147.1-2017 3.29	只测功率不超过700kW的发动机。		2025-10-23
5	驱动电机系统	5.1	净功率和最大30分钟功率	关于就净功率和电驱动系统最大30分钟功率测量方面批准用于驱动M类和N类机动车辆的内燃机或电驱动系统的统一规定 UN R85 5.3	只测功率不超过301kW的电机。		2025-10-23
				汽车发动机及驱动电机净功率测试方法 GB/T 17692-2024 5.3：附录D	只测功率不超过301kW的电机。		2025-10-23
6	电池堆	6.1	额定功率	质子交换膜燃料电池 第2部分：电池堆通用技术条件 GB/T 20042.2-2023 5.11	只测：功率范围0~120kW		2025-10-23
		6.2	燃料电池堆质量比功率	质子交换膜燃料电池 第2部分：电池堆通用技术条件 GB/T 20042.2-2023 5.15	只测：功率范围0~120kW		2025-10-23
		6.3	燃料电池堆芯体积比功率	质子交换膜燃料电池 第2部分：电池堆通用技术条件 GB/T 20042.2-2023 5.16	只测：功率范围0~120kW		2025-10-23
		6.4	燃料电池系统额定功率	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 2	只测：功率范围0~150kW		2025-10-23
		6.5	燃料电池系统质量功率密度	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 3	只测：功率范围0~150kW		2025-10-23
		6.6	燃料电池堆体积功率密度	燃料电池汽车测试规范 装备中心〔2021〕367号 4	只测：功率范围0~150kW		2025-10-23